



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Convenios de Asignación por Desempeño-FED

Gobiernos Regionales de Arequipa, Ica, Lambayeque,
Tumbes, Amazonas y Lima

Metas de cobertura

Lima, 17 de Mayo 2017

www.midis.gob.pe

Nueva clasificación de distritos según quintiles de pobreza departamental basados en el mapa de pobreza 2013.

Quintiles de pobreza departamental		Mapa pobreza 2007		
		Quintil 1-2	Quintil 3 a 5	Total
Mapa de pobreza 2013	Quintil 1-2	950	262	1212
	Quintil 3 a 5	128	491	619
	Total	1078	753	1831

Según INEI actualmente al 30 de abril 2017 existen 1.874 distritos en el país.

Fuente: INEI
Elaboración: Equipo técnico FED – MIDIS

Número de distritos según clasificación por quintiles de pobreza

Gobierno Regional	Quintil 1-2*	Quintil 3-4-5
Amazonas	50	34
Arequipa	89	20
Ica	16	27
Lambayeque	27	11
Tumbes	8	5
Lima	101	27

Fuente: INEI. Quintiles población total 2017 basados en mapa pobreza 2013

Elaboración: Equipo técnico FED – MIDIS

* En el caso de los departamentos amazónicos priorizados por el MEF, incluye distritos de los quintiles 1 y 2 según el mapa de pobreza 2013 y del quintil 1 y 2 según el mapa de pobreza 2007.

IPRESS de los gobiernos regionales (no servicios médicos de apoyo) según su ubicación en distritos de quintiles 1 - 2 de pobreza departamental (mapa de pobreza 2013)

(se han excluido EESS con clasificación de hospitales especializados, centros médicos especializados y consultorios médicos)

Categoría	Quintil 1-2 2013		Quintil 3-5 2013		Total
	Quintil 1-2 (2007)	Quintil 3-5 (2007)	Quintil 1-2 (2007)	Quintil 3-5 (2007)	
I-1	2.255	606	257	1.214	4.332
I-2	963	187	123	546	1.819
I-3	433	132	64	394	1.023
I-4	105	33	19	126	283
II-1	20	9	6	59	94
II-2			1	30	31
II-E	3			6	9
III-1				9	9
III-E				2	2
Sin Categoría	4	1	1	3	9
Total	3.783	968	471	2.389	7.611

- Según la clasificación actual existen 4.751 IPRESS en los distritos del quintil 1 y 2.
- Significa un incremento de 497 establecimientos respecto a la clasificación anterior
- 3.783 establecimientos (80%) se mantienen en distritos de quintil 1 y 2, en ambas clasificaciones (2007 y 2013)
- 968 establecimientos se incorporan al grupo de seguimiento (quintil 1 y 2).

Fuente: RENIPRESS abril 2017, Quintiles población total 2017 basados en mapa pobreza 2013

* se refiere a los distritos seleccionados para seguimiento, incluye distritos de los quintiles 1 y 2 según el mapa de pobreza 2013 y aquellos de las regiones amazónicas que corresponden al quintil 1 y 2 según el mapa de pobreza 2007

Línea de producción del servicio y los resultados de la política del estado

¿Qué se requiere para organizar el servicio y entregarlo al ciudadano?

Insumos

- Medicamentos, suministros y equipos esenciales
- Personal capacitado
- Padrón de usuarios
- Presupuesto

Procesos

- Planificación – Programación (cuadro de necesidades, Plan de adquisiciones)
- Proceso de adquisiciones, Contratación de servicios
- Distribución de insumos
- Registro de ingresos, egresos

Los **COMPROMISOS DE GESTION** buscan mejorar los procesos y flujo de insumos de la línea de producción

SERVICIOS INDISPENSABLES

¿Qué debe recibir el ciudadano?

- Entrega simultánea de:
- CRED completo para la edad,
 - Vacunas de neumococo y rotavirus para la edad,
 - Suplementos de hierro y micronutrientes
 - CUI/DNI
 - Agua clorada

Los **INDICADORES DE COBERTURA** permiten medir el avance en la entrega de los servicios integrados a la población

Resultados del Programa Presupuestal

¿Qué debe cambiar en el ciudadano?

↑ **Lavado de manos Higiene**
Madres de niños < 24 meses

↓ **Diarrea**
Niños < 24 meses

↓ **Desnutrición Crónica**
↓ **Anemia**
Niños < 60 meses

Distribución del monto máximo según tramo del CAD

Gobierno regional	Tramo	año 1	año 2	año 3
LAMBAYEQUE AMAZONAS	Tramo fijo	50%	40%	30%
	Tramo Variable	50%	60%	70%

Gobierno regional	Tramo	año 1	año 2	año 3
AREQUIPA ICA LIMA REGIÓN	Tramo fijo	30%	30%	30%
	Tramo Variable	70%	70%	70%

Gobierno regional	Tramo	año 1	año 2	año 3
TUMBES	Tramo fijo	50%	40%	30%
	Tramo Variable	50%	60%	70%

Fuente: Comité FED

Proporción de monto a transferir por indicador

La asignación del monto por cada meta de cobertura, será proporcional al avance respecto a la meta y el valor basal del indicador:


Porcentaje de avance del indicador (avance – basal) / (meta – basal)	Porcentaje del tramo variable a transferir
De 50 a más	En la misma proporción del avance del indicador
Menos de 50%	0%

Fuente: Comité FED

1. % de mujeres con parto institucional y afiliadas al SIS, que durante su embarazo tuvieron 4 exámenes auxiliares (examen completo de orina, hemoglobina/ hematocrito, tamizaje VIH, tamizaje Sífilis) en el primer trimestre y al menos 4 atenciones prenatales con suplemento de hierro y ácido fólico (distritos quintil 1 y 2)

- **Numerador**: Número mujeres que tienen parto atendido por SIS a la fecha de corte y que han recibido los siguientes servicios:
 - Por lo menos 4 atenciones prenatales en las que reciben suplementos de hierro y ácido fólico según las normas del sector salud.
 - Durante el primer trimestre de su embarazo, 4 exámenes auxiliares básicos (examen completo de orina, hemoglobina/ hematocrito, tamizaje VIH, tamizaje Sífilis).
- **Denominador**: Número mujeres que tienen parto atendido por SIS a la fecha de corte .

1. % de mujeres con parto institucional y afiliadas al SIS, que durante su embarazo tuvieron 4 exámenes auxiliares (examen completo de orina, hemoglobina/ hematocrito, tamizaje VIH, tamizaje Sífilis) en el primer trimestre y al menos 4 atenciones prenatales con suplemento de hierro y ácido fólico (distritos quintil 1 y 2)



1. % de mujeres con parto institucional y afiliadas al SIS, que durante su embarazo tuvieron 4 exámenes auxiliares (examen completo de orina, hemoglobina/ hematocrito, tamizaje VIH, tamizaje Sífilis) en el primer trimestre y al menos 4 atenciones prenatales con suplemento de hierro y ácido fólico (distritos quintil 1 y 2).

Metas proyectadas


Departamento	Año 2016 (Basal)	Año 2017	Año 2018	Año 2019
AMAZONAS	29%	36%	44%	53%
AREQUIPA	30%	37%	44%	54%
ICA	39%	45%	52%	60%
LAMBAYEQUE	29%	36%	44%	53%
LIMA REGIÓN	35%	41%	49%	57%
TUMBES	36%	42%	50%	58%

Fuente: Base de datos del SIS
Proyección realizada usando la tasa de crecimiento anual compuesto.

2. % de niñas y niños menores de 1 año afiliados al SIS que reciben: CRED completo según edad, Vacunas de Neumococo y Rotavirus, Suplementación con hierro y Tienen dosaje de hemoglobina entre los 6 y 8 meses (distritos quintil 1-2)

- **Numerador**: Número niñas y niños menores de 1 año a la fecha de corte, que han recibido los siguientes servicios:
 - CRED según edad
 - Vacuna de Neumococo y Rotavirus
 - Suplementación con hierro
 - Medición de hemoglobina
- **Denominador**: Número niñas y niños menores de 1 año a la fecha de corte.

2. % de niñas y niños menores de 1 año afiliados al SIS que reciben: CRED completo según edad, Vacunas de Neumococo y Rotavirus, Suplementación con hierro o MN y Tienen dosaje de hemoglobina entre los 6 y 8 meses (distritos quintil 1-2)



2. Proporción de niñas y niños menores de 1 año afiliados al SIS, de los distritos de quintil 1 y 2 de pobreza departamental, que reciben: CRED completo según edad, Vacunas de Neumococo y Rotavirus, Suplementación con hierro o MN y dosaje de hemoglobina entre los 6 y 8 meses

Metas proyectadas

Departamento	Año 2016 (Basal)	Año 2017	Año 2018	Año 2019
AMAZONAS	30%	37%	44%	54%
AREQUIPA	18%	24%	33%	44%
ICA	19%	25%	34%	45%
LAMBAYEQUE	14%	20%	28%	40%
LIMA REGIÓN	21%	27%	36%	47%
TUMBES	27%	34%	42%	52%

Fuente: Base de datos del SIS
Proyección realizada usando la tasa de crecimiento anual compuesto.

3. Proporción de niñas y niños menores de 1 año afiliados al SIS, de los distritos de quintil 1 y 2 de pobreza departamental, que reciben: CRED completo según edad, Vacunas de Neumococo y Rotavirus, Suplementación con hierro y dosaje de hemoglobina entre los 6 y 8 meses – Programa nacional CUNAMAS

Metas proyectadas

Departamento	Año 2016 (Basal)	Año 2017	Año 2018	Año 2019
AMAZONAS	28%	35%	43%	53%
AREQUIPA	17%	23%	32%	43%
ICA	33%	39%	47%	56%
LAMBAYEQUE	4%	7%	13%	24%

Fuente: Base de datos del SIS
Proyección realizada usando la tasa de crecimiento anual compuesto.

4. Proporción de niñas y niños menores de 1 año afiliados al SIS, de los distritos de quintil 1 y 2 de pobreza departamental, que reciben: CRED completo según edad, Vacunas de Neumococo y Rotavirus, Suplementación con hierro o MN y dosaje de hemoglobina entre los 6 y 8 meses – Programa nacional JUNTOS

Metas proyectadas


Departamento	Año 2016 (Basal)	Año 2017	Año 2018	Año 2019
AMAZONAS	33%	39%	47%	56%
AREQUIPA	13%	19%	27%	39%
LAMBAYEQUE	7%	11%	19%	30%
LIMA REGIÓN	15%	21%	29%	41%

Fuente: Base de datos del SIS
Proyección realizada usando la tasa de crecimiento anual compuesto.

5. Proporción de niñas y niños menores de un año con diagnóstico de anemia (CIEX/Prueba Hb) que actualmente reciben tratamiento

- Numerador: Número de niños con anemia (CIEX o $Hb < 11 \text{ mg/dL}$) y que actualmente reciben tratamiento con Hierro, según los siguientes criterios:
 - La cantidad de hierro (en mg) disponible para ser consumida por cada niño en cada mes debe ser igual o superior a 30 dosis de 3 mg/kg/día .
 - Se asume que el niño tiene Anemia hasta 12 meses después del diagnóstico de anemia y que debe recibir tratamiento en esos 12 meses.
 - Para el cálculo de la dosis mensual de hierro específica se asume un peso mínimo de referencia equivalente al percentil 5 de peso para la edad de la curva de crecimiento de niñas de la OMS (http://www.who.int/childgrowth/standards/tab_wfa_girls_p_0_5.txt)
- Denominador: Número de niños con dx de Anemia según código CIEX o según valor de Hemoglobina ($Hb < 11 \text{ mg/dL}$)

5. Proporción de niñas y niños de menores de 12 meses, de distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza departamental, que cuentan con diagnóstico de anemia y reciben tratamiento (sulfato ferroso)



5. Proporción de niñas y niños de menores de 12 meses, de distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza departamental, que cuentan con diagnóstico de anemia y reciben tratamiento (sulfato ferroso)

Metas proyectadas


Departamento	Año 2016 (Basal)	Año 2017	Año 2018	Año 2019
AMAZONAS	12%	18%	26%	37%
AREQUIPA	17%	23%	32%	43%
ICA	9%	14%	22%	33%
LAMBAYEQUE	12%	18%	26%	37%
LIMA REGIÓN	8%	13%	20%	32%
TUMBES	16%	22%	30%	42%

Fuente: Base de datos del SIS
Proyección realizada usando la tasa de crecimiento anual compuesto.

6. Proporción de niñas y niños menores de 2 años que cuentan con 2 dosajes de Hemoglobina

- **Numerador**: Número de niños entre 19 y 23 meses de edad que tienen dos o más pruebas de hemoglobina:
 - La primera medición de hemoglobina debió realizarse entre los ≥ 6 y < 8 meses de edad.
 - La segunda medición, puede realizarse entre ≥ 8 meses y ≤ 23 meses de edad.
- **Denominador**: Número de niños entre 19 y 23 meses de edad.

6. Proporción de niñas y niños menores de 24 meses, de distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza departamental, que cuentan con dos o más mediciones de hemoglobina.



6. Proporción de niñas y niños menores de 24 meses, de distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza departamental, que cuentan con dos o más mediciones de hemoglobina.

Metas proyectadas

Departamento	Año 2016 (Basal)	Año 2017	Año 2018	Año 2019
AMAZONAS	18%	24%	33%	44%
AREQUIPA	15%	21%	29%	41%
ICA	6%	10%	17%	28%
LAMBAYEQUE	12%	18%	26%	37%
LIMA REGIÓN	7%	11%	19%	30%
TUMBES	2%	4%	9%	18%

Fuente: Base de datos del SIS
Proyección realizada usando la tasa de crecimiento anual compuesto.

7. Proporción de niños y niñas menores de 24 meses de los distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza del departamento que NO reciben el paquete completo de productos claves: CRED completo para la edad, Vacunas de neumococo y rotavirus para la edad, suplementación de micronutrientes y CUI/DNI.

Metas proyectadas

Departamento	Año 2016 (Basal)	Año 2017	Año 2018	Año 2019
AMAZONAS	94%	82%	72%	61%
AREQUIPA	57%	50%	43%	37%
ICA	85%	74%	65%	56%
LAMBAYEQUE	89%	77%	68%	58%
LIMA REGIÓN	76%	66%	58%	50%
TUMBES	62%	54%	47%	41%

Fuente: ENDES

Proyección elaborada por la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del MIDIS, usando una metodología de tasa de cambio interanual.

8. Tasa de cobertura de educación en niños y niñas de 3 años de edad en distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 del departamento.


Metas proyectadas

Departamento	Año 2016 (Basal)	Año 2017	Año 2018	Año 2019
AMAZONAS	71%	75%	80%	85%
AREQUIPA	59%	65%	71%	79%
ICA	78%	81%	84%	88%
LAMBAYEQUE	60%	66%	72%	79%
LIMA REGIÓN	75%	79%	82%	86%
TUMBES	82%	84%	87%	90%

Fuente: SIAGIE

Proyección realizada usando la tasa de crecimiento anual compuesto.

9. Proporción de niños y niñas menores de 60 meses de edad que NO acceden a agua clorada para consumo humano (cloro residual en muestra de agua de consumo ≥ 0.5 mg/l)



9. Proporción de niños y niñas menores de 60 meses de edad que NO acceden a agua clorada para consumo humano (cloro residual en muestra de agua de consumo ≥ 0.5 mg/l)

Metas proyectadas

Departamento	Año 2016 (Basal)	Año 2017	Año 2018	Año 2019
AMAZONAS	94%	82%	72%	61%
AREQUIPA	57%	50%	43%	37%
ICA	85%	74%	65%	56%
LAMBAYEQUE	89%	77%	68%	58%
LIMA REGIÓN	76%	66%	58%	50%
TUMBES	62%	54%	47%	41%

Fuente: ENDES

Proyección elaborada por la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del MIDIS, usando una metodología de tasa de cambio interanual.

**10. Sistemas de Agua del departamento, cuentan con vigilancia permanente de la calidad de agua para consumo humano.
Metas proyectadas**

Departamento	Año 2016 (Basal)	Año 2017	Año 2018	Año 2019
AMAZONAS	ND	121	242	606
AREQUIPA	ND	130	260	651
ICA	ND	65	129	323
LAMBAYEQUE	ND	97	194	484
LIMA REGIÓN	ND	46	91	228
TUMBES	ND	7	14	36

Fuente: Base de datos del Sistema de información de agua y saneamiento del MVCS 31/04/2017
Proyección elaborada por equipo técnico del FED

Para la evaluación de datos se utilizará como fuente de información la Base de datos del aplicativo de DIGESA-MINSA