



PERÚ

Ministerio
de Salud



Boletín Epidemiológico de la Red de Salud Islay 2020



SEMANA

02

CONTENIDO:

Vigilancia de EDAS menores de 5 años
Vigilancia DE EDAS mayores de 5 años
Vigilancia DE IRAS menores de 5 años
Vigilancia DE IRAS mayores de 5 años
Vigilancia DE Conjuntivitis, Mordedura de araña,
TBC

ARTÍCULO:

TRASTORNO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN EN ADULTOS

DIRECCIÓN EJECUTIVA RED ISLAY

Md. Atilio Machaca Condorena
Director Ejecutivo Red de Salud Islay

OFICINA DE DESARROLLO E IMAGEN INSTITUCIONAL


Lic. Lilian Mantilla Aliaga.

EPIDEMIOLOGIA DE LA RED ISLAY

Md. Marco Chunga Paiva

EQUIPO TÉCNICO DE EPIDEMIOLOGIA

Ing. Noreyka Valenzuela Romero.
Bach. Luis Mollinedo Arohuanca



BOLETÍN ELECTRÓNICO

<https://www.saludarequipa.gob.pe/redislay/epidemiologia/>

TRASTORNO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN EN ADULTOS

El trastorno de déficit de atención e hiperactividad (ADHD) es un trastorno psicológico común que se caracteriza por problemas de atención, impulsividad y/o hiperactividad. Se piensa que las funciones ejecutivas del cerebro – como la memoria a corto plazo verbal y no verbal, la autorregulación y la motivación, el planeamiento -- se ven disminuidas en los adultos. También puede ser desafiante el organizar y priorizar tareas o trabajos.

A menudo tiene dificultades manteniendo la atención en el trabajo. Frecuentemente no presta la suficiente atención a los detalles o hace errores por descuido en el trabajo. A menudo tiene problemas organizando actividades. Se distrae con facilidad con estímulos externos. Frecuentemente no completa el trabajo, tareas de casa u otras actividades, incluso cuando entiende lo que se espera de él o ella. A menudo se vuelve olvidadizo cuando hace tareas rutinarias. Frecuentemente pospone o evita las tareas que requieren una atención continua. A menudo pierde los materiales que se necesitan para completar las actividades. Parece no escuchar incluso cuando le habla directamente.

La hiperactividad, aunque menos presente en esta etapa de la vida, se puede transformar en: una actividad constante, horarios sobrecargados, elegir trabajos que les requiera una mayor ocupación, pueden convertirse en adictos al trabajo.

El déficit de atención, más marcado en esta etapa de la vida, se manifiesta en: problemas de atención y concentración, desorganización e incapacidad para organizar trabajos o tareas, dificultad para iniciar y finalizar proyectos, problemas de gestión del tiempo, facilidad para olvidarse de las cosas.

El déficit de atención se manifiesta principalmente en las actividades que requieren un mayor nivel de atención y concentración en el tiempo, y en general, les lleva a ser poco organizados e inconsistentes, por lo que pueden tener más problemas en el entorno laboral.

En cuanto a la impulsividad en la edad adulta, se caracteriza frecuentemente de la forma siguiente: terminar las relaciones prematuramente, cambiar de trabajo constantemente, carecer de paciencia para distintas actividades, perder el control, conducir de forma temeraria (con un mayor porcentaje de accidentes), alto número de multas y probables retiradas de licencias o permisos, consumo de tóxicos.

Los síntomas de impulsividad en la edad adulta tienen un fuerte impacto en la vida familiar, laboral y social. Nadie está seguro con exactitud de la causa, pero la condición normalmente es familiar. Parece haber una base genética y neurobiológica para el trastorno de déficit de atención. Los investigadores están estudiando factores nutricionales, medioambientales y otros que puedan jugar un papel. No hay una sola prueba médica o genética. Un profesional de la salud mental cualificado, como un médico o psiquiatra, debe de evaluar a la persona para poder dar el diagnóstico.

Para que el diagnóstico el paciente debe de estar sufriendo una discapacidad importante en por lo menos dos áreas importantes de su vida (por ejemplo, trabajo o casa). Algunos ejemplos son los problemas serios como pérdida del empleo debido a síntomas de inatención, un exceso de conflictos en las relaciones o divorcios, problemas financieros causados por la pobre organización o por no pagar los recibos a tiempo, o cuando te ponen en suspensión académica.

Aunque no hay ninguna cura para este trastorno, se puede tratar con éxito. Hay varias estrategias diferentes para tratar a los adultos, pero generalmente suele ser alguna combinación de medicamentos y terapia de comportamiento lo que da mejores resultados.

TENDENCIA Y SITUACIÓN DE EDAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 02 – 2020

CUADRO N° 1																												
EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES - RED DE SALUD ISLAY 2020																												
SEMANAS	ENERO					FEBRERO					MARZO					ABRIL					MAYO					JUNIO		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
EDA ACUOSA	6	7																										
EDA DISENTERICA	0	0																										
HOSPITALIZADOS	0	0																										
FALLECIDOS	0	0																										

CUADRO N° 2																													
EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES - RED DE SALUD ISLAY 2019																													
SEMANAS	JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE					OCTUBRE					NOVIEMBRE					DICIEMBRE			TOTAL
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52			
EDA ACUOSA																												13	
EDA DISENTERICA																												0	
HOSPITALIZADOS																												0	
FALLECIDOS																												0	



FUENTE: COVE, REGISTRO SEMANAL

En la Semana Epidemiológica 02, se notificaron 07 casos de EDA Acuosa, en niños <5años, encontrándose en estado de INCREMENTO con respecto a la semana anterior. En la Red de Salud Islay, hasta la Semana epidemiológica 02 se han notificado 13 episodios de EDA Acuosa y 0 episodios de EDA disentérica.

CASOS DE EDAS SEGÚN TIPO DE DIAGNÓSTICO POR DISTRITOS – RED DE SAUD ISLAY 2020														
DISTRITOS	CASOS DE LA SEMANA 2				ACUMULADO A LA S.E. 2				EDA SEMANAL		TOTAL EDAS ACUMULADAS			
	EDA ACUOSA		EDA DISENTERICA		EDA ACUOSA		EDA DISENTERICA		<5	>5	MENORES DE 5 AÑOS		MAYORES DE 5 AÑOS	
	<5	>5	<5	>5	<5	>5	<5	>5	TASA* 1000	TASA* 100000	CANT	TASA* 1000	CANT	TASA* 100000
	Cocachacra	3	15	0	0	7	20	0	0	5.0	202.0	7	11.8	20
Islay	1	6	0	0	1	10	0	0	2.2	89.5	1	2.2	10	149.2
Mollendo	2	5	0	0	3	9	0	0	1.0	23.2	3	1.4	9	41.8
Mejía	0	0	0	0	1	3	0	0	0.0	0.0	1	13.0	3	288.5
Punta de Bombón	0	1	0	0	0	1	0	0	0.0	16.0	0	0.0	1	16.0
Deán Valdivia	1	3	0	0	1	5	0	0	1.8	47.6	1	1.8	5	79.4
TOTAL	7	30	0	0	13	48	0	0	1.6	60.9	13	3.0	48	97.5

Hasta la Semana epidemiológica 02, el acumulado de casos de EDAS en niños <5 años es de 13 casos, y 0 casos de EDA disentérica, con una incidencia acumulada de 3.0 niños afectados por cada 1000 niños <5 años y el acumulado de casos de EDAS en niños > 5 años es de 48 casos de EDAS Acuosa y 0 casos de EDA disentérica, con una incidencia acumulada de 97.5 niños afectados por cada 100,000 niños >5 años. Los distritos más afectados en esta semana de EDAS en niños <5 años son: Cocachacra, Mollendo e Islay. En cuanto a los distritos más afectados de EDAS en niños > 5 años son: Cocachacra, Islay, Mollendo, Dean Valdivia, Mejía y Punta de Bombón.


TENDENCIA Y SITUACIÓN DE EDAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 02 – 2020.




TENDENCIA Y SITUACIÓN DE IRAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 02- 2020

CASOS DE IRAS EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN DISTRITOS- RED DE SALUD ISLAY 2020											
DISTRITO	POBLACIÓN <5	POBLACIÓN >5	CASOS DE LA SEMANA 2				ACUMULADO A LA S.E. 2				TASA TOTAL ACUMULADA *10000
			IRA MENORES 5 AÑOS		IRAS MAYORES 5		IRA MENORES 5 AÑOS		IRAS MAYORES 5		
			CANT	TASA* 1000	CANT	TASA* 1000	CANT	TASA*1000	CANT	TASA* 1000	
Cocachacra	595	7427	21	35.29	39	5.25	34	57.14	74	9.96	134.63
Islay	455	6702	7	15.38	23	3.43	19	41.76	40	5.97	82.44
Mollendo	2100	21510	7	3.33	25	1.16	13	6.19	39	1.81	22.02
Mejía	77	1040	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	3.85	35.81
Punta de Bombón	525	6244	21	40.00	41	6.57	36	68.57	55	8.81	134.44
Deán Valdivia	553	6301	8	14.47	16	2.54	14	25.32	23	3.65	53.98
TOTAL	4305	49224	64	14.87	144	2.93	116	26.95	235	4.77	65.57


Acumulado de casos de IRAS en niños < 5 años hasta la SE 02 es de 116 casos, con una tasa acumulada de 26.95 niños afectados por cada 1000 niños < 5 años. El acumulado de casos de IRAS en niños > 5 años hasta la SE 02 es de 235 casos, con una tasa acumulada de 4.77 niños afectados por cada 1000 niños > 5 años. Los distritos más afectados en esta SE 02 en orden de prioridad en IRAS en niños < 5 años son: Punta de Bombón, Cocachacra, Islay, Mollendo, Deán Valdivia y Mejía. En cuanto a los distritos más afectados de IRAS en niños >5años son: Punta de Bombón, Cocachacra, Deán Valdivia, Islay y Mollendo.




De acuerdo al canal endémico los episodios de IRA en niños < 5 años, notificados en la SE 02 se encuentran en la Zona de ÉXITO.



Para esta SE 02, se tiene 64 casos de IRA en niños < 5 años, para la misma semana el año anterior se tuvieron 65 casos. Lo que representa un ESTADO DE DECREMENTO con respecto al año anterior.




De acuerdo al canal endémico y los episodios de IRA en niños > 5 años, notificados en la SE 02 nos encontramos en ZONA DE EPIDEMIA.



Para esta SE 02, se tienen 144 casos de IRA en niños < 5 años, para la misma semana el año anterior se tuvieron 119 casos, lo que manifiesta un estado de INCREMENTO respecto al año anterior.


Iras menores de 5 años 2012 - 2020 Red de Salud Islay




TENDENCIA Y SITUACIÓN DE NEUMONIAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 02- 2020

CASOS DE NEUMONÍAS EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN DISTRITOS- RED DE SALUD ISLAY 2020											
DISTRITO	POBLACIÓN <5	POBLACIÓN >5	CASOS DE LA SEMANA 2				ACUMULADO A LA S.E. 2				TASA TOTAL ACUMULADA *10000
			NEUMONIA MENORES 5 AÑOS		NEUMONÍA MAYORES 5		NEUMONÍA MENORES 5 AÑOS		NEUMONÍA MAYORES 5		
			CANT	TASA* 1000	CANT	TASA* 1000	CANT	TASA* 1000	CANT	TASA* 1000	
Cocachacra	595	7427	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
Islay	455	6702	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
Mollendo	2100	21510	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
Mejía	77	1040	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
Punta de Bombón	525	6244	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
Deán Valdivia	553	6301	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
TOTAL	4305	49224	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00


El acumulado de casos de neumonías en los niños < de 5 años hasta la SE 02 es de 0 casos con una tasa acumulada de 0.00 niños afectados por cada 1000 niños < de 5 años. El acumulado de casos de neumonías en niños > de 5 años hasta la SE 02 es de 0 casos, con una tasa acumulada de 0.00 de niños afectados por cada 1000 niños > de 5 años.




En la S.E. 02 del 2020, los episodios de Neumonías en niños < 5 años se encuentran en la ZONA DE ÉXITO.



Para esta SE 02, no se tiene casos de Neumonías en niños < 5 años, el año pasado, en esta misma semana no se tuvieron casos. Encontrándose en estado de NEUTRALIDAD.



En esta SE 02 no se notificaron casos de neumonía, encontrándonos en ZONA DE ÉXITO.




En la SE 02 de este año, no se notificaron casos de Neumonía en niños >5 años, el año pasado, en la misma semana tampoco se notificaron casos, considerándose como estado de NEUTRALIDAD con respecto al año anterior.


SITUACIÓN DE SOB –ASMA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 02-2020.

CASOS DE SOBA - ASMA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN DISTRITOS- RED DE SALUD ISLAY 2020												
DISTRITO	POBLACIÓN <5	POBLACIÓN >5	CASOS DE LA SEMANA 2				ACUMULADO A LA S.E. 2				TASA TOTAL ACUMULADA *10000	
			SOBA ASMA MENORES 5 AÑOS		SOBA ASMA MAYORES 5		SOBA ASMA MENORES 5 AÑOS		SOBA ASMA MAYORES 5			
			CANT	TASA* 1000	CANT	TASA* 1000	CANT	TASA* 1000	CANT	TASA* 1000		
Cocachacra	595	7427	4	6.72	4	0.54	4	6.72	4	0.54	9.97	
Islay	455	6702	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
Mollendo	2100	21510	1	0.48	3	0.14	2	0.95	5	0.23	2.96	
Mejía	77	1040	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
Punta de Bombón	525	12202	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
Deán Valdivia	553	6301	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
TOTAL	4305	55182	5	1.16	7	0.13	6	1.39	9	0.16	2.52	


El acumulado de casos de SOB-ASMA en los niños < 5 años hasta la SE 02 es de 06 casos, con una tasa acumulada de 1.39 niños afectados por cada 1000 niños < 5 años. El acumulado de casos de SOB-ASMA en niños > 5 años hasta la SE 02 es de 09 casos, con una tasa acumulada de 0.16 niños afectados por cada 1000 niños > 5 años. En niños < 5 años los distritos más afectados en esta SE 02 fue: Cocachacra y Mollendo . En niños > 5 años el distrito más afectado en esta SE 02 fue: Cocachacra y Mollendo.




De acuerdo al canal endémico los episodios de SOB ASMA en niños < de 5 años, notificados en la SE 02 se encuentran en la ZONA DE EPIDEMIA.



Para esta SE 02 se tienen 05 casos de SOB ASMA en niños < 5 años, el año pasado no se tuvo casos, lo que manifiesta un ESTADO DE INCREMENTO respecto al año anterior.



De acuerdo al canal endémico los episodios de SOB ASMA en niños > 5 años, notificados en la SE 02 se encuentran en la ZONA DE EPIDEMIA.




Para esta SE 02 se tiene 07 casos de SOB ASMA en niños > 5 años, para la misma semana el año anterior se tuvieron 05 casos, lo que manifiesta un ESTADO DE INCREMENTO con respecto al año anterior.

SITUACIÓN DE LA CONJUNTIVITIS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 02-2020

AÑO	2019																											
DISTRITO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	15	17	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28						
Cocachacra	0	0																										
Deán Valdivia	0	0																										
Islay	0	0																										
Mollendo	0	0																										
Punta de Bombón	0	1																										
Total general	0	1																										


DISTRITO	29	30	31	32	34	35	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	Total general
Cocachacra																						0
Deán Valdivia																						0
Islay																						0
Mollendo																						0
Punta de Bombón																						1
Total general																						1

Vigilancia de la Conjuntivitis 2020 Red de Salud Islay




Hasta la semana epidemiológica 51 tenemos 105 casos acumulados de conjuntivitis.

Conjuntivitis por S.E. 2012 - 2020 Red de Salud Islay




Para esta SEM 02 se reportó 01 caso de conjuntivitis.

Canal endémico conjuntivitis año 2020



En esta Semana epidemiológica 02 en el canal endémico de conjuntivitis tenemos 01 caso, nos encontramos en ZONA DE ÉXITO.

Tendencia de Conjuntivitis - Red de Salud Islay años 2019 - 2020




En este año se ha reportado 01 caso en la SEM 02. El año pasado en esta misma semana se reportaron 02 casos de conjuntivitis, considerándolo como ESTADO DE DECREMENTO.

SITUACIÓN DE TUBERCULOSIS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 02-2020


DISTRITO/SEMANA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Total
Cocachacra	0	0																	0
Islay	1	0																	1
Mejía	0	0																	0
Mollendo	0	0																	0
Punta de Bombón	0	0																	0
Total general	1	0																	1

CASOS DE TBC POR DISTRITOS A LA SEMANA 02-2020 RED DE SALUD ISLAY



Hasta la SE 02 hay 01 caso acumulado de TBC, en esta semana, se ha reportado 01 caso en la provincia de Islay, encontrándonos en zona de ÉXITO.

Canal de TBC - Red de Salud Islay




Para esta SE 02 se ha reportado 01 caso de TBC, el año pasado no hubo casos de TBC en ésta semana 02, encontrándose en ESTADO DE INCREMENTO con respecto al año anterior.

SITUACIÓN DE MORDEDURA DE PERRO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 02 - 2020

SEMANA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Mollendo	0	0																					
Cochachaca	0	0																					
Islay	1	1																					
Deán Valdivia	0	0																					
Mejía	0	0																					
Punta de Bombón	0	1																					
Total general	1	2																					

SEMANA	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	Total
Mollendo																												0
Cochachaca																												0
Islay																												2
Deán Valdivia																												0
Mejía																												0
Punta de Bombón																												1
Total general																												3


Para la semana 02 tenemos 02 casos de mordedura de perro en la Provincia de Islay.




Hasta la Semana 02 hay un acumulado de 03 casos, siendo el distrito más afectados en orden de importancia por número de casos: Islay y Punta de Bombón.

CANALES ENDÉMICOS
ESSALUD
HOSPITAL MANUEL DE
TORRES MUÑOZ


TENDENCIA Y SITUACIÓN DE EDAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 02 – 2020




Según el Canal Endémico para la SE 02 tenemos 0 casos de EDAS en niños < 5 años, nos encontramos en ZONA DE ÉXITO.



Para esta SE 02 no se reportaron casos de EDAS acusas, el año pasado se reportaron 11 casos en esta misma semana, considerándolo como ESTADO DE DECREMENTO.




En esta SE 02 no se han reportado casos, encontrándose en aparente zona de ÉXITO.




En esta semana 02 tenemos 0 casos de EDAS en niños > 5 años. El año pasado en esta semana se reportaron 102 casos de EDAS, considerándolo como ESTADO DE DECREMENTO.


TENDENCIA Y SITUACIÓN DE IRAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 02 – 2020




En el canal endémico en esta SE 02 los casos de IRAS en niños < 5 años no hay reporte de casos, encontrándose en aparente ZONA DE ÉXITO.



Para esta SE 02 no tenemos casos, el año pasado en esta misma semana se reportaron 79 casos, considerándolo como un estado de DECREMENTO con respecto al año anterior.




En esta SE 02, según el canal endémico, los casos de IRAS en niños > 5 años, encontrándose en aparente ZONA DE ÉXITO.




En esta semana 02 no se reportaron casos para niños > 5 años. El año pasado, en ésta misma semana se reportaron 279 casos, considerándolo como un aparente estado de DECREMENTO.


TENDENCIA Y SITUACIÓN DE NEUMONIAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 02 – 2020




En esta SE 02, según el Canal Endémico no tenemos casos de Neumonías en niños < 5 años, encontrándonos en aparente ZONA DE ÉXITO.



Para esta SE 02 el año pasado no se reportaron casos, considerándolo como un aparente ESTADO DE NEUTRALIDAD con respecto al año anterior.




Según el Canal Endémico en esta SE 02 no se reportaron casos de neumonía en niños > 5 años, encontrándonos en ZONA DE ÉXITO.




El año pasado y en ésta misma semana 02 se reportaron 03 casos de Neumonía en niños > 5 años, este año en esta misma semana se no hay reporte de casos, considerándolo como un estado de DECREMENTO.


TENDENCIA Y SITUACIÓN DE SOB - ASMA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 02 – 2020




Según el canal endémico en esta SE 02 no tenemos casos de SOB-ASMA en niños < 5 años, estamos en aparente ZONA DE ÉXITO.



Para esta SE 02, el año pasado se reportaron 03 casos, considerándolo como un estado de DECREMENTO con respecto al año anterior.



Según el canal endémico, esta SE 02 no tenemos casos de SOB-ASMA en niños > 5 años, nos encontramos en aparente ZONA DE ÉXITO



El año pasado en esta semana 02 se reportaron 09 casos de SOB-ASMA en niños > 5 años, considerándolo como ESTADO DE DECREMENTO.

En esta segunda semana del 2020, no se cuenta con los reportes correspondientes a ESSALUD.