

INDICADORES NUTRICIONALES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS

ENERO A DICIEMBRE 2020

RED DE SALUD ISLAY

**% ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS QUE ACUDEN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED ISLAY
ENERO A DICIEMBRE 2020, SEGÚN DISTRITOS**

Distrito	Evaluados	Cant.	%
COCACHACRA	491	40	33.3%
DEAN VALDIVIA	559	1	1.9%
ISLAY	341	2	4.0%
MEJIA	49	4	23.5%
MOLLENDO	483	17	14.7%
PUNTA DE BOMBÓN	314	6	10.3%
RED ISLAY	2237	70	16.9%
Muy Alta Prevalencia ≥ 15%			
Alta Prevalencia entre 10 - 14.9%			
Mediana Prevalencia entre 5 - 9.9 %			
Baja Prevalencia < 5%			

FUENTE: Sistema de Información del Estado Nutricional – SIEN 2020
Estadística e Informática Red Islay



**% DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS QUE ACUDEN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED ISLAY
ENERO A DICIEMBRE 2020, SEGÚN DISTRITOS**

Distrito	Evaluados	Cant.	%
COCACHACRA	491	8	1.6%
DEAN VALDIVIA	559	32	5.7%
ISLAY	341	3	0.9%
MEJIA	49	2	4.1%
MOLLENDO	483	28	5.8%
PUNTA DE BOMBON	314	12	3.8%
RED ISLAY	2237	85	3.8%
Muy Alta Prevalencia ≥ 40%			
Alta Prevalencia entre 30 - 39.9%			
Mediana Prevalencia entre 20 - 29.9 %			
Baja Prevalencia <20%			

FUENTE: Sistema de Información del Estado Nutricional – SIEN 2020
Estadística e Informática Red Islay



**% DESNUTRICIÓN AGUDA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS QUE ACUDEN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED ISLAY
ENERO A DICIEMBRE 2020 - SEGÚN DISTRITOS**

Distrito	Evaluados	Cant.	%
COCACHACRA	490	1	0.2%
DEAN VALDIVIA	562	7	1.2%
ISLAY	338	2	0.6%
MEJIA	49	1	2.0%
MOLLENDO	484	4	0.8%
PUNTA DE BOMBON	315	3	1.0%
RED ISLAY	2238	18	0.8%
Muy Alta Prevalencia ≥ 15%			
Alta Prevalencia entre 10 - 14.9%			
Mediana Prevalencia entre 5 - 9.9 %			
Baja Prevalencia < 5%			

FUENTE: Sistema de Información del Estado Nutricional – SIEN 2020
Estadística e Informática Red Islay



**% SOBREPESO EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS QUE ACUDEN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED ISLAY
ENERO A DICIEMBRE 2020, SEGÚN DISTRITOS**

Distrito	Evaluados	Cant.	%
COCACHACRA	490	54	11.0%
DEAN VALDIVIA	562	54	9.6%
ISLAY	338	37	10.9%
MEJIA	49	2	4.1%
MOLLENDO	484	52	10.7%
PUNTA DE BOMBON	315	23	7.3%
RED ISLAY	2238	222	9.9%

Muy Alta Prevalencia \geq 15%

Alta Prevalencia entre 10 - 14.9%

Mediana Prevalencia entre 5 - 9.9 %

Baja Prevalencia < 5%

*FUENTE: Sistema de Información del Estado Nutricional – SIEN 2020
Estadística e Informática Red Islay*



**% OBESIDAD EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS QUE ACUDEN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED ISLAY
ENERO A DICIEMBRE 2020, SEGÚN DISTRITOS**

Distrito	Evalutados	Cant.	%
COCACHACRA	490	15	3.1%
DEAN VALDIVIA	562	30	5.3%
ISLAY	338	11	3.3%
MEJIA	49	2	4.1%
MOLLENDO	484	14	2.9%
PUNTA DE BOMBON	315	10	3.2%
RED ISLAY	2238	82	3.7%
Muy Alta Prevalencia ≥ 15%			
Alta Prevalencia entre 10 - 14.9%			
Mediana Prevalencia entre 5 - 9.9 %			
Baja Prevalencia < 5%			

FUENTE: Sistema de Información del Estado Nutricional – SIEN 2020
Estadística e Informática Red Islay



INDICADORES NUTRICIONALES EN NIÑOS DE 6 A 35 MESES

ENERO A DICIEMBRE 2020

**% ANEMIA EN NIÑOS DE 6 A 35 MESES QUE ACUDEN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED ISLAY
ENERO A DICIEMBRE 2020, SEGÚN DISTRITOS**

Distrito	Evaluados	Cant.	%
COCACHACRA	76	33	43.4%
DEAN VALDIVIA	33	1	3.0%
ISLAY	33	2	6.1%
MEJIA	7	2	28.6%
MOLLENDO	75	14	18.7%
PUNTA DE BOMBON	45	6	13.3%
RED ISLAY	269	58	21.6%
Muy Alta Prevalencia ≥ 15%			
Alta Prevalencia entre 10 - 14.9%			
Mediana Prevalencia entre 5 - 9.9 %			
Baja Prevalencia < 5%			

FUENTE: Sistema de Información del Estado Nutricional – SIEN 2020
Estadística e Informática Red Islay



**% DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS DE 6 A 35 MESES QUE ACUDEN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED ISLAY
ENERO A DICIEMBRE 2020, SEGÚN DISTRITOS**

Distrito	Evaluados	Cant.	%
COCACHACRA	254	4	1.6%
DEAN VALDIVIA	273	14	5.1%
ISLAY	180	3	1.7%
MEJIA	23	1	0.0%
MOLLENDO	276	17	6.2%
PUNTA DE BOMBON	180	5	2.8%
RED ISLAY	1186	44	3.7%
Muy Alta Prevalencia ≥ 40%			
Alta Prevalencia entre 30 - 39.9%			
Mediana Prevalencia entre 20 - 29.9 %			
Baja Prevalencia <20%			

*FUENTE: Sistema de Información del Estado Nutricional – SIEN 2020
Estadística e Informática Red Islay*



%DESNUTRICION AGUDA EN NIÑOS DE 6 A 35 MESES QUE ACUDEN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED ISLAY ENERO A DICIEMBRE 2020 - SEGÚN DISTRITOS

Distrito	Evaluados	Cant.	%
COCACHACRA	253	1	0.4%
DEAN VALDIVIA	272	2	0.7%
ISLAY	178	0	0.0%
MEJIA	23	1	0.0%
MOLLENDO	276	0	0.0%
PUNTA DE BOMBON	180	3	1.7%
RED ISLAY	1182	7	0.6%

Muy Alta Prevalencia ≥ 15%

Alta Prevalencia entre 10 - 14.9%

Mediana Prevalencia entre 5 - 9.9 %

Baja Prevalencia < 5%

*FUENTE: Sistema de Información del Estado Nutricional – SIEN 2020
Estadística e Informática Red Islay*



**% SOBREPESO EN NIÑOS DE 6 A 35 MESES QUE ACUDEN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED ISLAY
ENERO A DICIEMBRE 2020, SEGÚN DISTRITOS**

Distrito	Evaluados	Cant.	%
COCACHACRA	253	32	12.6%
DEAN VALDIVIA	272	17	6.3%
ISLAY	178	12	6.7%
MEJIA	23	2	0.0%
MOLLENDO	276	33	12.0%
PUNTA DE BOMBON	180	10	5.6%
RED ISLAY	1182	106	9.0%
Muy Alta Prevalencia ≥ 15%			
Alta Prevalencia entre 10 - 14.9%			
Mediana Prevalencia entre 5 - 9.9 %			
Baja Prevalencia < 5%			

FUENTE: Sistema de Información del Estado Nutricional – SIEN 2020
Estadística e Informática Red Islay



**% OBESIDAD EN NIÑOS DE 6 A 35 MESES QUE ACUDEN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED ISLAY
ENERO A DICIEMBRE 2020, SEGÚN DISTRITOS**

Distrito	Evaluados	Cant.	%
COCACHACRA	253	13	5.1%
DEAN VALDIVIA	272	16	5.9%
ISLAY	178	3	1.7%
MEJIA	23	1	0.0%
MOLLENDO	276	9	3.3%
PUNTA DE BOMBON	180	5	2.8%
RED ISLAY	1182	47	4.0%
Muy Alta Prevalencia ≥ 15%			
Alta Prevalencia entre 10 - 14.9%			
Mediana Prevalencia entre 5 - 9.9 %			
Baja Prevalencia < 5%			

FUENTE: Sistema de Información del Estado Nutricional – SIEN 2020
Estadística e Informática Red Islay



ANEXO N° 02

INDICADORES NUTRICIONALES EN

GESTANTES

ENERO A DICIEMBRE 2020

**% DE ANEMIA EN GESTANTES QUE ACUDEN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED ISLAY
ENERO A DICIEMBRE 2020, SEGÚN DISTRITO**

Distrito	Evaluados	Cant.	%
COCACHACRA	84	12	14.3%
DEAN VALDIVIA	59	1	1.7%
ISLAY	78	6	7.7%
MEJIA	3	0	0.0%
MOLLENDO	155	16	10.3%
PUNTA DE BOMBON	68	2	2.9%
RED ISLAY	447	37	8.3%
Muy Alta Prevalencia ≥ 40%			
Alta Prevalencia entre 20 - 39.9%			
Mediana Prevalencia entre 5 - 19.9 %			
Baja Prevalencia < 4.9%			



*FUENTE: Sistema de Información del Estado Nutricional – SIEN 2020
Estadística e Informática Red Islay*

**% SOBREPESO EN GESTANTES QUE ACUDEN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED ISLAY
ENERO A DICIEMBRE 2020, SEGÚN DISTRITO**

Distrito	Evaluados	Cant.	%
COCACHACRA	90	53	58.9%
DEAN VALDIVIA	68	35	51.5%
ISLAY	84	57	67.9%
MEJIA	8	3	37.5%
MOLLENDO	200	109	54.5%
PUNTA DE BOMBON	118	69	58.5%
RED ISLAY	568	326	57.4%

Muy Alta Prevalencia ≥ 40%

Alta Prevalencia entre 20 - 39.9%

Mediana Prevalencia entre 10 - 19.9 %

Baja Prevalencia 5 - 9.9%

*FUENTE: Sistema de Información del Estado Nutricional – SIEN 2020
Estadística e Informática Red Islay*



**% DÉFICIT DE PESO EN GESTANTES QUE ACUDEN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED ISLAY
ENERO A DICIEMBRE 2020, SEGÚN DISTRITO**

Distrito	Evaluadas	Cant.	%
COCACHACRA	90	11	12.2%
DEAN VALDIVIA	68	2	2.9%
ISLAY	84	3	3.6%
MEJIA	8	0	0.0%
MOLLENDO	200	8	4.0%
PUNTA DE BOMBON	118	7	5.9%
RED ISLAY	568	31	5.5%
Muy Alta Prevalencia ≥ 40%			
Alta Prevalencia entre 20 - 39.9%			
Mediana Prevalencia entre 5 - 19.9 %			
Baja Prevalencia < 4.9%			

FUENTE: Sistema de Información del Estado Nutricional – SIEN 2020
Estadística e Informática Red Islay

