















## Manual de Registro y Codificación de Actividades de la Dirección de Prevención y Control de VIH-SIDA, Enfermedades de Transmisión Sexual y Hepatitis - DPVIH

Sistema de Información HIS

2023

#### Catalogación hecha por la Biblioteca del Ministerio de Salud

Manual de registro y codificación de las actividades de la Dirección de Prevención y Control de VIH-SIDA, Enfermedades de Transmisión Sexual y Hepatitis – DPVIH. Sistema de Información HIS / Ministerio de Salud. Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. Dirección de Prevención y Control de VIH-SIDA, Enfermedades de Transmisión Sexual y Hepatitis. Oficina General de Tecnologías de la Información - Lima: Ministerio de Salud; 2023.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA / IDENTIDAD DE GÉNERO / SISTEMAS DE INFORMACIÓN / SISTEMA DE REGISTROS / CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES / ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL / SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA / SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD / CODIFICACIÓN CLÍNICA / ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD / SISTEMAS DE REGISTROS MÉDICOS COMPUTARIZADOS

Manual de Registro y Codificación de Actividades de la Dirección de Prevención y Control de VIH-SIDA, Enfermedades de Transmisión Sexual y Hepatitis – DPVIH. Sistema de Información HIS.

Ministerio de Salud/ Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. Dirección de Prevención y Control de VIH-SIDA, Enfermedades de Transmisión Sexual y Hepatitis - Oficina General de Tecnología de la Información (MINSA/DGIESP/DPVIH-OGTI)

## Equipo Técnico de la Dirección de Prevención y Control de VIH/SIDA, Enfermedades de Transmisión Sexual y Hepatitis:

Dr. Carlos Manuel Benites Villafane, Director ejecutivo, DGIESP/DPVIH

Dra. Rosa Liduvina Terán Robles, Equipo Técnico, DGIESP/DPVIH

Dra. Nataly Romero Avalos, Equipo Técnico DGIESP/DPVIH

Blga Claudia Jeannette Silva Moreno, Equipo Técnico, DGIESP/DPVIH

Ing. Jorge Eduardo Castillo Carbajal, Equipo Técnico DGIESP/DPVIH

Ing. Jorge Luis Cóndor Mateo, Consultor, DGIESP/DPVIH

Lic. Álvaro García Córdova, Equipo Técnico, DGIESP/DPVIH

Lic. Milagros Guardamino Jáuregui, Equipo Técnico, DGIESP/DPVIH

Lic. Miguel Ángel Morales Rojas, Equipo Técnico, DGIESP/DPVIH

Lic. Emilio Olortegui Arango, Equipo Técnico, DGIESP/DPVIH

Lic. Patricia Mardy Ruiz Pizarro, Equipo Técnico, DGIESP/DPVIH

Lic. Ana Graciela Vera Vargas, Equipo Técnico, DGIESP/DPVIH

Obsta. Marvin Kelly Morales Miranda, Equipo Técnico, DGIESP/DPVIH

Obsta. Olga Saldaña Gálvez, Equipo Técnico, DGIESP/DPVIH

QF. Karina Olimpia Loaiza Gonzales, Equipo Técnico, DGIESP/DPVIH

Sr. Víctor Alberto Valle Villanueva, Equipo Técnico, DGIESP/DPVIH

Srta. Irene Rosabel Matías Tapia, Equipo Técnico, DGIESP/DPVIH

#### Equipo Oficina General de Tecnologías de la Información

Lic. Luis Pedro Valeriano Arteaga, Director Ejecutivo, OGTI/OGEI

Ing. Adhemir Reynel Bellido Delgado, Equipo Técnico, OGTI/OGEI

Ing. Aldo Enrique Balta Vilca, Equipo Técnico, OGTI/OGEI

Psi. Sergio Gustavo Gómez Velarde, Equipo Técnico, OGTI/OGEI

#### Equipo de validación:

Direcciones Ejecutivas de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública (DGIESP) Coordinadores/as de las DIRIS/DIRESA/GERESA de VIH, ITS y hepatitis virales

#### Diseño y diagramación

Lic. Julie Guillen Ramos, Equipo Técnico, OGTI/OGEI

©MINSA, enero,2023

#### Ministerio de Salud

Av. Salaverry N° 801, Lima 11, Perú Telf.: (51-1) 315-6600 www.gob.pe/minsa webmaster@minsa.gob.pe

1<sup>ra</sup> Edición, enero 2023

Versión digital disponible: https://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/7498.pdf





## Kelly Roxana Portalatino Ávalos Ministra de Salud

Joel Candía Briceño
Viceministro de Salud Pública

Dionisio Ignacio Poma Poma Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Loly Wider Herrera Lavado
Secretario General (e)

Alexis Manuel Holguín Ruíz Director General de Intervenciones Estratégicas en Salud Públicas

Melvin Ángel Gago Rodrigo
Director General de la Oficina General de
Tecnologías de la Información

Luis Pedro Valeriano Arteaga Director Ejecutivo de la Oficina Gestión de la Información

Carlos Manuel Benites Villafane
Director Ejecutivo
Dirección de Prevención y Control de VIH/SIDA,
Enfermedades de Transmisión Sexual y Hepatitis

## **PRESENTACIÓN**

En el marco del Decreto Supremo N° 008-2017-SA que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del MINSA, la Dirección de Prevención y Control de VIH-SIDA, Enfermedades de Transmisión Sexual y Hepatitis (DPVIH), como órgano de línea de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública es responsable de formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar la política sectorial para la prevención y control del VIH-SIDA, Enfermedades de Transmisión Sexual y Hepatitis; dicta normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las políticas nacionales y sectoriales, realiza seguimiento y evaluación de las políticas planes y programas a cargo.

Las intervenciones de esta Dirección Ejecutiva están orientadas al cumplimiento de la Atención Integral de Salud de las personas afectadas por VIH, Infecciones de Transmisión Sexual y Hepatitis mediante las intervenciones de promoción, prevención, manejo clínico y soporte; con enfoque salubrista y basado en género e interculturalidad.

Consideramos que el registro de las atenciones en la Dirección de Prevención y Control de VIH-SIDA, Enfermedades de Transmisión Sexual y Hepatitis, es de gran relevancia en el sistema de información para la consolidación, reporte y toma de decisiones que puedan responder a los problemas sanitarios.

En este contexto presentamos el Manual de Registro y Codificación de actividades en la Dirección de Prevención y Control de VIH-SIDA, Enfermedades de Transmisión Sexual y Hepatitis, para su difusión y homogenización de criterios en la recopilación y codificación de diagnósticos CIE 10 y Catálogo de procedimientos médicos y estomatológicos del Ministerio de Salud.



| MANUAL DE REGISTROS DE DIAGNOSTICOS Y PROCEDIMIENTOS MAS FRECUENTES         | 9         |
|---|-----------|
| BASE LEGAL  | 12        |
| CONSIDERACIONES GENERALES DEL REGISTRO HIS EN LA ATENCIÓN DE SALUD          | 14        |
| REGISTRO PARA LA CONSEJERÍA PARA ITS (Sífilis, Hepatitis, Gonorrea y otros) | 14        |
| REGISTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADOLESCENTE                           | 15        |
| MODELO DEL REGISTRO DE ABORDAJE Y TAMIZAJES DE VIH, SÍFILIS Y HEPATITIS B   | 16        |
| REGISTRO CUANDO LA ATENCIÓN SE REALIZA A POBLACIÓN EXTRANJERA               | 17        |
| REGISTRO CUANDO LA ATENCIÓN SE REALIZA A POBLACIÓN INDÍGENA                 | 17        |
| ITS POR MANEJO SINDRÓMICO   | 18        |
| ITS CON MANEJO ETIOLÓGICO   | 22        |
| REGISTRO A UN CONTACTO DE ITS (Manejo Sindrómico o Etiológico)              | 25        |
| TRANSMISIÓN MATERNO INFANTIL (SÍFILIS)                                      | 29        |
| SÍFILIS CONGÉNITA   | 32        |
| HEPATITIS B   | 34        |
| HEPATITIS B CRÓNICA   | 37        |
| TRANSMISIÓN MATERNO INFANTIL (HEPATITIS)                                    | 40        |
| RECIÉN NACIDO EXPUESTO A HEPATITIS B  | 42        |
| HEPATITIS C   | 43        |
| TAMIZAJE PARA HEPATITIS C   | 43        |
| ADMINISTRACIÓN DE TRATAMIENTO PARA HEPATITIS C                              | 45        |
| VIH Y SIDA  | 48        |
| TAMIZAJE PARA VIH   | 48        |
| TAMIZAJE CON DETECCIÓN DE VIH POR ELISA                                     | 49        |
| TAMIZAJE PARA VIH EN GESTANTES  | 51        |
| CUANDO EL TAMIZAJE ES REALIZADO CON PRUEBAS RÁPIDAS DUALES                  | 52        |
| TAMIZAJE CON DETECCIÓN DE VIH POR ELISA EN GESTANTES                        | 54        |
| PACIENTE QUE RECIBE TAR E INICIA GESTACIÓN                                  | 55        |
| GESTANTE SERODISCORDANTE  | 55        |
| CONSEJERÍA DE SOPORTE A PERSONAS QUE VIVEN CON VIH                          | 59        |
| PERSONA CON VIH-SIDA Y COINFECCIONES  | 60        |
| TERAPIA PREVENTIVA PARA PERSONAS CON VIH                                    | 61        |
| EXPOSICIÓN OCUPACIONAL Y NO OCUPACIONAL                                     | 64        |
| EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A VIH  | 64        |
| EXPOSICIÓN NO OCUPACIONAL A VIH   | 65        |
| Exposición Ocupacional para Hepatitis                                       | 69        |
| ATENCIÓN PREVENTIVA DE ITS/VIH A POBLACIÓN CLAVE                            | 73        |
| TELEMEDICINA  | <i>78</i> |






| Código       | Diagnóstico   | Código               | Diagnóstico   |
|--------------|---|----------------------|---|
|              | stico VIH   | Courgo               | 2.05.1001100  |
| Diagilos     | SILO VIII   | B238                 | Resultante en otras afecciones especificadas  |
| B230         | Síndrome de infección aguda debida a VIH  |                      |   |
| B24X         | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia  | Otras e              | nfermedades oportunistas en VIH   |
|              | humana [VIH], sin otra especificación   |                      | •   |
| Z2061        | Hijo de Madre infectada VIH   | A072                 | Criptosporidium   |
| Z21X1        | Infección por VIH sin SIDA  | A073                 | Isosporiasis crònica  |
| Z21X2        | Infección Perinatal por VIH   | B451                 | Criptocococis cerebral  |
|              |   | B582                 | Toxoplasmosis cerebral  |
|              | edad por Virus de la Inmunodeficiencia Humana   | _                    |   |
|              | esultante en otras enfermedades.  |                      | ones de Transmisiòn sexual  |
| B200         | Asociación VIH/SIDA-TBC   | Sifilis              | C(t)! D   |
| B201         | Enfermedad por VIH, Resultante en otras   | A510                 | Sífilis Primaria  |
| D202         | Infecciones Bacterianas   | A511                 | Sífilis Primaria an atras Sitias  |
| B202         | Enfermedad por VIH, Resultante en Enfermedad por Citomegalovirus                                  | A512                 | Sífilis Primaria en otros Sitios  |
| B203         | Enfermedad por VIH, Resultante en otras   | A513                 | Sífilis secundaria de piel y membranas mucosas  |
| D204         | Infecciones Virales   | A514                 | Otras Sífilis Secundarias   |
| B204         | Enfermedad por VIII, Resultante en Candidiasis  | A515                 | Sífilis precoz Latente  |
| B205<br>B206 | Enfermedad por VIH, Resultante en otras Micosis<br>Enfermedad por VIH, Resultante en Neumonía por | A520<br>A521         | Sífilis Cardiovascular<br>Neurosífilis Sintomática  |
| B200         | Pneumocystis Jirovecci.   | A521<br>A522         | Neurosífilis Asintomática   |
| B207         | Enfermedad por VIH, Resultante en Infecciones   | A522                 | Neurosífilis no Especificada  |
| D207         | Múltiples   | A528                 | Sífilis Tardía, Latente   |
| B208         | Enfermedad por VIH, Resultante en otras   | A530                 | Sífilis Latente, no Especificada como Precoz o  |
|              | Enfermedades Infecciosas o Parasitarias   |                      | Tardía  |
| B209         | Enfermedad por VIH, Resultante en Enfermedad<br>Infecciosa o Parasitaria no Especificada          | Gonorr               |   |
| B210         | Enfermedad por VIH, Resultante en Sarcoma de<br>Kaposi  | A540                 | Infeccion gonococica del tracto genitourinario inferior   |
| B211         | Enfermedad por VIH, Resultante en Linfoma de<br>Burkitt   | A542                 | Pelviperitonitis gonocócica y otras infecciones gonocócicas genitourinarias   |
| B212         | Enfermedad por VIH, Resultante en otros Tipos de  | A548                 | Otras infecciones gonocócicas   |
|              | Linfoma no Hodgkin  | A549                 | Gonorrea, no especificada   |
| B213         | Enfermedad por VIH, Resultante en otros Tumores   |                      |   |
|              | Malignos del Tejido Linfoide, Hematopoyetico y  | Clamidi              | ia  |
|              | tejidos relacionados  | A55X                 | Linfogranuloma (venéreo) por clamidias  |
| B217         | Enfermedad por VIH, Resultante en Tumores<br>Malignos Múltiples                                   | A560                 | Infección del tracto genitourinario inferior debida a clamidias   |
| B218         | Enfermedad por VIH, Resultante en otros Tumores<br>Malignos                                       | A561                 | Infección del pelviperitoneo y otros órganos genitourinarios debida a clamidias   |
| B219         | Enfermedad por VIH, Resultante en Tumores<br>Malignos no Especificados                            | A562                 | Infección del tracto genitourinario debidas a clamidias, sin otra especificación  |
| B220         | Enfermedad por VIH, Resultante en Encefalopatía   | A568                 | Infección de transmisión sexual de otros sitios   |
| B221         | Enfermedad por VIH, Resultante en Neumonitis<br>Linfoide Intersticial                             |                      | debida a clamidias  |
| B222         | Enfermedad por VIH, Resultante en Síndrome<br>Caquéctico  | Trichon              | noniasis  |
| B227         | Enfermedad por VIH, Resultante en Enfermedades<br>Múltiples Clasificadas en otra parte            | A590<br>A598         | Tricomoniasis urogenital Tricomoniasis de otros sitios  |
| B231         | Enfermedad por VIH, Resultante en Linfadenopatia<br>Generalizada (Persistente)                    | Otras ir             | nfecciones de transmisiòn sexual  |
| B232         | Enfermedad por VIH, Resultante en   |                      |   |
|              | Anormalidades Inmunológicas y Hematológicas, no Clasificadas en otra parte                        | A57X<br>A58X<br>A600 | Chancro Blando (Chancroide, Ulcus molle)<br>Granuloma Inguinal (Donovanosis)<br>Infección anogenital debida a virus de herpes<br>simple |

B171

Hepatitis aguda tipo C

| Código  | Diagnóstico   | Código  | Diagnóstico  |
|---------|---|---------|--|
|         |   | Transm  | isión Materno Infantil                               |
|         | (Herpes Genital Simple)                             | 0984    | Hepatitis viral que complica el embarazo, el parto   |
| A630    | Verrugas (Venéreas) Anogenitales (Condiloma         |         | y el puerperio (Especificar tipo de Hepatitis, B, C) |
|         | Acuminado)  | 0987    | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia         |
| B081    | Molusco Contagioso                                  |         | humana [VIH] que complica el embarazo, el parto      |
| B373    | Candidiasis de la vulva y de la vagina (Candidiasis |         | y el puerperio                                       |
|         | Vaginal)  | 0981    | Sífilis que complica el embarazo, el parto y el      |
| B853    | Pediculosis del Pubis                               |         | puerperio  |
| B968    | Vaginosis Bacteriana                                | A509    | Sífilis congénita                                    |
| Sindron | nes en Infecciones de transmisiòn sexual            | Exposic | ión Ocupacional y No Ocupacional                     |
|         |   | Z5781   | Exposición Ocupacional a Agentes Biológicos (VIH)    |
| A64X1   | Síndrome de Bubón Inguinal                          | Z202    | Contacto con y exposición a enfermedades             |
| A64X4   | Síndrome de Úlcera Genital                          |         | infecciosas con un modo de transmisión               |
| A64X5   | Síndrome de Dolor Abdominal Bajo                    |         | predominantemente sexual                             |
| A64X6   | Síndrome de Secreción Uretral                       |         |  |
| A64X7   | Proctitis   |         |  |
| A64X9   | Síndrome de Flujo Vaginal                           |         |  |
| N72X    | Cervicitis  |         |  |
| Z113    | Examen de pesquisa especial para Infecciones de     |         |  |
|         | Transmisión predominantemente sexual (AMP)          |         |  |
| Hepatit | is B  |         |  |
| B160    | Hepatitis Aguda Tipo B, con Agente Delta            |         |  |
|         | (Coinfección), con Coma Hepático                    |         |  |
| B161    | Hepatitis Aguda Tipo B, con Agente Delta            |         |  |
|         | (Coinfección), sin Coma Hepático                    |         |  |
| B162    | Hepatitis Aguda Tipo B, sin Agente Delta, con Coma  |         |  |
|         | Hepático  |         |  |
| B169    | Hepatitis Aguda Tipo B, sin Agente Delta y sin      |         |  |
|         | Coma Hepático                                       |         |  |
| B181    | Hepatitis Viral Tipo B Crónica, sin Agente Delta    |         |  |
| B180    | Hepatitis Viral Tipo B Crónica, con Agente Delta    |         |  |
| B182    | Hepatitis viral tipo C Crónica                      |         |  |
| 5474    |   |         |  |

| Código   | Procedimientos   |
|----------|--|
| 99401.33 | Consejería Pre Test para VIH   |
| 99401.34 | Consejería Post Test para VIH - Resultado No Reactivo  |
| 99403.03 | Consejería Post Test para VIH - Resultado Reactivo   |
| 99402.16 | Consejería de Soporte a Personas que Viven con VIH/SIDA  |
| 99402.05 | Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B  |
| 99199.16 | Obtención/Toma de muestra para ITS   |
| 58999.01 | Toma de muestra de Secreción Vaginal   |
| 99351    | Consulta de Atención Preventiva de ITS/VIH a Población Clave (HSH - Transgénero - Trabajador(a) Sexual)  |
| 87342    | Detección cualitativa de Antígeno de Superficie (HBsAg) del virus de la Hepatitis B por inmunocromatografía en sangre total, plasma y/o suero. (Prueba rápida) |
| 87340    | Detección de antigeno de superficie de virus de Hepatitis B (HBsAg) por ELISA  |
| 86706    | Anticuerpo contra el antígeno de superficie de la hepatitis B (HBsAb)  |
| 86704    | Detección de anticuerpo contra el antígeno de la nucleocápside de la hepatitis B (HBcAb-T)   |
| 86705    | Anticuerpo contra el antígeno de la nucleocápside de la hepatitis B-HBcAB-lgM  |
| 87351    | Detección de Age para Hepatitis B (HBeAg)  |
| 86707    | Anticuerpo contra la hepatitis Be (HBeAb)  |
| 87800.01 | Carga Viral del Virus de la Hepatitis B (HBV) - PCR en Tiempo Real   |
|          |  |





#### **BASE LEGAL**

- Ley Nº 26626, Ley que encarga al Ministerio de Salud la elaboración del Plan Nacional de Lucha contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana, el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual.
- Ley N° 26842, Ley General de Salud.
- Ley № 28243, Ley que amplía y modifica la Ley № 26626 sobre el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y las Infecciones de Transmisión Sexual.
- Ley № 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
- Ley N° 30024, Ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas y su reglamento aprobado con Decreto Supremo 039-2015.
- Ley N°29733, Ley de Protección de Datos Personales
- Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.
- Decreto Supremo № 013-2006-SA, que aprueba el Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo.
- Decreto Supremo N° 027-2015-SA, aprueba el Reglamento de la Ley N° 29414, Ley que establece los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud.
- Decreto Supremo № 008-2017-SA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud y su modificatoria.
- Decreto Supremo № 008-2017-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley № 26626 referidos al logro de los objetivos del Plan Nacional CONTRASIDA.
- Resolución Ministerial N° 1328-2003 SA/DM, que aprueba la "Norma Técnica para el Sistema de Articulación de Servicios de consejeros Educadores de Pares para Personas que viven con VIH/SIDA" NT № 003-MINSA/DGSP-V 01.
- Resolución Ministerial № 751-2004/MINSA, que aprueba la NT N° 018-MINSA/DGSP-V.01: "Norma Técnica del Sistema de Referencia y Contra referencia de los Establecimientos del Ministerio de Salud".
- Resolución Ministerial N° 242-2009/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N° 022-MINSA/DGSP-V.01,
   "Directiva Sanitaria para la distribución del Condón masculino a usuarios/as en servicios de Salud".
- Resolución Ministerial № 263-2009/MINSA, que aprueba la NTS N° 077-MINSA/DGSP-V.01, Norma Técnica de Salud para el Manejo de Infecciones de Transmisión Sexual en el Perú, y su modificatoria aprobada con Resolución Ministerial N° 084-2012/MINSA.
- Resolución Ministerial № 264-2009/MINSA, que aprueba el "Documento Técnico: Consejería en ITS/VIH y SIDA".
- Resolución Ministerial N° 099-2014/MINSA, que aprueba la "Directiva Administrativa que establece la Cartera de Servicios de Salud"
- Resolución Ministerial N° 117-2015/MINSA, que aprueba la NTS N° 115 MINSA/DGE V.01 "Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública de la Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en el Perú".
- Resolución Ministerial № 980-2016/MINSA, que aprueba la NTS N° 126-MINSA/2016/DGIESP "Norma Técnica de Salud de Atención Integral de la Población Trans Femenina para la Prevención y Control de las Infecciones de Transmisión Sexual y el VIH/SIDA" y su modificatoria RM N° 715-2017/MINSA, que modifica el sub numeral 4.4.1.
- Resolución Ministerial N° 1012-2016/MINSA, que aprueba la NTS N° 129-MINSA/2016/DGIESP "Norma Técnica de Salud para la Prevención y Control de la Infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana en Pueblos Indígenas Amazónicos, con pertinencia intercultural" y su modificatoria aprobada por Resolución Ministerial N° 716-2017/MINSA, que modifica el sub numeral 6.4.3.
- Resolución Ministerial N° 902-2017/MINSA, que aprueba Documento técnico: "Catálogo de Procedimientos Médicos y Sanitarios del Sector Salud"
- Resolución Ministerial N° 1001-2017/MINSA que aprueba la Directiva Administrativa N° 241-MINSA/2017/DGAIN
  "Proceso de actualización de los catálogos de los Identificaciones Estándar de Datos en Salud (IEDS) N° 001 Y 005".
- Resolución Ministerial N° 975-2017/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa 240-2017/INS, Directiva administrativa para el Registro de la Pertenencia Étnica en el Sistema de Información de Salud



- Resolución Ministerial N° 228-2017/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N°261-MINSA/2019/DGIESP, Directiva Administrativa para la adecuación de los servicios de salud con pertinencia cultural en el primer nivel de atención.
- Resolución Ministerial N° 1069-2017/MINSA, que aprueba Directiva Administrativa N° 242-MINSA/2017/DGAIN
  "Directiva administrativa que establece la Cartera de Atención de Salud en los establecimientos de salud en el primer nivel de atención"
- Resolución Ministerial N° 895-2018/MINSA, aprueba la NTS N° 143–2018/MINSA/DGIESP, "Norma Técnica de Salud para la prevención y control de la coinfección Tuberculosis y Virus de Inmunodeficiencia Humana en el Perú"
- Resolución Ministerial N° 1317-2018/MINSA, que aprueba la NTS № 145-MINSA/2018/DGIESP-V.01 "Norma Técnica de Salud para la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Hepatitis Viral C en el Perú".
- Resolución Ministerial N° 116-2018/MINSA que aprueba la Directiva Administrativa N° 249-MINSA/2018/DIGEMID
  "Gestión del Sistema integrado de Suministro Público de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
  Productos Sanitarios SISMED".
- Resolución Ministerial № 1138-2019/MINSA, aprueba la NTS №159-MINSA/2019/DIGIESP Norma Técnica de Salud para la prevención de la transmisión materno infantil del VIH, sífilis y hepatitis B
- Resolución Ministerial № 882-2020/MINSA, aprueba la NTS N167-MINSA/2020/DIGIESP "Norma Técnica de Salud para la atención integral de las niñas, niños y adolescentes infectado por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)"
- Resolución Ministerial №1024-2020/MINSA, aprueba la NTS №169-MINSA/2020/DIGIESP "Norma Técnica de Salud para la atención integral del adulto con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)"
- Resolución Ministerial N° 146-2020/MINSA, aprueba la Directiva Administrativa para la implementación y Desarrollo de los Servicios de Tele orientación y Tele monitoreo
- Resolución Ministerial N° 688-2020/MINSA, aprueba Directiva Administrativa N° 294-MINSA/2020/OGTI, Directiva Administrativa que establece el tratamiento de los datos personales relacionados con la salud o datos personales en salud.
- Resolución Ministerial N° 860-2021-MINSA, que aprueba la actualización del Anexo 1: Listado de Procedimientos Médicos y Sanitario del Sector Salud, del Documento Técnico "Catálogo de Procedimientos Médicos y Sanitarios del Sector Salud", de la Resolución Ministerial N° 1044-2020/MINSA.
- Guía de uso y registro diario de atención y otras actividades de salud en la hoja HISMINSA, Oficina General de Tecnologías de la Información.

# 20

## INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO Y CODIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LA ESTRATEGIA SANITARIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE VIH-SIDA, ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y HEPATITIS

El registro de los datos generales se hace siguiendo las indicaciones pertinentes y no presenta características especiales.

Los ítems diagnóstico, motivo de consulta, tipo de diagnóstico, lab presentan algunas particularidades que se revisarán, en detalle, a continuación:

Esta estrategia desarrolla actividades de atenciones de salud y actividades preventivo promocionales (APP) orientadas a la promoción, prevención y control de ITS/VIH y SIDA.

## CONSIDERACIONES GENERALES DEL REGISTRO HIS EN LA ATENCIÓN DE SALUD

Los ítems referidos al día, historia clínica, DNI, financiador, pertenencia étnica, distrito de procedencia, edad, sexo, establecimiento y servicio se registran siguiendo las indicaciones planteadas en el capítulo de Aspectos Generales del presente Documento Técnico.

En el ítem Tipo de diagnóstico se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones al momento de registrar: Marcar con un aspa (X)

**P:** (Diagnóstico presuntivo) Únicamente cuando no existe certeza del diagnóstico y/o se requiere de algún resultado de laboratorio. Su carácter es provisional.

**D:** (Diagnóstico definitivo) Cuando se tiene certeza del diagnóstico por evaluación clínica y/o por exámenes auxiliares y debe ser escrito una sola vez para el mismo evento (episodio de la enfermedad cuando se trate de enfermedades agudas y solo una vez para el caso de enfermedades crónicas) en un mismo paciente.

**R:** (Diagnóstico repetido) Cuando el paciente vuelve a ser atendido para el seguimiento de un mismo episodio o evento de la enfermedad en cualquier otra oportunidad posterior a aquella en que estableció el diagnóstico definitivo.

Si son más de tres (03) los diagnósticos y/o actividades los que se van a registrar, continúe en el siguiente registro y trace una línea oblicua entre los casilleros de los ítems Día y Servicio y utilice los siguientes tres (03) ítems del campo "diagnósticos y/o actividades" para completar el registro de la atención.

En el ítem Lab tener en cuenta si un procedimiento o diagnóstico se ha realizado a:

- **TS** Trabajador/a Sexual
- **HSH** Hombre que tiene sexo con hombre
- TRA Transgénero
- HTS HSH que es TS
- TTS Transgénero que es TS

- ST Trabajador de Salud
- **G** Gestante
- **P** Puérpera
- PPL Persona Privada de su Libertad
- [En blanco] Población General

## CONSEJERÍA INDIVIDUAL PARA TAMIZAJE DE ITS, y VIH/SIDA

<u>Definición Operacional</u>.- Es el abordaje entre el consejero y el usuario que se realiza en los servicios de salud, bancos de sangre, actividades extramurales (brigadas itinerantes, visitas domiciliarias, organizaciones de base comunitaria, ferias, campañas y otros espacios, por el personal de salud, equipos AISPED); con la finalidad de brindar información sobre las medidas preventivas, evaluar riesgos de exposición a las ITS (Sífilis, Hepatitis, Gonorrea y otros) y VIH y proporcionar información sobre el uso correcto y consistente del condón que incluye la entrega de ellos.

## REGISTRO PARA LA CONSEJERÍA PARA ITS (Sífilis, Hepatitis, Gonorrea y otros)

**Definición Operacional.**- Proceso de diálogo confidencial entre quien realiza la consejería y el usuario, en el cual se le escucha, informa y orienta, permitiendo descubrir elementos que favorecen la exposición de la persona a las ITS y a motivar la práctica de comportamientos sexuales preventivos. Ayuda al usuario a identificar el problema relacionado a sus molestias, evaluar y comprender su riesgo y reforzar actitudes y comportamientos preventivos.



#### En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote:

• En el casillero 1º se registra la actividad de "Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B"

#### En el ítem Lab anote:

• En el casillero 1º de la Consejería: el tipo de población con la sigla de la POBLACIÓN CLAVE según el siguiente detalle:

○ [En Blanco] = Población General ○ TTS = Transgénero que es TS

○ **TS** = Trabajador Sexual ○ **G** = Gestante

• HSH = Hombre que tiene sexo con hombre • PPL = Persona privada de su libertad

o **TRA** = Transgénero o **P** = Puérpera

• HTS = HSH que es TS

| DIA   | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | C.     | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA | E   | DAD   | SEX      | PERÍM<br>CEFÁI<br>V |       | EVALU<br>ANTROPO<br>CA |       | A-            | SER<br>-  | CONSULTAY/O ACTIVIDAD   |       | O DE<br>AGNÓS | STIC  |       | ALOR<br>AB |    | CÓDIGO<br>CIE/CPT |
|-------|----------------------------|--------|----------------------------|-----|-------|----------|---------------------|-------|------------------------|-------|---------------|-----------|---|-------|---------------|-------|-------|------------|----|-------------------|
|       | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA  | CENTRO<br>POBLADO          |     |       |          | ABDO                | MINA  | HEMOG<br>A             | LOBIN | C             | VICI<br>O | DE SALUD  | Р     | D             | R     | 1°    | 2°         | 3° |                   |
| NOMBE | RES Y APELLIDOS PACI       | IENTE: |                            | (*) | FECH. | A DE N   | IACIMIE             | NTO:_ | 1                      | 1     | _             | FECH      | A ÚLTIMO RESULTADO DE Hb: / /                                   | _FECH | IA DE         | ÚLTIM | A REG | iLA:       | 1  | 1                 |
|       | 66682502                   | 10     | Junín                      | 10  | X     | М        | PC                  |       | PESO                   |       | N             | N         | 1 Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B | Р     | X             | R     | HTS   |            |    | 99402.05          |
|       | 66682502                   |        |                            | 16  | М     | _        |                     |       | TALLA                  |       | V/            | \varphi/  | 2.  | Р     | D             | R     |       |            |    |                   |
|       | *****                      |        | Junín                      |     |       | 1\/      |                     |       |                        |       | $/ \setminus$ | $\vee$    |   |       |               |       |       |            |    |                   |
|       |                            | 58     |                            |     | D     | <u>*</u> | Pab                 |       | Hb                     |       | R             | R         | 3.  | Р     | D             | R     |       |            |    |                   |

## REGISTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADOLESCENTE

## En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud:

- En el casillero 2º registrar "Evaluación Integral del adolescente" y el correspondiente número de control: 1, 2,3... según corresponda se registra en el lab.
- En los siguientes casilleros las demás actividades y procedimientos del control [dentro de ellas la consejería en ITS]

#### En el ítem Tipo de diagnóstico

Para el registro de "Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B" en el casillero [Tipo de diagnóstico] marcar sólo por primera vez como "D" para contabilizar el número de adolescentes que vengan por primera vez durante el año; cuando reciba la 2da, 3ra o más consejerías, registrar como "R" de actividad repetida. Esto permitirá diferenciar el número de personas que reciben consejería durante el año en relación al número de consejerías realizadas en la misma persona.

| DIA | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | U.       |                   | EC | AD | SEX<br>O | PERIM<br>CEFAL<br>Y |        | EVALU.<br>ANTROPO<br>CA |       | A- | SER<br>-<br>VICI | CONSULTAY/O ACTIVIDAD   |   | O DE<br>GNÓS | STIC  |       | ALOR<br>AB |       | CÓDIGO<br>CIE/CPT |
|-----|----------------------------|----------|-------------------|----|----|----------|---------------------|--------|-------------------------|-------|----|------------------|---|---|--------------|-------|-------|------------|-------|-------------------|
|     | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO<br>POBLADO |    |    |          | ABDO                | MINA   | HEMOG<br>A              | LOBIN | C  | 0                | DE ONLOD  | Р | D            | R     | 1°    | 2°         | 3°    |                   |
| ١   | NOMBRES Y APELLIDO         | S PACIEN | ITE:              |    | (* | ) FECH   | IA DE NA            | ACIMIE | NTO:                    | 1     | 1  | _                | FECHA ULTIMO RESULTADO DE Hb: / /                               |   | FECH         | HA DE | JLTIN | IA REC     | GLA:_ | 1 1               |
|     | 66682502                   | 10       | Junín             |    | X  | М        | PC                  |        | PESO                    |       | N  | N                | Examen del Estado del Desarrollo del Adolescente                | Р | X            | R     |       |            |       | Z003              |
|     | 66682502                   |          | Junín             | 16 | М  |          |                     |        | TALLA                   |       | X  | X                | . Evaluación Integral del adolescente                           | Р | X            | R     | 1     |            |       | 99384             |
|     |                            | 58       |                   |    | D  | X        | Pab                 |        | Hb                      |       | R  | R                | . Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B | Р | X            | R     |       |            |       | 99402.05          |

#### Cuando el adolescente requiera de más consejerías en prevención de ITS, registrar "R" en [Tipo de Diagnóstico]

| DIA | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINAN<br>C. | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA | Е  | DAD | SEX        | PERIM<br>CEFA |       | EVALU.<br>ANTROPO |   | A-       | -         | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE   |   | IPO D<br>GNOS<br>O |         |       | ALOR<br>LAB | 2    | CÓDIGO<br>CIE/CPT |
|-----|----------------------------|-------------|----------------------------|----|-----|------------|---------------|-------|-------------------|---|----------|-----------|---|---|--------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|
|     | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA       | CENTRO POBLADO             |    |     | O          | ABDO          | MINA  | HEMOG<br>A        |   | C        | VICI<br>O | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                               | Р | D                  | R       | 1º    | 2°          | 3°   |                   |
| N   | IOMBRES Y APELLIDOS        | S PACIEN    | NTE:                       |    | (*) | FECH       | IA DE NA      | CIMIE | NTO:              | 1 | 1        |           | FECHA ÚLTIMO RESULTADO DE Hb: / /                               |   | FECH               | HA DE I | ÚLTIM | IA REC      | GLA: | 1 1               |
|     | 66682502                   | 10          | Junín                      |    | X   | М          | PC            |       | PESO              |   | Ν        | N         | . Examen del Estado del Desarrollo del<br>Adolescente           | Р | X                  | R       |       |             |      | Z003              |
|     | 66682502                   |             | Juliili                    | 16 | М   | 7          |               |       | TALLA             |   | $\times$ | $\times$  | Evaluación Integral del adolescente                             | Р | X                  | R       | 2     |             |      | 99384             |
|     |                            | 58          | Junín                      |    | D   | $\nearrow$ | Pab           |       | Hb                |   | R        | R         | . Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B | Р | D                  | X       |       |             |      | 99402.05          |



## MODELO DEL REGISTRO DE ABORDAJE Y TAMIZAJES DE VIH, SÍFILIS Y HEPATITIS B

#### A través de Pruebas Rápidas Individuales:

#### En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, registre claramente:

- En el casillero 1º Consejería Pre Test para VIH
- En el casillero 2º (El prestador podrá anotar "Detección de VIH Prueba Rápida" para la abreviatura del procedimiento)
- En el casillero 3º Consejería Post Test para VIH (No Reactivo o Reactivo) según sea
- En el casillero 6º Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis

#### En el ítem Lab anote:

- En el casillero 1º de las Consejerías: la sigla de **Población Clave o en Riesgo**, para **Población General** de ser el caso deje en blanco
- En el casillero 1º de las Pruebas: la sigla del resultado para los respectivos tamizajes.
  - o **RP** si el resultado es reactivo
  - o RN si el resultado es negativo

|       | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |        |          | S           | PERIN<br>RO<br>CFFÁI | E      | EVALUACION<br>ANTROPOMET | EST       | SER          | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE  |     | IPO I<br>IGNO<br>CO | ÍTSČ |       | LOR<br>.AB |      | CÓDIGOCIE/     |
|-------|----------------------------|----------|----------------------------|--------|----------|-------------|----------------------|--------|--------------------------|-----------|--------------|--|-----|---------------------|------|-------|------------|------|----------------|
| DIA   | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED.    | AD       | E<br>X<br>O | Υ                    | F      | RICA<br>HEMOGLOBINA      | ABL<br>EC | VICIO        | CONSTITATION ACTIVIDAD   | Р   | D                   | R    | 1°    | 2°         | 3°   | CPT            |
| NO    | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*     | )FEC     | HA DE       | NACIN                | IIENTO | D: <u> </u>              | i         | FEC          | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: / /                                   |     | FEC                 | :HA[ | DE UL | TIMA       | REGL | _A: <u>/ /</u> |
|       | 76693701                   | 10       | Pangoa                     |        | $\times$ |             |                      | F      | PESO                     | $\times$  | $\mathbb{X}$ | . Consejería Pre Test para VIH                                   | Р   | X                   | R    |       |            |      | 99401.33       |
| 08    | 76693701                   | 10       | . 3                        | 17     | М        | M           | PC                   |        | TALLA                    | С         | С            | Detección de VIH – Prueba Rápida                                 | Р   | X                   | R    | RN    |            |      | 86703.01       |
|       |                            | 58       | San Ramón                  |        | D        | F           | Pab                  |        | Hb                       | R         | R            | Consejería Post Test para VIH No Reactivo                        | Р   | X                   | R    |       |            |      | 99401.34       |
| NOMBE | RES Y APELLIDOS PACI       | ENTE:    |                            | (*)FEC | CHA E    | DE NA       | CIMIEN.              | TO:    | 1 1                      | FE        | CHAL         | JLTIMO RESULTADO DE Hb: / /                                      | FEC | :HA[                | DE U | LTIM  | REG        | LA:  | 1 1            |
|       |                            |          |                            |        | Α        |             | 20-                  |        | PESO PESO                | N         | N            | Detección de Sífilis – Prueba Rápida                             | Р   | X                   | R    | RN    |            |      | 86780.01       |
|       |                            |          |                            |        | М        | _M-         | -140                 | _      | TALLA                    | С         | С            | . Detección de Hepatitis B – Prueba Rápida                       | Р   | X                   | R    | RN    |            |      | 87342          |
|       |                            |          |                            |        | D        | F           | Pab                  |        | Hb                       | R         | R            | . Consejería/Orientación en prevención de ITS,<br>VIH, Hepatitis | Р   | X                   | R    |       |            |      | 99402.05       |

#### A través de Prueba Rápida Dual de VIH y Sífilis, más Hepatitis B:

## En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, registre claramente:

- En el casillero 1º Consejería Pre Test para VIH
- En el casillero 2º Detección de VIH y Sífilis Prueba Rápida Dual
- En el casillero 3º Consejería Post Test para VIH (No Reactivo o Reactivo), según sea el caso
- En el casillero 4º Detección de Hepatitis B − Prueba Rápida
- En el casillero 5º Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis

#### En el ítem Lab anote:

- En el casillero 1º de las Consejerías "Lab1": la sigla de **Población Clave**, para **Población General** de ser el caso deje en blanco
- En los casilleros de la Prueba Dual registre la sigla que identifique el resultado de cada anticuerpo del tamizaje realizado, en el casillero 1º (Lab1) anote el Resultado para VIH, y en el casillero 2º (Lab2) el resultado para Sífilis:
  - o RP si el resultado es reactivo
  - RN si el resultado es negativo
- En el casillero 1º del Tamizaje de Hepatitis B, anote la sigla del resultado:
  - o **RP** si el resultado es reactivo
  - o RN si el resultado es negativo



|       | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |        |              | S     | PERI<br>RO<br>CEFA |       | EVALUA         | OMET | EST       | SER   | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE  |     | IPO I<br>IGNO<br>CO | DE<br>OSTI |       | LOR<br>AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-------|----------------------------|----------|----------------------------|--------|--------------|-------|--------------------|-------|----------------|------|-----------|-------|--|-----|---------------------|------------|-------|-----------|------|---------------|
| DIA   | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED.    | AD           | X     | V                  |       | RICA<br>HEMOGL |      | ABL<br>EC | VICIO | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                                | Р   | D                   | R          | 1°    | 2°        | 3°   | CPT           |
| NO    | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*     | )FEC         | HA DE | E NACI             | MIENT | ГО:            | 1 1  |           | FEC   | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                                    |     | FEC                 | HAE        | DE UL | TIMA      | REGL | A: <u>/ /</u> |
|       | 76682502                   | 10       | Pangoa                     |        | $\mathbb{X}$ | М     |                    |       | PESO           |      | $\times$  | X     | . Consejería Pre Test para VIH                                   | Р   | X                   | R          |       |           |      | 99401.33      |
|       | 76682502                   | 10       | . 3                        | 17     | М            |       | PC                 |       | TALLA          |      | О         | С     | Detección de VIH y Sífilis – Prueba Rápida                       | Р   | X                   | R          | RN    | RN        |      | 86318.01      |
|       |                            | 58       | San Ramón                  |        | D            | X     | Pab                |       | Hb             |      | R         | R     | Dual  Consejería Post Test para VIH No Reactivo                  | Р   | X                   | R          |       |           |      | 99401.34      |
| NOMBE | RES Y APELLIDOS PACI       | ENTE:    |                            | (*)FEC | CHAE         | DE NA | CIMIE              | NTO:  | 1              | 1    | FE        | CHAU  | JLTIMO RESULTADO DE Hb: / /                                      | FEC | :HA[                | DE U       | LTIMA | REG       | LA:  | 1 1           |
|       |                            |          |                            |        | Α            | М     | PC_                |       | PESO-          |      | N         | N     | Detección de Hepatitis B – Prueba Rápida                         | Р   | X                   | R          | RN    |           |      | 87342         |
|       |                            |          |                            |        | M            |       |                    |       | TALLA          |      | С         | С     | . Consejería/Orientación en prevención de ITS,<br>VIH, Hepatitis | Р   | X                   | R          |       |           |      | 99402.05      |
|       |                            |          |                            |        | D            | F     | Pab                |       | Hb             |      | R         | R     | ,  | Р   | D                   | R          |       |           |      |               |

#### REGISTRO CUANDO LA ATENCIÓN SE REALIZA A POBLACIÓN EXTRANJERA

En el ítem DNI/Historia Clínica, registre claramente:

• En el casillero 1º C.E. (Carné de Extranjería) y el número de documento correspondiente.

En el ítem Distrito de Procedencia, registre claramente:

• En el casillero 1º El país de origen del paciente.

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, registre todos los diagnósticos y/o procedimientos realizados en la consulta.

|       | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |        |          | S             | PERI<br>RO<br>CEFA |       | EVALUACI<br>ANTROPOI | AAET L | EST          | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE                                       |     | IPO I<br>IGNO<br>CO                | ÍSTI     |       | LOR<br>AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-------|----------------------------|----------|----------------------------|--------|----------|---------------|--------------------|-------|----------------------|--------|--------------|----------|---|-----|------------------------------------|----------|-------|-----------|------|---------------|
| DIA   | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED     | AD       | X<br>O        | V                  |       | RICA<br>HEMOGLO      |        | ABL ,<br>EC  | VICIO    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                           | Р   | D                                  | R        | 1°    | 2°        | 3°   | CPT           |
| NO    | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*     | )FEC     | HA DE         | NACI               | MIENT | ГО:/                 | 1      |              | FECI     | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                               |     | FEC                                | HA [     | DE UL | TIMA      | REGL | A: <u>/ /</u> |
|       | C.E. 000526590             | 10       | Venezuela                  |        | $\times$ | М             |                    |       | PESO                 |        | $\mathbb{X}$ | $\times$ | Consejería Pre Test para VIH                                | Р   | $\mathbb{X}$                       | R        |       |           |      | 99401.33      |
| 15    |                            | 10       | 70.10240.4                 | 40     | М        | <u> </u>      | PC                 |       | TALLA                |        | С            | С        | Detección de VIH y Sífilis – Prueba Rápida                  | Р   | X                                  | R        | RN    | RN        |      | 86318.01      |
|       |                            | 58       |                            |        |          | $\times$      | D-1                |       |                      | -      |              | _        | Dual)   | H   | $\left\langle \cdot \right\rangle$ | <u> </u> |       |           |      |               |
|       |                            | 30       |                            |        | D        | $/ \setminus$ | Pab                |       | Hb                   |        | R            | R        | Consejería Post Test para VIH No Reactivo                   | Р   | X                                  | R        |       |           |      | 99401.34      |
| NOMBE | RES Y APELLIDOS PACI       | ENTE:    |                            | (*)FE0 | CHAI     | DE NA         | CIMIE              | NTO:_ | 1                    | 1      | _FE          | CHA U    | LTIMO RESULTADO DE Hb: / /                                  | FEC | HA [                               | DEU      | LTIMA | REG       | LA:  |               |
|       |                            |          |                            |        | Α        | М             | PC_                |       | PESO                 | -      | N            | N        | Detección de Hepatitis B – Prueba Rápida                    | Р   | $\mathbb{X}$                       | R        | RN    |           |      | 87342         |
|       |                            |          |                            |        | М        |               |                    |       | TALLA                |        | С            | С        | Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis | Р   | X                                  | R        |       |           |      | 99402.05      |
|       |                            |          |                            |        | _        | F             | Pab                |       |                      |        |              |          | vii i, i iepauus  | Н   | $\sim$                             | ╁        |       |           |      |               |
|       |                            |          |                            |        | D        |               |                    |       | Hb                   |        | R            | R        |   | Р   | D                                  | R        |       |           |      |               |

#### REGISTRO CUANDO LA ATENCIÓN SE REALIZA A POBLACIÓN INDÍGENA

**Pertenencia Étnica:** Es el reconocimiento que a una persona hace de un conjunto de características socioeconómicas y culturales, que considera como propias tales como el idioma, la cosmovisión, formas de producción, relaciones de parentesco, etc., frente a grupos con particularidades diferentes, cuyo propósito es facilitar el registro sistemático de las poblaciones étnicas para conocer su perfil epidemiológico y con ello hacer posible la disminución de indicadores de morbilidad.

Para el registro, tener en cuenta la R.M. № 975-2017/MINSA que aprueba la Directiva Administrativa №240-MINSA/2017/INS: Directiva Administrativa para el Registro de la Pertenencia Étnica en el Sistema de Información de Salud.

En el ítem ETNIA, registre claramente:

• En el casillero 1º anote el Código que corresponde a la pertenencia étnica del paciente o usuario, en el ejemplo el código **05** representa **Asháninka.** 

|       | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC    | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |        |       | S           | PERIM<br>RO |       | EVALUA<br>ANTROI |     | EST       | SER    | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE  |     | IPO I<br>AGNO<br>CO | İTSČ  |       | LOR<br>.AB |      | CÓDIGOCIE/  |
|-------|----------------------------|-----------|----------------------------|--------|-------|-------------|-------------|-------|------------------|-----|-----------|--------|--|-----|---------------------|-------|-------|------------|------|-------------|
| DIA   | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA     | CENTRO POBLADO             | ED     | AD    | E<br>X<br>O | Υ           |       | RICA<br>HEMOG    |     | ABL<br>EC | VICIO  | CONSULTA Y/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                               | Р   | D                   | R     | 1°    | 2°         |      | CPT         |
| NO    | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE: |                            | (*     | )FEC  | HA DE       | NACIN       | MIENT | ·O:              | 1 1 |           | _FEC   | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: / /                                   |     | FEC                 | HAD   | E UL  | TIMA F     | REGL | A: <u>/</u> |
|       | 76682502                   | 10        | Río Tambo                  |        | X     | М           | DO          |       | PESO             |     | $\times$  | $\chi$ | . Consejería Pre Test para VIH                                   | Р   | $\mathbb{X}$        | R     |       |            |      | 99401.33    |
|       | 76682502                   | 10        |                            | 17     | М     | /           | PC          |       | TALLA            |     | С         | С      | Detección de VIH y Sífilis – Prueba Rápida<br>Dual               | Р   | X                   | R     | RN    | RN         |      | 86318.01    |
|       |                            | 05        | Puerto Ocopa               |        | D     | X           | Pab         |       | Hb               |     | R         | R      | Consejería Post Test para VIH No Reactivo                        | Р   | X                   | R     |       |            |      | 99401.34    |
| NOMBF | RES Y APELLIDOS PACI       | ENTE:     |                            | (*)FE0 | CHA [ | DE NA       | CIMIEN      | ITO:  | 1                | 1   | FE        | CHAL   | JLTIMO RESULTADO DE Hb: / /                                      | FEC | CHAI                | DE UI | LTIM/ | REGI       | LA:  | 1 1         |
|       |                            |           |                            |        | Α     | М           | PC          |       | PESO             |     | N         | N      | Detección de Hepatitis B – Prueba Rápida                         | Р   | X                   | R     | RN    |            |      | 87342       |
|       |                            |           |                            |        | M     |             |             |       | TALLA            |     | С         | С      | . Consejería/Orientación en prevención de ITS,<br>VIH, Hepatitis | Р   | X                   | R     |       |            |      | 99402.05    |
|       |                            |           |                            |        | D     | F           | Pab         |       | Hb               |     | R         | R      | ,  | Р   | D                   | R     |       |            |      |             |



## INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

## ITS POR MANEJO SINDRÓMICO

El manejo sindrómico de las ITS se basa en la identificación de síntomas y/o signos fácilmente reconocibles (un síndrome) y la administración de tratamiento para las etiologías más frecuentes del mismo, permite tratar en la primera consulta y puede realizarse aún en establecimientos sin capacidad laboratorial.

Los síndromes de ITS incluidos en el manejo sindrómico son:

- Descarga Uretral en hombres (A64X6)
- ⇒ Ulcera Genital en hombres y mujeres (A64X4)
- ⇒ Flujo Vaginal compatible con ITS (A64X9)
- ⇒ Condiloma acuminado (A630)

- ⇒ Dolor Abdominal Bajo en mujeres (A64X5)
- ⇒ Bubón Inguinal en hombres (A64X1)
- ⇒ Proctitis en hombres (A64X7)

#### En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote:

- En el casillero 1º el Diagnóstico Sindrómico
- En los demás casilleros las actividades realizadas por el prestador en el momento de la atención (consejería, tratamiento, toma de muestra, etc.)

#### En el ítem Tipo de diagnóstico marque:

- En el casillero 1º "D" cuando se tiene certeza del diagnóstico por evaluación clínica.
- En los siguientes casilleros los demás procedimientos considerando que la "Consejería" deberá consignar en [Tipo de Diagnóstico] "D" siempre que sea la 1ra consejería del año; a partir de la 2da consejería marcar "R".

El tipo de diagnóstico "D" debe ser registrado cuando se tenga una confirmación diagnóstica. En las siguientes atenciones que pertenezcan al mismo episodio de enfermedad debe registrarse SIEMPRE con tipo de diagnóstico "R".

#### Paciente con diagnóstico de Flujo Vaginal compatible a ITS



Para el caso de Población General el registro de Síndrome de Flujo Vaginal debe contar con la indicación de que es por transmisión sexual; para ello se utiliza la sigla "ITS" en el campo Lab del diagnóstico que permita realizar esta puntualización; en caso contrario el campo Lab debe dejarse en blanco.

#### En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En el casillero 1º el Diagnóstico Sindrómico
- En los demás casilleros, las actividades realizadas por el prestador en el momento de la atención (consejería, tratamiento, toma de muestra, etc.)

#### En el ítem Lab anote:

- En el casillero 1º del Diagnóstico: "ITS" si el Sindrome de Flujo Vaginal es compatible a ITS
- En el casillero 1º del Tratamiento: "TA" por cuanto el tratamiento consta de una sola entrega
- En el casillero 1º de la Consejería: la sigla de la POBLACIÓN según el siguiente detalle:

○ [En Blanco] = Población General
 ○ TS = Trabajador Sexual
 ○ HSH = HSH que es TS
 ○ TTS = Transgénero que es TS
 ○ G = Gestante

○ TRA = Transgénero 
○ PPL = Persona privada de su libertad

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |     | S           | PERIMET<br>RO<br>CEFALICO | EVALUA |     | EST       | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O                               |   | IPO I<br>AGNO<br>CO | DE<br>DSTI |      | LOR<br>AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|-----|-------------|---------------------------|--------|-----|-----------|----------|--|---|---------------------|------------|------|-----------|------|---------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | EDA | /D  | E<br>X<br>O | Y<br>ABDOMIN<br>A         | RICA   |     | ABL<br>EC | VICIO    | ACTIVIDAD DE SALUD   | Р | D                   | R          | 1°   | 2°        | 3°   | CPT           |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE |                            | (*) | FEC | HA D        | E NACIMIEN                | TO:    | 1 1 |           | _FEC     | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                                    |   | FEC                 | HA D       | E UL | TIMA F    | REGL | A: <u>/ /</u> |
|     | 85124565                   | 10       | Ayacucho                   |     | X   | М           |                           | PESO   |     | $\times$  | $\times$ | . Síndrome de Flujo Vaginal                                      | Р | X                   | R          | ITS  |           |      | A64X9         |
|     | 85124565                   | 10       | 7                          | 35  | М   |             | PC                        | TALLA  |     | С         | С        | Administración de Tratamiento                                    | Р | X                   | R          | TA   |           |      | 99199.11      |
|     |                            | 58       | Chinquiray                 |     | D   | X           | Pab                       | Hb     |     | R         | R        | Consejería/Orientación en prevención de ITS,<br>VIH, Hepatitis B | Р | X                   | R          |      |           |      | 99402.05      |



## Cuando la paciente acude por segunda vez en el mismo año con otro episodio del mismo síndrome

## En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En el casillero 1º el Diagnóstico Sindrómico
- En el casillero 2º Administración de Tratamiento
- En El casillero 3º Consejería /Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B

#### En el ítem Tipo de diganóstico marque:

- En el casillero del Diagnóstico Sindrómico marque "D" por tratarse de un nuevo episodio
- En el casillero del Tratamiento marque "D" por tratarse el tratamiento de un nuevo episodio
- En el casillero de la Consejería marque "R", toda vez que la paciente ya recibió *Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B*, en una atención anterior

#### En el ítem Lab anote:

- En el casillero 1º del Diagnóstico: "ITS" si el Sindrome de Flujo vaginal es compatible a ITS
- En el casillero 1º del Tratamiento: "TA" cuando se concluya con el tratamiento

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |          | S           | PERIMET<br>RO<br>CEFALIC | EVAL | ODOMET | EST       | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE   |   | IPO I<br>AGNO<br>CO | ÓST |       | LOR<br>LAB |      | CÓDIGOCIE/     |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|----------|-------------|--------------------------|------|--------|-----------|----------|---|---|---------------------|-----|-------|------------|------|----------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED/ | AD       | E<br>X<br>O | Υ                        | RICA |        | ABL<br>EC | VICIO    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                               | Р | D                   | R   | 1°    | 2°         | 3°   | CPT            |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*) | )FEC     | HA DE       | NACIMIEI                 | NTO: | 1 1    |           | _FEC     | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: ///                                  |   | FEC                 | HAI | DE UL | TIMA       | REGI | _A: <u>/ /</u> |
|     | 85124565                   | 10       | Ayacucho                   |     | $\times$ | М           | -                        | PESC | )      | N         | Ν        | . Síndrome de Flujo Vaginal                                     | Р | X                   | R   | ITS   |            |      | A64X9          |
|     | 85124565                   | 10       | <b>,</b>                   | 35  | М        | \ /         | PC                       | TALL | A      | $\times$  | $\times$ | . Administración de Tratamiento                                 | Р | X                   | R   | TA    |            |      | 99199.11       |
|     |                            | 58       | Chinquiray                 |     | D        | X           | Pab                      | Hb   |        | R         | R        | . Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B | Р | D                   | X   |       |            |      | 99402.05       |

#### Cuando se atienda población clave

#### En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En el casillero 1º el Diagnóstico Sindrómico
- En el casillero 2º Administración de Tratamiento
- En El casillero 3º Consejería /Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B

#### En el ítem Tipo de diganóstico marque:

- En el casillero del Diagnóstico Sindrómico marque "D" por tratarse de un nuevo episodio
- En el casillero de la Consejería marque "D", si se trata de la primera atención de consejería en el año

#### En el ítem Lab anote:

- En el casillero 1º del Diagnóstico: "ITS" si el Sindrome de Flujo vaginal es compatible a ITS
- En el casillero 1º del Tratamiento: "TA" cuando se concluya con el tratamiento
- En el casillero 1º de la Consejería, anote la sigla de la **Población Clave**.

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |     | S           | PERII<br>RO |       | EVALUA<br>ANTROP | OMET | EST      | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE  |   | PO I<br>GNO<br>CO | ÍTSC |      | LOR<br>AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|-----|-------------|-------------|-------|------------------|------|----------|----------|--|---|-------------------|------|------|-----------|------|---------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | EDA | AD  | E<br>X<br>O | Υ           |       | RICA<br>HEMOGI   |      | ABL      | VICIO    | CONSULTA Y/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                                 | Р | D                 | R    | 1º   | 2°        | 3°   | CPT           |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*) | FEC | HA DE       | NACII       | MIENT | O:               | 1 1  |          | FEC      | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                                      |   | FEC               | HAE  | E UL | TIMA F    | REGL | A: <u>/ /</u> |
|     | 85124565                   | 10       | Ayacucho                   |     | X   | М           |             |       | PESO             |      | Z        | N        | Síndrome de Flujo Vaginal  | Р | $\mathbb{X}$      | R    | ITS  |           |      | A64X9         |
|     | 85124565                   | 10       | ,                          | 31  | М   | \ /         | PC          |       | TALLA            |      | $\times$ | $\times$ | . Administración de Tratamiento                                    | Р | X                 | R    | TA   |           |      | 99199.11      |
|     |                            | 58       | Chinquiray                 | •   | D   | X           | Pab         |       | Hb               |      | R        | R        | . Consejería/Orientación en prevención de ITS,<br>VIH, Hepatitis B | Р | X                 | R    | TS   |           |      | 99402.05      |

Debe marcar "D" en [Tipo de Diagnóstico] que corresponde a la "Consejería" sólo cuando la población reciba la Primera Consejería en ITS en el año, lo que permitirá obtener el número de personas con consejería en ITS.



## En el caso de que el flujo vaginal NO esté asociado a ITS

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |     | S           | PERIMET<br>RO<br>CEFALICO | EVALUA | OMET | EST      | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE   |   | IPO I<br>AGNO<br>CO | ÍTSC |       | LOR<br>.AB |      | CÓDIGOCIE/     |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|-----|-------------|---------------------------|--------|------|----------|----------|---|---|---------------------|------|-------|------------|------|----------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | EDA | AD  | E<br>X<br>O | Y<br>ABDOMIN<br>A         | RICA   |      |          | VICIO    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                             | Р | D                   | R    | 1°    | 2°         | 3°   | CPT            |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*) | FEC | HA DE       | NACIMIEN <sup>-</sup>     | ГО:    | 1 1  |          | FEC      | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                                 |   | FEC                 | :HA[ | DE UL | TIMA       | REGI | _A: <u>/ /</u> |
|     | 71254598                   | 10       | Concepción                 |     | X   | М           |                           | PESO   |      | Z        | Ν        | Síndrome de Flujo Vaginal                                     | Р | X                   | R    |       |            |      | A64X9          |
|     | 71254598                   | 10       |                            | 37  | М   | \ /         | PC                        | TALLA  |      | $\times$ | $\times$ | Administración de Tratamiento                                 | Р | X                   | R    | TA    |            |      | 99199.11       |
|     |                            | 58       | Concepción                 |     | D   | X           | Pab                       | Hb     |      | R        | R        | Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B | Р | X                   | ╁    |       |            |      | 99402.05       |

#### **Otros Diagnósticos Sindrómicos**

#### En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

• En el casillero 1º el Diagnóstico Sindrómico

#### En el ítem Lab anote:

- En el casillero 1º del Tratamiento: "TA" para indicar el término del procedimiento del tratamiento
- En el casillero 1º de la Consejería: La sigla de la POBLACIÓN según el siguiente detalle:

○ [En Blanco] = Población General ○ HTS = HSH que es TS

• TS = Trabajador Sexual • TTS = Transgénero que es TS

○ **HSH** = Hombre que tiene sexo con hombre ○ **G** = Gestante

○ TRA = Transgénero ○ PPL = Persona privada de su libertad

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |             | S             | PERIMET<br>RO<br>CEFALICO | EVALU | DOMET | EST      | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE   |   | IPO I<br>AGNO<br>CO | ÍTSC |      | LOR<br>AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|-------------|---------------|---------------------------|-------|-------|----------|----------|---|---|---------------------|------|------|-----------|------|---------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | EDA | D           | E<br>X<br>O   | Y<br>ABDOMIN<br>A         | RICA  |       | ABL      | VICIO    | CONSULTA Y/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                            | Р | D                   | R    | 1°   | 2°        | 3°   | CPT           |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*) | ECH.        | A DE          | NACIMIEN                  | TO:   | 1 1   |          | _FEC     | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                                 |   | FEC                 | HA [ | E UL | TIMA F    | REGL | A: <u>/ /</u> |
|     | 93543925                   | 10       | Concepción                 |     | $\bigwedge$ |               | 9                         | PESO  |       | $\times$ | $\times$ | Descarga Uretral en hombres                                   | Р | X                   | R    |      |           |      | A64X6         |
|     | 93543925                   | 10       |                            | 37  | м           | $\overline{}$ | PC                        | TALLA |       | С        | С        | Administración de Tratamiento                                 | Р | X                   | R    | TA   |           |      | 99199.11      |
|     |                            | 58       | Concepción                 |     | D           | F             | Pab                       | Hb    |       | R        | R        | Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B | Р | X                   | R    |      |           |      | 99402.05      |

## Si el paciente presenta 2 o más síndromes anotar todo en un mismo registro

|       | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC    | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |        |              | S           | PERIN<br>RO<br>CEFAI |       | EVALUA<br>ANTROF |     | EST       | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE  |     | IPO I<br>AGNO<br>CO | ÍSTI |       | LOR<br>.AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-------|----------------------------|-----------|----------------------------|--------|--------------|-------------|----------------------|-------|------------------|-----|-----------|----------|--|-----|---------------------|------|-------|------------|------|---------------|
| DIA   | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA     | CENTRO POBLADO             | ED.    | AD           | E<br>X<br>O | Υ                    |       | RICA<br>HEMOG    |     | ABL<br>EC | VICIO    | CONSULTAY/OACTIVIDAD   | Р   | D                   | R    | 1º    | 2°         | 3°   | CPT           |
| NO    | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE: |                            | (*     | )FEC         | HA DE       | NACIN                | /IENT | O:               | 1 1 |           | FEC      | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: ///                                   |     | FEC                 | HAE  | DE UL | TIMA       | REGL | A: <u>/ /</u> |
|       | 76682502                   | 10        | Pangoa                     |        | $\mathbb{X}$ | M           | PC                   |       | PESO             |     | $\times$  | $\times$ | Síndrome de Úlcera Genital                                       | Р   | X                   | R    |       |            |      | A64X4         |
|       | 76682502                   | 10        | -                          | 17     | М            | $\sim$      | PC                   |       | TALLA            |     | С         | С        | . Síndrome de Descarga Uretral                                   | Р   | X                   | R    |       |            |      | A64X6         |
|       |                            | 58        | San Ramón                  |        | D            | F           | Pab                  |       | Hb               |     | R         | R        | Administración de Tratamiento                                    | Р   | X                   | R    | TA    |            |      | 99199.11      |
| NOMBE | RES Y APELLIDOS PACI       | ENTE:     |                            | (*)FEC | CHAE         | DE NA       | CIMIEN               | TO:   | - 1              | 1   | FE        | CHAL     | JLTIMO RESULTADO DE Hb: / /                                      | FEC | HAE                 | DEU  | LTIMA | REG        | LA:  | 1 1           |
|       |                            |           |                            |        | Α            | М           | PC                   |       | PESO             |     | N         | N        | Consejería/Orientación en prevención de ITS,<br>VIH, Hepatitis B | Р   | X                   | R    |       |            |      | 99402.05      |
|       |                            | _         |                            |        | М            |             |                      |       | TALLA            |     | С         | С        |  | Р   | D                   | R    |       |            |      |               |
|       |                            |           |                            |        | D            | F           | Pab                  |       | Hb               |     | R         | R        |  | Р   | D                   | R    |       |            |      |               |

Si la consejería y/o tratamiento se realizan en distintos momentos y/o por diferentes prestadores, el registro de cada prestador de salud deberá SIEMPRE consignar el Documento de Identidad del paciente.

## Paciente con diagnóstico y tratamiento atendido por el mismo prestador

## En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En el casillero 1º el Diagnóstico Sindrómico
- En los demás casilleros las actividades realizadas por el prestador en el momento de la atención (consejería, tratamiento, toma de muestra, etc.)



#### En el ítem Tipo de diagnóstico marque:

• En el casillero 1º Marque "D" cuando se tiene certeza del diagnóstico por evaluación clínica y/o por exámenes auxiliares

#### En el ítem Lab anote:

- En el casillero 1º del Tratamiento: "TA".
- En el casillero 1º de la Consejería: Registre la sigla de la **POBLACIÓN CLAVE** según el siguiente detalle:

○ [En Blanco] = Población General ○ HTS = HSH que es TS

• TS = Trabajador Sexual • TTS = Transgénero que es TS

○ **HSH** = Hombre que tiene sexo con hombre ○ **G** = Gestante

|     | D.N.I. HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |      |           | S           | PERIMET<br>RO<br>CEFALICO | EVALUA | OMET | EST       | SER   | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE   |   | IPO I<br>AGNO<br>CO | ÓST |       | LOR<br>.AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-----|-------------------------|----------|----------------------------|------|-----------|-------------|---------------------------|--------|------|-----------|-------|---|---|---------------------|-----|-------|------------|------|---------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA   | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | EDAI | )         | E<br>X<br>O |                           | DICA   | -    | ABL<br>EC | VICIO | CONSULTA Y/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                            | Р | D                   | R   | 1º    | 2°         | 3°   | CPT           |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F     | PACIENTE | :                          | (*)F | ECH       | IA DE       | NACIMIENT                 | ·O:    | 1 1  |           | _FEC  | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                                 |   | FEC                 | HAI | DE UL | TIMA       | REGL | A: <u>/ /</u> |
|     | 46757912                | 10       | Chupaca                    |      | $\langle$ | М           | 2                         | PESO   |      | $\times$  | X     | Síndrome Úlcera Genital                                       | Р | $\mathbb{X}$        | R   |       |            |      | A64X4         |
|     | 46757912                | 10       | ,                          | 10   | м         |             | PC                        | TALLA  |      | С         | С     | Administración de Tratamiento                                 | Р | X                   | R   | TA    |            |      | 99199.11      |
|     |                         | 58       | Chupaca                    |      | D /       | X           | Pab                       | Hb     |      | R         | R     | Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B | Р | X                   | R   | TS    |            |      | 99402.05      |

Si el paciente es diagnosticado y tratado por el mismo prestador, todos los procedimientos realizados serán anotados en el mismo registro.

#### Cuando el diagnóstico y el tratamiento lo realizan diferentes prestadores:

En el caso que el paciente haya sido diagnosticado y pase a otro prestador para que le brinden consejería e inicie tratamiento:

#### El registro del diagnóstico:

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote:

- En el casillero 1º el Diagnóstico Sindrómico
- En los demás casilleros otras actividades y/o procedimientos.

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |          |             | PERIMET<br>RO<br>CEFALIC | EVAL | UACION | EST      | SER          | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE  |   | IPO I<br>AGNO<br>CO | ITRĊ |       | LOR<br>.AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|----------|-------------|--------------------------|------|--------|----------|--------------|--|---|---------------------|------|-------|------------|------|---------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED  | AD       | E<br>X<br>O | Υ                        | RICA |        |          | VICIO        | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                                | Р | D                   | R    | 1º    | 2°         | 3°   | CPT           |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*) | )FEC     | HA DE       | NACIMIEI                 | NTO: | 1 1    |          | _FEC         | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                                    |   | FEC                 | HA [ | DE UL | TIMA F     | REGL | A: <u>/ /</u> |
|     | 78526224                   | 10       | Acobamba                   |     | $\times$ | $\times$    |                          | PESC | )      | $\times$ | $\mathbb{X}$ | Síndrome Descarga Uretral  | Р | $\mathbb{X}$        | R    |       |            |      | A64X6         |
|     | 78526224                   | 10       |                            | 42  | М        | $\triangle$ | PC                       | TALL | Ą      | С        | С            | Consejería/Orientación en prevención de ITS,<br>VIH, Hepatitis B | Р | X                   | R    | HSH   |            |      | 99402.05      |
|     |                            | 58       | Acobamba                   |     | D        | F           | Pab                      | Hb   |        | R        | R            | , ,  | Р | D                   | R    |       |            |      |               |

## El registro del tratamiento: [Realizado por un prestador diferente al que realizó el diagnóstico]

#### En el ítem Tipo de Diagnóstico marque:

• En el casillero 1º [Tipo de diagnóstico] SIEMPRE "R"

## En el ítem Lab anote:

- En el casillero 1º del tratamiento: "IA" para indicar que inicia tratamiento o "TA" cuando se concluya el tratamiento, según corresponda
- En el casillero 1º de la consejería: La sigla de la POBLACIÓN CLAVE [si pertenece a uno]

## En el ítem Tipo de diagnóstico:

• En el casillero de la Consejería marque "R", toda vez que, en la atención previa, el profesional de la salud ya brindó Consejería/Orientación en prevención de ITS. VIH. Hepatitis B.

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |          | S             | PERIME<br>RO<br>CEFALI | EV     | /ALUACION<br>NTROPOMET | EST | SER   | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE  |   | IPO I<br>NGNO<br>CO | DE<br>DSTI   |      | LOR<br>AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|----------|---------------|------------------------|--------|------------------------|-----|-------|--|---|---------------------|--------------|------|-----------|------|---------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED  | AD       | E<br>X<br>O   | Υ                      | RIC    |                        | ABL | VICIO |  | Р | D                   | R            | 1º   | 2°        | 3°   | CPT           |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | ACIENTE: |                            | (*) | )FEC     | HA DE         | NACIMI                 | ENTO:_ | 1                      | /   | _FEC  | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                                    |   | FEC                 | HAC          | E UL | TIMA F    | REGL | A: <u>/ /</u> |
|     | 78526224                   | 10       | Acobamba                   |     | $\times$ | $\searrow$    | -                      | PE     | ESO                    | N   | N     | Síndrome Descarga Uretral  | Р | D                   | $\mathbb{X}$ |      |           |      | A64X6         |
|     | 78526224                   | 10       |                            | 42  | М        | $/ \setminus$ | PC                     | TAI    | ALLA                   | X   | X     | Administración de Tratamiento                                    | Р | X                   | R            | TA   |           |      | 99199.11      |
|     |                            | 58       | Acobamba                   |     | D        | F             | Pab                    | Н      | Hb                     | R   | R     | Consejería/Orientación en prevención de ITS,<br>VIH, Hepatitis B | Р | D                   | X            | HSH  |           |      | 99402.05      |



Como parte de la Atención Integral, la Dirección de DPVIH tiene normada la entrega de condones en los siguientes casos:

- ⇒ Población General por consejería en ITS
- ⇒ Población General en consejerías pre y post test
- ⇒ Población General en campañas
- ⇒ Personas viviendo con VIH-SIDA (PVV)
- ➡ Trabajadores Sexuales (varones y mujeres), HSH, Transgéneros en Atención Médica Periódica, Consejería pre y post test
- ⇒ Trabajadores Sexuales (varones y mujeres), HSH, Transgéneros en Intervenciones de PEPs, campañas, etc.



La entrega de preservativos no será registrada en el sistema de información HIS, la fuente de datos para la distribución de preservativos serán las recetas despachadas de Farmacia (SISMED).

#### ITS CON MANEJO ETIOLÓGICO

Se denomina manejo etiológico cuando el tratamiento se basa en el hallazgo del agente causal o la confirmación de su presencia a través de pruebas serológicas, microbiológicas y otras de apoyo diagnóstico.

Están considerados los siguientes diagnósticos:

□ Trichomoniasis
 □ Clamidiasis
 Para realizar el diagnóstico de manejo etiológico es necesaria la confirmación diagnóstica, por lo que el registro de la primera intervención deberá registrarse como presuntivo, para luego ser confirmado y registrarse como definitivo o descartado con una prueba de laboratorio, según normatividad vigente.

## Para el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud registre:

- En el casillero 1º el Diagnóstico
- En el casillero 2º Obtención de muestra
- En los demás casilleros las actividades y/o procedimientos que realice el prestador como consejería, tratamiento, etc, de acuerdo a la atención brindada

El registro de las actividades de Tratamiento y Consejería se manejan al igual que para el manejo Sindrómico.

## En el ítem Tipo de diagnóstico marque:

- En el casillero 1º marque "P"
- En los siguientes casilleros todas las actividades y/o procedimientos.

= Trabajador Sexual

En el casillero de Consejería marque "D" sólo en la primera Consejería en el año, en las demás oportunidades marcar
 "R"

#### En el ítem Lab anote:

TS

0

+En el casillero 1º de la Consejerìa: la sigla de la POBLACIÓN CLAVE al que corresponde el paciente.

HSH = Hombre que tiene sexo con hombreG = Gestante

TRA = Transgénero O PPL = Persona privada de su libertad

TTS

0

= Transgénero que es TS

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |              |             | PERIMET<br>RO<br>CEFALICO | EVALUA | DOMET | EST      | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE  |   | IPO I<br>AGNO<br>CO | ŹST |      | 'ALC<br>LAE |     |        | CÓDIGOCIE/     |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|--------------|-------------|---------------------------|--------|-------|----------|----------|--|---|---------------------|-----|------|-------------|-----|--------|----------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | EDA | \D           | E<br>X<br>O | Y<br>ABDOMIN<br>A         | RICA   |       |          | VICIO    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                                | Р | D                   | R   | 1°   | , 2         | 2°  | 3°     | CPT            |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*) | FEC          | HA DE       | NACIMIEN <sup>-</sup>     | ГО:    | 1 1   | 1        | _FEC     | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                                    |   | FEC                 | HAI | DE U | LTIN        | ИAR | REGL   | .A: <u>/ /</u> |
|     | 69526224                   | 10       | Acobamba                   |     | $\mathbb{X}$ | М           |                           | PESO   |       | N        | Ν        | Trichomoniasis   | X | D                   | R   |      |             |     |        | A599           |
|     | 69526224                   | 10       |                            | 36  | М            |             | PC                        | TALLA  |       | $\times$ | $\times$ | Obtención de muestra   | Р | X                   | R   |      |             |     |        | 99199.16       |
|     |                            | 58       | Acobamba                   | -   | D            | X           | Pab                       | Hb     |       | R        | R        | Consejería/Orientación en prevención de ITS,<br>VIH, Hepatitis B | Р | X                   | R   | TS   | 3           |     | $\neg$ | 99402.05       |



|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |     | S           | PERIM<br>RO |      | EVALUA<br>ANTROP | OMET | EST       | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE   |   | IPO I<br>AGNO<br>CO | ÍTSČ |       | LOR<br>.AB |      | CÓDIGOCIE/     |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|-----|-------------|-------------|------|------------------|------|-----------|----------|---|---|---------------------|------|-------|------------|------|----------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | EDA | AD  | E<br>X<br>O | Υ           |      | RICA<br>HEMOGI   |      | ABL<br>EC | VICIO    | CONSULTA Y/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                            | Р | D                   | R    | 1°    | 2°         | 3°   | CPT            |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*) | FEC | HA DE       | NACIM       | MENT | O:               | 1 1  |           | FEC      | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                                 |   | FEC                 | :HA[ | DE UL | TIMA       | REGI | LA: <u>/ /</u> |
|     | 25880413                   | 10       | Tarma                      |     | X   | $\bigvee$   |             |      | PESO             |      | N         | N        | Gonorrea  | X | D                   | R    |       |            |      | A549           |
|     | 25880413                   | 10       |                            | 37  | М   | $\triangle$ | PC          |      | TALLA            |      | X         | $\times$ | Obtención de muestra  | Р | X                   | R    |       |            |      | 99199.16       |
|     |                            | 58       | Jacahuasi                  | •   | D   | F           | Pab         | -    | Hb               |      | R         | R        | Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B | Р | X                   | R    | TS    |            |      | 99402.05       |

#### Cuando el resultado de la muestra es Positivo

#### Para el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud registre:

- En el casillero 1º el Diagnóstico confirmado
- En el casillero 2º Administración de Tratamiento
- En los demás casilleros las actividades realizadas por el prestador en el momento de la atención (consejería. etc)

## En el ítem Tipo de Diagnóstico marque:

- En el casillero 1º [del diagnóstico confirmado] "D"
- En el casillero 2º Administración de Tratamiento marque "D" Definitivo siempre
- En el casillero 3° de Consjería/Orientación en prevención de ITS, VIH marque "D" Definitivo si es la primera consejería en el año o "R" Repetido para las siguientes consejerías

#### En el ítem Lab anote:

- En el casillero 1º del Tratamiento: "IA" para indicar que inicia tratamiento, № de tratamiento; o "TA" cuando se concluya el tratamiento según corresponda
- En el casillero 1º de la Consejerìa: la sigla de la POBLACIÓN CLAVE [en el caso de Población General dejar en blanco]

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |              |             | PERIMET<br>RO<br>CEFALICO | EVALU | DOMET | EST | SER   | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE   |   | IPO I<br>AGNO<br>CO | STI |       | LOR<br>.AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|--------------|-------------|---------------------------|-------|-------|-----|-------|---|---|---------------------|-----|-------|------------|------|---------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | EDA | ďD           | E<br>X<br>O | Y<br>ABDOMIN<br>A         | RICA  |       |     | VICIO | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                             | Р | D                   | R   | 1°    | 2°         | 3°   | CPT           |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*) | FEC          | HA DE       | NACIMIEN <sup>-</sup>     | ГО:   | 1 1   | 1   | _FEC  | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                                 |   | FEC                 | HAI | DE UL | TIMA F     | REGL | A: <u>/ /</u> |
|     | 69526224                   | 10       | Acobamba                   |     | $\mathbb{X}$ | М           |                           | PESO  |       | N   | N     | Trichomoniasis  | Р | X                   | R   |       |            |      | A599          |
|     | 69526224                   | 10       |                            | 36  | М            |             | PC                        | TALLA |       | X   | X     | Administración de Tratamiento                                 | Р | X                   | R   | TA    |            |      | 99199.11      |
|     |                            | 58       | Acobamba                   |     | D            | X           | Pab                       | Hb    |       | R   | R     | Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B | Р | D                   | X   | TS    |            |      | 99402.05      |

## Cuando la administración de tratamiento consta de una sola dosis

## En el ítem Lab anote:

- En el casillero 1º del Tratamiento: "TA" para indicar que se concluyó el tratamiento.
- En el casillero 1º de la Consejerìa: la sigla de la POBLACIÓN CLAVE al que corresponde el paciente.
  - o **[En Blanco]** = Población General
  - TS = Trabajador Sexual
  - **HSH**= Hombre que tiene sexo con hombre
  - TRA= Transgénero

- o **HTS** = HSH que es TS
- o **TTS** = Transgénero que es TS
- o **G** = Gestante
- o **PPL** = Persona privada de su libertad

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |          | S                  | PERII<br>RO |       | EVALU.<br>ANTRO |         | EST       | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE                                    | С   | TIP(<br>DIAGI<br>C | NÓS |       |     | LOR<br>AB |      | CÓDIGOCIE/     |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|----------|--------------------|-------------|-------|-----------------|---------|-----------|----------|--|-----|--------------------|-----|-------|-----|-----------|------|----------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED/ | AD       | E<br>X<br>O        | Υ           |       | RICA            | GLOBINA | ABL<br>EC | VICIO    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                        | F   | , [                | )   | R     | 1°  | 2°        | 3°   | CPT            |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*) | FEC      | HA DE              | NACI        | MIENT | ГО:             | 1 1     | Í         | _FEC     | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: /                             | /   | FE                 | CH. | IA DE | ULT | IMA F     | REGL | .A: <u>/ /</u> |
|     | 69526224                   | 10       | Acobamba                   |     | $\times$ | X                  | 9           |       | PESO            |         | N         | N        | Gonorrea   | F   | · )                |     | R     |     |           |      | A549           |
|     | 69526224                   | 10       |                            | 36  | М        | $\angle \setminus$ | PC          |       | TALLA           |         | X         | $\times$ | Administración de Tratamiento                            | F   | - ) <sub>2</sub>   |     | R     | TΑ  |           |      | 99199.11       |
|     |                            | 58       | Acobamba                   |     | D        | F                  | Pab         |       | Hb              |         | R         | R        | Consejería/Orientación en prevención de VIH, Hepatitis B | TS, | - )                |     | R     |     |           |      | 99402.05       |



|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |      | S           | PERIN<br>RO<br>CEFA |       | EVALUA<br>ANTRO | OMET | EST       | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE   |   | IPO I<br>IGNO<br>CO | ÓSTI  |      | LOR<br>.AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|------|-------------|---------------------|-------|-----------------|------|-----------|----------|---|---|---------------------|-------|------|------------|------|---------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | EDA | AD . | E<br>X<br>O | V                   |       | RICA<br>HEMOG   | -    | ABL<br>EC | VICIO    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                             | Р | D                   | R     | 1°   | 2°         | 3°   | CPT           |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*) | FEC  | HA DE       | NACIN               | MIENT | ·0:             | 1 1  |           | _FEC     | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                                 |   | FEC                 | CHA [ | E UL | TIMA       | REGL | A: <u>/ /</u> |
|     | 74585959                   | 10       | Acobamba                   |     | X    | М           |                     |       | PESO            |      | Z         | Ν        | Trichomoniasis  | Р | $\mathbb{X}$        | R     |      |            |      | A599          |
|     | 74585959                   | 10       |                            | 39  | М    | \ /         | PC                  |       | TALLA           |      | $\times$  | $\times$ | Administración de Tratamiento                                 | Р | X                   | R     | TA   |            |      | 99199.11      |
|     |                            | 58       | Acobamba                   | •   | D    | X           | Pab                 |       | Hb              |      | R         | R        | Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B | Р | X                   | R     | TS   |            |      | 99402.05      |

#### Cuando la administración de tratamiento consta de dosis periódicas

|     | D.N.I. HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |          | S     | PERII<br>RO<br>CEFA |       | EVALUA<br>ANTROP | OMET | EST      | SER   | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE   |   | PO I<br>GNO<br>CO | İSTI |      | LOR<br>AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-----|-------------------------|----------|----------------------------|-----|----------|-------|---------------------|-------|------------------|------|----------|-------|---|---|-------------------|------|------|-----------|------|---------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA   | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED/ | AD       | EXO   | Υ                   |       | RICA<br>HEMOGI   |      | ABL      | VICIO | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                             | Р | D                 | R    | 1º   | 2°        | 3°   | CPT           |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F     | PACIENTE | :                          | (*) | )FEC     | HA DE | E NACII             | MIENT | ГО:              | 1 1  |          | FECI  | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                                 |   | FEC               | HAE  | E UL | TIMA I    | REGL | A: <u>/ /</u> |
|     | 85249875                | 10       | Chupaca                    |     | $\times$ | М     |                     |       | PESO             |      | Ν        | N     | Sífilis Primaria  | Р | $\mathbb{X}$      | R    |      |           |      | A510          |
|     | 85249875                | 10       |                            | 39  | М        |       | PC                  |       | TALLA            |      | $\times$ | X     | Administración de Tratamiento                                 | Р | X                 | R    | IA   |           |      | 99199.11      |
|     |                         | 58       | La Perla                   |     | D        | X     | Pab                 |       | Hb               |      | R        | R     | Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B | Р | X                 | R    | TS   |           |      | 99402.05      |

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |          | S           | PERIMET<br>RO<br>CEFALICO | EVALU. | DOMET | EST       | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE   | DIA | PO E<br>GNÓ<br>CO | DE<br>DSTI |      | LOR<br>.AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|----------|-------------|---------------------------|--------|-------|-----------|----------|---|-----|-------------------|------------|------|------------|------|---------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED/ | AD       | E<br>X<br>O | Y<br>ABDOMIN<br>A         | RICA   |       | ABL<br>EC | VICIO    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                             | Р   | D                 | R          | 1°   | 2°         | 3°   | CPT           |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE |                            | (*) | )FEC     | HA DE       | NACIMIEN                  | TO:    | 1 1   |           | _FEC     | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                                 |     | FEC               | HAC        | E UL | TIMA       | REGL | A: <u>/ /</u> |
|     | 85249875                   | 10       | Chupaca                    |     | $\times$ | М           |                           | PESO   |       | N         | Ν        | Sífilis Primaria  | Р   | О                 | $\times$   |      |            |      | A510          |
|     | 85249875                   | 10       |                            | 39  | М        |             | PC                        | TALLA  |       | X         | $\times$ | Administración de Tratamiento                                 | Р   | X                 | R          | 2    |            |      | 99199.11      |
|     |                            | 58       | La Perla                   |     | D        | X           | Pab                       | Hb     |       | R         | R        | Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B | Р   | D                 | X          | TS   |            |      | 99402.05      |

## **TÉRMINO DE TRATAMIENTO**

## Para el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud registre:

- En el casillero 1º el Diagnóstico
- En los demás casilleros las actividades realizadas por el prestador en el momento de la atención (consejería, tratamiento, etc.)

## En el ítem Tipo de Diagnóstico marque:

- En el casillero 1º [del diagnóstico confirmado] "R"
- En el casillero 2º marque siempre "D"
- En el casillero 3º marque "R" por tratarse de procedimiento repetido durante el mismo año

## En el ítem Lab anote:

- En el casillero 1º del Tratamiento: "TA" para indicar que se concluyó el tratamiento.
- En el casillero 1º de la Consejería: la sigla de la POBLACIÓN CLAVE [en el caso de Población General dejar en blanco]

TS = Trabajador SexualTTS = Transgénero que es TS

○ **HSH** = Hombre que tiene sexo con hombre ○ **G** = Gestante

○ TRA = Transgénero ○ PPL = Persona privada de su libertad

O HTS = HSH que es TS

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |     | S           | PERIM<br>RO |       | EVALU/<br>ANTROI |         | EST       | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE   |   | IPO I<br>IGNO<br>CO | DE<br>DSTI   |      | LOR<br>AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|-----|-------------|-------------|-------|------------------|---------|-----------|----------|---|---|---------------------|--------------|------|-----------|------|---------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | EDA | /D  | E<br>X<br>0 | Υ           |       | RICA             | GLOBINA | ABL<br>EC | VICIO    | CONSULTA Y/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                            | Р | D                   | R            | 1°   | 2°        | 3°   | CPT           |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*) | FEC | HA DE       | NACIN       | MIENT | ·O:              | 1 1     |           | _FEC     | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                                 |   | FEC                 | HAC          | E UL | TIMA      | REGL | A: <u>/ /</u> |
|     | 85249875                   | 10       | Chupaca                    |     | X   | М           |             |       | PESO             |         | N         | N        | Sífilis Primaria  | Р | D                   | $\mathbb{X}$ |      |           |      | A510          |
|     | 85249875                   | 10       |                            | 39  | М   | <u> </u>    | PC          |       | TALLA            |         | X         | $\times$ | Administración de Tratamiento                                 | Р | X                   | R            | TA   |           |      | 99199.11      |
|     |                            | 58       | La Perla                   |     | D   | X           | Pab         | -     | Hb               |         | R         | R        | Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B | Р | D                   | X            | TS   |           |      | 99402.05      |



Si la consejería y el tratamiento fueran administrados por el mismo prestador se anota en un mismo registro, NO HAY NECESIDAD DE SEPARAR LOS REGISTROS, SI TODAS LAS ACTIVIDADES LAS REALIZA UN MISMO PRESTADOR.

Cuando el diagnóstico y el tratamiento lo realizan diferentes prestadores:

Para el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

• En el casillero 1º el Diagnóstico

#### En el ítem Lab anote:

En el casillero 1º de la Consejería: la sigla de la POBLACIÓN EN RIESGO [en el caso de Población General dejar en blanco]

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |    |      | S            | PERIM<br>RO<br>CEFAI | E     | EVALUA(        | OMET | EST       | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE  |   | IPO I<br>AGNO<br>CO |      |       | LOR<br>.AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|----|------|--------------|----------------------|-------|----------------|------|-----------|----------|--|---|---------------------|------|-------|------------|------|---------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED | AD   | E<br>X<br>0  | Υ                    | F     | RICA<br>HEMOGL |      | ABL<br>EC | VICIO    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                                | Р | D                   | R    | 1º    | 2°         | 3°   | CPT           |
| NC  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (* | )FEC | HA DI        | NACIM                | IENTC | ): <u></u>     | 1 1  |           | FEC      | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                                    |   | FEC                 | :HA[ | DE UL | TIMA       | REGL | A: <u>/ /</u> |
|     | 69526224                   | 10       | Satipo                     |    | X    | М            | D0                   | F     | PESO           |      | N         | N        | Trichomoniasis   | Р | X                   | R    |       |            |      | A599          |
|     | 69526224                   | 10       |                            | 22 | М    | /            | PC                   |       | ΓALLA          |      | $\times$  | $\times$ | Consejería/Orientación en prevención de ITS,<br>VIH, Hepatitis B | Р | X                   | R    | TS    |            |      | 99402.05      |
|     |                            | 58       | Monterrico                 |    | D    | $\mathbb{X}$ | Pab                  |       | Hb             |      | R         | R        | •  | Р | D                   | R    |       |            |      |               |

El registro del tratamiento: [Realizado por un prestador diferente al que realizó el diagnóstico

#### En el ítem Lab anote:

- En el casillero 1º del Tratamiento: "IA" para indicar que inicia tratamiento o "TA" cuando se concluya el tratamiento, según corresponda.
- En el casillero 1º de la Consejería: la sigla de la POBLACIÓN CLAVE [en el caso de Población General dejar en blanco]

|    | HISTORIA CLINICA      | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |    |              |             | RO<br>CEFALIC | E۱   | NITROPOMET | EST | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE  | DIA | IPO L<br>IGNO<br>CO | ITR          |      | LOR<br>AB |      | CÓDIGOCIE/     |
|----|-----------------------|----------|----------------------------|----|--------------|-------------|---------------|------|------------|-----|----------|--|-----|---------------------|--------------|------|-----------|------|----------------|
| DI | GESTANTE/PUERP<br>ERA | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED | AD           | E<br>X<br>O | Υ             | RI   | IC A       |     | VICIO    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                                | Р   | D                   | R            | 1°   | 2°        | 3°   | CPT            |
|    | NOMBRES Y APELLIDOS   | PACIENTE | :                          | (* | )FEC         | HA DE       | NACIMIE       | NTO: |            |     | FEC      | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                                    |     | FEC                 | HAD          | E UL | TIMA F    | REGL | .A: <u>/ /</u> |
|    | 69526224              | 10       | Satipo                     |    | $\mathbb{X}$ | М           | D0            | PE   | ESO        | N   | N        | Trichomoniasis   | Р   | D                   | $\mathbb{X}$ |      |           |      | A599           |
|    | 69526224              | 10       |                            | 22 | М            | <u> </u>    | PC            | TA   | ALLA       | X   | $\times$ | Administración de Tratamiento                                    | Р   | X                   | R            | TA   |           |      | 99199.11       |
|    |                       | 58       | Monterrico                 |    | D            | X           | Pab           | H    | Hb         | R   | R        | Consejería/Orientación en prevención de ITS,<br>VIH, Hepatitis B | Р   | D                   | X            | TS   |           |      | 99402.05       |

Si el diagnóstico, consejería y tratamiento fueran administrados por diferentes prestadores cada uno de ellos deberá registrar las actividades y/o procedimientos realizados en el HIS, verificando SIEMPRE que el diagnóstico NO SE REGISTRE MÁS DE UNA VEZ COMO TIPO DE DIAGNÓSTICO "D" sino como TIPO DE DIAGNÓSTICO "R".

## REGISTRO A UN CONTACTO DE ITS (Manejo Sindrómico o Etiológico)

Consiste en identificar oportuna y pertinentemente, conservando los principios de confidencialidad y decisión voluntaria, a las personas con quien o quienes el paciente ha tenido relaciones sexuales El estudio de contactos tiene beneficios clínicos y de salud pública, evita la reinfección del caso índice, diagnostica y trata a personas infectadas que frecuentemente están asintomáticas y que de otro modo no solicitarían atención médica y rompe la cadena de transmisión de la infección a nivel poblacional

**Tratamiento expedito del contacto:** Consiste en enviar el tratamiento del contacto con el (la) paciente (caso índice) que acudió por una ITS, sin la necesidad que el contacto acuda a la IPRESS.

Para ello registrar el código Z202 como parte de la atención del caso índice

#### Cuando se administre tratamiento expedito al contacto:

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud registre:

En el casillero 4º Contacto con y Exposición a ITS

## En el ítem Tipo de diagnóstico marque:

En el casillero de Contacto con y exposición a ITS: solo "D" cuando se identifica al contacto, en los siguientes controles
"R"



#### En el ítem Lab anote:

• En el casillero 1º del Contacto con y exposición a ITS: "TA" si se realiza la entrega de tratamiento para el contacto, en caso contrario dejar en blanco.

|       | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |        |       | S           | PERI<br>RO<br>CEF |        | EVALUA<br>ANTROF | OMET | EST       | SER   | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE   | TI<br>DIA | PO I<br>GNO<br>CO | ÍSTI |       | LOR<br>AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-------|----------------------------|----------|----------------------------|--------|-------|-------------|-------------------|--------|------------------|------|-----------|-------|---|-----------|-------------------|------|-------|-----------|------|---------------|
| DIA   | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED.    | AD    | E<br>X<br>0 | Υ                 |        | RICA<br>HEMOG    |      | ABL<br>EC | VICIO | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                             | Р         | D                 | R    | 1°    | 2°        | 3°   | CPT           |
| NO    | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE |                            | (*     | )FEC  | HA DE       | E NACI            | IMIENT | ГО:              | 1 1  |           | FEC   | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                                 |           | FEC               | HA [ | DE UL | TIMA      | REGL | A: <u>/ /</u> |
|       | 76682502                   | 10       | Pangoa                     |        | X     | М           | PC                |        | PESO             |      | $\times$  | X     | Síndrome de Flujo Vaginal                                     | Р         | X                 | R    | ITS   |           |      | A64X9         |
|       | 76682502                   | 10       | -                          | 17     | М     | \ /         | PC                |        | TALLA            |      | С         | С     | . Administración de Tratamiento                               | Р         | X                 | R    | TA    |           |      | 99199.11      |
|       |                            | 58       | San Ramón                  |        | D     | X           | Pab               |        | Hb               |      | R         | R     | Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B | Р         | X                 | R    |       |           |      | 99402.05      |
| NOMBE | RES Y APELLIDOS PACI       | ENTE:    |                            | (*)FEC | CHA [ | DE NA       | CIMIE             | NTO:_  | 1                | 1    | FE        | CHAL  | ILTIMO RESULTADO DE Hb: / /                                   | FEC       | HAE               | DE U | LTIMA | REG       | LA:  | 1 1           |
|       |                            |          |                            |        | Α     | М           | PC                |        | PESO             |      | N         | N     | Contacto con y Exposición a ITS                               | Р         | X                 | R    | TA    |           |      | Z202          |
|       |                            |          |                            |        | М     | _           |                   |        | TALLA            |      | O         | O     |   | Р         | D                 | R    |       |           |      |               |
|       |                            |          |                            |        | D     | F           | Pab               |        | Hb               |      | R         | R     |   | Р         | D                 | R    |       |           |      |               |

|       | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |        |      | S                  | PERIM<br>RO |       | EVALUACION<br>ANTROPOMET | EST      | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE  |     | IPO I<br>NGNO<br>CO | ÍTSČ     |       | LOR<br>LAB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-------|----------------------------|----------|----------------------------|--------|------|--------------------|-------------|-------|--------------------------|----------|----------|--|-----|---------------------|----------|-------|------------|------|---------------|
| DIA   | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED.    | AD   | E<br>X<br>O        | Υ           |       | RICA<br>HEMOGLOBINA      | ABL      | VICIO    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                                | Р   | D                   | R        | 1º    | 2°         | 3°   | CPT           |
| NO    | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*     | )FEC | HA DE              | NACIN       | /IENT | :O: <u>/</u>             | ĺ        | FEC      | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: / /                                   |     | FEC                 | :HA[     | DE UL | TIMA       | REGL | A: <u>/ /</u> |
|       | 87892521                   | 10       | Pangoa                     |        | X    | $\searrow$         | DO.         |       | PESO                     | $\times$ | $\times$ | Síndrome de Descarga Uretral                                     | Р   | $\mathbb{X}$        | R        |       |            |      | A64X6         |
|       | 87892521                   | 10       | 9                          | 17     | М    | $\angle \setminus$ | PC          |       | TALLA                    | С        | С        | . Administración de Tratamiento                                  | Р   | X                   | R        | TA    |            |      | 99199.11      |
|       |                            | 58       | San Ramón                  |        | D    | F                  | Pab         | •     | Hb                       | R        | R        | Consejería/Orientación en prevención de ITS,<br>VIH, Hepatitis B | Р   |                     | $\vdash$ |       |            |      | 99402.05      |
| NOMBR | RES Y APELLIDOS PACI       | ENTE:    |                            | (*)FEC | CHA  | DE NA              | CIMIEN.     | TO:   | 1 1                      | FE       | CHAL     | JLTIMO RESULTADO DE Hb: / /                                      | FEC | HA [                | DE U     | LTIM  | A REG      | LA:  | 1 1           |
|       |                            |          |                            |        | Α    | М                  | PC          |       | PESO PESO                | N        | N        | Contacto con y Exposición a ITS                                  | Р   | $\mathbb{X}$        | R        | TA    |            |      | Z202          |
|       |                            |          |                            |        | М    |                    |             |       | TALLA                    | С        | С        |  | Р   | D                   | R        |       |            |      |               |
|       |                            |          |                            |        | D    | F                  | Pab         |       | Hb                       | R        | R        |  | Р   | D                   | R        |       |            |      |               |

## Cuando se administre tratamiento expedito a más de un contacto

## En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud registro:

• En el casillero 4º Contacto con y Exposición a ITS

## En el ítem Tipo de diagnóstico marque:

• En el casillero 4º solo "D" cuando se identifica al contacto, en los siguientes controles "R"

## En el ítem Lab anote:

• En el casillero 1º del Contacto con y exposición a ITS: "TA" si se realiza la entrega de tratamiento para los contactos, seguido del número de contactos en el casillero 2º (*Lab2*), para el ejemplo "2"

|       | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |        |      | S           | PERII<br>RO<br>CEFA |       | EVALUACIO<br>ANTROPON | MET I    | ST           | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE   | DIA | IPO I<br>AGNO<br>CO | ÍTSC |       | LOR<br>LAB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-------|----------------------------|----------|----------------------------|--------|------|-------------|---------------------|-------|-----------------------|----------|--------------|----------|---|-----|---------------------|------|-------|------------|------|---------------|
| DIA   | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED.    | AD   | E<br>X<br>O | Υ                   |       | RICA<br>HEMOGLO       | <i>P</i> | ARI I        | VICIO    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                             | Р   | D                   | R    | 1º    | 2°         | 3°   | CPT           |
| NO    | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*     | )FEC | HA DE       | E NACII             | MIENT | ГО:/                  | 1        |              | _FECI    | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                                 |     | FEC                 | :HA[ | DE UL | TIMA I     | REGL | A: <u>/ /</u> |
|       | 76682502                   | 10       | Pangoa                     |        | X    | М           | PC                  |       | PESO                  |          | $\mathbb{X}$ | $\times$ | Síndrome de Flujo Vaginal                                     | Р   | $\mathbb{X}$        | R    | ITS   |            |      | A64X9         |
|       | 76682502                   | 10       | · ·                        | 17     | М    |             | PC                  |       | TALLA                 |          | С            | С        | Administración de Tratamiento                                 | Р   | X                   | R    | TA    |            |      | 99199.11      |
|       |                            | 58       | San Ramón                  |        | D    | X           | Pab                 |       | Hb                    |          | R            | R        | Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B | Р   | X                   | R    |       |            |      | 99402.05      |
| NOMBR | RES Y APELLIDOS PACI       | ENTE:    |                            | (*)FEC | CHA  | DE NA       | CIMIEN              | NTO:  | 1                     | 1        | FE           | CHA U    | ILTIMO RESULTADO DE Hb: / /                                   | FEC | AHC                 | DE U | LTIM/ | A REG      | LA:  | 1 1           |
|       |                            |          |                            |        | Α    | М           | PC                  |       | PESO                  |          | N            | N        | Contacto con y Exposición a ITS                               | Р   | X                   | R    | TA    | 2          |      | Z202          |
|       |                            |          |                            |        | М    |             |                     |       | TALLA                 |          | С            | С        |   | Р   | D                   | R    |       |            |      |               |
|       |                            |          |                            |        | D    | F           | Pab                 |       | Hb                    |          | R            | R        |   | Р   | D                   | R    |       |            |      |               |

Si en la atención del caso índice, también se brinda el tratamiento para la pareja o el contacto, registrar Z202 Contacto con v Exposición a ITS con la sigla "TA" en el campo Lab



## SÍFILIS



Las pruebas para el Tamizaje de Sífilis pueden ser realizadas a través de:

- - RPR o VDRL (Cualitativa) → código "86592"
- RPR o VDRL (Cuantitativa)

Toda vez que Laboratorio no registra información en el HIS, el prestador en el Consultorio, deberá anotar el procedimiento "86592" o "86593" con su respectivo resultado "RP" o "RN"

#### PRUEBAS RÁPIDAS PARA SÍFILIS:

Es una prueba inmunocromatográfica que detecta anticuerpos contra T. pallidum en muestras de sangre total, suero o plasma..

Las pruebas rápidas para sífilis confirmatoria o treponémicas son muy útiles en población general y gestantes. Estas son poblaciones con baja prevalencia de sífilis de modo que, si se encuentra la prueba positiva, se debe proceder a dar tratamiento. No se recomiendan para uso en poblaciones de alta prevalencia de transmisión de ITS ya que por la elevada probabilidad que represente una infección pasada y ya tratada, no nos permite identificar a las personas que requiere tratamiento. Sin embargo, en poblaciones de alta prevalencia de transmisión de ITS que tienen poco acceso a servicios de salud, la prueba rápida de sífilis puede permitir detectar casos y tratarlos inmediatamente y así no perder la oportunidad de tratamiento.

## PRUEBAS RÁPIDAS DUALES PARA VIH Y SÍFILIS:

Es una prueba inmunocromatográfica que permite tamizar para VIH y sífilis simultáneamente. La interpretación se realiza independientemente para cada una de las infecciones evaluadas.

## PRUEBAS NO TREPONÉMICAS PARA SEROLOGÍA DE SÍFILIS:

Son pruebas de laboratorio que detectan la presencia de anticuerpos no específicos contra el Treponema pallidum en sangre total, suero o plasma. Son pruebas que se realizan para el tamizaje, diagnóstico basal y controles post tratamiento de la Sífilis. Usualmente son positivas luego de 1 y hasta 4 semanas de presentarse la úlcera genital (chancro duro), pruebas permiten identificar a las personas que requieren tratamiento y los resultados expresados en diluciones del suero se usan para monitorear la respuesta al tratamiento, Las más conocidas son el Rapid Plasma Reagin (RPR) y el Venereal Disease Research Laboratory (VDRL).

#### Tamizaje realizado a través de Prueba Rápida

#### En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En el casillero 1º Detección de Sífilis Prueba Rápida
- En el casillero 2º Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B

#### En el ítem Lab anote:

- En el casillero 1º de la Prueba: "RN" de Resultado Negativo
- En el casillero 1º de la Consejería: la sigla de la **POBLACIÓN CLAVE** al que corresponde el paciente

o **[En Blanco]** = Población General o **HTS** = HSH que es TS

TS = Trabajador SexualTTS = Transgénero que es TS

HSH = Hombre que tiene sexo con hombre
 PPL = Persona privada de su libertad

TRA = Transgénero

|     | D.N.I. HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |              | S           | PERIMET<br>RO<br>CEFALICO | EVALUA | DOMET | EST       | SER   | DIAGNOSTICO MOTIVO DE   | DIA | PO E<br>GNÓ<br>CO | ÍSTI |       | ALOR<br>LAB |      | CÓDIGOCIE/     |
|-----|-------------------------|----------|----------------------------|-----|--------------|-------------|---------------------------|--------|-------|-----------|-------|---|-----|-------------------|------|-------|-------------|------|----------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA   | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | EDA | D            | E<br>X<br>O |                           | RICA   |       | ABL<br>EC | VICIO | CONSULTA Y/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                            | Р   | D                 | R    | 1°    | 2°          | 3°   | CPT            |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F     | PACIENTE | :                          | (*) | EC           | HA DE       | NACIMIENT                 | ГО:    | 1 1   |           | _FEC  | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: / /                                |     | FEC               | HAE  | DE UI | TIMA        | REGL | .A: <u>/ /</u> |
|     | 69526224                | 10       | Carhuamayo                 |     | $\mathbb{X}$ | М           | -                         | PESO   |       | N         | N     | Detección de Sífilis – Prueba Rápida                          | Р   | $\mathbb{X}$      | R    | RN    |             |      | 86780.01       |
|     | 69526224                | 10       |                            | 19  | М            | · /         | PC                        | TALLA  |       | X         | X     | Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B | Р   | X                 | R    |       |             |      | 99402.05       |
|     |                         | 58       | Jorge Chávez               | =   | D            | X           | Pab                       | Hb     |       | R         | R     | viii, iiopaaao D  | Р   | D                 | R    |       |             |      |                |

#### **Resultado Reactivo**



#### En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En el casillero 1º Detección de Sífilis Prueba Rápida
- En el casillero 2º Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B

#### En el ítem Lab anote:

- En el casillero 1º de la Prueba: "RP" de Resultado Positivo
- En el casillero 1º de la Consejería: la sigla de la POBLACIÓN CLAVE al que corresponde el paciente:

| 0 | [En Blanco] | = Población General                | 0 | HTS | = HSH que es TS         |
|---|-------------|------------------------------------|---|-----|-------------------------|
| 0 | TS          | = Trabajador Sexual                | 0 | TTS | = Transgénero que es TS |
| 0 | HSH         | = Hombre que tiene sexo con hombre | 0 | ST  | = Trabajador de Salud   |

o TRA = Transgénero o PPL = Persona privada de su libertad

|     | D.N.I. HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |              | S            | PERIME<br>RO<br>CEFALIO | EVAL | ODOMET | EST       | SER   | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE   |   | IPO I<br>AGNO<br>CO | ÓSTI  |       | LOR<br>.AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-----|-------------------------|----------|----------------------------|-----|--------------|--------------|-------------------------|------|--------|-----------|-------|---|---|---------------------|-------|-------|------------|------|---------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA   | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED. | AD           | E<br>X<br>0  | Υ                       | RICA |        | ABL<br>EC | VICIO | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                             | Р | D                   | R     | 1º    | 2°         | 3°   | CPT           |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F     | PACIENTE | :                          | (*  | )FEC         | HA DI        | NACIMIE                 | NTO: | 1 1    |           | FEC   | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                                 |   | FEC                 | CHA [ | DE UL | TIMA I     | REGL | A: <u>/ /</u> |
|     | 69526224                | 10       | Carhuamayo                 |     | $\mathbb{X}$ | М            | D0                      | PESC | )      | N         | N     | Detección de Sífilis – Prueba Rápida                          | Р | $\mathbb{X}$        | R     | RP    |            |      | 86780.01      |
|     | 69526224                | 10       |                            | 19  | М            | /            | PC                      | TALL | A      | X         | X     | Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B | Р | X                   | R     |       |            |      | 99402.05      |
|     |                         | 58       | Jorge Chávez               |     | D            | $\mathbb{X}$ | Pab                     | Hb   |        | R         | R     |   | Р | D                   | R     |       |            |      |               |

## Tamizaje realizado a través de RPR o VDRL

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En el casillero 1º Detección de Sífilis; cualitativa RPR-VDRL
- En el casillero 2º Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B

#### En el ítem Lab anote:

- En el casillero 1º de la Prueba: "RN" de Resultado Negativo
- En el casillero 1º de la Consejería: la sigla de la POBLACIÓN CLAVE al que corresponde el paciente:

| o [En Blanco]         | = Población General                | <ul><li>HTS</li></ul> | = HSH que es TS                  |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| $\circ$ TS            | = Trabajador Sexual                | o TTS                 | = Transgénero que es TS          |
| <ul><li>HSH</li></ul> | = Hombre que tiene sexo con hombre | o PPL                 | = Persona privada de su libertad |

o TRA = Transgénero

|     | D.N.I. HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |     | S           | PERIMI<br>RO<br>CEFAL |       | EVALUACION<br>ANTROPOMET | EST       | SER       | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE                        |   | IPO I<br>AGNO<br>CO | ÍTSČ |          | LOR<br>.AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-----|-------------------------|----------|----------------------------|-----|-----|-------------|-----------------------|-------|--------------------------|-----------|-----------|--|---|---------------------|------|----------|------------|------|---------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA   | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | EDA | AD  | E<br>X<br>O | V                     |       | RICA<br>HEMOGLOBINA      | ABL<br>EC | VICIO     | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD            | Р | D                   | R    | 1°       | 2°         | 3°   | CPT           |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F     | PACIENTE |                            | (*) | FEC | HA DE       | NACIMI                | IENTO | O: <u>/</u>              | 1         | _FEC      | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                |   | FEC                 | :HA[ | DE UL    | TIMA       | REGL | A: <u>/ /</u> |
|     | 69526224                | 10       | Carhuamayo                 |     | X   | М           | DO.                   |       | PESO                     | N         | N         | Detección de Sífilis; cualitativa RPR-VDRL   | Р | $\mathbb{X}$        | R    | RN       |            |      | 86592         |
|     | 69526224                | 10       | ,                          | 19  | М   | . ,         | PC                    |       | TALLA                    | $\bigvee$ | $\bigvee$ | Consejería/Orientación en prevención de ITS, | Р | X                   | R    | TS       |            |      | 99402.05      |
|     |                         |          | I Ob 4                     |     |     | $\vee$      |                       | L     | TALLA                    | /~\       | /~\       | VIH, Hepatitis B                             | Ľ | ∕~                  | ٠٠`  | <u> </u> |            |      |               |
|     |                         | 58       | Jorge Chávez               |     | D   | $\triangle$ | Pab                   |       | Hb                       | R         | R         |  | Р | D                   | R    |          |            |      |               |

## Resultado de la muestra de RPR reactivo para Sífilis

## Para el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud registre:

- En el casillero 1º Detección de Sífilis; cualitativa RPR-VDRL
- En el casillero 2º el diagnóstico de Sífilis
- En los demás casilleros las actividades que realice como consejería, tratamiento, etc.

#### En el ítem Tipo de diagnóstico marque:

- En el casillero 1º [del diagnóstico confirmado] "D"
- En el casillero 2º "RP" de resultado positivo

## En el ítem Lab anote:

• En el casillero 1º de la Consejería: la sigla de la **POBLACIÓN CLAVE** o **POBLACIÓN GENERAL** al que corresponde el paciente.



○ [En Blanco] = Población General ○ TTS = Transgénero que es TS

TS = Trabajador Sexual

HSH = Hombre que tiene sexo con hombre
 PPL = Persona privada de su libertad

TRA = Transgénero
P = Puérpera

o HTS = HSH que es TS

En el casillero 4º En el casillero 3º "IA" al iniciar el tratamiento y "TA" cuando se concluya el tratamiento

#### En el ítem Código, considere los siguientes:

- Con Presencia de Úlcera Genital los códigos A510, A511, A512.
- Con Ausencia de Úlcera Genital los códigos A513, A514, A515, A519, A52, y A53 (todas las sub categorías).

|       | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |        |      | S     | PERIMI<br>RO<br>CEFAL | EVA    | TDODOMET | EST       | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE  |     | IPO I<br>AGNO<br>CO     | ÓST  |       | ALOR<br>LAB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-------|----------------------------|----------|----------------------------|--------|------|-------|-----------------------|--------|----------|-----------|----------|--|-----|-------------------------|------|-------|-------------|------|---------------|
| DIA   | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED     | AD   | EXO   | Υ                     | RIC    | :Δ       | ABL<br>EC | VICIO    | CONSULTA Y/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                               | Р   | D                       | R    | 1º    | 2°          | 3°   | CPT           |
| NO    | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*)    | )FEC | HA DE | NACIMI                | ENTO:_ | 1 1      |           | _FEC     | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                                    |     | FEC                     | HAI  | DE UL | TIMA        | REGL | A: <u>/ /</u> |
|       | 76682502                   | 10       | Pichanaky                  |        | X    | М     | DO                    | PES    | so       | $\times$  | $\times$ | Detección de Sífilis; cualitativa RPR-VDRL                       | Р   | $\mathbb{X}$            | R    | RP    |             |      | 86592         |
|       | 76682502                   | 10       | ,                          | 14     | М    |       | PC                    | TAL    | LA       | С         | С        | Sífilis genital primaria   | Р   | X                       | R    |       |             |      | A510          |
|       |                            | 58       | Chinchaysuyo               |        | D    | X     | Pab                   | Hb     | )        | R         | R        | Administración de Tratamiento                                    | Р   | $\langle \cdot \rangle$ | ┰    | IA    |             |      | 99199.11      |
| NOMBE | RES Y APELLIDOS PACI       | ENTE:    |                            | (*)FEC | CHAE | DE NA | CIMIENT               | O:     | 1 1      | FE        | CHAL     | JLTIMO RESULTADO DE Hb: / /                                      | FEC | CHAI                    | DE U | LTIM  | A REG       | LA:  | 1 1           |
|       |                            |          |                            |        | Α    | М     | PC                    | PE     | 80       | N         | N        | Consejería/Orientación en prevención de ITS,<br>VIH, Hepatitis B | Р   | X                       | R    |       |             |      | 99402.05      |
|       |                            |          |                            |        | М    |       |                       | TAL    | .LA      | С         | С        |  | Р   | D                       | R    |       |             |      |               |
|       |                            |          |                            |        | D    | F     | Pab                   | Hb     | )        | R         | R        |  | Р   | D                       | R    |       |             |      |               |

Utilice la sigla de la POBLACIÓN CLAVE en la Consejería para identificar el grupo al que pertenece o deje en blanco para población general; en el caso de Gestante utilice el código O981 (Sífilis que complica el embarazo) para el diagnóstico.

## TRANSMISIÓN MATERNO INFANTIL (SÍFILIS)

## TAMIZAJE PARA SÍFILIS CON PRUEBAS RÁPIDAS INDIVIDUALES EN GESTANTES

## Cuando se realiza en el consultorio

En el ítem Tipo de diagnóstico para los procedimientos de [Tamizaje, Consejería] marque "D" sólo cuando sea la primera acción en el año, en las siguientes marcar "R"

## Resultado No Reactivo

#### En el ítem Lab registre:

- En el casillero 1º Lab1 de la Atención Prenatal: el número de CPN 1, 2, 3, 4, 5, 6... según corresponda, en Lab2 anotar las semanas de gestación.
- En el casillero 1º de la prueba: "RN" si el resultado es No Reactivo
- En el casillero 1º de la Consejería: "1" si es la 1º Batería de Laboratorio, "2" si es la 2º Batería de Laboratorio

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |      | S           | PERIMET<br>RO<br>CEFALICO | EVALU |     | EST       | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE   | DIA | IPO I<br>IGNO<br>CO | İTRC |      | LOR<br>AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|------|-------------|---------------------------|-------|-----|-----------|----------|---|-----|---------------------|------|------|-----------|------|---------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED/ | AD   | E<br>X<br>O | Y<br>ABDOMIN<br>A         | DICA  |     | ABL<br>EC | VICIO    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                             | Р   | D                   | R    | 1º   | 2°        | 3°   | CPT           |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*) | )FEC | HA DE       | NACIMIEN                  | TO:   | 1 1 | 1         | FEC      | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: ///                                |     | FEC                 | HAD  | E UL | TIMA I    | REGL | A: <u>/ /</u> |
|     | 75799999                   | 10       | Chilca                     |     | X    | М           | PC                        | PESO  |     | N         | N        | Supervisión de embarazo con riesgo de 8 semanas               | Р   | X                   | R    | 1    | 8         |      | Z3591         |
|     | 75799999                   |          |                            | 26  | М    | \ /         | FC                        | TALLA |     | X         | $\times$ | Detección de Sífilis – Prueba Rápida                          | Р   | X                   | R    | RN   |           |      | 86780.01      |
|     |                            | 58       | Azapampa                   |     | D    | X           | Pab                       | Hb    |     | R         | R        | Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B | Р   | X                   | R    | 1    |           |      | 99402.05      |

En el caso de las actividades realizadas a la gestante fuera de la atención pre natal utilizar en el registro el código Z359 según corresponda en el 1er. Orden.

en ei item Lab registre:



- En el casillero 1º *Lab1* de la Supervisión del Embarazo: el trimestre de gestación 1, 2, 3 según corresponda (*Para obtener datos por trimestres*) y en el *Lab2* las semanas de gestación.
- En el casillero 1º de la Prueba: "RP" si el resultado es Reactivo
- En el casillero 1º del Tratamiento: "IA" para el inicio de tratamiento y "TA" para la culminación del mismo, según corresponda
- En el casillero 1º de la Consejería: "1" si es la 1º Batería de Laboratorio "2" si es la 2º Batería de Laboratorio

|       | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |        |      | S           | RO    |         | EVALUA<br>ANTROF | OMET | EST       | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE   | DIA | PO I<br>GNO<br>CO | ÍTSC |       | LOR<br>.AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-------|----------------------------|----------|----------------------------|--------|------|-------------|-------|---------|------------------|------|-----------|----------|---|-----|-------------------|------|-------|------------|------|---------------|
| DIA   | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED     | AD   | E<br>X<br>O | Υ     |         | RICA<br>HEMOG    |      | ABL<br>EC | VICIO    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                             | Р   | D                 | R    | 1º    | 2°         | 3°   | CPT           |
| NO    | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*     | )FEC | HA DE       | E NAC | CIMIENT | ГО:              | 1 1  |           | FEC      | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: / /                                |     | FEC               | HAE  | DE UL | TIMA       | REGL | A: <u>/ /</u> |
|       | 75799999                   | 10       | Pichanaky                  |        | X    | М           | PC    | ,       | PESO             |      | N         | N        | Supervisión de embarazo de alto riesgo de 9 semanas           | Р   | X                 | R    | 1     | 9          |      | Z359          |
|       | 75799999                   |          |                            | 26     | М    | /           |       | 9       | TALLA            |      | X         | $\times$ | Detección de Sífilis – Prueba Rápida                          | Р   | X                 | R    | RP    |            |      | 86780.01      |
|       |                            | 58       | Chinchaysuyo               |        | D    | X           | Pal   | b       | Hb               |      | R         | R        | Sífilis que complica el embarazo                              | Р   | X                 | R    |       |            |      | O981          |
| NOMBE | RES Y APELLIDOS PACI       | ENTE:    |                            | (*)FE0 | CHAI | DE NA       | CIMIE | ENTO:_  | 1                | 1    | FE        | CHAL     | JLTIMO RESULTADO DE Hb: / /                                   | FEC | HAE               | DE U | LTIMA | REG        | LA:  | 1 1           |
|       |                            |          |                            |        | Α    | М           | PC    |         | PESO             | _    | N         | N        | Administración de Tratamiento                                 | Р   | X                 | R    | IA    |            |      | 99199.11      |
|       |                            |          |                            |        | М    |             |       |         | TALLA            |      | С         | С        | Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B | Р   | X                 | R    | 1     |            |      | 99402.05      |
|       |                            |          |                            |        | D    | F           | Pab   |         | Hb               |      | R         | R        |   | Р   | D                 | R    |       |            |      |               |

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |      | S           |                       | EVALUACION<br>ANTROPOMET | EST | SER   | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE                                |   | IPO I<br>AGNO<br>CO | ÍTSC |       | LOR<br>LAB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|------|-------------|-----------------------|--------------------------|-----|-------|--|---|---------------------|------|-------|------------|------|---------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED/ | AD   | E<br>X<br>O | V                     | RICA<br>HEMOGLOBIN       | ABL | VICIO | CONSULTA Y/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                   | Р | D                   | R    | 1°    | 2°         | 3°   | CPT           |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*) | )FEC | HA DE       | NACIMIEN <sup>®</sup> | TO: <u>/</u>             | 1   | _FEC  | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                        |   | FEC                 | HA I | DE UL | TIMA       | REGL | A: <u>/ /</u> |
|     | 75799999                   | 10       | Pichanaky                  |     | X    | М           | PC                    | PESO                     | N   | N     | Supervisión de embarazo de alto riesgo de 10 semanas | Р | X                   | R    | 1     | 10         |      | Z359          |
|     | 75799999                   |          |                            | 26  | М    | <u> </u>    | FO                    | TALLA                    | X   | X     | Sífilis que complica el embarazo                     | Р | D                   | X    |       |            |      | O981          |
|     |                            | 58       | Chinchaysuyo               |     | D    | X           | Pab                   | Hb                       | R   | R     | Administración de Tratamiento                        | Р | X                   | R    | 2     |            |      | 99199.11      |

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |      |             | PERI<br>RO<br>CEE4 |       | EVALUA<br>ANTROF |     | EST       | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE                                |   | IPO I<br>NGNO<br>CO | ITSČ |      | LOR<br>AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|------|-------------|--------------------|-------|------------------|-----|-----------|----------|--|---|---------------------|------|------|-----------|------|---------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED  | AD   | E<br>X<br>O | V                  |       | RICA<br>HEMOG    | -   | ABL<br>EC | VICIO    | CONSULTA Y/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                   | Р | D                   | R    | 1º   | 2°        | 3°   | CPT           |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*) | )FEC | HA DE       | NACI               | MIENT | ГО:              | 1 1 |           | _FEC     | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                        |   | FEC                 | HAC  | E UL | TIMA F    | REGL | A: <u>/ /</u> |
|     | 75799999                   | 10       | Pichanaky                  |     | X    | М           | PC                 |       | PESO             |     | N         | N        | Supervisión de embarazo de alto riesgo de 11 semanas | Р | X                   | R    | 1    | 11        |      | Z359          |
|     | 75799999                   |          |                            | 26  | М    |             | го                 |       | TALLA            |     | $\times$  | $\times$ | Sífilis que complica el embarazo                     | Р | D                   | X    |      |           |      | O981          |
|     |                            | 58       | Chinchaysuyo               |     | D    | X           | Pab                |       | Hb               |     | R         | R        | Administración de Tratamiento                        |   | X                   | R    | TA   |           |      | 99199.11      |

Recuerde que las Consejerías en ITS no se numeran, sólo contienen el valor que indica el número de Batería de Laboratorio

## Cuando el Tamizaje de Sífilis se realiza a través de RPR

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el casillero 1º Supervisión de embarazo con riesgo [Especificar las semanas de gestación]
- En los otros casilleros anote las actividades como Evaluación Nutricional, etc.

#### En el ítem Lab anote:

- En el casillero 1º Lab1 de la Atención Prenatal: el número de CPN 1, 2, 3, 4, 5, 6... según corresponda, y en Lab2 especificar las semanas de gestación
- En el casillero 1º de la Prueba: el resultado
  - o RP si el resultado es reactivo
  - o RN si el resultado es negativo
- En el casillero 1º de la Consejería: el Nº de Batería de Laboratorio
  - o "1" si es la 1ª Batería de Laboratorio
  - o "2" si es la 2ª Batería de Laboratorio

Cuando el procedimiento es realizado a través de RPR o VDRL; el prestador en el Consultorio deberá anotar el código 86592 Prueba de sífilis; anticuerpo no treponémico; cualitativo RPR-VDRL

| 2 | <b>P</b> |
|---|----------|
|   |          |
|   |          |

|   |     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |      |       | PERIMET<br>RO<br>CEFALIC | EVALU |     | EST      | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE   |   | IPO I<br>AGNO<br>CO | ÍTSČ |       | LOR<br>LAB |      | CÓDIGOCIE/     |
|---|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|------|-------|--------------------------|-------|-----|----------|----------|---|---|---------------------|------|-------|------------|------|----------------|
| [ | OIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED  | AD   | EXO   | Y<br>ABDOMIN<br>A        | DICA  |     | ABL      | VICIO    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                             | Р | D                   | R    | 1º    | 2°         | 3°   | CPT            |
|   | NOI | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*) | )FEC | HA DE | NACIMIEN                 | ITO:  | 1 1 |          | _FEC     | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                                 |   | FEC                 | HA[  | DE UL | TIMA       | REGL | _A: <u>/ /</u> |
|   |     | 75799999                   | 10       | Chupaca                    |     | X    | М     | PC                       | PESO  |     | N        | N        | Supervisión de embarazo con riesgo de 8 semanas               | Р | X                   | R    | 1     | 8          |      | Z3591          |
|   |     | 75799999                   |          |                            | 29  | М    |       | 10                       | TALLA |     | $\times$ | $\times$ | Detección de Sífilis; cualitativa RPR-VDRL                    | Р | X                   | R    | RN    |            |      | 86592          |
|   | •   |                            | 58       | La Perla                   |     | D    | X     | Pab                      | Hb    |     | R        | R        | Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B | Р | X                   | R    | 1     |            |      | 99402.05       |

## TAMIZAJE A TRAVÉS DE PRUEBAS RÁPIDAS DUALES

**Pruebas rápidas duales para VIH y Sífilis.** - Son pruebas rápidas para Tamizaje para VIH y Sífilis que detectan anticuerpos de manera conjunta mediante un solo procedimiento y cuyo resultado se entrega a la gestante en menos de 30 minutos. Se realiza por personal profesional capacitado.

## En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, registre claramente:

- En el casillero 1º Supervisión de Embarazo con Riesgo [Especificar las semanas de gestación]
- En el casillero 2º Consejería Pre Test para VIH
- En el casillero 3º Detección de VIH y Sífilis Prueba Rápida Dual)
- En el casillero 4º Consejería Post Test para VIH (No Reactivo o Reactivo) según sea
- En el casillero 5º Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis

#### En el ítem Tipo de Diagnóstico, maque claramente:

En todos los casilleros: "D" por corresponder a la primera intervención

#### En el ítem Lab anote:

- En el casillero 1º *Lab1* de la Atención Prenatal: el número de CPN 1, 2, 3, 4, 5, 6... según corresponda, y en *Lab2*, anotar las semanas de gestación
- En los casilleros de las Consejerías: en las filas 2º y 4º de la Consejería Pre y Post test, anote:
  - o 1 si es la 1º Batería de laboratorio
  - o 2 si es la 2º Batería de laboratorio
- En los casilleros Lab de la Prueba Dual registre la sigla que identifique el resultado de cada anticuerpo del tamizaje realizado, en el casillero 1º (*Lab1*) anote el *Resultado para VIH*, y en el casillero 2º (*Lab2*) el resultado para *Sifilis*:
  - o **RP** si el resultado es reactivo
  - o RN si el resultado es negativo

## Procedimientos realizados a través de la Primera Batería

| DIA   | D.N.I. HISTORIA CLINICA GESTANTE/PUERP ERA | FINANC<br>ETNIA | DISTRITO DE PROCEDENCIA  CENTRO POBLADO | ED     | AD   | S<br>E<br>X<br>O | RO<br>CEF.      |        | EVALUANTRO RICA HEMOG | POMET | EST<br>ABL<br>EC | SER<br>VICIO | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE<br>CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD | DIA    | IPO I<br>AGNO<br>CO<br>D | ÓSTI | ı     | ALOR<br>AB |      | CÓDIGOCIE <i>l</i><br>CPT |
|-------|--|-----------------|---|--------|------|------------------|-----------------|--------|-----------------------|-------|------------------|--------------|--|--------|--------------------------|------|-------|------------|------|---------------------------|
| NO    | MBRES Y APELLIDOS F                        | PACIENTE        | :                                       | (*     | )FEC | HA DE            | E NAC           | IMIENT | ΓO:                   | 1 1   |                  | FEC          | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb:/_/                              |        | FEC                      | HA [ | DE UL | TIMA       | REGL | A: <u>/ /</u>             |
|       | 06451254                                   | 2               | Pangoa                                  |        | X    | М                | PC              |        | PESO                  |       | X                | X            | Supervisión de embarazo con riesgo de 8 semanas            | Р      | X                        | R    | 1     | 8          |      | Z3591                     |
|       | 06451254                                   |                 |   | 25     | М    | IWI /            | 1               |        | TALLA                 |       | С                | С            | Consejería Pre Test para VIH                               | Р      | X                        | R    | 1     |            |      | 99401.33                  |
|       |  | 58              | San Ramón                               |        | D    | X                | Pab             |        | Hb                    |       | R                | R            | Detección de VIH y Sífilis – Prueba Rápida<br>Dual)        | Р      | X                        | R    | RN    | RN         |      | 86318.01                  |
| NOMBE | RES Y APELLIDOS PACI                       | ENTE:           |   | (*)FEC | CHAI | DE NA            | CIMIE           | NTO:   | 1                     | 1     | FE               | CHAL         | JILTIMO RESULTADO DE Hb: / /                               | FEC    | CHAI                     | DE U | LTIM  | A REG      | LA:  | 1 1                       |
|       |  |                 |   |        | Α    |                  |                 |        | PESO-                 |       | N                | N            | Consejería Post Test para VIH No Reactivo                  | Р      | X                        | R    | 1     |            |      | 99401.34                  |
|       |  |                 |   |        | М    | _M_              | – <del>PC</del> |        | TALLA                 |       | С                | С            | Consejería/Orientación en prevención de ITS VIH, Hepatitis | ,<br>P | X                        | R    | 1     |            |      | 99402.05                  |
| _     |  |                 |   |        | D    | F                | Pab             |        | Hb                    |       | R                | R            |  | Р      | D                        | R    |       |            |      |                           |

Procedimientos realizados a través de la Segunda Batería

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, registre claramente:



- En el casillero 1º Supervisión de Embarazo con Riesgo [Especificar las semanas de gestación]
- En el casillero 2º Consejería Pre Test para VIH
- En el casillero 3º Detección de VIH y Sífilis Prueba Rápida Dual)
- En el casillero 4º Consejería Post Test para VIH (No Reactivo o Reactivo) según sea
- En el casillero 5º Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis

#### En el ítem Tipo de Diagnóstico, maque claramente:

En los casilleros de las Consejerías y Prueba Dual: "R" por corresponder a la segunda batería

#### En el ítem Lab anote:

- En el casillero 1º Lab1 de la Atención Prenatal: el número de CPN 6,7,8... según corresponda, y en Lab2 anotar las semanas de gestación.
- En los casilleros de las Consejerías: en las filas 2º y 4º de la Consejería Pre y Post test, anote:
  - o 1 si es la 1º Batería de laboratorio
  - 2 si es la 2º Batería de laboratorio
- En los casilleros Lab de la Prueba Dual registre la sigla que identifique el resultado de cada anticuerpo del tamizaje realizado, en el casillero 1º (Lab1) anote el Resultado para VIH, y en el casillero 2º (Lab2) el resultado para Sífilis:
  - RP si el resultado es reactivo
  - RN si el resultado es negativo

|       | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |        |      | S           | PERIME<br>RO<br>CEFALI | EVA   | ALUACION<br>ROPOMET | EST       | SER   | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE                                       | DIA | IPO I<br>GNO<br>CO | İSTI       |       | LOR<br>.AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-------|----------------------------|----------|----------------------------|--------|------|-------------|------------------------|-------|---------------------|-----------|-------|---|-----|--------------------|------------|-------|------------|------|---------------|
| DIA   | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED     | AD   | E<br>X<br>O | V                      | DIC   |                     | ABL<br>EC | VICIO | CONSULTAY/OACTIVIDAD  | Р   | D                  | R          | 1º    | 2°         | 3°   | CPT           |
| NO    | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*     | )FEC | HA DE       | NACIMI                 | ENTO: | 1 1                 |           | FEC   | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: / /                              |     | FEC                | HA [       | DE UL | TIMA       | REGL | A: <u>/ /</u> |
|       | 06451254                   | 2        | Pangoa                     |        | X    | М           | PC                     | PES   | 30                  | N         | N     | Supervisión de embarazo con riesgo de 28 semanas            | Р   | X                  | R          | 6     | 28         |      | Z3592         |
|       | 06451254                   |          | ·                          | 25     | М    | \           | FU                     | TAL   | LA                  | X         | X     | . Consejería Pre Test para VIH                              | Р   | D                  | X          | 2     |            |      | 99401.33      |
|       |                            | 58       | San Ramón                  |        | D    | X           | Pab                    | Hb    | 1                   | R         | R     | Detección de VIH y Sífilis – Prueba Rápida<br>Dual)         | Р   | D                  | X          | RN    | RN         |      | 86318.01      |
| NOMBR | RES Y APELLIDOS PACI       | ENTE:    |                            | (*)FE0 | CHAI | DE NA       | CIMIENT                | D:    | 1 1                 | FE        | CHAL  | JLTIMO RESULTADO DE Hb: / /                                 | FEC | HAE                | DE U       | LTIMA | REG        | LA:  | 1 1           |
|       |                            |          |                            |        | Α    |             | 20-                    | PE    | 30                  | N         | N     | Consejería Post Test para VIH No Reactivo                   | Р   | D                  | X          | 2     |            |      | 99401.34      |
|       |                            |          |                            |        | М    | _M_         | PC                     | TAL   | LA                  | С         | С     | Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis | Р   | D                  | $\nearrow$ | 2     |            |      | 99402.05      |
|       |                            |          |                            |        | D    | F           | Pab                    | Hb    |                     | R         | R     |   | Р   | D                  | R          |       |            |      |               |

La consejería debe registrarse con "D" en el ítem [Tipo de Diagnóstico] siempre que se refiera al primer tamizaje durante el año.

#### SÍFILIS CONGÉNITA

Definición Operativa.- Se considera como caso de sífilis congénita para efectos de vigilancia cualquier recién nacido que cumpla con UNO o más de las siguientes condiciones:

A. Todo producto de la gestación (aborto, mortinato o nacido vivo), de una gestante con sífilis y sin tratamiento completo y adecuado.

B. Todo producto de la gestación (aborto, mortinato o nacido vivo) o niños menores de 02 años de edad, de una madre con serología reactiva para sífilis (PRD/PRS o RPR) y con evidencia clínica o laboratorial de infección por sífilis.

La evidencia clínica se detalla en el Anexo 151 y la evidencia laboratorial de sífilis congénita incluye cualquiera de los siguientes criterios:

- RN con una serología no treponémica al menos de dos (2) veces mayor a los títulos maternos (Ej. Si la madre tiene 1:8 dils; el RN debe ser mayor o igual a 1:32 dils).
- Detección de IgM específica para T. pallidum por FTA Abs.
- Demostración por microscopía de campo oscuro o prueba directa con anticuerpos fluorescentes para la presencia de T. pallidum

Ministerio de Salud. Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. Dirección de Prevención y Control de VIH-SIDA, Enfermedades de Transmisión Sexual y Hepatitis. Norma Técnica de Salud para la Prevención de la Transmisión Materno Infantil del VIH, Sífilis y Hepatitis B -Lima: 2020.



## TRATAMIENTO DE SÍFILIS CONGÉNITA

## En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, registre claramente:

- En el casillero 1º Sífilis Congénita
- En el casillero 2º Administración de Tratamiento

## En el ítem Tipo de diagnóstico marque:

En el casillero 1º SIEMPRE "R"

#### En el ítem Lab anote:

• En el casillero 1º del Tratamiento: "TA" que indica término de tratamiento (10 días o según escenarios de normativa vigente)

#### **INICIAN TRATAMIENTO**

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |          | S           | PERIME<br>RO<br>CEFALIO | EVALU<br>O ANTRO | DOMET | EST       | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE             |   | IPO<br>AGN<br>CC | ÓST |     | ALOR<br>LAB |     | CÓDIGOCIE/     |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|----------|-------------|-------------------------|------------------|-------|-----------|----------|-----------------------------------|---|------------------|-----|-----|-------------|-----|----------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | EDAD     | E<br>X<br>O | Υ                       | RICA<br>HEMO     |       | ABL<br>EC | VICIO    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD | Р | D                | R   | 1°  | 2°          | 3°  | CPT            |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*)FE    | CHA [       | E NACIMIE               | NTO:             | 1 1   |           | FEC      | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //     |   | FEC              | HAI | DEU | LTIMA       | REG | LA: <u>/ /</u> |
|     | 06451254                   | 10       | Pangoa                     | А        | М           |                         | PESO             |       | N         | N        | Sífilis Congénita                 | Р | D                | ×   | 1   |             |     | A509           |
|     | 06451254                   | 10       | . 3                        | 1 N      | lacksquare  | PC                      | TALLA            |       | X         | $\times$ | Administración de Tratamiento     | Р | X                | R   | IA  |             |     | 99199.11       |
|     |                            | 58       | San Martín                 | <u> </u> | $\sqrt{X}$  | Pab                     | Hb               |       | R         | R        |                                   | Р | D                | R   |     |             |     |                |

#### **TERMINAN TRATAMIENTO**

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC DISTRITO DE |                |     | S    |             | PERIMET<br>RO |       |     | EST       | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE         |   | IPO<br>AGN<br>CC | ÓS1 | 1   | /AL(<br>LAI |      |      | CÓDIGOCIE/    |
|-----|----------------------------|--------------------|----------------|-----|------|-------------|---------------|-------|-----|-----------|----------|-------------------------------|---|------------------|-----|-----|-------------|------|------|---------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA              | CENTRO POBLADO | ED. | AD   | E<br>X<br>O | Υ             | RICA  |     | ABL<br>EC | VICIO    | CONSULTAY/OACTIVIDAD          | Р | D                | R   | 1   | 0           | 2°   | 3°   | CPT           |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE           | :              | (*  | )FEC | HA DE       | NACIMIE       | NTO:  | 1 1 |           | FEC      | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: // |   | FEC              | HA  | DE۱ | JLTII       | MA F | REGL | A: <u>/ /</u> |
|     | 06451254                   | 10                 | Pangoa         |     | Α    | М           |               | PESC  |     | N         | N        | Sífilis Congénita             | Р | D                | X   |     |             |      |      | A509          |
|     | 06451254                   | 10                 | . 3            | 10  | М    |             | PC            | TALLA |     | $\times$  | $\times$ | Administración de Tratamiento | Р | X                | F   | T   | Α           |      |      | 99199.11      |
|     |                            | 58                 | San Martín     |     | X    | X           | Pab           | Hb    |     | R         | R        |                               | Р | D                | F   | :   |             |      |      |               |

## **EXPOSICIÓN A SÍFILIS**

## Recién Nacido Expuesto a Sífilis

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |      |       | S             |      |             | EVALUACION<br>ANTROPOMET |           | SER                            | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE             |              | IPO I<br>AGNO<br>CO | ÓST   |      | LOR<br>LAB |               | CÓDIGOCIE/ |
|-----|----------------------------|--------|----------------------------|------|-------|---------------|------|-------------|--------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|-------|------|------------|---------------|------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA  | CENTRO POBLADO             | EDA  | AD    | E<br>X<br>O   | Υ    | R           | RICA<br>HEMOGLOBINA      | ABL<br>EC | VICIO                          | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD | Р            | D                   | R     | 1°   | 2°         | 3°            | CPT        |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | :      | (*)                        | FECH | HA DE | NACIMI        | ENTO | ): <u> </u> | ĺ                        | FEC       | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: / / |                                   | FEC          | HAI                 | DE UI | TIMA | REGI       | A: <u>/ /</u> |            |
|     | 95959595                   | 10     | Pangoa                     |      | Α     | $\bigvee$     | DO.  | Р           | PESO                     | $\times$  | $\mathbb{X}$                   | Sífilis Congénita                 | $\mathbb{X}$ | D                   | R     |      |            |               | A509       |
|     | 95959595                   | 10     |                            | 1    | М     | $/ \setminus$ | PC   | T           | ΓALLA                    | С         | С                              |                                   | Р            | D                   | R     |      |            |               |            |
|     |                            | 58     | San Martín                 |      | X     | F             | Pab  |             | Hb                       | R         | R                              |                                   | Р            | D                   | R     |      |            |               |            |



## **HEPATITIS B**



Las pruebas para el Tamizaje de Hepatitis pueden ser realizadas a través de:

Prueba Rápida para Hepatitis B

- → código "87342"
- Detección de ELISA para Hepatitis B
- → código "87340"
- Quimioluminiscencia CLIA para Hepatitis B
- → código ``82397``

Toda vez que Laboratorio no registra información en el HIS, el prestador en el Consultorio, deberá anotar el procedimiento "87340" o la codificación pertinente a procedimientos de Laboratorio con su respectivo resultado "RP" o "RN"

#### TAMIZAJE DE HEPATITIS B

Es la actividad dirigida a realizar una prueba de detección de antigeno de superficie del virus de la Hepatitis B. El tamizaje de Hepatitis B comprende:

<u>Tamizaje con prueba rápida de Hepatitis B</u>: Es la actividad dirigida a realizar una prueba de tamizaje inmunocromatográfica para detección cualitativa del antígeno de superficie del virus de Hepatitis B (HBsAg). Se realiza en el punto de atención (consulta externa, brigadas itinerantes, organizaciones de base comunitaria, campañas, espacios de socialización) y el resultado debe leerse según lo que indique el inserto del producto.

<u>Tamizaje con Detección de ELISA para Hepatitis B</u>: Es la actividad dirigida a realizar una prueba de tamizaje mediante la técnica de inmunoensayo enzimático, la cual se realiza en Laboratorio.

<u>Tamizaje con Quimioluminiscencia para Hepatitis B</u>: Es la actividad dirigida a realizar una prueba de tamizaje para la detección del HBsAg, mediante la técnica basada en el uso de la luz que es liberada en algunas reacciones químicas para detectar la presencia del virus y no la de anticuerpos. Esta prueba se realiza en el laboratorio o bancos de sangre.

#### En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, registre claramente:

- En el casillero 1º: Detección de Hepatitis B Prueba Rápida
- En el casillero 2º: registrar Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B

## En el ítem código CIE/CPT

En el casillero 1º: Si el motivo de consulta y/o actividad es "Detección de HBsAg", registrar código según tipo de prueba:

- Si el tamizaje es con prueba rápida registrar el código 87342;
- Si el tamizaje es con Anticuerpo contra el antígeno de superficie de la hepatitis B (HBsAb) **en Laboratorio**, registrar el código **86706**;

## En el ítem Tipo de diagnóstico

- En el casillero 1º marque "D" sólo cuando sea el primer tamizaje del año; y "R" para los siguientes tamizajes de la misma persona durante el año en curso y en cualquier IPRESS donde se registre el HIS.
- En el casillero 2º marque "D" sólo en la primera Consejería en el año; marcar "R" si la paciente recibe más consejerías en el mismo año.

#### En el ítem LAB registrar:

- En el casillero 1º de la Prueba: el resultado del tamizaje:
  - RP Resultado Reactivo
  - o RN Resultado Negativo
- En el casillero 1º de la Consejería: registrar la POBLACIÓN correspondiente:
  - TS = Trabajador Sexual TTS = Transgénero que es TS
  - HSH = Hombre que tiene sexo con hombre PPL = Persona privada de su libertad
  - TRA = Transgénero En Blanco = Población General
  - HTS = HSH que es TS

## Cuando se trata del Primer Tamizaje durante el año

## En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o Actividad de Salud, registre:

- En el casillero 1º Anote el procedimiento de la Prueba Rápida
- En el casillero 2º Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B



#### En el ítem Tipo de diagnóstico:

• En el casillero 1º y 2º marque "D" por tratarse de procedimientos realizados en la persona por primera vez durante el año.

#### En el ítem Lab anote:

- En el casillero 1º de la Prueba: el resultado del tamizaje:
  - o RP si el resultado es reactivo
  - o RN si el resultado es negativo
- En el casillero 1º de la Consejería: la sigla de la POBLACIÓN al que corresponde el paciente.

TS = Trabajador Sexual
 TTS = Transgénero que es TS

○ HSH = Hombre que tiene sexo con hombre ○ PPL = Persona privada de su libertad

TRA = Transgénero

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |          | S                  | PERII<br>RO |       | EVALUA<br>ANTRO | DOMET | EST       | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE                        | DIA | IPO I<br>NGNO<br>CO |      |       | LOR<br>.AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|----------|--------------------|-------------|-------|-----------------|-------|-----------|----------|--|-----|---------------------|------|-------|------------|------|---------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED. | AD       | EXO                | Υ           |       | RICA            |       | ABL<br>EC | VICIO    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD            | Р   | D                   | R    | 1º    | 2°         | 3°   | CPT           |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*  | )FEC     | HA DE              | NACI        | MIENT | O:              | 1 1   |           | _FEC     | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                |     | FEC                 | :HA[ | DE UL | TIMA       | REGL | A: <u>/ /</u> |
|     | 42479999                   | 10       | Pangoa                     |     | $\times$ | X                  |             |       | PESO            |       | $\times$  | $\times$ | Detección de Hepatitis B – Prueba Rápida     | Р   | $\mathbb{X}$        | R    | RN    |            |      | 87342         |
|     | 42479999                   | 10       | . 5                        | 21  | М        | $\angle \setminus$ | PC          |       | TALLA           |       | С         | С        | Consejería/Orientación en prevención de ITS, | Р   | X                   | R    | HSH   |            |      | 99402.05      |
|     |                            |          | Can Martín                 |     |          | _                  |             |       |                 |       |           |          | VIH, Hepatitis B                             |     | $\sim$              | _    |       | -          |      |               |
|     |                            | 58       | San Martín                 |     | D        | F                  | Pab         |       | Hb              |       | R         | R        |  | Р   | D                   | R    |       |            |      |               |

## Forma de registro del segundo tamizaje en el mismo año

#### En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o Actividad de Salud, registre:

- En el casillero 1º el Procedimiento de Detección de Hepatitis B − Prueba Rápida
- En el casillero 2º Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B

## En el ítem Tipo de diagnóstico:

• En el casillero 1º y 2º marque "R" por tratarse de procedimientos repetidos, realizados en la misma persona durante mismo año.

#### En el ítem Lab anote:

- En el casillero 1º de la Prueba: el resultado del tamizaje:
  - o RP si el resultado es positivo
  - o RN si el resultado es negativo
- En el casillero 1º de la Consejería: la sigla de la POBLACIÓN al que corresponde el paciente.

o [En Blanco] = Población General o HTS = HSH que es TS

TS = Trabajador Sexual
 TTS = Transgénero que es TS

○ HSH = Hombre que tiene sexo con hombre ○ PPL = Persona privada de su libertad

o TRA = Transgénero

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |      | S           | PERIMI<br>RO    | E     | EVALU <i>A</i><br>ANTROF | OMET | EST       | SER   | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE   |   | IPO I<br>AGNO<br>CO | ÍTSC |       | ALOR<br>LAB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|------|-------------|-----------------|-------|--------------------------|------|-----------|-------|---|---|---------------------|------|-------|-------------|------|---------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED. | AD   | E<br>X<br>O | Y<br>ABDON<br>A |       | DICA                     |      | ABL<br>EC | VICIO | CONSULTA Y/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                            | Р | D                   | R    | 1°    | 2°          | 3°   | CPT           |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*  | )FEC | HA DE       | NACIMI          | IENTC | D:                       | 1 1  |           | FEC   | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                                 |   | FEC                 | HA I | DE UI | TIMA        | REGL | A: <u>/ /</u> |
|     | 42479999                   | 10       | Pangoa                     |     | X    | V           | <b>DO</b>       | F     | PESO                     |      | N         | N     | Detección de Hepatitis B – Prueba Rápida                      | Р | D                   | X    | RN    |             |      | 87342         |
|     | 42479999                   | 10       | -                          | 21  | М    | $\triangle$ | PC              | -[1   | TALLA                    |      | X         | X     | Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B | Р | D                   | X    | HSH   | 1           |      | 99402.05      |
|     |                            | 58       | San Martín                 |     | D    | F           | Pab             |       | Hb                       |      | R         | R     |   | Р | D                   | R    |       |             |      |               |

#### Resultado Reactivo

## En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o Actividad de Salud, registre:

- En el casillero 1º el Procedimiento de Detección de Hepatitis B Prueba Rápida
- En el casillero 2º Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B

## En el ítem Tipo de diagnóstico:

• En el casillero 1º y 2º marque "D" por tratarse procedimientos realizados por primera vez en el año.



#### En el ítem Lab anote:

- En el casillero 1º de la Prueba: "RP" de resultado reactivo
- En el casillero 2º de la Consejería: la sigla de la POBLACIÓN al que corresponde el paciente.

[En Blanco] = Población General
 TS = Trabajador Sexual
 HTS = HSH que es TS
 TTS = Transgénero que es TS

○ HSH = Hombre que tiene sexo con hombre ○ PPL = Persona privada de su libertad

TRA = Transgénero

|     | D.N.I. HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |      | S           | PERIM<br>RO |       | EVALUACION<br>ANTROPOMET | LOI      | SER        | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE   |   | IPO<br>AGN<br>CC | ÓST | 1 \  | ALOR<br>LAB |     | CÓDIGOCIE/     |
|-----|-------------------------|----------|----------------------------|-----|------|-------------|-------------|-------|--------------------------|----------|------------|---|---|------------------|-----|------|-------------|-----|----------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA   | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | EDA | AD   | E<br>X<br>O | Υ           |       | RICA<br>HEMOGLOBIN       | ABL      | VICIO      | CONSULTA Y/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                            | Р | D                | R   | 19   | 2°          | 3°  | CPT            |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F     | PACIENTE |                            | (*) | FECH | HA DE       | NACIM       | IIENT | O: <u>/</u>              | 1        | _FEC       | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                                 |   | FEC              | CHA | DE U | LTIMA       | REG | LA: <u>/ /</u> |
|     | 06521423                | 10       | Pangoa                     |     | X    |             |             |       | PESO                     | $\times$ | $\searrow$ | Detección de Hepatitis B – Prueba Rápida                      | Р | X                | R   | RI   | •           |     | 87342          |
|     | 06521423                | 10       | . 3                        | 24  | М    | /\          | PC          |       | TALLA                    | С        | С          | Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B | Р | X                | F   | PP   | L           |     | 99402.05       |
|     |                         | 58       | San Martín                 | •   | D    | F           | Pab         |       | Hb                       | R        | R          | viii, iiopaaas b  | Р | D                | R   | !    |             |     |                |

## Cuando el tamizaje se realiza en el Laboratorio y se evalúa el resultado en el Consultorio, usar la siguiente codificación:

| 87340    | Detección de antígeno de superficie de virus de Hepatitis B (HBsAg) por ELISA |
|----------|---|
| 82397    | Ensayo de Quimioluminiscencia CLIA  |
| 86706    | Anticuerpo contra el antígeno de superficie de la hepatitis B (Anti HBs)      |
| 86704    | Detección de Anticuerpo total contra el antígeno Core VHB. (Anti HBc total)   |
| 86705    | Anticuerpos IgM contra el antígeno "Core" del VHB. (Anti IgM HBc)             |
| 86707    | Anticuerpos contra el antígeno "E" de la Hepatitis B (Anti HBe)               |
| 87351    | Detección de Antígeno "E" de la Hepatitis por Virus B (HBe Ag)                |
| 87800.01 | Carga Viral del Virus de la Hepatitis B (HBV) - PCR en Tiempo Real            |

## En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o Actividad de Salud, anote:

- En el casillero 1º el Diagnóstico de Detección de Hepatitis B Prueba Rápida
- En el casillero 2º Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B

## En el ítem Tipo de diagnóstico:

• En el casillero 1º y 2º marque "D" si son procedimientos que se realizan por primera vez en el año o "R" si los procedimientos son repetidos en la misma persona durante mismo año.

#### En el ítem Lab anote:

- En el casillero 1º anote el resultado del tamizaje:
  - RP si el resultado es reactivo
  - RN si el resultado es negativo
- En el casillero 2º de Consejería la sigla de la POBLACIÓN al que corresponde el paciente.

○ [En Blanco] = Población General ○ HTS = HSH que es TS

○ HSH = Hombre que tiene sexo con hombre ○ PPL = Persona privada de su libertad

TRA = Transgénero

|     | D.N.I. HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     | s    |             | PERIME<br>RO | MET EVALUACION |     | MET LOI   |      | DIAGNOSTICO MOTIVO DE  |   | IPO I<br>AGNO<br>CO | ÍTSC | VALOR<br>LAB |      |      | CÓDIGOCIE/    |
|-----|-------------------------|----------|----------------------------|-----|------|-------------|--------------|----------------|-----|-----------|------|--|---|---------------------|------|--------------|------|------|---------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA   | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED/ | AD   | E<br>X<br>O | V            | DIC            |     | ABL<br>EC |      | CONSULTAY/OACTIVIDAD   | Р | D                   | R    | 1º           | 2°   | 3°   | CPT           |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F     | PACIENTE | :                          | (*) | FECI | HA DE       | E NACIMIE    | NTO:           | 1 1 |           | _FEC | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                                    |   | FEC                 | :HA[ | DE UL        | TIMA | REGL | A: <u>/ /</u> |
|     | 73434141                | 10       | Pangoa                     |     | X    |             | 200          | PES            | 00  | N         | N    | Detección de Hepatitis B por ELISA                               | Р | $\mathbb{X}$        | R    | RN           |      |      | 87340         |
|     | 73434141                | 10       | -                          | 33  | М    |             | PC           | TALL           | LA  | X         | X    | Consejería/Orientación en prevención de ITS,<br>VIH, Hepatitis B | Р | X                   | R    | PPL          |      |      | 99402.05      |
|     |                         | 58       | San Martín                 |     | D    | F           | Pab          | Hb             |     | R         | R    | , ,  | Р | D                   | R    |              |      |      |               |



|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |               |             | PERIMET<br>RO<br>CEFALICO | EVALU. | DOMET | EST       | SER             | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE                        |   | IPO I<br>AGNO<br>CO | ÓST       |       | LOR<br>LAB |      | CÓDIGOCIE/     |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|---------------|-------------|---------------------------|--------|-------|-----------|-----------------|--|---|---------------------|-----------|-------|------------|------|----------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | EDA |               | E<br>X<br>0 | Y<br>ABDOMIN<br>A         | RICA   |       | ABL<br>EC | VICIO           | CONSULTA Y/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD           | Р | D                   | R         | 1º    | 2°         | 3°   | CPT            |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*) | FECH/         | A DE        | NACIMIEN <sup>*</sup>     | ГО:    | 1 1   |           | FEC             | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                |   | FEC                 | HAI       | DE UL | TIMA       | REGI | .A: <u>/ /</u> |
|     | 43434141                   | 10       | Pangoa                     |     | $X \setminus$ | M           |                           | PESO   |       | N         | Ν               | Detección de Hepatitis B por ELISA           | Р | X                   | R         | RN    |            |      | 87340          |
|     | 43434141                   | 10       |                            | 43  | $_{\rm M}$    | $^{\prime}$ | PC                        | TALLA  |       | $\bigvee$ | $\bigvee$       | Consejería/Orientación en prevención de ITS, | Р | $\bigvee$           | P         | HSH   |            |      | 99402.05       |
|     | 10101111                   |          | 0 14 "                     |     | IVI           | _           |                           | IALLA  |       | $\sim$    | $\angle^{\sim}$ | VIH, Hepatitis B                             | ' | Δ,                  | <u>''</u> |       |            |      | 00.02.00       |
|     |                            | 58       | San Martín                 |     | D             | F           | Pab                       | Hb     |       | R         | R               |  | Р | D                   | R         |       |            |      |                |

# Resultado Reactivo

# En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o Actividad de Salud, anote:

- En el casillero 1º el Diagnóstico de Detección de Hepatitis B − Prueba Rápida
- En el casillero 2º Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B

## En el ítem Tipo de diagnóstico:

• En el casillero 1º y 2º marque "D" si son procedimientos que se realizan por primera vez en el año o "R" si los procedimientos son repetidos en la misma persona durante el mismo año.

#### En el ítem Lab anote:

- En el casillero 1º de la Prueba: "RP" de Resultado Reactivo
- En el casillero 2º de la Consejería: la sigla de la POBLACIÓN CLAVE al que corresponde el paciente.

[En Blanco] = Población General
 TS = Trabajador Sexual
 HSH = HSH que es TS
 TTS = Transgénero que es TS
 HSH = Hombre que tiene sexo con hombre
 PPL = Persona privada de su libertad

o TRA = Transgénero

|     | ·                          |          | a.isgenere                 |     |      |             |                           |       |     |           |          |  |   |                     |      |      |           |      |            |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|------|-------------|---------------------------|-------|-----|-----------|----------|--|---|---------------------|------|------|-----------|------|------------|
|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |      | S           | PERIMET<br>RO<br>CEFALICO | EVALU |     | EST       | SEB      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE  |   | IPO I<br>AGNO<br>CO | ITSČ |      | LOR<br>AB |      | CÓDIGOCIE/ |
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | EDA | ďD   | E<br>X<br>O | Y<br>ABDOMIN<br>A         | RICA  |     | ABL<br>EC | VICIO    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                                | Р | D                   | R    | 1º   | 2°        |      | CPT        |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE |                            | (*) | FECI | HA DE       | E NACIMIEN                | TO:   | 1 1 | 1         | FEC      | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                                    |   | FEC                 | HAD  | E UL | TIMA      | REGL | A://       |
|     | 43434141                   | 10       | Pangoa                     |     | X    | М           | PC                        | PESO  |     | X         | $\times$ | Detección de Hepatitis B por<br>Quimioluminiscencia              | Р | X                   | R    | RP   |           |      | 82397      |
|     | 43434141                   |          |                            | 43  | М    | \ /         |                           | TALLA |     | С         | С        | Consejería/Orientación en prevención de ITS,<br>VIH. Hepatitis B | Р | X                   | R    | TS   |           |      | 99402.05   |
|     |                            | 58       | San Martín                 | -   | D    | X           | Pab                       | Hb    |     | R         | R        | VIII, Hepaulis D   | Р | D                   | R    |      |           |      |            |

# **HEPATITIS B CRÓNICA**

<u>Infección Crónica por el VHB</u>: Es el caso de ausencia de Hepatitis Aguda y la presencia del HBsAg (antígeno de superficie) por más de seis meses o por presentar la Ig M anti-HBc negativo, más HBsAg positivo, más Anti HBc total positivo.

<u>Paciente con el VHB que inicia tratamiento:</u> Es todo paciente que inicia terapia antiviral e ingresa por primera vez al sistema de registro del Ministerio de Salud.

Sólo en este caso, al registrar "Administración de Tratamiento", deberá anotar la sigla "IA".

<u>Paciente con el VHB que están en tratamiento:</u> Es todo paciente que actualmente está recibiendo tratamiento antiviral. Es importante que sólo el primer procedimiento de "Administración de Tratamiento" en el año se registre como Tipo de diagnóstico "D".



## En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o Actividad de Salud, registre:

- En el casillero 1º el Diagnóstico de Hepatitis B Crónica
- En el casillero 2º Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B
- En el casillero 3º Administración de Tratamiento

## En el ítem Tipo de diagnóstico:

• En el casillero 1º y 2º marque "D" si son procedimientos que se realizan por primera vez en el año o "R" si los procedimientos son repetidos en la misma persona durante mismo año.

#### En el ítem Lab anote:

En el casillero 1º la sigla de la POBLACIÓN intervenida al que corresponde el paciente.

○ [En Blanco] = Población General
 ○ TS = Transgénero que es TS
 ○ ST = Trabajador de Salud

HSH = Hombre que tiene sexo con hombreG = Gestante

TRA = TransgéneroPPL = Persona privada de su libertad

• HTS = HSH que es TS

• En el casillero 1º del Tratamiento: "IA" el inicio de tratamiento por primera vez en la vida del paciente.

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |          | S           | PERIMET<br>RO<br>CEFALICO | EVALU. | DOLLET | EST | SER          | DIAGNOSTICO MOTIVO DE   | DIA | IPO<br>AGN<br>CC | ÓST  |       | LOR<br>LAB |      | CÓDIGOCIE/     |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|----------|-------------|---------------------------|--------|--------|-----|--------------|---|-----|------------------|------|-------|------------|------|----------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | EDA | /D       | E<br>X<br>O | Y<br>ABDOMIN<br>A         | RICA   |        | ABL | VICIO        | CONSULTA Y/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                            | Р   | D                | R    | 1º    | 2°         | 3°   | CPT            |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*) | FEC      | HA DE       | NACIMIEN                  | TO:    | 1 1    |     | FEC          | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                                 |     | FEC              | CHAI | DE UL | TIMA       | REGI | _A: <u>/ /</u> |
|     | 25721552                   | 10       | Junín                      |     | $\times$ | М           | PC                        | PESO   |        | N   | N            | Hepatitis Virus Tipo B Cronica, sin Agente<br>Delta           | Р   | X                | R    |       |            |      | B181           |
|     | 25721552                   |          |                            | 25  | М        | <u> </u>    | FC                        | TALLA  |        | X   | С            | Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B | Р   | X                | R    | TS    |            |      | 99402.05       |
|     |                            | 58       | Huayre                     |     | D        | $\nearrow$  | Pab                       | Hb     |        | R   | $\mathbb{X}$ | Administración de Tratamiento                                 | Р   | X                | R    | IA    |            |      | 99199.11       |

En el caso de Hepatitis Crónica, los tratamientos serán enumerados en cada entrega durante el año según normatividad vigente. Al iniciar cada año el 1er tratamiento deberá empezar por 1. Registre "IA" sólo cuando el paciente inicia tratamiento e ingresa por primera vez al sistema de registro del Ministerio de Salud

# PACIENTE CON INFECCIÓN CRÓNICA POR VHB QUE INICIA TRATAMIENTO ANTIVIRAL CUANDO EN LA CONSULTA MÉDICA SÓLO SE REALIZA EL DIAGNÓSTICO Y CONSEJERÍA

# En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o Actividad de Salud, anote:

- En el casillero 1º el Diagnóstico Hepatitis Virus Tipo B Crónica, sin Agente Delta
- En el casillero 2º Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B

## En el ítem Tipo de diagnóstico:

• En el casillero 2º marque "D" si la Consjería brindada al paciente es por primera vez en el año o "R" si el paciente previamente recibió Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B, durante el año.

# En el ítem Lab anote:

• En el casillero 1º de la Consejería: la sigla de la POBLACIÓN CLAVE al que corresponde el paciente.

[En Blanco] = Población General
 TS = Trabajador Sexual
 HTS = HSH que es TS
 TTS = Transgénero que es TS

○ **HSH** = Hombre que tiene sexo con hombre ○ **PPL** = Persona privada de su libertad

TRA = Transgénero

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |      | S     | PERIMET<br>RO<br>CEFALIC | EVAL  | UACION | EST       | SER   | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE   |   | IPO I<br>AGNÓ<br>CO | DE<br>DSTI |      | LOR<br>AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|------|-------|--------------------------|-------|--------|-----------|-------|---|---|---------------------|------------|------|-----------|------|---------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED/ | AD   | EXO   | Υ                        | RICA  |        | ABL<br>EC | VICIO | CONSULTA Y/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                            | Р | D                   | R          | 1°   | 2°        | 3°   | CPT           |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | ACIENTE: |                            | (*) | )FEC | HA DE | NACIMIE                  | NTO:  | 1 1    | 1         | _FEC  | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                                 |   | FEC                 | HA D       | E UL | ΓIMA F    | REGL | A: <u>/ /</u> |
|     | 25721552                   | 10       | Junín                      |     | X    | М     | PC                       | PESC  | )      | N         | N     | Hepatitis Virus Tipo B Cronica, sin Agente<br>Delta           | Р | X                   | R          |      |           |      | B181          |
|     | 25721552                   |          |                            | 25  | М    | \     | FC                       | TALLA | A      | X         | С     | Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B | Р | X                   | R          | TS   |           |      | 99402.05      |
|     |                            | 58       | Huayre                     |     | D    | X     | Pab                      | Hb    |        | R         | X     | VIII, Hopadae B   | Р | D                   | R          |      |           |      |               |



#### CUANDO EL TRATAMIENTO ES BRINDADO POR OTRO PRESTADOR

## En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o Actividad de Salud, anote:

- En el casillero 1º el Diagnóstico Hepatitis Virus Tipo B Crónica, sin Agente Delta
- En el casillero 2º Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B
- En el casillero 3º Administración de tratamiento

## En el ítem Tipo de diagnóstico:

• En el casillero 1º y 2º marque "D" si son procedimientos que se realizan por primera vez en el año o "R" si los procedimientos son repetidos en la misma persona durante mismo año.

#### En el ítem Lab anote:

• En el casillero 1º de la Consejería: la sigla de la POBLACIÓN CLAVE al que corresponde el paciente.

[En Blanco] = Población General
 TS = Trabajador Sexual
 TTS = Transgénero que es TS

HSH = Hombre que tiene sexo con hombre
 PPL = Persona privada de su libertad

TRA = Transgénero

En el casillero 1º del Tratamiento: "IA" Administración de tratamiento por primera vez en la vida del paciente.

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |     | S           | PERIMET<br>RO<br>CEFALICO | EVALU/ | DOMET | EST       | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE  |   | IPO<br>AGN<br>CC | ÓST  |       | ALOR<br>LAB |      | CÓDIGOCIE/     |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|-----|-------------|---------------------------|--------|-------|-----------|----------|--|---|------------------|------|-------|-------------|------|----------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | EDA | AD  | E<br>X<br>O | Y<br>ABDOMIN<br>A         | RICA   |       | ABL<br>EC | VICIO    |  | Р | D                | R    | 1º    | 2°          | 3°   | CPT            |
| NC  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*) | FEC | HA DE       | NACIMIEN                  | T0:    | 1 1   |           | FEC      | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                                    |   | FEC              | CHAI | DE UI | TIMA        | REGI | _A: <u>/ /</u> |
|     | 25721552                   | 10       | Junín                      |     | X   | М           | PC                        | PESO   |       | $\times$  | $\times$ | Hepatitis Virus Tipo B Cronica, sin Agente<br>Delta              | Р | D                | X    |       |             |      | B181           |
|     | 25721552                   |          |                            | 25  | М   |             | FC                        | TALLA  |       | С         | С        | Consejería/Orientación en prevención de ITS,<br>VIH, Hepatitis B | Р | D                | X    | TS    |             |      | 99402.05       |
|     |                            | 58       | Huayre                     |     | D   | X           | Pab                       | Hb     |       | R         | R        | Administración de Tratamiento                                    | Р | X                | R    | IA    |             |      | 99199.11       |

El ejemplo anterior supone que el paciente inicia tratamiento e ingresa por primera vez al sistema de registro del Ministerio de Salud. Cuando se brinde el primer tratamiento del siguiente año, en el Ítem Tipo de diagnóstico deberá marcar "D" y dejar Lab en blanco.

Registro de Paciente en tratamiento que recibe la segunda dosis del mismo año.

|     | D.N.I. HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |      | S             | PERIME<br>RO<br>CEFALIO | E    | EVALUACION<br>ANTROPOMET | EST       | SER   | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE   |   | IPO I<br>AGNO<br>CO | İSTI         |       | LOR<br>.AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-----|-------------------------|----------|----------------------------|-----|------|---------------|-------------------------|------|--------------------------|-----------|-------|---|---|---------------------|--------------|-------|------------|------|---------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA   | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | EDA | AD   | E<br>X<br>O   | Υ                       | R    | RICA                     | ABL<br>EC | VICIO | CONSULTA Y/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                            | Р | D                   | R            | 1º    | 2°         | 3°   | CPT           |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F     | PACIENTE | :                          | (*) | FECI | HA DE         | NACIMIE                 | ENTO | ): <u>/</u> /            |           | _FEC  | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                                 |   | FEC                 | HAE          | DE UL | TIMA       | REGL | A: <u>/ /</u> |
|     | 25721552                | 10       | Junín                      |     | X    | М             | PC                      | P    | PESO                     | N         | N     | Hepatitis Virus Tipo B Cronica, sin Agente<br>Delta           | Р | D                   | $\mathbb{X}$ |       |            |      | B181          |
|     | 25721552                |          |                            | 25  | М    | $\overline{}$ | FU                      | Т.   | ΓALLA                    | X         | X     | Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B | Р | D                   | X            | TS    |            |      | 99402.05      |
|     |                         | 58       | Huayre                     |     | D    | $\angle$      | Pab                     |      | Hb                       | R         | R     | Administración de Tratamiento                                 | Р | X                   | R            | 2     |            |      | 99199.11      |

Registro de Paciente en tratamiento, que recibe la primera dosis del siguiente año.

## En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o Actividad de Salud, anote:

- En el casillero 1º el Diagnóstico Hepatitis Virus Tipo B Crónica, sin Agente Delta
- En el casillero 2º Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B
- En el casillero 3º Administración de tratamiento

## En el ítem Tipo de diagnóstico:

• En el casillero 1º y 2º marque "D" si son morblidad/procedimientos que se realizan por primera vez en el año, o "R" si los morbilidad/procedimientos son repetidos en la misma persona durante mismo año.

## En el ítem Lab anote:

• En el casillero 1º de la Consejería: la sigla de la POBLACIÓN CLAVE al que corresponde el paciente.

o [En Blanco] = Población General o HSH = Hombre que tiene sexo con hombre

TS = Trabajador Sexual
TRA = Transgénero



O HTS = HSH que es TS

o PPL

= Persona privada de su libertad

o TTS = Transgénero que es TS

En el casillero 1º de la Administración de tratamiento: "1" que representa la primera dosis del año.

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |      | S           | PERIM<br>RO<br>CEFAI |       | EVALU/<br>ANTROI | DOMET | EST | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE   |   | IPO<br>AGN<br>CC | ÓST |       | ALOR<br>.AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|------|-------------|----------------------|-------|------------------|-------|-----|----------|---|---|------------------|-----|-------|-------------|------|---------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED/ | AD   | E<br>X<br>O | Υ                    |       | RICA             |       | ABL | VICIO    | CONSULTA Y/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                            | Р | D                | R   | 1º    | 2°          | 3°   | CPT           |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*) | )FEC | HA DI       | NACIN                | /IENT | O:               | 1 1   |     | FEC      | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                                 |   | FEC              | HAI | DE UL | TIMA        | REGL | A: <u>/ /</u> |
|     | 25721552                   | 10       | Junín                      |     | X    | М           | PC                   |       | PESO             |       | Ν   | N        | Hepatitis Virus Tipo B Cronica, sin Agente<br>Delta           | Р | D                | ×   |       |             |      | B181          |
|     | 25721552                   |          |                            | 25  | М    |             | FC                   |       | TALLA            |       | X   | С        | Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B | Р | X                | R   | TS    |             |      | 99402.05      |
|     |                            | 58       | Huayre                     |     | D    | $\nearrow$  | Pab                  |       | Hb               |       | R   | $\times$ | Administración de Tratamiento                                 | Р | X                | R   | 1     |             |      | 99199.11      |

# CUANDO EL PACIENTE PERTENEZCA A POBLACIÓN CLAVE O POBLACIÓN EN RIESGO

|       | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |        |     | S           | PERIN<br>RO |      | EVALU/<br>ANTROI | DOMET | EST       | SER       | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE   |     | PO E<br>GNÓ<br>CO |              |       | LOR<br>.AB |     | CÓDIGOCIE/ |
|-------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|-----|-------------|-------------|------|------------------|-------|-----------|-----------|---|-----|-------------------|--------------|-------|------------|-----|------------|
| DIA   | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA  | CENTRO POBLADO             | ED     | AD  | E<br>X<br>O | Υ           |      | RICA<br>HEMOG    |       | ABL<br>EC | VICIO     | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                             | Р   | D                 | R            | 1º    | 2°         | 3°  | CPT        |
| NOMBE | RES Y APELLIDOS PACI       | ENTE:  |                            | (*)FEC | CHA | DE NA       | CIMIEN      | T0:_ | 1                | 1     | FE        | CHAL      | JLTIMO RESULTADO DE Hb: / /                                   | FEC | HAD               | ŒΨ           | LTIMA | REG        | LA: | <u>/ /</u> |
|       | 25721552                   | 10     | Junín                      |        | X   | М           | PC          |      | PESO             |       | Z         | Ν         | Hepatitis Virus Tipo B Cronica, sin Agente<br>Delta           | Р   | D                 | $\mathbb{X}$ |       |            |     | B181       |
|       | 25721552                   |        |                            | 25     | М   | /           | 1           |      | TALLA            |       | $\times$  | С         | Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B | Р   | D                 | X            | TS    |            |     | 99402.05   |
|       |                            | 58     | Huayre                     |        | D   | $\nearrow$  | Pab         |      | Hb               |       | R         | $\lambda$ | Administración de Tratamiento                                 | Р   | X                 | R            | 3     |            |     | 99199.11   |

#### **CUANDO EXISTAN RIESGOS DE ABANDONO AL TRATAMIENTO**

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |      | S             | PERIN<br>RO |      | EVALUA<br>ANTROP | OMET | EST      | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE   |   | IPO I<br>IGNO<br>CO | ÍTSC         |      | LOR<br>.AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|------|---------------|-------------|------|------------------|------|----------|----------|---|---|---------------------|--------------|------|------------|------|---------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED/ | AD   | E<br>X<br>O   | Υ           |      | RICA<br>HEMOGL   |      |          | VICIO    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD   | Р | D                   | R            | 1°   | 2°         | 3°   | CPT           |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE |                            | (*) | )FEC | HA DE         | NACIN       | MENT | 0:               | 1 1  |          | _FEC     | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //   |   | FEC                 | HA [         | E UL | TIMA       | REGL | A: <u>/ /</u> |
|     | 25721552                   | 10       | Junín                      |     | X    | М             | PC          |      | PESO             |      | Z        | Ν        | Hepatitis Virus Tipo B Cronica, sin Agente<br>Delta                       | Р | D                   | $\mathbb{X}$ |      |            |      | B181          |
|     | 25721552                   |          |                            | 25  | М    |               | FU          |      | TALLA            |      | $\times$ | $\times$ | Identificar factores de riesgo abandono al tratamiento de TB, VIH y otros | Р | X                   | R            |      |            |      | 99210.05      |
|     |                            | 58       | Huayre                     |     | _    | $\times$      | Pab         | -    |                  |      | $\sim$   |          | tratamiento de 15, viri y otros   | _ | <u> </u>            | -            |      |            |      |               |
|     |                            |          |                            |     | D    | $/ \setminus$ | 1 ab        |      | Hb               |      | R        | R        |   | Р | D                   | R            |      |            |      |               |

## TRANSMISIÓN MATERNO INFANTIL (HEPATITIS)

## TAMIZAJE CON PRUEBA RÁPIDA EN GESTANTES

## **Resultado No Reactivo**

# En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o Actividad de Salud, registre:

- En el casillero 1º Supervisión de Embarazo Normal/Alto riesgo [Especificar las semanas de gestación]
- En el casillero 2º Detección de Hepatitis B − Prueba Rápida con código 87342
- En el casillero 3º Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B

- En el casillero 1º *Lab1* de la Supervisión del Embarazo: el número de CPN 1,2,3,4,5,6,7... según corresponda, en el *Lab2* anotar las semanas de gestación
- En el casillero 1º de la Prueba: registre la sigla que determine el resultado
  - o RP si el resultado es Reactivo
  - o RN si el resultado es No Reactivo
- En el casillero 1º de la Consejería: "1" si la Prueba corresponde a la Primera Batería

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |      |       | PERII<br>RO<br>CEFA |       | EVALU.<br>ANTRO |         | EST      | SER   | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE   |   | IPO I<br>AGNO<br>CO | DE<br>DSTI |       | LOR<br>AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|------|-------|---------------------|-------|-----------------|---------|----------|-------|---|---|---------------------|------------|-------|-----------|------|---------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED/ | AD   | EXO   | Υ                   |       | RICA            | GLOBINA | ABL      | VICIO | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                             | Р | D                   | R          | 1°    | 2°        |      | CPT           |
| NOI | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE |                            | (*) | )FEC | HA DE | NACI                | MIENT | ·O:             | 1 1     | ,        | _FEC  | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                                 |   | FEC                 | HA D       | E UL1 | ΓIMA F    | REGL | A: <u>/ /</u> |
|     | 42991111                   | 10       | Junín                      |     | X    | М     | PC                  |       | PESO            |         | Ν        | Z     | Supervisión de embarazo con riesgo de 8 semanas               | Р | X                   | R          | 1     | 8         |      | Z3591         |
|     | 42991111                   |          |                            | 21  | М    | \ /   | FU                  |       | TALLA           |         | $\times$ | X     | Detección de Hepatitis B – Prueba Rápida                      | Р | X                   | R          | RN    |           |      | 87342         |
|     |                            | 58       | Huayre                     |     | D    | X     | Pab                 |       | Hb              |         | R        | R     | Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B | Р | X                   | R          | 1     |           |      | 99402.05      |



#### Resultado Reactivo

# Para las Pruebas Rápidas Reactivas: Solicitar pruebas confirmatorias ELISA HBsAg, CV HVB, HBeAg

- En el casillero 1º Supervisión de Embarazo Normal/Alto riesgo [Especificar las semanas de gestación]
- En el casillero 2º Detección de Hepatitis B Prueba Rápida
- En el casillero 3º Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B

#### En el ítem Lab anote:

- En el casillero 1º de la Supervisión del Embarazo: el trimestre de gestación 1,2,3 según corresponda, en el *Lab2* anotar las semanas de gestación
- En el casillero 1º de la Prueba: la sigla que determine el resultado
  - o RP si el resultado es Reactivo
  - RN si el resultado es No Reactivo
- En el casillero 1º de la Consejería: "1" si la Prueba corresponde a la Primera Batería

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |      | S     | PERIM<br>RO |       | EVALUACION<br>ANTROPOMET | EST | SER   | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE   |   | IPO I<br>IGNO<br>CO | ÍSTI |       | LOR<br>AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|------|-------|-------------|-------|--------------------------|-----|-------|---|---|---------------------|------|-------|-----------|------|---------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED  | AD   | EXO   | Υ           |       | RICA<br>HEMOGLOBINA      | ABL | VICIO | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                               | Р | D                   | R    | 1°    | 2°        | 3°   | CPT           |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*) | )FEC | HA DE | NACIM       | IIENT | O: <u>/</u>              | /   | FEC   | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: ///                                  |   | FEC                 | HAE  | DE UL | TIMA      | REGL | A: <u>/ /</u> |
|     | 42991111                   | 10       | Junín                      |     | X    | М     | PC          |       | PESO                     | N   | N     | Supervisión de embarazo de alto riesgo, sin otra especificación | Р | X                   | R    | 1     | 8         |      | Z359          |
|     | 42991111                   |          |                            | 21  | М    | \ /   | 10          |       | TALLA                    | X   | X     | Detección de Hepatitis B – Prueba Rápida                        | Р | X                   | R    | RP    |           |      | 87342         |
|     |                            | 58       | Huayre                     |     | D    | X     | Pab         | -     | Hb                       | R   | R     | Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B   | Р | X                   | R    | 1     |           |      | 99402.05      |

## Cuando la gestante inicia tratamiento (A partir de las 24 – 28 semanas de gestación)

- Gestante con HBsAg y HBeAg positivo deberá iniciar tratamiento antiviral independientemente del resultado de la carga viral.
- Gestante con HBsAg y HBeAg negativo y la carga viral es mayor de 200,000 UI/ml o presenta evidencias de disfunción o daño hepático (TGP > 02 veces el límite superior normal) debe iniciar con tratamiento antiviral, de lo contrario NO indicar el tratamiento antiviral

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |      | S           | RO<br>CEFALICO | EVALUAC<br>ANTROPO |     | EST      | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE                                |   | IPO I<br>AGNO<br>CO | ÍTSC |      | LOR<br>AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|------|-------------|----------------|--------------------|-----|----------|----------|--|---|---------------------|------|------|-----------|------|---------------|
| OIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED/ | AD   | E<br>X<br>O | V              | RICA<br>HEMOGLO    |     | ABL      | VICIO    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                    | Р | D                   | R    | 1°   | 2°        | 3°   | CPT           |
| NOI | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE |                            | (*) | )FEC | HA DE       | NACIMIEN       | TO:                | 1 1 |          | FEC      | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                        |   | FEC                 | HA [ | E UL | TIMA F    | REGL | A: <u>/ /</u> |
|     | 42991111                   | 10       | Junín                      |     | X    | М           | PC             | PESO               |     | N        | N        | Supervisión de embarazo de alto riesgo de 28 semanas | Р | X                   | R    | 3    | 28        |      | Z359          |
|     | 42991111                   |          |                            | 21  | М    |             | FU             | TALLA              |     | $\times$ | $\times$ | Hepatitis Viral que complica el Embarazo             | Р | X                   | R    |      |           |      | O984          |
|     |                            | 58       | Huayre                     |     | D    | X           | Pab            | Hb                 |     | R        | R        | Administración de Tratamiento                        | Р | X                   | R    | IA   |           |      | 99199.11      |

## Gestante continúa con tratamiento para Hepatitis B:

- En el casillero 1º Supervisión de Embarazo Normal/Alto riesgo [Especificar las semanas de gestación]
- En el casillero 2º Hepatitis Viral que complica el Embarazo
- En el casillero 3º Administración de Tratamiento

- En el casillero 1º de la Supervisión del Embarazo: el trimestre de gestación 1,2,3 según corresponda, en el *Lab2* anotar las semanas de gestación.
- En el casillero 1º del Tratamiento: el número de tratamiento 2, 3, 4 según corresponda

|     | D.N.I. HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |     | S     | PERIM<br>RO |       | EVALUACION<br>ANTROPOME | LOI | SE1  | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE                                |   | IPO<br>AGN<br>CC | ÓST |       | ALOR<br>LAB |      | CÓDIGOCIE/     |
|-----|-------------------------|----------|----------------------------|-----|-----|-------|-------------|-------|-------------------------|-----|------|--|---|------------------|-----|-------|-------------|------|----------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA   | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED/ | ٩D  | EXO   | Υ           |       | RICA<br>HEMOGLOBIN      | ABL | VICI | CONSULTAY/O ACTIVIDAD                                | Р | D                | R   | 1°    | 2°          | 3°   | CPT            |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F     | PACIENTE | :                          | (*) | FEC | HA DI | E NACIN     | MIENT | ГО:/                    | 1   | FE   | CHA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                       |   | FEC              | HAI | DE UL | TIMA        | REGI | _A: <u>/ /</u> |
|     | 42991111                | 10       | Junín                      |     | X   | М     | PC          |       | PESO                    | N   | N    | Supervisión de embarazo de alto riesgo de 32 semanas | Р | X                | R   | 3     | 32          |      | Z359           |
|     | 42991111                |          |                            | 21  | М   | /     | 10          |       | TALLA                   | X   | X    | Hepatitis Viral que complica el Embarazo             | Р | D                | X   | 1     |             |      | O984           |
|     |                         | 58       | Huayre                     |     | D   | X     | Pab         |       | Hb                      | R   | R    | Administración de Tratamiento                        | Р | X                | R   | 2     |             |      | 99199.11       |



Para el registro de la morbilidad en gestantes debe utilizar el código CIE O98.4 Hepatitis viral que complica el embarazo, el parto y el puerperio

# **RECIÉN NACIDO EXPUESTO A HEPATITIS B**

Son los recién nacidos de gestantes con HBsAg reactivo.

|     | D.N.I. HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |     | S           | PERII<br>RO<br>CEFA |       | EVALUACIO<br>ANTROPOM | I -' | ST           | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE                                   |   | IPO<br>AGN<br>CC | ÓST | 1   | /AL<br>LA |      |      | CÓDIGOCIE/    |
|-----|-------------------------|----------|----------------------------|-----|-----|-------------|---------------------|-------|-----------------------|------|--------------|----------|---|---|------------------|-----|-----|-----------|------|------|---------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA   | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | EDA | AD. | E<br>X<br>O | Υ                   |       | RICA<br>HEMOGLOB      | A    | BL,          | VICIO    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                       | Р | D                | R   | 1   | 0         | 2°   | 3°   | CPT           |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F     | PACIENTE | :                          | (*) | FEC | HA DI       | E NACII             | MIENT | ГО: <u>/</u>          | 1    |              | _FEC     | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                           |   | FEC              | CHA | DEl | JLTI      | MA F | REGL | A: <u>/ /</u> |
|     | 99887766                | 10       | Junín                      |     | Α   | М           |                     |       | PESO                  |      | $\mathbf{K}$ | $\times$ | Contacto con y Exposición a Hepatitis Viral             | Р | D                | ×   |     |           |      |      | Z205          |
|     | 99887766                | 10       |                            | 1   | М   |             | PC                  |       | TALLA                 |      | С            | С        | Vacunación Antihepatitis Viral B                        | Р | X                | F   | 1   |           |      |      | 90744         |
|     |                         | 58       | Huayre                     |     | X   | X           | Pab                 |       | Hb                    |      | R            | R        | Administración Inmunoglobulina de la hepatitis B (HBig) | Р | X                | R   |     |           |      |      | 90371         |

# Seguimiento a niños expuestos a Hepatitis B

Para el seguimiento del recién nacido expuesto a la hepatitis B, se solicita las pruebas de HBsAg y Anti HBsAg entre los 9 y 12 meses de edad.

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |     | S           | PERI<br>RO |       | EVALUACI<br>ANTROPOI | AACT | EST      | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE   | DIA | IPO I<br>AGNO<br>CO | ÍTSC         |       | ALOR<br>LAB |      | CÓDIGOCIE/     |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|-----|-------------|------------|-------|----------------------|------|----------|----------|---|-----|---------------------|--------------|-------|-------------|------|----------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | EDA | AD  | E<br>X<br>O | Υ          |       | RICA<br>HEMOGLO      |      | ARI      | VICIO    | CONSULTA Y/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                                    | Р   | D                   | R            | 1°    | 2°          | 3°   | CPT            |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE |                            | (*) | FEC | HA DE       | NACI       | MIENT | ГО: <u>/</u>         | 1    |          | _FECI    | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //   |     | FEC                 | HA[          | DE UL | .TIMA       | REGI | _A: <u>/ /</u> |
|     | 99887766                   | 10       | Junín                      |     | Α   | М           | 3          |       | PESO                 |      | Ν        | N        | Contacto con y Exposición a Hepatitis Viral                           | Р   | D                   | $\mathbb{X}$ |       |             |      | Z205           |
|     | 99887766                   | 10       |                            | 9   |     |             | PC         |       | TALLA                |      | $\times$ | $\times$ | Detección de Hepatitis B por ELISA                                    | Р   | X                   | R            | RN    |             |      | 87340          |
|     |                            | 58       | Huayre                     |     | D   | X           | Pab        |       | Hb                   | ľ    | R        | R        | Anticuerpo contra el antígeno de superficie de la hepatitis B (HBsAb) | Р   | X                   | R            |       |             |      | 86706          |



# **HEPATITIS C**

Las pruebas para el Tamizaje de Hepatitis C pueden ser realizadas a través de:

Prueba Rápida para Hepatitis C

→ código "86803.01"

ELISA para Hepatitis C

→ código "86803"

Toda vez que Laboratorio no registra información en el HIS, el prestador en el Consultorio, deberá anotar el

## Prueba rápida para Hepatitis C:

La prueba rápida de la hepatitis C (VHC) es una prueba inmunocromatografica que se utiliza para la detección cualitativa de anticuerpos del virus de la hepatitis C en sangre total, suero o plasma.

# Detección de Anticuerpos contra la hepatitis C (VHC):

Es un marcador serológico de infección presente o pasada, el cual puede ser detectado en sangre, usualmente entre los dos o tres meses de infección o exposición al virus. Carga Viral de VHC:

# Carga Viral de VHC:

Está referida a la cuantificación del ARN del VHC circulando en plasma sanguíneo. Se mide en unidades internacionales por milímetro de plasmas (UI/mI)

## Definiciones de monitoreo de la información operacional

<u>Persona tamizada para Hepatitis C.-</u> Es toda persona a la que se le realiza una prueba de tamizaje para detectar anticuerpos contra el VHC (incluye pre- quirúrgicos, banco de sangre, hemodiálisis, campañas, etc.).

<u>Persona con prueba de tamizaje reactivo para Hepatitis C.</u>- Es toda persona tamizada para Hepatitis C con prueba de detección de anticuerpo contra el VHC con resultado reactivo.

Persona con prueba de detección de ARN VHC .- Es toda persona con prueba de tamizaje reactivo para Hepatitis C a la que se le realiza una prueba cuantitativa o cualitativa de amplificación de ácidos nucleicos para detectar el ARN del VHC.

<u>Persona con infección crónica por el Virus de la Hepatitis C.</u>- Es toda persona con prueba de detección de ARN VHC con resultado que indica presencia de carga viral.

<u>Caso VHC que inicia tratamiento</u>.- Es toda persona que inicia terapia antiviral e ingresa por primera vez al sistema de registro del Ministerio de Salud, en establecimientos públicos o privados del ámbito nacional.

<u>Caso VHC que está en tratamiento</u>.- Es todo persona que actualmente está recibiendo tratamiento antiviral.

Caso VHC que completó tratamiento.- Es toda persona que completó el tratamiento antiviral indicado.

<u>Caso VHC curado</u>.- Es todo caso que completó tratamiento y que presenta supresión virológica 12 semanas después de haberlo culminado.

## **TAMIZAJE PARA HEPATITIS C**

### Resultado No Reactivo

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o Actividad de Salud, anote:

- En el casillero 1º el Diagnóstico Detección de Hepatitis C ELISA
- En el casillero 2º Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis

## En el ítem Tipo de diagnóstico:

• En el casillero 1º y 2º marque "D" por tratarse de procedimientos realizados en la persona por primera vez durante el año.

# En el ítem Lab anote:

- En el casillero 1º de la Prueba: anote el resultado del tamizaje:
  - o RP si el resultado es reactivo
  - RN si el resultado es negativo
- En el casillero 1º de la Consejería: la sigla de la POBLACIÓN CLAVE al que corresponde el paciente.

o [En Blanco] = Población General o HTS = HSH que es TS

o **TS** = Trabajador Sexual o **TTS** = Transgénero que es TS

○ HSH = Hombre que tiene sexo con hombre ○ PPL = Persona privada de su libertad

o TRA = Transgénero



|     | D.N.I. HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |    |      | S           | PERI<br>RO<br>CEE4 |       | EVALUA<br>ANTROP | OMET | EST      | SER   | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE   |   | IPO I<br>NGNO<br>CO | ÍTSC |      | LOR<br>.AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-----|-------------------------|----------|----------------------------|----|------|-------------|--------------------|-------|------------------|------|----------|-------|---|---|---------------------|------|------|------------|------|---------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA   | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED | AD   | E<br>X<br>O | Υ                  |       | RICA<br>HEMOGI   |      | ABL      | VICIO | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                             | Р | D                   | R    | 1°   | 2°         | 3°   | CPT           |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F     | PACIENTE |                            | (* | )FEC | HA DE       | E NACI             | MIENT | ГО:              | 1 1  |          | FEC   | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                                 |   | FEC                 | HA [ | E UL | TIMA       | REGL | A: <u>/ /</u> |
|     | 42992222                | 10       | Junin                      |    | X    | М           |                    |       | PESO             |      | N        | N     | Detección de Hepatitis C – Prueba Rápida                      | Р | X                   | R    | RN   |            |      | 86803.01      |
|     | 42992222                | 10       | ••••                       | 22 | М    |             | PC                 |       | TALLA            |      | $\times$ | X     | Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B | Р | X                   | R    |      |            |      | 99402.05      |
|     |                         | 58       | Huayre                     |    | D    | X           | Pab                |       | Hb               |      | R        | R     | , ,   | Р | D                   | R    |      |            |      |               |

## Resultado Reactivo

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o Actividad de Salud, anote:

- En el casillero 1º el Diagnóstico de Detección de Hepatitis C ELISA
- En el casillero 2º Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis

## En el ítem Tipo de diagnóstico:

• En el casillero 1º y 2º marque "D" por tratarse procedimientos realizados por primera vez en el año.

## En el ítem Lab anote:

- En el casillero 1º de la Prueba: "RP" de resultado reactivo
- En el casillero 2º de la Consejería: la sigla de la POBLACIÓN CLAVE al que corresponde el paciente.

o **TS** = Trabajador Sexual o **TTS** = Transgénero que es TS

• HSH = Hombre que tiene sexo con hombre • PPL = Persona privada de su libertad

o TRA = Transgénero

|   |     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |      |             | PERIN<br>RO |       | EVALU/<br>ANTRO |     | EST       | SER              | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE                        |   | IPO E<br>IGNÓ<br>CO |      |      | LOR<br>AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|---|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|------|-------------|-------------|-------|-----------------|-----|-----------|------------------|--|---|---------------------|------|------|-----------|------|---------------|
|   | DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED/ | AD   | E<br>X<br>O | Υ           |       | RICA            |     | ABL<br>EC | VICIO            | CONSULTA Y/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD           | Р | D                   | R    | 1°   | 2°        | 3°   | CPT           |
| L | NOI | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE |                            | (*) | )FEC | HA DE       | NACIN       | ΛΙΕΝΤ | O:              | 1 1 |           | FEC              | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                |   | FEC                 | HA D | E UL | TIMA F    | REGL | A: <u>/ /</u> |
|   |     | 06521423                   | 10       | Junín                      |     | X    | $\bigvee$   | <b>DO</b>   |       | PESO            |     | N         | N                | Detección de Hepatitis C – ELISA             | Р | X                   | R    | RP   |           |      | 86803         |
|   | İ   | 06521423                   | 10       |                            | 28  | М    | $\triangle$ | PC          |       | TALLA           |     | $\bigvee$ | $\bigvee$        | Consejería/Orientación en prevención de ITS, | Р | $\bigvee$           | ٥    | TTS  |           |      | 99402.05      |
|   |     | 00021120                   |          | Lluoyero                   |     | IVI  | _           |             |       | IALLA           |     | $\sim$    | $\angle^{\circ}$ | VIH, Hepatitis B                             | - | $^{\prime}$         | 17   |      |           |      | 00.102.00     |
| L |     |                            | 58       | Huayre                     |     | D    | г           | Pab         |       | Hb              |     | R         | R                |  | Р | D                   | R    |      |           |      |               |

A toda persona con un resultado positivo de tamizaje para Hepatitis C (Prueba Rápida o ELISA), se debe realizar la confirmación de la infección virémica a través de una Prueba de amplificación de ácido nucleico cuantitativa o cualitativa sensible para la detección del ARN del virus de la Hepatitis C.

## Para el caso, usar la siguiente codificación, según corresponda:

87521 Prueba de Amplificación por ácido nucleico para Hepatitis C, incluye transcripción reversa

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC    | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |      | S     | PERIM<br>RO<br>CEFAI | E      | EVALU <i>A</i><br>ANTROF | OMET | EST       | SER   | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE  |   | IPO I<br>AGNO<br>CO |     |      | LOR<br>AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-----|----------------------------|-----------|----------------------------|-----|------|-------|----------------------|--------|--------------------------|------|-----------|-------|--|---|---------------------|-----|------|-----------|------|---------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA     | CENTRO POBLADO             | ED  | AD   | EXO   | Υ                    | F      | RICA<br>HEMOG            |      | ABL<br>EC | VICIO | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                                | Р | D                   | R   | 1°   | 2°        | 3°   | CPT           |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE: |                            | (*) | )FEC | HA DE | NACIN                | /IENTC | D:                       | 1 1  |           | _FEC  | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                                    |   | FEC                 | HAC | E UL | TIMA F    | REGL | A: <u>/ /</u> |
|     | 06521423                   | 10        | Junín                      |     | X    | М     | PC                   | ı      | PESO                     |      | N         | N     | Prueba de Amplificación por ácido nucleico para Hepatitis C      | Р | X                   | R   | RP   |           |      | 87521         |
|     | 06521423                   |           |                            | 28  | М    | /     | FC                   |        | TALLA                    |      | X         | X     | Consejería/Orientación en prevención de ITS,<br>VIH, Hepatitis B | Р | X                   | R   |      |           |      | 99402.05      |
|     |                            | 58        | Huayre                     |     | D    | X     | Pab                  |        | Hb                       |      | R         | R     | /  | Р | D                   | R   |      |           |      |               |

# PERSONA CON INFECCIÓN CRÓNICA POR EL VIRUS DE HEPATITIS C

Es todo caso confirmado de VHC, con ausencia de Hepatitis aguda y la presencia de ARN del Virus de Hepatitis C determinado por carga viral.



#### En el Consultorio:

## En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o Actividad de Salud, anote:

- En el casillero 1º el Diagnóstico Hepatitis Viral Tipo C Crónica
- En el casillero 2º el Procedimiento Carga Viral del Virus de la Hepatitis C (HCV)-PCR en Tiempo Real
- En el casillero 3º Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis

## En el Tipo de Diagnóstico, anote:

• En el casillero 1º marque "D"

#### En el ítem Lab anote:

• En el casillero 1º de la Consejería: la sigla de la POBLACIÓN CLAVE al que corresponde el paciente.

TS = Trabajador SexualTTS = Transgénero que es TS

O HSH = Hombre que tiene sexo con hombre O PPL = Persona privada de su libertad

TRA = Transgénero

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |      | S           | PERIMET<br>RO | EVAL |     | EST | SER   | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE  |   | IPO I<br>IGNO<br>CO | ÍSTI |      | LOR<br>AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|------|-------------|---------------|------|-----|-----|-------|--|---|---------------------|------|------|-----------|------|---------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | EDA | AD   | E<br>X<br>O | Υ             | RICA | Δ   |     | VICIO | CONSULTA Y/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                                   | Р | D                   | R    | 1°   | 2°        | 3°   | CPT           |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*) | FECI | HA DE       | NACIMIEN      | ITO: | 1 1 |     | _FEC  | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //  |   | FEC                 | HA [ | E UL | TIMA      | REGL | A: <u>/ /</u> |
|     | 06521423                   | 10       | Junín                      |     | X    | М           |               | PES  | 0   | N   | Ν     | Hepatitis Viral Tipo C Crónica                                       | Р | $\mathbb{X}$        | R    |      |           |      | B182          |
|     | 06521423                   | 10       | 04                         | 28  | М    | \ /         | PC            | TALL | .А  | X   | X     | Carga Viral del Virus de la Hepatitis C (HCV)-<br>PCR en Tiempo Real | Р | X                   | R    |      |           |      | 87522.01      |
|     |                            | 58       | Huayre                     | •   | D    | X           | Pab           | Hb   |     | R   | _     | Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B        | Р | D                   | X    | TS   |           |      | 99402.05      |

# ADMINISTRACIÓN DE TRATAMIENTO PARA HEPATITIS C

# **INICIO DE TRATAMIENTO**

## En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o Actividad de Salud, anote:

- En el casillero 1º el Diagnóstico Hepatitis Viral Tipo C Crónica
- En el casillero 2º Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B
- En el casillero 3º Administración de tratamiento

# En el ítem Tipo de diagnóstico:

- En el casillero 1º Marque siempre "R" por tratarse de un diagnóstico Repetido
- En el casillero 2º Marque "R", si el paciente previamente recibió Consejería
- En el casillero 3º marque "D" siempre que inicie el tratamiento, en la entrega del resto de tratamiento marcar "R"

## En el ítem Lab anote:

En el casillero 1º de la Consejería: la sigla de la POBLACIÓN CLAVE al que corresponde el paciente.

[En Blanco] = Población General O HTS = HSH que es TS

○ **TS** = Trabajador Sexual ○ **TTS** = Transgénero que es TS

HSH = Hombre que tiene sexo con hombre
 PPL = Persona privada de su libertad

o TRA = Transgénero

• En el casillero 1º de la Administración de tratamiento: "IA" cuando inicia el tratamiento.

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |    |      | S            | PERIM<br>RO |       | EVALUA<br>ANTROF |     | EST       | SER   | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE   |   | IPO I<br>NGNO<br>CO | İSTI         |      | LOR<br>.AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|----|------|--------------|-------------|-------|------------------|-----|-----------|-------|---|---|---------------------|--------------|------|------------|------|---------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED | AD   | E<br>X<br>O  | Υ           |       | RICA<br>HEMOG    |     | ABL<br>EC | VICIO | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                             | Р | D                   | R            | 1°   | 2°         | 3°   | CPT           |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (* | )FEC | HA DE        | NACIN       | /IENT | O: <u> </u>      | 1 1 |           | FEC   | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                                 |   | FEC                 | HAD          | E UL | TIMA       | REGL | A: <u>/ /</u> |
|     | 06521423                   | 10       | Junín                      |    | X    | м            |             |       | PESO             |     | N         | N     | Hepatitis Viral Tipo C Crónica                                | Р | D                   | $\mathbb{X}$ |      |            |      | B182          |
|     | 06521423                   | 10       |                            | 28 | М    |              | PC          |       | TALLA            |     | X         | X     | Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B | Р | D                   | X            |      |            |      | 99402.05      |
|     |                            | 58       | Huayre                     |    | D    | $\mathbb{X}$ | Pab         | Ī     | Hb               |     | R         | R     | Administración de Tratamiento                                 | Р | X                   | R            | IA   |            |      | 99199.11      |



## PACIENTES CONTINÚAN EL TRATAMIENTO

## En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o Actividad de Salud, registre:

- En el casillero 1º el Diagnóstico Hepatitis Viral Tipo C Crónica
- En el casillero 2º Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis
- En el casillero 3º Administración de tratamiento

## En el ítem Tipo de diagnóstico, anote

- En el casillero 1º marque siempre "R" por tratarse de un diagnóstico Repetido
- En el casillero 2º marque "R", si el paciente previamente recibió Consejería
- En el casillero 3º marque "D"

#### En el ítem Lab anote:

• En el casillero 1º de la Consejería: la sigla de la POBLACIÓN CLAVE al que corresponde el paciente.

[En Blanco] = Población General O HTS = HSH que es TS

HSH = Hombre que tiene sexo con hombre
 PPL = Persona privada de su libertad

o TRA = Transgénero

En el casillero 1º de la Administración de tratamiento: "2, TA" según sea el caso de la entrega de tratamiento

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |     | S            | PERIM<br>RO |       | EVALUAC<br>ANTROPO | OMET | EST       | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE   |   | IPO I<br>AGNO<br>CO | ÓST |      | ALOI<br>LAB | 7    | C    | CÓDIGOCIE/ |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|-----|--------------|-------------|-------|--------------------|------|-----------|----------|---|---|---------------------|-----|------|-------------|------|------|------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | EDA | AD. | EXO          | V           |       | RICA<br>HEMOGL     |      | ABL<br>EC | VICIO    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                             | Р | D                   | R   | 1°   | 2           | 9 3  | 3°   | CPT        |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*) | FEC | HA DI        | NACIN       | /IENT | O:                 | 1 1  |           | _FEC     | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                                 |   | FEC                 | HAI | DE U | LTIM        | A RE | EGLA | A:         |
|     | 06521423                   | 10       | Junín                      |     | X   | М            | -           |       | PESO               |      | N         | N        | Hepatitis Viral Tipo C Crónica                                | Р | D                   | ×   | 1    |             |      |      | B182       |
|     | 06521423                   | 10       |                            | 28  | М   | /            | PC          |       | TALLA              |      | $\times$  | $\times$ | Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B | Р | D                   | ×   |      |             |      |      | 99402.05   |
|     |                            | 58       | Huayre                     |     | D   | $\mathbb{X}$ | Pab         |       | Hb                 |      | R         | R        | Administración de Tratamiento                                 | Р | X                   | R   | 2    |             |      |      | 99199.11   |

## **FIN DE TRATAMIENTO**

# En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o Actividad de Salud, anote:

- En el casillero 1º el Diagnóstico Hepatitis Viral Tipo C Crónica
- En el casillero 2º Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis
- En el casillero 3º Administración de tratamiento

# En el ítem Tipo de diagnóstico:

- En el casillero 1º Marque siempre "R" por tratarse de un diagnóstico Repetido
- En el casillero 2º Marque "R", si el paciente previamente recibió Consejería
- En el casillero 3º marque "D"

## En el ítem Lab anote:

• En el casillero 1º de la Consejería: la sigla de la **POBLACIÓN CLAVE** al que corresponde el paciente.

○ [En Blanco] = Población General ○ HTS = HSH que es TS

o **TS** = Trabajador Sexual o **TTS** = Transgénero que es TS

• HSH = Hombre que tiene sexo con hombre • PPL = Persona privada de su libertad

TRA = Transgénero

• En el casillero 1º de la Administración de tratamiento: anote "TA" cuando se brinda la última dosis del tratamiento.

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |              | S           | PERIME<br>RO | EVA  | TDODOMET | EST       | SER   | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE   |   | IPO I<br>AGNO<br>CO | ÍTSC     |       | LOR<br>.AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|--------------|-------------|--------------|------|----------|-----------|-------|---|---|---------------------|----------|-------|------------|------|---------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED. | AD           | E<br>X<br>O | Υ            | RIC  | Δ        | ABL<br>EC | VICIO | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                             | Р | D                   | R        | 1°    | 2°         | 3°   | CPT           |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*  | )FEC         | HA DI       | NACIMIE      | NTO: | 1 1      |           | FEC   | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                                 |   | FEC                 | :HA[     | DE UL | TIMA       | REGL | A: <u>/ /</u> |
|     | 06521423                   | 10       | Junín                      |     | $\mathbb{X}$ | М           |              | PES  | so       | N         | N     | Hepatitis Viral Tipo C Crónica                                | Р | D                   | $\times$ | ]     |            |      | B182          |
|     | 06521423                   | 10       | **                         | 28  | М            |             | PC           | TALI | .LA      | X         | X     | Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B | Р | D                   | X        |       |            |      | 99402.05      |
|     |                            | 58       | Huayre                     |     | D            | $\nearrow$  | Pab          | Hb   | )        | R         | R     | Administración de Tratamiento                                 | Р | X                   | R        | TA    |            |      | 99199.11      |



# CUANDO EL PACIENTE PRESENTA SUPRESIÓN VIROLÓGICA 12 SEMANAS DESPUÉS DE COMPLETAR TRATAMIENTO (CURADO)

# En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o Actividad de Salud, anote:

- En el casillero 1º el Diagnóstico Hepatitis Viral Tipo C Crónica
- En el casillero 2º Administración de tratamiento

# En el ítem Tipo de diagnóstico:

- En el casillero 1º Marque siempre "R"
- En el casillero 2º Marque "D"

- En el casillero 1º de la morbilidad: anote la sigla "PC"
- En el casillero 1º de la Prueba: registre el Resultado Negativo con "RN"

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC  | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |          | S           | PERIMET<br>RO<br>CEFALICO | EVALU | DOMET | EST       | SER   | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE   |   | IPO<br>AGN<br>CC | ÓST |       | LOR<br>.AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-----|----------------------------|---------|----------------------------|-----|----------|-------------|---------------------------|-------|-------|-----------|-------|---|---|------------------|-----|-------|------------|------|---------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA   | CENTRO POBLADO             | ED. | AD       | E<br>X<br>O | Y<br>ABDOMIN<br>A         | RICA  |       | ABL<br>EC | VICIO | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                                       | Р | D                | R   | 1º    | 2°         |      | CPT           |
| NC  | MBRES Y APELLIDOS F        | ACIENTE | :                          | (*  | )FEC     | HA DE       | NACIMIEN                  | ГО:   | 1 1   |           | FEC   | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //   |   | FEC              | HAI | DE UL | TIMA       | REGL | A: <u>/ /</u> |
|     | 21212121                   | 10      | Río Negro                  |     | $\times$ | М           |                           | PESO  |       | N         | N     | Hepatitis Viral Tipo C Crónica  | Р | D                | ×   | PC    |            |      | B182          |
|     | 21212121                   | 10      | •                          | 28  | М        | <br>\/      | PC                        | TALLA |       | X         | X     | Detección Molecular del Virus Hepatitis C<br>(HCV) - PCR en Tiempo Real | Р | X                | R   | RN    |            |      | 87522.01      |
|     |                            | 58      | Picotuna                   |     | D        | $\nearrow$  | Pab                       | Hb    |       | R         | R     |   | Р | D                | R   |       |            |      |               |



# **VIH Y SIDA**

Las pruebas para el Tamizaje de VIH pueden ser realizadas a través de:

➢ Prueba Rápida de Anticuerpo para VIH
→ código "86703.01"

Prueba Rápida de Antígeno y Anticuerpo para VIH -> código "86703.02"

Detección de VIH por ELISA → código "87389"

Toda vez que Laboratorio no registra información en el HIS, el prestador en el Consultorio, deberá anotar dichos procedimientos con su respectivo resultado "RP" o "RN"

## **TAMIZAJE PARA VIH**

**PRUEBA RÁPIDA PARA VIH:** Es una prueba de tamizaje (Prueba inmunocromatográfica) para la detección rápida de anticuerpos contra el VIH (Prueba rápida de tercera generación), en muestras como sangre capilar o venosa, suero o plasma. También existen pruebas rápidas que detectan la presencia de antígenos y anticuerpos contra el VIH (Prueba rápida de cuarta generación).

## Cuando se realiza en el consultorio (Prueba Rápida)

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, registre claramente:

- En el casillero 1º Consejería Pre Test para VIH
- En el casillero 2º Detección de VIH Prueba Rápida
- En el casillero 3º la Consejería Post-Test de acuerdo al resultado, puede ser:

NO REACTIVO RNREACTIVO RP

**En el ítem Tipo de diagnóstico** marque "D" si el procedimiento se realiza por primera vez en el año, "R" para registrar los procedimientos repetidos en el mismo año.

#### En el ítem Lab anote:

• En el 1º de las Consejerías: la sigla de la **POBLACIÓN** al que corresponde el paciente.

**[En Blanco]** = Población General = HSH que es TS HTS = Trabajador Sexual TTS = Transgénero que es TS 0 0 HSH = Hombre que tiene sexo con hombre TBC = Paciente con Tuberculosis Ω 0 TRA = Transgénero PPL = Persona privada de su libertad 0

- En el casillero 2º la sigla que corresponda al resultado de la prueba realizada
  - o RP si el resultado es positivo
  - o RN si el resultado es negativo

|     | D.N.I. HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |      | S           | PERIME<br>RO | E    | EVALUACION<br>ANTROPOMET | EST       | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE                     |   | IPO<br>AGN<br>CC | ÓST |       | ALOR<br>LAB |      | CÓDIGOCIE/     |
|-----|-------------------------|----------|----------------------------|-----|------|-------------|--------------|------|--------------------------|-----------|----------|---|---|------------------|-----|-------|-------------|------|----------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA   | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | EDA | AD   | E<br>X<br>O | Υ            | F    | RICA                     | ABL<br>EC | VICIO    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD         | Р | D                | R   | 1°    | 2°          | 3°   | CPT            |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F     | PACIENTE | :                          | (*) | FECH | IA DE       | NACIMI       | ENTO | D: <u>/</u> /            | '         | _FEC     | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //             |   | FEC              | AH: | DE UL | .TIMA       | REGI | .A: <u>/ /</u> |
|     | 06451254                | 10       | Pangoa                     |     | X    |             | DO.          | F    | PESO                     | $\times$  | $\times$ | Consejería Pre Test para VIH              | Р | $\mathbb{X}$     | R   |       |             |      | 99401.33       |
|     | 06451254                | 10       | -                          | 32  | М    | /\          | PC           | — т  | ΓALLA                    | С         | С        | Detección de VIH – Prueba Rápida          | Р | X                | R   | RN    |             |      | 86703.01       |
|     |                         | 58       | San Ramón                  | •   | D    | F           | Pab          |      | Hb                       | R         | R        | Consejería Post Test para VIH No Reactivo | Р | X                | R   |       |             |      | 99401.34       |

Registro del segundo tamizaje en el mismo año

| 0.  | on o aci ocgai             |          |                            |     |              |                    | -                         |        |       |           |          |   |   |                     |              |       |           |      |               |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|--------------|--------------------|---------------------------|--------|-------|-----------|----------|---|---|---------------------|--------------|-------|-----------|------|---------------|
|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |              | S                  | PERIMET<br>RO<br>CEFALICO | EVALUA | DOMET | EST       | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE                     |   | IPO I<br>AGNO<br>CO | ÍTSC         |       | LOR<br>AB |      | CÓDIGOCIE/    |
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED  | AD           | EXO                | Y<br>ABDOMIN<br>A         | RICA   |       | ABL<br>EC | VICIO    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD         | Р | D                   | R            | 1°    | 2°        | 3°   | CPT           |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*) | )FEC         | HA DE              | E NACIMIEN                | ГО:    | 1 1   |           | _FEC     | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //             |   | FEC                 | HA I         | DE UL | TIMA F    | REGL | A: <u>/ /</u> |
|     | 06451254                   | 10       | Pangoa                     |     | $\mathbb{X}$ | $\bigvee$          | DO                        | PESO   |       | N         | Ν        | Consejería Pre Test para VIH              | Р | D                   | $\mathbb{X}$ |       |           |      | 99401.33      |
|     | 06451254                   | 10       |                            | 32  | М            | $\angle \setminus$ | PC                        | TALLA  |       | $\times$  | $\times$ | Detección de VIH – Prueba Rápida          | Р | D                   | $\times$     | RN    |           |      | 86703.01      |
|     |                            | 58       | San Ramón                  |     | D            | F                  | Pab                       | Hb     |       | R         | R        | Consejería Post Test para VIH No Reactivo | Р | D                   | X            |       |           |      | 99401.34      |



# Registro del tamizaje con resultado reactivo "RP" a través de SEGUNDA PRUEBA RÁPIDA (Diferente fabricante o Cuarta generación)

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |       |             | PERIN<br>RO |       | EVALUA         | OMET | EST      | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE                  |   | IPO<br>AGN<br>CC | ÓST |       | ALOF<br>LAB |     | CÓDIGOCIE/     |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|-------|-------------|-------------|-------|----------------|------|----------|----------|--|---|------------------|-----|-------|-------------|-----|----------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED  | AD    | E<br>X<br>O | Υ           |       | RICA<br>HEMOGL |      | ABL      | VICIO    | CONSULTA Y/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD     | Р | D                | R   | 1º    | 2°          | 3°  | CPT            |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*) | )FECH | HA DE       | NACIN       | /IENT | ·O:            | 1 1  |          | FECI     | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //          |   | FEC              | HAI | DE UI | TIMA        | REG | LA: <u>/ /</u> |
|     | 06451254                   | 10       | Pangoa                     |     | X     | $\bigvee$   | DO          |       | PESO           |      | N        | N        | Consejería Pre Test para VIH           | Р | D                | ×   | 1     |             |     | 99401.33       |
|     | 06451254                   | 10       | -                          | 32  | М     | $\triangle$ | PC          |       | TALLA          |      | $\times$ | $\times$ | Detección de VIH – Prueba Rápida       | Р | X                | R   | RP    |             |     | 86703.02       |
|     |                            | 58       | San Ramón                  |     | D     | F           | Pab         | •     | Hb             |      | R        | R        | Consejería Post Test para VIH Reactivo | Р | X                | R   |       |             |     | 99403.03       |

# El segundo ejemplo corresponde al diagnostico inicial de caso por VIH



Ante un segundo tamizaje reactivo y/o se confirme el caso de VIH, éste deberá ser reportado en la Ficha de notificación de VIH de acuerdo a la normatividad vigente, y ser remitido a la Oficina de Epidemiología correspondiente.

Cuando el tamizaje se realiza a población de un "POBLACIÓN CLAVE".

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC    | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |      | S                  | PERIME<br>RO<br>CEFALIO | EV     | ALUACION<br>TROPOMET | EST       | SER   | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE                     |   | IPO I<br>AGNO<br>CO | İSTI |      | LOR<br>.AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-----|----------------------------|-----------|----------------------------|-----|------|--------------------|-------------------------|--------|----------------------|-----------|-------|---|---|---------------------|------|------|------------|------|---------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA     | CENTRO POBLADO             | ED. | AD   | E<br>X<br>O        | Υ                       | RIC    |                      | ABL<br>EC | VICIO | CONSULTA Y/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD        | Р | D                   | R    | 1°   | 2°         | 3°   | CPT           |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE: |                            | (*  | )FEC | HA DE              | NACIMIE                 | ENTO:_ | 1 1                  |           | _FEC  | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //             |   | FEC                 | HA D | E UL | TIMA I     | REGI | A: <u>/ /</u> |
|     | 06451254                   | 10        | Pangoa                     |     | X    | $\searrow$         | DO.                     | PE     | ESO                  | X         | X     | Consejería Pre Test para VIH              | Р | $\mathbb{X}$        | R    | TS   |            |      | 99401.33      |
|     | 06451254                   | 10        | . 3                        | 32  | М    | $\angle \setminus$ | PC                      | TAL    | LLA                  | С         | С     | Detección de VIH – Prueba Rápida          | Р | X                   | R    | RN   |            |      | 86703.01      |
|     |                            | 58        | San Ramón                  |     | D    | F                  | Pab                     | Н      | lb                   | R         | R     | Consejería Post Test para VIH No Reactivo | Р | X                   | R    | TS   |            |      | 99401.34      |

# Registro del segundo tamizaje en población clave, en el mismo año

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |      | S           | PERIMET<br>RO<br>CEFALICO | EVALUA | OMET | EST       | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE                     |   | IPO I<br>AGNO<br>CO | ÍTSČ         |       | LOR<br>.AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|------|-------------|---------------------------|--------|------|-----------|----------|---|---|---------------------|--------------|-------|------------|------|---------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED  | AD   | E<br>X<br>O | Y<br>ABDOMIN<br>A         | RICA   |      | ABL<br>EC | VICIO    | CONSULTA Y/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD        | Р | D                   | R            | 1º    | 2°         | 3°   | CPT           |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*) | FECH | HA DE       | NACIMIEN <sup>*</sup>     | ГО:    | 1 1  |           | FEC      | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //             |   | FEC                 | :HA[         | DE UL | TIMA       | REGL | A: <u>/ /</u> |
|     | 06451254                   | 10       | Pangoa                     |     | X    | $\bigvee$   | DO.                       | PESO   |      | N         | N        | Consejería Pre Test para VIH              | Р | D                   | $\mathbb{X}$ | TS    |            |      | 99401.33      |
|     | 06451254                   | 10       | -                          | 32  | М    | /\          | PC                        | TALLA  |      | X         | $\times$ | Detección de VIH – Prueba Rápida          | Р | D                   | $\times$     | RN    |            |      | 86703.01      |
|     |                            | 58       | San Ramón                  |     | D    | F           | Pab                       | Hb     |      | R         | R        | Consejería Post Test para VIH No Reactivo | Р | D                   | X            | TS    |            |      | 99401.33      |

Recuerde: que en el ítem [Tipo de diagnóstico] deberá marcar "D" siempre que el

## TAMIZAJE CON DETECCIÓN DE VIH POR ELISA

El personal de salud que se encuentra en los consultorios registra en un primer momento sólo la Consejería Pre Test, al evaluar el resultado debe registrar: [87389] "Detección de antígeno de agente infeccioso mediante técnica de inmunoensayo enzimático, cualitativo o semicuantitativo, método de pasos múltiples; antígeno(s) de HIV-1, con anticuerpos de HIV-1 y HIV-2, resultado único" o "Detección de VIH por ELISA" y la consejería Post Test, toda vez que en Laboratorio NO se registra HIS.

## En el consultorio:

En el ítem Tipo de diagnóstico marque "D" si se trata de la primera consejería en el año o "R" a partir de la segunda consejería en el mismo año.

# En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

• En el casillero 1º Consejería Pre Test para VIH



• En el casillero 1º de la Consejería: la sigla de la POBLACIÓN CLAVE al que corresponde el paciente.

[En Blanco] = Población General HTS = HSH que es TS = Trabajador Sexual TS TTS = Transgénero que es TS 0 HSH = Hombre que tiene sexo con hombre **TBC** = Paciente con Tuberculosis 0 0 TRA = Transgénero PPI = Persona privada de su libertad 0

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |     | S             | PERIME<br>RO<br>CEFALI | ΕV       |   | EST        | SER             | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE             |   | IPO<br>AGN<br>CC | ÓST |      | ALOR<br>LAB |     | CÓDIGOCIE/     |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|-----|---------------|------------------------|----------|---|------------|-----------------|-----------------------------------|---|------------------|-----|------|-------------|-----|----------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED/ | AD  | E<br>X<br>O   | Υ                      | R        | RICA                                    |            | VICIO           | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD | Р | D                | R   | 1°   | 2°          | 3°  | CPT            |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*) | FEC | HA DE         | NACIMI                 | ENTO:    | : <u>/</u> /                            | 1          | _FEC            | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //     |   | FEC              | HA  | DE U | LTIMA       | REG | LA: <u>/ /</u> |
|     | 454545454                  | 10       | San Ramón                  |     | X   |               |                        | Р        | PESO                                    | N          | Ν               | Consejería Pre Test para VIH      | Р | X                | R   | нт   | 3           |     | 99401.33       |
|     | 454545454                  | 10       |                            | 39  | М   | $/ \setminus$ | PC                     |          | ALLA                                    | $\searrow$ | $\times$        |                                   | Р | D                | R   |      |             |     |                |
|     |                            |          | Lucacra                    |     |     | _             |                        | <u> </u> | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Z-\        | $\angle$ $^{-}$ |                                   | Ė | Ë                | H   |      | -           | +-  |                |
|     |                            | 58       | Huacara                    |     | D   | Г             | Pab                    | ŀ        | Hb                                      | R          | R               |                                   | Р | D                | R   |      |             |     |                |

# Cuando retorna con el resultado de laboratorio

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el casillero 1º Detección de antígenos de agente infeccioso HIV-1 y HIV-2, resultado único:
- En el casillero 2º Consejería Post test para VIH de acuerdo al resultado:

o NO REACTIVO 99401.34

o REACTIVO 99403.03

## En el ítem Lab anote:

En el casillero 1º de la Prueba- el resultado del tamizaje:

o RP si el resultado es positivo

o RN si el resultado es negativo

En el casillero 1º de la Consejería: la sigla de la POBLACIÓN CLAVE al que corresponde el paciente.

TS = Trabajador Sexual

○ TRA = Transgénero 
○ PPL = Persona privada de su libertad

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC  | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |     | S                  | PERIMET<br>RO<br>CEFALICO | EVALU. | DOLLET | EST      | SER   | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE                  |   | IPO I<br>AGNO<br>CO | ÍTSČ |     | ALOR<br>LAB |      | CÓDIGOCIE/     |
|-----|----------------------------|---------|----------------------------|-----|-----|--------------------|---------------------------|--------|--------|----------|-------|--|---|---------------------|------|-----|-------------|------|----------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA   | CENTRO POBLADO             | EDA | AD. | E<br>X<br>O        | Y<br>ABDOMIN<br>A         | RICA   |        |          | VICIO | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD      | Р | D                   | R    | 1º  | 2°          | 3°   | CPT            |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | ACIENTE | :                          | (*) | FEC | HA DE              | NACIMIEN                  | TO:    | 1 1    |          | _FEC  | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //          |   | FEC                 | HA[  | DEU | TIMA        | REGI | _A: <u>/ /</u> |
|     | 454545454                  | 10      | San Ramón                  |     | X   | $\searrow$         |                           | PESO   |        | N        | N     | Detección de VIH por ELISA             | Р | $\mathbb{X}$        | R    | RF  |             |      | 87389          |
|     | 454545454                  | 10      |                            | 39  | М   | $\angle \setminus$ | PC                        | TALLA  |        | $\times$ | X     | Consejería Post Test para VIH Reactivo | Р | X                   | R    | HT  | 3           |      | 99403.03       |
|     |                            | 58      | Huacara                    |     | D   | F                  | Pab                       | Hb     |        | R        | R     |  | Р | D                   | R    |     |             |      |                |

o **TTS** = Transgénero que es TS

Recuerde: Si el tamizaje es a un grupo de riesgo, debe registrar la sigla tanto en el PRE TEST como en el POST TEST

### Cuando el tamizaje es a un Contacto

|     | .ao e. taza             | ,        | a an contacto              |     |     |             |           |                         |     |               |   |   |                     |      |       |            |      |                |
|-----|-------------------------|----------|----------------------------|-----|-----|-------------|-----------|-------------------------|-----|---------------|---|---|---------------------|------|-------|------------|------|----------------|
|     | D.N.I. HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |     | S           |           | EVALUACIO!<br>ANTROPOME |     |               | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE                     |   | IPO I<br>AGNO<br>CO | ITRĊ |       | LOR<br>.AB |      | CÓDIGOCIE/     |
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA   | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | EDA | D   | E<br>X<br>O | V         | RICA<br>HEMOGLOBI       | ABL | VICIO         | CONSULTAY/O ACTIVIDAD DE SALUD            | Р | D                   | R    | 1º    | 2°         | 3°   | CPT            |
| NC  | MBRES Y APELLIDOS F     | PACIENTE | :                          | (*) | ECH | HA DE       | NACIMIENT | ΓΟ: <u>/</u>            | 1   | FEC           | CHA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //            |   | FEC                 | НΑ [ | DE UL | TIMA       | REGI | _A: <u>/ /</u> |
|     | 07940723                | 10       | Pangoa                     |     | X   | $^{\times}$ | D0        | PESO                    | X   | $\mathcal{K}$ | Consejería Post Test para VIH No Reactivo | Р | $\mathbb{X}$        | R    |       |            |      | 99401.33       |
|     | 07940723                | 10       | . 3                        | 21  | м   | $\triangle$ | PC        | TALLA                   | С   | С             | Detección de VIH por ELISA                | Р | X                   | R    | RN    |            |      | 87389          |
|     |                         | 58       | San Ramón                  |     | D   | F           | Pab       | Hb                      | R   | R             | Contacto con y Exposicion VIH             | Р | X                   | R    |       |            |      | Z206           |

Contacto con y Exposicion VIH se registra en "D" sólo en el primer contacto con la IPRESS, si el recibe atención por otro Prestador u Consultorio, registrar como tipo de diagnóstico "R".



#### **TAMIZAJE PARA VIH EN GESTANTES**

# **CUANDO SE REALIZA EN EL CONSULTORIO (PRUEBA RÁPIDA)**

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el casillero 1º Supervisión de embarazo con riesgo de [Especificar las semanas de gestación]
- En el casillero 2º Consejería Pre Test para VIH
- En el casillero 3º Detección de VIH Prueba Rápida (Tamizaje para VIH)
- En el casillero 4º la Consejería Post Test de acuerdo al resultado:

NEGATIVO 99401.34REACTIVO 99403.03

#### En el ítem Lab anote:

- En el casillero 1º *Lab1* de la Atención Prenatal: el Nº de Control Prenatal en que se toma la prueba, en el *Lab2* anotar las semanas de gestación
- En el casillero 1º de las Consejerías Pre y Post Test:
  - o "1" si es la 1º Batería de laboratorio
  - o "2" si es la 2º Batería de laboratorio
- En el casillero 1º de la Prueba: registre la sigla que identifique el tipo de prueba realizada:
  - o **RP** si el resultado es positivo
  - o RN si el resultado es negativo

|       | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |        |       | S           | PERIMET<br>RO<br>CEFALIO | EVALU<br>O ANTRO | DOMET | EST       | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE                           |     | IPO I<br>AGNO<br>CO | ÍTSČ |       | LOR<br>.AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-------|----------------------------|----------|----------------------------|--------|-------|-------------|--------------------------|------------------|-------|-----------|----------|---|-----|---------------------|------|-------|------------|------|---------------|
| DIA   | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED     | AD    | E<br>X<br>O | Υ                        | RICA<br>HEMOO    |       | ABL<br>EC | VICIO    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD               | Р   | D                   | R    | 1º    | 2°         | 3°   | CPT           |
| NO    | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*     | )FEC  | HA DE       | NACIMIE                  | NTO:             | 1 1   | 1         | _FEC     | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                   |     | FEC                 | :HA[ | E UL  | TIMA       | REGL | A: <u>/ /</u> |
|       | 20203030                   | 2        | Apata                      |        | X     | М           | PC                       | PESO             |       | N         | N        | Supervisión de embarazo con riesgo de 8 semanas | Р   | X                   | R    | 1     | 8          |      | Z3591         |
|       | 20203030                   |          |                            | 38     | М     | \ <u>\</u>  | 10                       | TALLA            |       | X         | $\times$ | . Consejería Pre Test para VIH                  | Р   | X                   | R    | 1     |            |      | 99401.33      |
|       |                            | 58       | La Unión                   |        | D     | A           | Pab                      | Hb               |       | R         | R        | Detección de VIH – Prueba Rápida                | Р   | X                   | R    | RN    |            |      | 86703.01      |
| NOMBR | RES Y APELLIDOS PACI       | ENTE:    |                            | (*)FE0 | CHA [ | DE NA       | CIMIENTO                 | : /              | 1     | FE        | CHAL     | JLTIMO RESULTADO DE Hb: / /                     | FEC | AHC                 | DE U | LTIMA | REG        | LA:  | 1 1           |
|       |                            |          |                            |        | Α     | 14-         | PC                       | PESO             |       | N         | N        | Consejería Post Test para VIH No Reactivo       | Р   | X                   | R    | 1     |            |      | 99401.34      |
|       |                            |          |                            |        | М     | TVI         | FC                       | TALLA            |       | С         | С        |   | Р   | D                   | R    |       |            |      |               |
|       |                            |          |                            |        | D     | F           | Pab                      | Hb               |       | R         | R        |   | Р   | D                   | R    |       |            |      |               |

# Registro de Gestantes tamizadas para VIH el resultado es reactivo "RP"

## En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el casillero 1º Supervisión de embarazo con riesgo de [Especificar las semanas de gestación]
- En el casillero 2º Consejería Pre Test para VIH
- En el casillero 3º Detección de VIH Prueba Rápida
- En el casillero 4º la Consejería Post Test de acuerdo al resultado:

NEGATIVO 99401.34REACTIVO 99403.03

- En el casillero 5º Enfermedad por VIH que complica el embarazo con tipo de diagnóstico "D" sólo si la morbilidad no fue registrada previamente, en caso contrario marque "R"
- En el casillero 6º Administración de Tratamiento

- En el casillero 1º de la Atención Prenatal: el Nº de CPN en que se toma la prueba, en el *Lab2* anotar las semanas de gestación
- En el casillero 1º de las Consejerías Pre y Post Test
  - o "1" si es la 1º Batería de laboratorio
  - o "2" si es la 2º Batería de laboratorio
- En el casillero 1º de la Prueba: registre la sigla que identifique el tipo de prueba realizada:
  - o RP si el resultado es positivo
  - o RN si el resultado es negativo



En el casillero 1º del Tratamiento: "IA" solo al inicio de TAR y en el siguiente casillero 2º (Lab2) "TAR"

|        | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |        |      | S           | PERIMET<br>RO<br>CEFALICO | EVALUA<br>O ANTROF | OMET | EST       | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE                                |     | IPO I<br>IGNO<br>CO | ÓSTI |       | LOR<br>.AB |     | CÓDIGOCIE/ |
|--------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|------|-------------|---------------------------|--------------------|------|-----------|----------|--|-----|---------------------|------|-------|------------|-----|------------|
| DIA    | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA  | CENTRO POBLADO             | EDA    | .D   | E<br>X<br>O | Υ                         | RICA<br>HEMOG      |      | ABL<br>EC | VICIO    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                    | Р   | D                   | R    | 1°    | 2°         | 3°  | CPT        |
| NOMBRE | S Y APELLIDOS PACIENTE:    |        | (*)FECHA DE NACIMIEN       | ГО:    |      |             |                           | 1                  | 1    | FE        | CHA UL   | TIMO RESULTADO DE Hb: / /                            | FEC | HA [                | DEU  | LTIMA | REG        | LA: | <u> </u>   |
|        | 20203030                   | 2      | Apata                      |        | X    | М           | PC                        | PESO               |      | N         | N        | Supervisión de embarazo de alto riesgo de 12 semanas | Р   | X                   | R    | 1     | 12         |     | Z3591      |
|        | 20203030                   |        |                            | 38     | М    | \ <u>\</u>  | FO                        | TALLA              |      | X         | $\times$ | . Consejería Pre Test para VIH                       | Р   | X                   | R    | 1     |            |     | 99401.33   |
|        |                            | 58     | La Unión                   |        | D    | A           | Pab                       | Hb                 |      | R         | R        | Detección de VIH – Prueba Rápida                     | Р   | X                   | R    | RP    |            |     | 86703.01   |
| NOMBR  | RES Y APELLIDOS PACI       | ENTE:  |                            | (*)FEC | HA D | E NA        | CIMIENTO:                 | 1                  | 1    | FE        | CHAL     | JLTIMO RESULTADO DE Hb: / /                          | FEC | AH:                 | DEU  | LTIMA | REG        | LA: | 1 1        |
|        |                            |        |                            |        | Α    |             | 200                       | PESO               |      | N         | N        | Consejería Post Test para VIH Reactivo               | Р   | X                   | R    | 1     |            |     | 99403.03   |
|        |                            |        |                            |        | М    | _W_         | PC                        | TALLA              |      | С         | С        | Enfermedad por VIH que complica el embarazo          | Р   | X                   | R    |       |            |     | O987       |
|        |                            |        |                            |        | D    | F           | Pab                       | Hb                 |      | R         | R        | Administración de Tratamiento                        | Р   | X                   | R    | IA    | TAR        |     | 99199.11   |

Sólo se registrará el inicio de TAR con "IA" en el campo Lab, en las siguientes sólo se registrará Administración de Tratamiento y en el campo Lab = TAR

# En el caso de gestantes con pruebas reactivas para VIH, serán referidas a una IPRESS que administren TAR.

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |     | S     | PERIME<br>RO<br>CEFALIO | EV    | TDODOMET | EST       | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE                       |   | IPO<br>AGN<br>CC | ÓST |       | ALOR<br>LAB |     | CÓDIGOCIE/     |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|-----|-------|-------------------------|-------|----------|-----------|----------|---|---|------------------|-----|-------|-------------|-----|----------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED  | AD  | EXO   | Υ                       | RIC   | ^Δ       | ABL<br>EC | VICIO    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD           | Р | D                | R   | 1°    | 2°          | 3°  | CPT            |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*) | FEC | HA DE | NACIMIE                 | ENTO: | 1 1      |           | FEC      | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: / /              |   | FEC              | HA  | DE UI | TIMA        | REG | LA: <u>/ /</u> |
|     | 07033950                   | 10       | Junín                      |     | X   | М     | PC                      | PE    | SO       | N         | N        | Enfermedad por VIH que complica el embarazo | Р | D                | ×   |       |             |     | O987           |
|     | 07033950                   |          |                            | 38  | М   |       | FC                      | TAL   | LLA      | X         | $\times$ | Administración de Tratamiento               | Р | X                | R   | TAF   | DVF         | 2   | 99199.11       |
|     |                            | 58       | Huayre                     |     | D   | X     | Pab                     | Ht    | b        | R         | R        |   | Р | D                | R   |       |             |     |                |

## CUANDO EL TAMIZAJE ES REALIZADO CON PRUEBAS RÁPIDAS DUALES

## En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el casillero 1º Supervisión de Embarazo con Riesgo [Especificar las semanas de gestación]
- En el casillero 2º Consejería Pre Test para VIH
- En el casillero 3º Detección de VIH y Sífilis Prueba Rápida Dual)
- En el casillero 4º Consejería Post Test para VIH (No Reactivo o Reactivo) según sea
- En el casillero 5º Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis

- En el casillero 1º de la Atención Prenatal: el número de CPN correspondiente en que se toma la prueba, en el **Lab2** anotar las semanas de gestación
- En el casillero 1º de las Consejerías Pre y Post test, anote:
  - o 1 si es la 1º Batería de laboratorio
  - o **2** si es la 2º Batería de laboratorio
- En los casilleros Lab de la Prueba Dual registre la sigla que identifique el resultado de cada anticuerpo del tamizaje realizado, en el casillero 1 (*Lab1*) anote el *Resultado para VIH*, y en el casillero 2º (*Lab2*) el resultado para *Sífilis*:
  - RP si el resultado es reactivo
  - o RN si el resultado es negativo
- En el casillero de la Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis:
  - o **1** si es la 1º Batería de laboratorio
  - o **2** si es la 2º Batería de laboratorio



# Procedimientos realizados a través de la Primera Batería

|       | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |        |       | S         | PERII<br>RO |       | EVALUACION<br>ANTROPOMET | EST       | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE                                       |     | IPO I<br>IGNO<br>CO | ÍSTI      |       | LOR<br>.AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-------|----------------------------|----------|----------------------------|--------|-------|-----------|-------------|-------|--------------------------|-----------|----------|---|-----|---------------------|-----------|-------|------------|------|---------------|
| DIA   | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED.    | AD    | EXO       | Υ           |       | RICA<br>HEMOGLOBINA      | ABL<br>EC | VICIO    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                           | Р   | D                   | R         | 1º    | 2°         | 3°   | CPT           |
| NO    | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE |                            | (*     | )FEC  | HA DE     | NACII       | MIENT | O: <u>/</u>              | /         | _FEC     | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                               |     | FEC                 | HAE       | DE UL | TIMA       | REGL | A: <u>/ /</u> |
|       | 06451254                   | 2        | Pangoa                     |        | X     | М         | PC          |       | PESO                     | X         | $\times$ | Supervisión de embarazo normal no especificado de 8 semanas | Р   | X                   | R         | 1     | 8          |      | Z3491         |
|       | 06451254                   |          |                            | 25     | М     | IVI       | FC          |       | TALLA                    | С         | С        | . Consejería Pre Test para VIH                              | Р   | X                   | R         | 1     |            |      | 99401.33      |
|       |                            |          | Can Damén                  |        |       | $\bigvee$ |             |       | TALLA                    | Ŭ         | Ů        | Detección de VIH y Sífilis – Prueba Rápida                  |     | $(\tilde{\ })$      | <u>'`</u> |       |            |      |               |
|       |                            | 58       | San Ramón                  |        | D     | A         | Pab         |       | Hb                       | R         | R        | Dual)   | Р   | X                   | R         | RN    | RN         |      | 86318.01      |
| NOMBF | RES Y APELLIDOS PACI       | ENTE:    |                            | (*)FEC | CHA [ | DE NA     | CIMIEN      | NTO:_ | 1 1                      | FE        | CHAL     | JLTIMO RESULTADO DE Hb: / /                                 | FEC | HA [                | DE U      | LTIMA | REG        | LA:  | 1 1           |
|       |                            |          |                            |        | Α     |           | 200         | _     | PESO                     | N         | N        | Consejería Post Test para VIH No Reactivo                   | Р   | $\mathbb{X}$        | R         | 1     |            |      | 99401.34      |
|       |                            |          |                            |        | М     | _M-       | PC          |       | TALLA                    | С         | С        | Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis | Р   | X                   | R         | 1     |            |      | 99402.05      |
|       |                            |          |                            |        | D     | F         | Pab         |       | Hb                       | R         | R        |   | Р   | D                   | R         |       |            |      |               |

# Prueba Rápida Dual con resultado negativo para VIH y reactivo a Sífilis

|       | ba Napida Di               |          |                            | <b>6</b> |      | P     |                     |       | ,                |      |           |          |   |     |                   |      |       |            |       |               |
|-------|----------------------------|----------|----------------------------|----------|------|-------|---------------------|-------|------------------|------|-----------|----------|---|-----|-------------------|------|-------|------------|-------|---------------|
|       | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |          |      | S     | PERII<br>RO<br>CEFA |       | EVALUA<br>ANTROP | CION | EST       | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE   |     | PO I<br>GNO<br>CO | ITRĊ |       | LOR<br>.AB |       | CÓDIGOCIE/    |
| DIA   | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED       | AD   | EXO   | Υ                   |       | RICA<br>HEMOGL   |      | ABL<br>EC | VICIO    | CONSULTA Y/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                              | Р   | D                 | R    | 1º    | 2°         |       | CPT           |
| NO    | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*       | )FEC | HA DE | NACII               | MIENT | O:               | 1 1  |           | FEC      | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                                   |     | FEC               | НАГ  | E UL  | TIMA       | REGL  | A: <u>/ /</u> |
|       | 06451254                   | 2        | Pangoa                     |          | X    | М     | PC                  |       | PESO             |      | $\times$  | $\times$ | Supervisión de embarazo con riesgo no especificado de 8 semanas | Р   | X                 | R    | 1     | 8          |       | Z3591         |
|       | 06451254                   |          |                            | 25       | М    | ···   |                     |       | TALLA            |      | С         | С        | . Consejería Pre Test para VIH                                  | Р   | X                 | R    | 1     |            |       | 99401.33      |
|       |                            | 58       | San Ramón                  |          | D    | X     | Pab                 |       | Hb               |      | R         | R        | Detección de VIH y Sífilis – Prueba Rápida<br>Dual)             | Р   | X                 | R    | RN    | RP         |       | 86318.01      |
| NOMBR | RES Y APELLIDOS PACI       | ENTE:    |                            | (*)FEC   | CHAE | DE NA | CIMIEN              | NTO:_ | 1                | 1    | FE        | CHAL     | JLTIMO RESULTADO DE Hb: / /                                     | FEC | HAE               | )E U | LTIMA | REG        | LA:   | 1 1           |
|       |                            |          |                            |          | Α    |       | PC                  |       | PESO             | /    | A         | \z       | Consejería Post Test para VIH No Reactivo                       | Р   | X                 | R    | 1     |            |       | 99401.34      |
|       |                            |          |                            |          | М    | IVI   | PC                  |       | TALLA            |      | O         | О        | Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis     | Р   | $\nearrow$        | R    | 1     |            |       | 99402.05      |
|       |                            |          |                            |          | B    | F     | Pab                 |       | Hb               |      | R         | R        | Sífilis que complica el embarazo                                | Р   | $\mathbb{X}$      | R    |       |            |       | O981          |
|       |                            |          |                            | (*)FEC   | CHAC | DE NA | CIMIEN              | NTO:  | 1                | 1    | FE        | CHAL     | JLTIMO RESULTADO DE Hb: / /                                     | FEC | HAE               | )E U | LTIMA | REG        | LA: _ | 1 1           |
|       |                            |          |                            |          | Α    | М     | PC                  |       | PESO             |      | N         | N        | Administración de tratamiento                                   | Р   | X                 | R    | IA    |            |       | 99199.11      |
|       |                            |          |                            |          | М    | IVI   | FC                  |       | TALLA            |      | С         | С        |   | Р   | D                 | R    |       |            |       |               |
|       |                            |          |                            |          | D    | F     | Pab                 |       | Hb               |      | R         | R        |   | Р   | D                 | R    |       |            |       |               |

# Prueba Rápida Dual con resultado reactivo para VIH y reactivo a Sífilis

| DIA   | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA | ED.    | AD    | S<br>E       | PERIMET<br>RO<br>CEFALICO |               | OMET   | EST<br>ABL | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE<br>CONSULTAY/O ACTIVIDAD                      |     | IPO I<br>IGNO<br>CO | ÓSTI |       | LOR<br>AB |      | CÓDIGOCIE/ |
|-------|----------------------------|----------|----------------------------|--------|-------|--------------|---------------------------|---------------|--------|------------|----------|---|-----|---------------------|------|-------|-----------|------|------------|
|       | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             |        |       | X<br>0       | ABDOMIN<br>A              | RICA<br>HEMOG | LOBINA | EC         | VICIO    | DE SALUD  | Р   | D                   | R    | 1°    | 2°        | 3°   | CPT        |
| NO    | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*)    | FECH  | IA DE        | NACIMIEN                  | TO:           | 1 1    |            | _FEC     | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                                       |     | FEC                 | CHAE | DE UL | TIMA      | REGL | A://       |
|       | 06451254                   | 2        | Pangoa                     |        | X     | М            | PC                        | PESO          |        | $\times$   | $\times$ | Supervisión de embarazo con riesgo no especificado de 12 semanas    | Р   | X                   | R    | 1     | 12        |      | Z3591      |
|       | 06451254                   |          |                            | 25     | М     | ·"           | 10                        | TALLA         |        | С          | С        | . Consejería Pre Test para VIH                                      | Р   | X                   | R    | 1     |           |      | 99401.33   |
|       |                            | 58       | San Ramón                  |        | D     | $\mathbb{A}$ | Pab                       | Hb            |        | R          | R        | Detección de VIH y Sífilis – Prueba Rápida<br>Dual)                 | Р   | X                   | R    | RP    | RP        |      | 86318.01   |
| NOMBR | RES Y APELLIDOS PACI       | ENTE:    |                            | (*)FEC | HA DI | E NA         | CIMIENTO:                 | 1             | 1      | FE         | CHAL     | JLTIMO RESULTADO DE Hb: / /   | FEC | AH:                 | DEU  | LTIMA | REG       | LA:  | 1 1        |
|       |                            |          |                            |        | Α     |              | PC                        | PESO          | /      | *          | N        | Consejería Post Test para VIH Reactivo                              | Р   | $\mathbb{X}$        | R    | 1     |           |      | 99403.03   |
|       |                            |          |                            |        | М     | IVI          | PC                        | TALLA         |        | С          | С        | Consejería/Orientación en prevención de ITS VIH, Hepatitis          | Р   | $\nearrow$          | R    | 1     |           |      | 99402.05   |
|       |                            |          |                            |        | _B    | F            | Pab                       | Hb            |        | R          | R        | Sífilis que complica el embarazo                                    | Р   | $\times$            | R    |       |           |      | O981       |
|       |                            |          |                            | (*)FEC | HA DI | E NA         | CIMIENTO:                 | 1             | 1      | FE         | CHAL     | JLTIMO RESULTADO DE Hb: / /   | FEC | AH:                 | DEU  | LTIMA | REG       | LA:  | 1 1        |
|       |                            |          |                            |        | Α     |              | PC                        | PESO          |        | N          | N        | Administración de tratamiento                                       | Р   | X                   | R    | IA    |           |      | 99199.11   |
|       |                            |          |                            |        | М     | М            | PU                        | TALLA         |        | С          | С        | Enfermedad de VIH que complica el embarazo, el parto y el puerperio | Р   | $\nearrow$          | R    |       |           |      | O987       |
|       |                            |          |                            |        | D     | F            | Pab                       | Hb            |        | R          | R        | Administración de tratamiento                                       | Р   | $\mathbb{X}$        | R    | IA    | TAR       |      | 99199.11   |



## Procedimientos realizados a través de la Segunda Batería cuyos resultados son Negativos

|       | D.N.I. HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |        |      | S           | PERIME<br>RO<br>CEFALIO | EVAL | UACION<br>OPOMET | EST       | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE  |     | IPO I<br>AGNÓ<br>CO | ÍSTI       |       | LOR<br>.AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-------|-------------------------|----------|----------------------------|--------|------|-------------|-------------------------|------|------------------|-----------|----------|--|-----|---------------------|------------|-------|------------|------|---------------|
| DIA   | GESTANTE/PUERP<br>ERA   | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED.    | AD   | E<br>X<br>O | Υ                       | RICA |                  | ABL<br>EC | VICIO    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                            | Р   | D                   | R          | 1º    | 2°         | 3°   | CPT           |
| NO    | MBRES Y APELLIDOS F     | PACIENTE | :                          | (*     | )FEC | HA DE       | NACIMIE                 | NTO: | 1 1              |           | FEC      | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                                |     | FEC                 | HA [       | DE UL | TIMA       | REGL | A: <u>/ /</u> |
|       | 06451254                | 2        | Pangoa                     |        | X    | М           | PC                      | PESC | )                | X         | $\times$ | Supervisión de embarazo normal no especificado de 24 semanas | Р   | X                   | R          | 5     | 24         |      | Z3493         |
|       | 06451254                |          |                            | 25     | М    | W /         | 10                      | TALL | A                | С         | С        | . Consejería Pre Test para VIH                               | Р   | D                   | X          | 2     |            |      | 99401.33      |
|       |                         | 58       | San Ramón                  |        | D    | X           | Pab                     | Hb   |                  | R         | R        | Detección de VIH y Sífilis – Prueba Rápida<br>Dual)          | Р   | D                   | X          | RN    | RN         |      | 86318.01      |
| NOMBE | RES Y APELLIDOS PACI    | ENTE:    |                            | (*)FEC | CHAE | DE NA       | CIMIENTO                |      | 1 1              | FE        | CHAL     | JLTIMO RESULTADO DE Hb: / /                                  | FEC | CHAE                | DE U       | LTIMA | REG        | LA:  | 1 1           |
|       |                         |          |                            |        | Α    |             | 200                     | PESC | ,—               | N         | N        | Consejería Post Test para VIH No Reactivo                    | Р   | D                   | X          | 2     |            |      | 99401.34      |
|       |                         |          |                            |        | М    | N           | PU                      | TALL | A                | С         | С        | Consejería/Orientación en prevención de ITS VIH, Hepatitis   | Р   | D                   | $\nearrow$ | 2     |            |      | 99402.05      |
|       |                         |          |                            |        | D    | F           | Pab                     | Hb   |                  | R         | R        |  | Р   | D                   | R          |       |            |      |               |

# TAMIZAJE CON DETECCIÓN DE VIH POR ELISA EN GESTANTES

Precisiones: El personal de salud que se encuentra en el Consultorio, registra todos los procedimientos al evaluar el resultado. Recuerde considerar el código: [87389] ""Detección de VIH por ELISA", las consejerías Pre - Post Test, toda vez que en Laboratorio NO se registra HIS.

#### En el consultorio:

## En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el casillero 1º Supervisión de embarazo con riesgo de [Especificar las semanas de gestación]
- En el casillero 2º Consejería Pre Test para VIH
- En el casillero 3º Detección de VIH por ELISA
- En el casillero 4º Consejería Post test para VIH de acuerdo al resultado:
  - o **NO REACTIVO 99401.34**
  - o REACTIVO 99403.03

- En el casillero 1º Lab1 de la Supervisión de Embarazo: 1,2,3 que corresponde al trimestre de gestación, en Lab2 anotar las semanas de gestación.
- En los casilleros de las Consejerías Pre Test y Post Test
  - o 1 si es la 1º Batería de Laboratorio
  - o **2** si es la 2º Batería de Laboratorio
- En el casillero 1º de la Prueba: el resultado de la Detección de VIH por ELISA:
  - o **RP** si el resultado es positivo
  - o RN si el resultado es negativo

|       | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |        |       | S            | PER<br>RO |        | EVALUACIO<br>ANTROPOMI |     |            | -R   | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE                          |     | IPO I<br>IGNO<br>CO | ÓST |       | ALOR<br>LAB |       | CÓDIGOCIE/    |
|-------|----------------------------|----------|----------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------|------------------------|-----|------------|------|--|-----|---------------------|-----|-------|-------------|-------|---------------|
| DIA   | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED     | AD    | EXO          | Υ         |        | RICA<br>HEMOGLOB       | ABI | VIC        |      | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD              | Р   | D                   | R   | 1°    | 2°          | 3°    | CPT           |
| NO    | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*     | )FEC  | HA DE        | NAC       | IMIENT | ГО:/                   | 1   | FI         | ECH  | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                  |     | FEC                 | HAI | DE UI | TIMA        | REGL  | A: <u>/ /</u> |
|       | 06451254                   | 2        | Pangoa                     |        | X     | М            | PC        |        | PESO                   | X   | $\bigcirc$ | (ı   | Supervisión de embarazo normal no especificado | Р   | $\mathbb{X}$        | R   | 1     | 8           |       | Z359          |
|       | 06451254                   |          |                            | 25     | М     | ·"           | 10        |        | TALLA                  | С   | (          | 0    | Consejería Pre Test para VIH                   | Р   | X                   | R   | 1     |             |       | 99401.33      |
|       |                            | 58       | San Ramón                  |        | D     | $\mathbb{A}$ | Pab       |        | Hb                     | R   | F          | 7    | Detección de VIH por ELISA                     | Р   | $\mathbb{X}$        | R   | RN    |             |       | 87389         |
| NOMBR | RES Y APELLIDOS PACI       | ENTE:    |                            | (*)FE0 | CHA [ | DE NA        | CIMIE     | NTO:_  | 1 1                    | F   | ECH        | A UL | LTIMO RESULTADO DE Hb: //                      | FEC | AH:                 | DEU | LTIM  | A REG       | LA: _ | 1 1           |
|       |                            |          |                            |        | Α     |              | -PC       |        | PESO .                 | N   | 1          | N    | Consejería Post Test para VIH No Reactivo      | Р   | $\mathbb{X}$        | R   | 1     |             |       | 99401.34      |
|       |                            |          |                            |        | М     | <del></del>  | PC        |        | TALLA                  | С   | (          | 5    |  | Р   | D                   | R   |       |             |       |               |
|       |                            |          |                            |        | D     | F            | Pab       |        | Hb                     | R   | F          | ₹    |  | Р   | D                   | R   |       |             |       |               |



# PACIENTE QUE RECIBE TAR E INICIA GESTACIÓN

# Para el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En el casillero 1º, Enfermedad por VIH que complica el embarazo con tipo de diagnóstico "D" sólo si no fue registrada previamente en ninguna IPRESS, en otro caso marcar "R".
- o En el casillero 2º Consejería de Soporte a Personas que viven con VIH/SIDA
- o En el casillero 3º Administración de Tratamiento

#### En el ítem Lab anote:

• En el casillero 1º del Tratamiento: la sigla "TAR"

#### Continúan Tratamiento

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |     | S           | PERIN<br>RO<br>CEFAI |       | EVALUA<br>ANTROP | OMET | EST       | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE                       |   | IPO I<br>AGNO<br>CO | STI |       | LOR<br>LAB |      | CÓDIGOCIE/     |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|-----|-------------|----------------------|-------|------------------|------|-----------|----------|---|---|---------------------|-----|-------|------------|------|----------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED/ | AD  | E<br>X<br>O | Υ                    |       | RICA<br>HEMOGI   |      | ABL<br>EC | VICIO    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD           | Р | D                   | R   | 1º    | 2°         | 3°   | CPT            |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*) | FEC | HA DE       | NACIN                | MIENT | ·0:              | 1 1  |           | _FEC     | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //               |   | FEC                 | HAI | DE UL | TIMA       | REGI | _A: <u>/ /</u> |
|     | 07033950                   | 10       | Junín                      |     | X   | М           | PC                   |       | PESO             |      | N         | N        | Enfermedad por VIH que complica el embarazo | Р | D                   | ×   | 1     |            |      | O987           |
|     | 07033950                   |          |                            | 38  | М   |             | 10                   |       | TALLA            |      | X         | $\times$ | Consejería de Soporte a PVV                 | Р | D                   | X   | 1     |            |      | 99402.16       |
|     |                            | 58       | Huayre                     |     | D   | X           | Pab                  |       | Hb               |      | R         | R        | Administración de Tratamiento               | Р | X                   | R   | TAR   |            |      | 99199.11       |

Los casos de gestantes con VIH se deben codificar con O987

#### **GESTANTE SERODISCORDANTE**

Se denomina así a gestante negativa para VIH y pareja sexual positiva. Según protocolo, una vez descartada la infección por VIH en la gestante serodiscordante para prevenir la transmisión materno infantil del VIH, a partir de las **12 semanas** de embarazo se incluye Profilaxis pre exposición (PrEP), monitoreo laboratorial y seguimiento.

## Se recomienda lo siguiente:

Realizar tamizajes a la gestante/madre trimestralmente y cuando haya exposición sexual al VIH.

# En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el casillero 1º Supervisión de Embarazo con Riesgo de [Especificar las semanas de gestación]
- En el casillero 2º Consejería Pre Test para VIH
- En el casillero 3º Detección de VIH − Prueba Rápida
- En el casillero 4º Consejería Post Test para VIH (No Reactivo o Reactivo) según sea
- En el casillero 5º Administración de Tratamiento

- En el casillero 1º *Lab1* de la Supervisión del Embarazo: 1, 2,3... correspondiente al № de Control Prenatal en que se realiza la prueba, en el *Lab2* anotar las semanas de gestación.
- En los casilleros de las Consejerías
  - 1 si es la 1º Batería de laboratorio
  - o 2 si es la 2º Batería de laboratorio
- En el 1º de la Prueba: registre la sigla que identifique el resultado de cada anticuerpo del tamizaje realizado:
  - o **RP** si el resultado es positivo
  - RN si el resultado es negativo
- En el casillero 1º de la Administración de Tratamiento (Lab1) "TAR", en el casillero 2º (Lab2) "PRE", y en el casillero 3 (Lab3) "PAD"
  - TAR Tratamiento Antiretroviral
  - PRE Profilaxis Pre exposición
  - PAD Pareja Discordante



| DIA    | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA | ED     | ΔD    | S                                     | PERII<br>RO<br>CEFA | LICO   | EVALUA<br>ANTROP | OMET     | EST<br>ABL | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE<br>CONSULTAY/O ACTIVIDAD       |     | IPO [<br>GNO<br>CO | İTSĊ |       | LOR<br>AB |        | CÓDIGOCIE/     |
|--------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------|------------------|----------|------------|----------|--|-----|--------------------|------|-------|-----------|--------|----------------|
| DIA    | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA  | CENTRO POBLADO             | LD     | AU    | X                                     | Y<br>ABDO<br>A      |        | RICA<br>HEMOGI   |          | EC         | VICIO    | DE SALUD   | Р   | D                  | R    | 1°    | 2°        | 3°     | CPT            |
| NOMBRE | ES Y APELLIDOS PACIENTE    | :      | (*)FECHA DE NACIMIENTO:    | 1.1    |       |                                       | FEG                 | CHA UL | TIMO RESU        | ILTADO D | E Hb:_     |          |  |     |                    |      | F     | ECHA [    | DE ULT | TIMA REGLA:/_/ |
|        | 20203030                   | 2      | Apata                      |        | X     | М                                     | PC                  |        | PESO             |          | N          | N        | Supervisión de embarazo de alto riesgo de 12 semanas | Р   | X                  | R    | 1     | 12        |        | Z3591          |
|        | 20203030                   |        |                            | 38     | М     | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |                     |        | TALLA            |          | X          | $\times$ | . Consejería Pre Test para VIH                       | Р   | X                  | R    | 1     |           |        | 99401.33       |
|        |                            | 58     | La Unión                   |        | D     | A                                     | Pab                 |        | Hb               |          | R          | R        | Detección de VIH – Prueba Rápida                     | Р   | $\times$           | R    | RN    |           |        | 86703.01       |
| NOMBE  | RES Y APELLIDOS PACI       | ENTE:  |                            | (*)FE0 | CHA [ | DE NA                                 | CIMIEN              | NTO:_  | 1                | 1        | FE         | CHAU     | JLTIMO RESULTADO DE Hb: / /                          | FEC | HA [               | DE U | LTIMA | REG       | LA:    | 1 1            |
|        |                            |        |                            |        | Α     |                                       | - 24                |        | PESO-            |          | N          | N        | Consejería Post Test para VIH No Reactivo            | Р   | $\mathbb{X}$       | R    | 1     |           |        | 99401.34       |
|        |                            |        |                            |        | М     | _W                                    | -PC                 |        | TALLA            |          | С          | С        | Administración de Tratamiento                        | Р   | X                  | R    | TAR   | PRE       | PAD    | 99199.11       |
|        |                            |        |                            |        | D     | F                                     | Pab                 |        | Hb               |          | R          | R        |  | Р   | X                  | R    |       |           |        |                |

Una vez descartada la infección por VIH en la gestante serodiscordante, iniciar la Profilaxis pre exposición (PrEP)

# RECIÉN NACIDO EXPUESTO (HIJO DE MADRE CON VIH) LACTANCIA ARTIFICIAL (SUCEDÁNEOS DE LECHE MATERNA) ESQUEMA DE ENTREGA DE LECHE MATERNIZADA

Se considera la entrega de SLM de Fase 1, para niños expuestos de 0 a 6 meses de edad y de fase 2, para niños expuestos de 6 a 12 meses de edad, según el siguiente esquema:

| 5/ha                          |    |            | Fas | se I       |    |    |    |    | Fas | e II        |     |             | Total |
|-------------------------------|----|------------|-----|------------|----|----|----|----|-----|-------------|-----|-------------|-------|
| Fases/Meses                   | 1º | <b>2</b> º | 3º  | <b>4</b> º | 5º | 6º | 7º | 8₀ | 9º  | <b>10</b> º | 11º | <b>12</b> º | Total |
| Número de Latas (400 – 500gr) | 9  | 11         | 13  | 14         | 14 | 15 | 9  | 9  | 9   | 7           | 7   | 7           | 124   |
| Valor en el campo Lab HIS     | IA | 2          | 3   | 4          | 5  | 6  | 7  | 8  | 9   | 10          | 11  | TA          |       |

# RECIÉN NACIDO EXPUESTO A VIH INICIA CON FASE I

Para el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En el casillero 1º Lactancia Artificial RN de Madre con VIH
- En el casillero 2º Hijo de Madre Infectada con VIH

# En el ítem Tipo de diagnóstico marque:

- En el casillero 1º "D" si es la primera entrega, en los siguientes "R"
- En el casillero 2º SIEMPRE "R"

#### En el ítem Lab anote:

• En el casillero 1º de Lactancia artificial registrar "IA" y del 2 al 11. En la última entrega (12º mes) se registrará como "TA"

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |              | S           | PERIM<br>RO<br>CEFAL | 1     | EVALUACIO        | ICT L         |           | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE             |   | IPO<br>AGN<br>CC | ÓST      | V   | ALOR<br>LAB |      | CÓDIGOCIE/     |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|--------------|-------------|----------------------|-------|------------------|---------------|-----------|----------|-----------------------------------|---|------------------|----------|-----|-------------|------|----------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED  | AD           | E<br>X<br>O | Υ                    |       | RICA<br>HEMOGLOB | At            | RL /      | VICIO    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD | Р | D                | R        | 1º  | 2°          | 3°   | CPT            |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*) | )FEC         | HA DE       | NACIM                | /IENT | 0: <u>/</u>      | 1             |           | FECI     | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //     |   | FEC              | AHC      | DEU | LTIMA       | REGI | _A: <u>/ /</u> |
|     | 99959469                   | 10       | Huancayo                   |     | Α            | М           | 20                   |       | PESO             | $\rightarrow$ | $\langle$ | $\times$ | Lactancia artificial RN madre VIH | Р | $\mathbb{X}$     | R        | IA  |             |      | 99199.15       |
|     | 99959469                   | 10       | ,                          | 1   | М            |             | PC                   |       | TALLA            |               | 0         | С        | Hijo de Madre Infectada con VIH   | Р | D                | $\times$ | 1   |             |      | Z2061          |
|     |                            |          | Huancayo                   |     |              | $\bigvee$   |                      | -     |                  |               | -         |          | •                                 |   | -                | <u> </u> | +   |             | +    |                |
|     |                            | 58       | riddriddyd                 |     | $\mathbb{X}$ | $\triangle$ | Pab                  |       | Hb               | F             | 2         | R        |                                   | Р | D                | R        |     |             |      |                |

## RECIÉN NACIDO EXPUESTO A VIH CULMINA CON FASE II

Para el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En el casillero 1º Lactancia Artificial RN de Madre con VIH
- En el casillero 2º Hijo de Madre Infectada con VIH

# En el ítem Tipo de diagnóstico marque:



- En el casillero 1º "R"
- En el casillero 2º SIEMPRE "R"

#### En el ítem Lab anote:

• En el casillero 1º de Lactancia artificial registrar "TA" en la última entrega (12º mes)

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |          | S           | PERIMET<br>RO<br>CEFALICO | EVALUA | DOLLET | EST       | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE             |   | IPO I<br>AGNO<br>CO | ÓST |       | ALOR<br>LAB | !   | -CÓDIGOCIE/    |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|----------|-------------|---------------------------|--------|--------|-----------|----------|-----------------------------------|---|---------------------|-----|-------|-------------|-----|----------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | EDA | .D       | E<br>X<br>0 | Y<br>ABDOMIN<br>A         | DICA   |        | ABL<br>EC | VICIO    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD | Р | D                   | R   | 1º    | 2°          | 3°  | CPT            |
| NC  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*) | FECH     | A DE        | NACIMIEN <sup>®</sup>     | TO:    | 1 1    |           | _FEC     | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //     |   | FEC                 | HAI | DE UI | TIMA        | REG | LA: <u>/ /</u> |
|     | 99959469                   | 10       | Huancayo                   |     | $\times$ | М           | D0                        | PESO   |        | $\times$  | $\times$ | Lactancia artificial RN madre VIH | Р | $\mathbb{X}$        | R   | TA    |             |     | 99199.15       |
|     | 99959469                   | 10       |                            | 1   | М        |             | PC                        | TALLA  |        | С         | С        | Hijo de Madre Infectada con VIH   | Р | D                   | ×   |       |             |     | Z2061          |
|     |                            | 58       | Huancayo                   |     | D /      | X           | Pab                       | Hb     |        | R         | R        |                                   | Р | D                   | R   |       |             |     |                |

# RN EXPUESTO A VIH INICIA PROFILAXIS CON TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL

El recién nacido expuesto a VIH recibirá profilaxis antirretroviral dentro de las primeras seis (6) horas de vida, hasta un máximo de 24 horas de nacido, para favorecer la efectividad de la profilaxis. La duración del tratamiento será de acuerdo al escenario de presentación de la gestante (Escenario 1 VIH-E1, Escenario 2 VIH-E2 ó Escenario 3 VIH-E3)

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |      | S           | PERIM<br>RO<br>CEFAL |       | EVALUACIO<br>ANTROPON | MET L    | EST    | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE  |   | IPO I<br>AGNO<br>CO | TSC  |       | ALOR<br>LAB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|------|-------------|----------------------|-------|-----------------------|----------|--------|----------|--|---|---------------------|------|-------|-------------|------|---------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | EDA | AD   | E<br>X<br>O | Υ                    |       | RICA<br>HEMOGLOE      | <i>F</i> | ARI I  | VICIO    | CONSULTA Y/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                                     | Р | D                   | R    | 1º    | 2°          | 3°   | CPT           |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*) | FECI | HA DE       | NACIM                | /IENT | 0: <u>/</u>           | 1        |        | _FEC     | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //  |   | FEC                 | HA I | DE UI | TIMA        | REGI | A: <u>/ /</u> |
|     | 99959469                   | 10       | Huancayo                   |     | Α    | М           | PC                   |       | PESO                  |          | $\chi$ | $\times$ | Administración de Tratamiento profiláctico a RN, hijo de Madre VIH (+) | Р | X                   | R    | IA    |             |      | 99199.14      |
|     | 99959469                   |          |                            | 1   | М    | \ /         | 10                   | [.    | TALLA                 |          | С      | С        | Hijo de Madre Infectada con VIH  | Р | D                   | X    |       |             |      | Z2061         |
|     |                            | 58       | Huancayo                   |     | X    | X           | Pab                  |       | Hb                    |          | R      | R        |  | Р | D                   | R    |       |             |      |               |

## RN EXPUESTO A VIH TERMINA PROFILAXIS CON TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL

|     | D.N.I. HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |     | S           | PERIME<br>RO<br>CEFALIO | EV   | NTDODOMET | EST       | SER   | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE  |   | IPO<br>AGN<br>CC | ÓST | 1 \ | 'ALC<br>LAB |     |     | CÓDIGOCIE/    |
|-----|-------------------------|----------|----------------------------|-----|-----|-------------|-------------------------|------|-----------|-----------|-------|--|---|------------------|-----|-----|-------------|-----|-----|---------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA   | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | EDA | AD. | E<br>X<br>O | Υ                       | RI   | IC A      | ABL<br>EC | VICIO | CONSULTAY/O ACTIVIDAD  | Р | D                | R   | 19  | 2           | 2°  | 3°  | CPT           |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F     | PACIENTE | :                          | (*) | FEC | HA DE       | NACIMIE                 | NTO: | 1 1       |           | FEC   | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //  |   | FEC              | CHA | DEU | LTIN        | ЛAR | EGL | A: <u>/ /</u> |
|     | 99959469                | 10       | Huancayo                   |     | Α   | М           | PC                      | PE   | ESO       | N         | N     | Administración de Tratamiento profiláctico a RN, hijo de Madre VIH (+) | Р | X                | R   | TA  | ١           |     |     | 99199.14      |
|     | 99959469                |          | -                          | 1   | X   |             | FC                      | TA   | ALLA      | X         | X     | Hijo de Madre Infectada con VIH  | Р | D                | ×   |     |             |     |     | Z2061         |
|     |                         | 58       | Huancayo                   |     | D   | X           | Pab                     | Н    | Hb        | R         | R     |  | Р | D                | R   |     |             |     |     |               |

# NIÑOS(AS) TAMIZADOS CON PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) ANTES DE LOS 18 MESES Para el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud registre:

- En el casillero 1º Prueba de PCR (Reacción en cadena de polimerasa) para VIH
- En el casillero 2º Hijo de Madre Infectada con VIH

# En el ítem Tipo de diagnóstico marque

- En el casillero 1º "D"
- En el casillero 2º "R" siempre

## En el ítem Lab anote:

• En el casillero 1º de la Prueba PCR el número de prueba 1 o 2... según corresponda

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |      | S     | PERIMET<br>RO<br>CEFALIO | EVAL | JACION | EST       | SER   | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE                                     |   | IPO I<br>AGNO<br>CO | ÍTSC |     | 'ALO<br>LAB |       |      | CÓDIGOCIE/ |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|------|-------|--------------------------|------|--------|-----------|-------|---|---|---------------------|------|-----|-------------|-------|------|------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED/ | AD   | EXO   | Y<br>ABDOMII<br>A        | DICA |        | ABL<br>EC | VICIO | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                         | Р | D                   | R    | 1º  | 2           | 0 ;   | 3°   | CPT        |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | i:                         | (*) | )FEC | HA DE | NACIMIE                  | NTO: | 1      | 1         | FEC   | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                             |   | FEC                 | :HA[ | DEU | LTIM        | 1A RE | EGLA | x:         |
|     | 99959469                   | 10       | Huancayo                   |     | Α    | М     | PC                       | PESC | )      | N         | N     | Prueba de PCR (Reacción en cadena de polimerasa) para VIH | Р | X                   | R    | 1   |             |       |      | 83898      |
|     | 99959469                   |          | -                          | 1   | X    |       | FC                       | TALL | 1      | X         | X     | Hijo de Madre Infectada con VIH                           | Р | D                   | X    |     |             |       |      | Z2061      |
|     |                            | 58       | Huancayo                   |     | D    | X     | Pab                      | Hb   |        | R         | R     |   | Р | D                   | R    |     | †           | T     |      |            |
|     |                            |          |                            |     |      | X     |                          |      |        |           |       |   |   |                     |      |     | T           |       |      |            |



El Tamizaje con PCR se realiza al primer y tercer mes (1 y 3 meses) de edad. Sólo cuando corresponda como prueba adicional a los 4 meses de edad según Norma Técnica vigente

## Cuando se tiene el resultado:

En el ítem Lab anote:

- En el casillero 1º registre:
  - o RP cuando el resultado es POSITIVO
  - RN cuando el resultado es NEGATIVO

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |     | S     | PERIMET<br>RO<br>CEFALICO | EVALUA | DOMET | EST       | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE                                     |   | IPO I<br>AGNO<br>CO | ÓST | ı V  | ALOF<br>LAB | ₹     | CÓDIGOCIE/ |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|-----|-------|---------------------------|--------|-------|-----------|----------|---|---|---------------------|-----|------|-------------|-------|------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED# | AD  | EXO   | Y<br>ABDOMIN<br>A         | DICA   |       | ABL<br>EC | VICIO    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD                                     | Р | D                   | R   | 1º   | 2°          | 39    | CPT        |
| NC  | OMBRES Y APELLIDOS F       | PACIENTE | :                          | (*) | FEC | HA DE | NACIMIEN <sup>®</sup>     | TO:    | 1 1   |           | FEC      | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                             |   | FEC                 | HAI | DE U | LTIMA       | A REC | SLA: / /   |
|     | 99959469                   | 10       | Huancayo                   |     | Α   | М     | PC                        | PESO   |       | N         | N        | Prueba de PCR (Reacción en cadena de polimerasa) para VIH | Р | D                   | X   | RI   | 1           |       | 83898      |
|     | 99959469                   |          |                            | 1   | X   |       | FO                        | TALLA  |       | X         | $\times$ | Hijo de Madre Infectada con VIH                           | Р | D                   | ×   |      |             |       | Z2061      |
|     |                            | 58       | Huancayo                   |     | D   | X     | Pab                       | Hb     |       | R         | R        |   | Р | D                   | R   |      |             |       |            |

Es necesario precisar que: "Los resultados de las pruebas diagnósticas de VIH/SIDA y la información sobre la causa cierta o probable de transmisión son de carácter confidencial. Asimismo, los resultados de VIH/SIDA e información relacionada sólo podrán ser solicitados por el Ministerio Público o el Poder Judicial. El diagnóstico de infección por VIH de una persona solo podrá ser revelada a un tercero con autorización expresa de la misma"

# ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PERSONA VIVIENDO CON VIH-SIDA

<u>Definición Operacional.</u>- Es la intervención de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en salud, provistas de manera integral, integrada y contínua por la IPRESS o la red de salud, con calidad y equidad, teniendo como eje de intervención a la persona, familia y comunidad.

# **DEFINICIONES DE CASO PARA VIH**

Se considera como paciente con infección por VIH, a aquella persona en quien se presente alguno de los siguientes supuestos:

- a. Dos pruebas rápidas de detección de anticuerpos para VIH (tercera generación) de diferentes fabricantes.
- b. Una prueba rápida de detección de anticuerpos para VIH (tercera generación) y una prueba rápida de detección de anticuerpos y antígeno para VIH (cuarta generación) con resultados reactivos.
- c. Una prueba rápida para VIH (tercera o cuarta generación) y un ELISA para VIH con resultados reactivos.
- d. Una prueba rápida para VIH (tercera o cuarta generación) con resultado reactivo y una prueba confirmatoria (Carga viral, IFI o Inmunoblot) positiva.

## Registro de una Prueba Diagnóstica Caso de VIH

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, registre claramente:

- En el casillero 1º, según corresponda:
  - o Infección por VIH sin SIDA o SIDA
- En el casillero 2º Consejería Pre Test para VIH
- En el casillero 3º Detección de VIH Ag –Ac Prueba Rápida
- En el casillero 4º Consejería Pos Test para VIH Reactivo

#### En el ítem Lab anote:

• En el casillero 1º de las Consejerías: el grupo poblacional al que corresponde o deje en blanco cuando se atienda población general.



|       | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |        |          | S           | PERII<br>RO<br>CEFA |       | EVALUACIO<br>ANTROPOM | 4ET   L | ST   | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE                   | DIA | IPO<br>AGN<br>CC | ÓST |       | ALOR<br>.AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-------|----------------------------|----------|----------------------------|--------|----------|-------------|---------------------|-------|-----------------------|---------|------|----------|---|-----|------------------|-----|-------|-------------|------|---------------|
| DIA   | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED.    | AD       | E<br>X<br>O | Υ                   |       | RICA<br>HEMOGLOB      | A       | BL ( | VICIO    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD       | Р   | D                | R   | 1°    | 2°          | 3°   | CPT           |
| NO    | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*     | )FEC     | HA DE       | NACI                | MIENT | ГО:/                  | 1       |      | FECH     | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: / /          |     | FEC              | HAI | DE UL | TIMA        | REGL | A: <u>/ /</u> |
|       | 44556677                   | 2        | Vitoc                      |        | $\times$ | $\bigvee$   |                     |       | PESO                  |         | N    | N        | Infección por VIH sin SIDA              | Р   | $\mathbb{X}$     | R   |       |             |      | Z21X1         |
|       | 44556677                   |          |                            | 30     | М        | _W\         | PC                  |       | TALLA                 |         | X    | $\times$ | Consejería Pre Test para VIH            | Р   | X                | R   | TRA   |             |      | 99401.33      |
|       |                            | 58       | Pucará                     |        | D        | F           | Pab                 |       | Hb                    |         | R    | R        | Detección de VIH Ag –Ac – Prueba Rápida | Р   | X                | R   | RP    |             |      | 86703.02      |
| NOMBR | RES Y APELLIDOS PACI       | ENTE:    |                            | (*)FEC | CHAE     | E NA        | CIMIEN              | NTO:_ | 1 1                   | /       | FE   | CHA U    | LTIMO RESULTADO DE Hb: / /              | FEC | CHAI             | DEU | ILTIM | A REG       | LA:  | <u> </u>      |
|       |                            |          |                            |        | Α        |             | <b>D</b> 0          |       | PESO PESO             | _       | N    | N        | Consejería Post Test para VIH Reactivo  | Р   | X                | R   | TRA   |             |      | 99403.03      |
|       |                            |          |                            |        | М        | _M_         | PC                  |       | TALLA                 |         | С    | С        |   | Р   | D                | R   |       |             |      |               |
|       |                            |          |                            |        | D        | F           | Pab                 |       | Hb                    |         | R    | R        |   | Р   | D                | R   |       |             |      |               |

El ejemplo se refiere al paciente con 2da Prueba Diagnóstica, a través de una Prueba de Cuarta Generación

Registro de Consejería de Soporte

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC    | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |     | 9         | PERIMET<br>RO<br>CEFALICO | EVALU. |     | EST       | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE         |   | IPO I<br>AGNO<br>CO | DE<br>DSTI   |      | LOR<br>AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-----|----------------------------|-----------|----------------------------|-----|-----|-----------|---------------------------|--------|-----|-----------|----------|-------------------------------|---|---------------------|--------------|------|-----------|------|---------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA     | CENTRO POBLADO             | EDA | D   | E V       | Y<br>ABDOMIN<br>A         | RICA   |     | ABL<br>EC | VICIO    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD         | Р | D                   | R            | 1°   | 2°        | 3°   | CPT           |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE: |                            | (*) | ECH | HA DE     | NACIMIEN                  | ГО:    | 1 1 |           | _FEC     | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: // |   | FEC                 | HA D         | E UL | TIMA F    | REGL | A: <u>/ /</u> |
|     | 44556677                   | 10        | Pangoa                     |     | X   | $\bigvee$ | DO                        | PESO   |     | $\times$  | $\times$ | Infección por VIH sin SIDA    | Р | D                   | $\mathbb{X}$ |      |           |      | Z21X1         |
|     | 44556677                   | 10        | . 3                        | 30  | м   | /\        | PC                        | TALLA  |     | С         | С        | Consejería de Soporte a PVV   | Р | X                   | R            |      |           |      | 99402.16      |
|     |                            | 58        | San Ramón                  |     | D   | F         | Pab                       | Hb     |     | R         | R        |                               | Р | <del></del>         | R            |      |           |      |               |

Registro de Consejería de Soporte a Población Clave

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |       | S           | PERII<br>RO |       | EVALU <i>A</i><br>ANTROF | OMET | EST      | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE             |   | IPO<br>AGN<br>CC | ÓST |     | ALO<br>LAB | R    | CÓDIGOCIE/ |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|-------|-------------|-------------|-------|--------------------------|------|----------|----------|-----------------------------------|---|------------------|-----|-----|------------|------|------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED  | AD    | E<br>X<br>O | Υ           |       | RICA<br>HEMOG            |      | ABL      | VICIO    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD | Р | D                | R   | 1°  | 2          | ° 3  | CPT        |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*) | )FECI | HA DE       | NACII       | MIENT | O:                       | 1 1  |          | FEC      | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //     |   | FEC              | HAI | DEU | LTIM       | A RE | GLA: / /   |
|     | 70458925                   | 10       | Pangoa                     |     | X     | М           | DO          |       | PESO                     |      | N        | N        | Infección por VIH sin SIDA        | Р | D                | ×   | 1   |            |      | Z21X1      |
|     | 70458925                   | 10       | -                          | 28  | М     |             | PC          |       | TALLA                    |      | $\times$ | $\times$ | Consejería de Soporte a PVV       | Р | X                | R   | TS  | ;          |      | 99402.16   |
|     |                            | 58       | San Ramón                  |     | D     | X           | Pab         |       | Hb                       |      | R        | R        |                                   | Р | D                | R   |     |            |      |            |

El diagnóstico de VIH/SIDA deberán registrarse POR ÚNICA VEZ con tipo de diagnóstico "D" cuando se evalúen sus resultados por 1º vez, posteriormente, en cada control debe registrarse con tipo de diagnóstico "R"

Registro de paciente con diagnóstico de VIH e Inicia TAR

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |          | S           | PERIMET<br>RO<br>CEFALICO | EVALU. | DOMET | EST       | SER   | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE             |   | IPO<br>AGN<br>CC | ÍTSC         |      | LOR<br>.AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|----------|-------------|---------------------------|--------|-------|-----------|-------|-----------------------------------|---|------------------|--------------|------|------------|------|---------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED/ | AD       | E<br>X<br>O | Y<br>ABDOMIN<br>A         | RICA   |       | ABL<br>EC | VICIO | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD | Р | D                | R            | 1°   | 2°         | 3°   | CPT           |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*) | )FEC     | HA DE       | NACIMIEN <sup>*</sup>     | ГО:    | 1 1   |           | _FEC  | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //     |   | FEC              | HA [         | E UL | TIMA       | REGL | A: <u>/ /</u> |
|     | 46682502                   | 10       | Pangoa                     |     | $\times$ | М           | DO.                       | PESO   |       | $\times$  | X     | Infección por VIH sin SIDA        | Р | D                | $\mathbb{X}$ |      |            |      | Z21X1         |
|     | 46682502                   | 10       | . 3                        | 40  | М        |             | PC                        | TALLA  |       | С         | С     | Consejería de Soporte a PVV       | Р | X                | R            |      |            |      | 99402.16      |
|     |                            | 58       | San Ramón                  |     | D        | X           | Pab                       | Hb     |       | R         | R     | Administración de Tratamiento     | Р | X                | R            | IA   | TAR        |      | 99199.11      |

# CONSEJERÍA DE SOPORTE A PERSONAS QUE VIVEN CON VIH

Es un proceso de diálogo e interacción, dinámico y confidencial, entre el(la) consejero(a) y el(la) consultante. Es un tipo especial de acercamiento humano, empatía y confianza mutua orientada a ofrecer soporte emocional, información y educación sobre el cuidado de la salud.

## Para el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud registre:

- En el casillero 1º Consejería de Soporte a Personas que viven con VIH/SIDA
- En Los siguientes casilleros se pueden registrar otras atenciónes o actividades que recibe el paciente .



#### En el ítem Lab anote:

• En el casillero 1º de la Consejería de Soporte: la sigla de la **POBLACIÓN CLAVE** al que corresponde el paciente.

○ [En Blanco] = Población General
 ○ TS = Transgénero que es TS
 ○ ST = Trabajador de Salud

○ **HSH** = Hombre que tiene sexo con hombre ○ **P** = Puérpera

○ TRA = Transgénero ○ PPL = Persona privada de su libertad

O HTS = HSH que es TS

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |       | S           | PERIMET<br>RO<br>CEFALICO | EVALU | DOMET | EST      | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE              |   | IPO<br>AGN<br>CC | ÓST  |       | ALOR<br>LAB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|-------|-------------|---------------------------|-------|-------|----------|----------|------------------------------------|---|------------------|------|-------|-------------|------|---------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED/ | AD    | E<br>X<br>O | Y<br>ABDOMIN<br>A         | RICA  |       |          | VICIO    | CONSULTA Y/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD | Р | D                | R    | 1°    | 2°          | 3°   | CPT           |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*) | )FECH | HA DE       | NACIMIEN                  | TO:   | 1 1   |          | _FEC     | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //      |   | FEC              | CHAI | DE UI | LTIMA       | REGL | A: <u>/ /</u> |
|     | 46682502                   | 10       | Pangoa                     |     | X     | М           | DO                        | PESO  |       | $\times$ | $\times$ | Consejería de Soporte a PVV        | Р | $\mathbb{X}$     | R    | HSI   | +           |      | 99402.16      |
|     | 46682502                   | 10       | . 5                        | 40  | М     | . ,         | PC                        | TALLA |       | С        | С        |                                    | Р | D                | R    |       |             |      |               |
|     | 10002002                   |          | San Ramón                  |     | IVI   | $\bigvee$   |                           | IALLA |       | ٥        | U        |                                    |   |                  | - 11 |       | -           |      |               |
|     |                            | 58       | San Kamon                  |     | D     | $\triangle$ | Pab                       | Hb    |       | R        | R        |                                    | Р | D                | R    |       |             |      |               |

## **CUANDO EXISTAN RIESGOS DE ABANDONO AL TRATAMIENTO**

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |     | S           | PERIMET<br>RO<br>CEFALICO | EVALU. | DOMET | EST       | SER   | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE   |   | TPO<br>AGN<br>CC | ÓST  |       | ALOR<br>LAB |     | CÓDIGOCIE/     |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|-----|-------------|---------------------------|--------|-------|-----------|-------|---|---|------------------|------|-------|-------------|-----|----------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | EDA | AD  | E<br>X<br>O |                           | RICA   |       | ABL<br>EC | VICIO | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD   | Р | D                | R    | 1º    | 2°          | 3°  | CPT            |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE |                            | (*) | FEC | HA DE       | NACIMIENT                 | ГО:    | 1 1   |           | _FEC  | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //   |   | FEC              | CHAI | DE UI | TIMA        | REG | LA: <u>/ /</u> |
|     | 25721552                   | 10       | Junín                      |     | X   | М           | -                         | PESO   |       | N         | Ν     | Infección por VIH sin SIDA  | Р | D                | X    |       |             |     | Z21X1          |
|     | 25721552                   | 10       |                            | 35  | М   | \ /         | PC                        | TALLA  |       | X         | X     | Identificar factores de riesgo abandono al tratamiento de TB, VIH y otros | Р | X                | R    |       |             |     | 99210.05       |
|     |                            | 58       | Huayre                     | -   | D   | X           | Pab                       | Hb     |       | R         | R     | additions as 15, 1111 y street  | Р | D                | R    |       |             |     |                |

#### PERSONA CON VIH-SIDA Y COINFECCIONES

## **INFECCIONES OPORTUNISTAS**

Se trata de infecciones comunes en casos de VIH-SIDA que se producen cuando el sistema inmunológico del cuerpo está debilitado.

Algunas de las más frecuentes son:

- Candidiasis (B204)
- Criptosporidium (A072)
- Citomegalovirus (B202)
- Neumonía por Pneumocystis jirovecci (B206)
- Herpes (B203)

- Herpes Zoster (B02)
- Asociación TB VIH/SIDA (B200)
- Criptococosis (B458)
- Sarcoma de Kaposi (B210)
- Toxoplasmosis (B208)

# Para el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud registre:

- En el casillero 1º el diagnóstico de la infección oportunista
- En el casillero 2º el diagnóstico de VIH o SIDA
- En el casillero 3º el procedimiento de Administracion de Tratamiento (Si el paciente recibe TAR)

# En el ítem Lab anote:

• En el casillero 1º del Tratamiento: la sigla "TAR" para indicar si el paciente recibe Tratamiento Antirretroviral

| -   | iii ci casiiici c       |          | atacc                      |     | ٥,٠      | •           | , pu                      |       | aicai | J. C         | . ۲   | ciciice i colbe i i acaimento / iii |     |                  |             | • 0 |             |       |            |
|-----|-------------------------|----------|----------------------------|-----|----------|-------------|---------------------------|-------|-------|--------------|-------|-------------------------------------|-----|------------------|-------------|-----|-------------|-------|------------|
|     | D.N.I. HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |          | S           | PERIMET<br>RO<br>CEFALICO | EVALU |       | EST          | SER   | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE               | DI/ | TPO<br>AGN<br>CC | ÓST         |     | ALOF<br>LAB | ₹     | CÓDIGOCIE/ |
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA   | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED/ | AD       | E<br>X<br>0 | Y<br>ABDOMIN<br>A         | RICA  |       | ABL          | VICIO | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD   | Р   | D                | R           | 1º  | 2º          | 30    | CPT        |
| NC  | MBRES Y APELLIDOS F     | PACIENTE | :                          | (*) | )FEC     | HA DI       | E NACIMIEN                | TO:   | 1 1   |              | FEC   | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //       |     | FEC              | СНА         | DEU | LTIMA       | A REC | SLA: / /   |
|     | 57000132                | 10       | Pangoa                     |     | $\times$ | М           | DO.                       | PESO  |       | N            | N     | Neumonía por Pneumocystis jirovecci | Р   | X                | F           | 1   |             |       | B206       |
|     | 57000132                | 10       | . 3                        | 29  | М        |             | PC                        | TALLA |       | $\backslash$ | X     | SIDA                                | Р   | D                | $\setminus$ | 7   |             |       | B24X       |
|     |                         | 58       | San Ramón                  |     | D        | X           | Pab                       | Hb    |       | R            | R     | Administración de Tratamiento       | Р   | X                | +           | TAI | R           |       | 99199.11   |

Al citar a los pacientes para continuar con el tratamiento se colocará el Diagnóstico de la Infección y el tipo de diagnóstico será Repetido "R".



# PERSONAS CON COINFECCIÓN VIH/SIDA-TB

Para el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud registre:

En el casillero 1º Asociación VIH/SIDA-TB

En el ítem Tipo de diagnóstico marque "D"

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |      |          | S             | PERIME<br>RO<br>CEFALIO | EVA  | TDODOMET | EST      | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE             |   | IPO I<br>AGNO<br>CO | ÓSTI |       | LOR<br>.AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|------|----------|---------------|-------------------------|------|----------|----------|----------|-----------------------------------|---|---------------------|------|-------|------------|------|---------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | EDA  | D        | E<br>X<br>O   | Υ                       | RIC  | :Δ       | ARI      | VICIO    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD | Р | D                   | R    | 1º    | 2°         | 3°   | CPT           |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*)F | ECH      | HA DE         | NACIMIE                 | NTO: | 1 1      |          | FEC      | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //     |   | FEC                 | CHAE | DE UL | TIMA       | REGL | A: <u>/ /</u> |
|     | 57000132                   | 10       | Acolla                     |      | $\times$ | М             | D0                      | PES  | so       | Ν        | N        | Asociación VIH/SIDA-TB            | Р | $\mathbb{X}$        | R    |       |            |      | B200          |
|     | 57000132                   | 10       |                            | 31   | М        | . ,           | PC                      | TAL  | I A      | $\times$ | $\times$ |                                   | Р | D                   | R    |       |            |      |               |
|     |                            | 58       | Sacas                      | -    |          | X             |                         | .,   | ,        | /-\      | Z-\      |                                   |   |                     |      |       |            |      |               |
|     |                            | 36       | Cacac                      |      | D        | $/ \setminus$ | Pab                     | Hb   | )        | R        | R        |                                   | Р | D                   | R    |       |            |      |               |

## En el consultorio de TAR

Para el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud registre:

- En el casillero 1º Asociación VIH/SIDA-TB
- En el casillero 2º Si el paciente inicia TAR entonces el registro es "Administración de Tratamiento"

# En el ítem Tipo de diagnóstico marque

- En el casillero 1º: "R", de diagnóstico repetido
- En el casillero 2º "D" como primera actividad de administración de tratamiento del año.

#### En el ítem Lab anote:

• En el casillero 1º del Tratamiento: registrar "IA" para indicar que inicia tratamiento y en el casillero 2º (Lab2)
"TAR" para el registro de Tratamiento Antirretroviral

|     | D.N.I. HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |      | S           | PERIM<br>RO<br>CEFAL | E         | EVALUACION<br>ANTROPOMET | EST       | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE             |   | IPO<br>AGN<br>CC | ÓST |       | ALOR<br>LAB |      | CÓDIGOCIE/     |
|-----|-------------------------|----------|----------------------------|-----|------|-------------|----------------------|-----------|--------------------------|-----------|----------|-----------------------------------|---|------------------|-----|-------|-------------|------|----------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA   | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED/ | AD   | E<br>X<br>O | Υ                    | F         | RICA<br>HEMOGLOBINA      | ABL<br>EC | VICIO    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD | Р | D                | R   | 1º    | 2°          | 3°   | CPT            |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F     | PACIENTE | :                          | (*) | )FEC | HA DE       | NACIM                | IENTO     | D: <u> </u>              | 1         | _FEC     | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //     |   | FEC              | CHA | DE UI | TIMA        | REGI | _A: <u>/ /</u> |
|     | 06548741                | 10       | Apata                      |     | X    | М           | DO.                  | F         | PESO                     | N         | Ν        | Asociación VIH/SIDA-TB            | Р | D                | X   |       |             |      | B200           |
|     | 06548741                | 10       | <b>,</b>                   | 26  | М    |             | PC                   | $-\Gamma$ | ΓALLA                    | X         | $\times$ | Administración de Tratamiento     | Р | X                | R   | IA    | TAR         |      | 99199.11       |
|     |                         | 58       | La Unión                   |     | D    | X           | Pab                  |           | Hb                       | R         | R        |                                   | Р | D                | R   |       |             |      |                |

Se registra la Asociación VIH/SIDA-TB por primera y única vez con tipo de diagnóstico Definitivo "D".

Este registro se realiza con la confirmación del diagnóstico de TB

#### TERAPIA PREVENTIVA PARA PERJUNAJ LUIV VIII

Para el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En el casillero 1º el diagnóstico de la Infección VIH sin SIDA
- En el casillero 2º:
  - Terapia Preventiva con Cotrimoxazol (TPC)
  - Terapia Preventiva para Tuberculosis (TPTB)

# En el ítem Tipo de diagnóstico marque:

• En el casillero 1º SIEMPRE "R" [Salvo que sea la 1º vez que se diagnostique]

## En el ítem Lab anote:

• En el casillero 1º del tratamiento: "IA" sólo si inicia tratamiento, en caso contrario dejar EN BLANCO

# TERAPIA PREVENTIVA CON COTRIMOXAZOL (TPC): INICIO

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |      | S     | PERIMET<br>RO     | EVALU<br>O ANTRO |     | EST | SER   | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE                     |   | TPO<br>AGN<br>CC | ÓST  |       | ALOR<br>LAB |      | CÓDIGOCIE/     |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|------|-------|-------------------|------------------|-----|-----|-------|---|---|------------------|------|-------|-------------|------|----------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED  | AD   | EXO   | Y<br>ABDOMIN<br>A | RICA             |     |     | VICIO | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD         | Р | D                | R    | 1°    | 2°          | 3°   | CPT            |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*) | )FEC | HA DE | NACIMIEI          | NTO:             | 1 1 |     | FEC   | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //             |   | FEC              | CHAI | DE UI | TIMA        | REGI | _A: <u>/ /</u> |
|     | 85456215                   | 10       | Apata                      |     | X    | М     | -                 | PESO             |     | N   | N     | SIDA                                      | Р | D                | ×    | 1     |             |      | B24X           |
|     | 85456215                   | 10       |                            | 29  | М    |       | PC                | TALLA            |     | X   | X     | Terapia Preventiva con Cotrimoxazol (TPC) | Р | X                | R    | IA    |             |      | 99199.13       |
|     |                            | 58       | La Unión                   |     | D    | X     | Pab               | Hb               |     | R   | R     |   | Р | D                | R    |       |             |      |                |



Las personas que INICIAN tratamiento deberán registrarse con "IA" en el campo Lab y los CONTINUADORES en blanco.

# TERAPIA PREVENTIVA PARA TUBERCULOSIS (TPTB): INICIO

|     | D.N.I. HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |      | S           | PERIMET<br>RO<br>CEFALICO | EVALU. | DOMET | EST       | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE              |   | TPO<br>AGN<br>CC | ÓST |       | ALOR<br>LAB |      | CÓDIGOCIE/     |
|-----|-------------------------|----------|----------------------------|-----|------|-------------|---------------------------|--------|-------|-----------|----------|------------------------------------|---|------------------|-----|-------|-------------|------|----------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA   | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED  | AD   | E<br>X<br>O | Y<br>ABDOMIN<br>A         | RICA   |       | ABL<br>EC | VICIO    | CONSULTAY/OACTIVIDAD               | Р | D                | R   | 1°    | 2°          | 3°   | CPT            |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F     | PACIENTE |                            | (*) | )FEC | HA DE       | NACIMIEN                  | T0:    | 1 1   |           | _FEC     | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //      |   | FEC              | AH: | DE UL | .TIMA       | REGL | _A: <u>/ /</u> |
|     | 85456215                | 10       | Apata                      |     | X    | М           |                           | PESO   |       | N         | Ν        | Infección por VIH sin SIDA         | Р | D                | ×   |       |             |      | Z21X1          |
|     | 85456215                | 10       |                            | 29  | М    | <u> </u>    | PC                        | TALLA  |       | $\times$  | $\times$ | Terapia Preventiva para TBC (TPTB) | Р | X                | R   | IA    |             |      | 99199.12       |
|     |                         | 58       | La Unión                   |     | D    | X           | Pab                       | Hb     |       | R         | R        |                                    | Р | D                | R   |       |             |      |                |
|     |                         |          |                            |     |      | X           |                           |        |       |           |          |                                    |   |                  |     |       |             |      |                |

Las personas que INICIAN terapia preventiva serán determinadas con "IA" en el campo Lab y las continuadoras con el campo Lab de acuerdo al número de dosis entregada según indicación médica. Cuando la persona culmina el tratamiento se coloca "TA" en el campo Lab

# TERAPIA PREVENTIVA PARA TUBERCULOSIS (TPTB): TÉRMINO

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |          | S           | PERIMET<br>RO<br>CEFALICO | EVALUA | DOMET | EST       | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE              |   | IPO I<br>AGNO<br>CO |     |      | ALOR<br>LAB |      | CÓDIGOCIE/     |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|----------|-------------|---------------------------|--------|-------|-----------|----------|------------------------------------|---|---------------------|-----|------|-------------|------|----------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED  | AD       | E<br>X<br>O | Y<br>ABDOMIN<br>A         | DICA   |       | ABL<br>EC | VICIO    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD  | Р | D                   | R   | 1°   | 2°          | 3°   | CPT            |
| NC  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*) | )FEC     | HA DE       | NACIMIENT                 | ГО:    | 1 1   |           | _FEC     | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //      |   | FEC                 | HAI | DE U | TIMA        | REGI | _A: <u>/ /</u> |
|     | 85456215                   | 10       | Apata                      |     | $\times$ | М           |                           | PESO   |       | N         | N        | Infección por VIH sin SIDA         | Р | D                   | X   |      |             |      | Z21X1          |
|     | 85456215                   | 10       |                            | 29  | М        | /           | PC                        | TALLA  |       | X         | $\times$ | Terapia Preventiva para TBC (TPTB) | Р | D                   | X   | TA   |             |      | 99199.12       |
|     |                            | 58       | La Unión                   |     | D        | X           | Pab                       | Hb     |       | R         | R        |                                    | Р | D                   | R   |      |             |      |                |

# PERSONAS QUE VIVEN CON VIH/SIDA CON HEPATITIS B CRÓNICA

# El registro corresponde a una persona con coinfección por VIH y Hepatitis B Crónica

# En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o Actividad de Salud, registre:

- En el casillero 1º el Diagnóstico de Hepatitis B Crónica
- En el casillero 2º Detección cualitativa de Antígeno de Superficie (HBsAg) por inmunocromatografía.
- En el casillero 3º Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B
- En el casillero 4º, según corresponda:
  - o Infección por VIH sin SIDA o
  - o SIDA
- En el casillero 5º Administración de Tratamiento [*TAR*]

### En el ítem Lab anote:

- En el casillero 1º de la Prueba: "RP" de resultado positivo
- En el casillero 1º de la Consejería: la sigla de la POBLACIÓN al que corresponde el paciente.

TS = Trabajador General o TTS = Trabajador de Salud

HSH = Hombre que tiene sexo con hombre
 TRA = Transgénero
 G = Gestante
 P = Puérpera

○ HTS = HSH que es TS ○ PPL = Persona privada de su libertad

• En el casillero 1º del Tratamiento: "IA" <u>sólo al inicio de TAR</u> y en el casillero 2º campo *(Lab2)* "TAR", en los <u>continuadores sólo</u> anotar "TAR" en el primer casillero que corresponde a Administración de Tratamiento.



| DIA   | D.N.I. HISTORIA CLINICA GESTANTE/PUERP ERA | FINANC<br>ETNIA | DISTRITO DE PROCEDENCIA  CENTRO POBLADO | ED     | AD    | S E X O   | RO<br>CEF<br>Y | FALICO   | EVALUA<br>ANTROP<br>RICA<br>HEMOGL | OMET | EST<br>ABL<br>EC | SER<br>VICIO | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE<br>CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD    | DIA<br>P | CO  |      | L     | LOR<br>AB | 3°   | CÓDIGOCIE/<br>CPT |
|-------|--|-----------------|---|--------|-------|-----------|----------------|----------|------------------------------------|------|------------------|--------------|---|----------|-----|------|-------|-----------|------|-------------------|
| NO    | MBRES Y APELLIDOS F                        | PACIENTE        | :                                       | (*     | )FEC  | HA DE     | E NAC          | CIMIENT  | O:                                 | 1 1  |                  | FEC          | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: / /                                |          | FEC | HA [ | DE UL | TIMA F    | REGL | A: <u>/ /</u>     |
|       | 20203030                                   | 2               | Apata                                   |        | X     | $\bigvee$ | PC             |          | PESO                               |      | N                | N            | Hepatitis Viral Tipo B Cronica, sin Agente<br>Delta           | Р        | X   | R    |       |           |      | B181              |
|       | 20203030                                   |                 |   | 38     | М     | /WI\      | PC             | <u>'</u> | TALLA                              |      | X                | X            | . Detección de Hepatitis B – Prueba Rápida                    | Р        | X   | R    | RP    |           |      | 87342             |
|       |  | 58              | La Unión                                |        | D     | F         | Pab            | )        | Hb                                 |      | R                | R            | Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B | Р        | X   | R    |       |           |      | 99402.05          |
| NOMBF | RES Y APELLIDOS PACI                       | ENTE:           |   | (*)FE0 | CHA [ | DE NA     | CIMIE          | ENTO:    | 1                                  | 1    | FE               | CHAL         | JLTIMO RESULTADO DE Hb: / /                                   | FEC      | HAE | ŒΨ   | LTIMA | REG       | LA:  | 1 1               |
|       |  |                 |   |        | Α     |           | De             |          | PESO                               |      | N                | N            | Infección por VIH sin SIDA                                    | Р        | D   | X    |       |           |      | Z21X1             |
|       |  |                 |   |        | М     | _1/4      | PC             |          | TALLA                              |      | С                | O            | Administración de Tratamiento                                 | Р        | X   | R    | IA    | TAR       |      | 99199.11          |
|       |  |                 |   |        | D     | F         | Pab            | )        | Hb                                 |      | R                | R            |   | Р        | D   | R    |       |           |      |                   |

Sólo se registra la sigla "IA" al inicio del tratamiento antirretroviral (TAR), en las siguientes atenciones sólo se registra la sigla "TAR"

# PERSONAS CON VIH QUE COMPLETAN VACUNACIÓN DE HEPATITIS B

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o Actividad de Salud, anote:

- En el casillero 1º Vacunación Antihepatitis B (HVB)
- En el casillero 2º según corresponda:
  - o Infección por VIH sin SIDA o
  - o SIDA

## En el ítem Lab anote:

- En el casillero 1º (Lab1) de la Vacuna: el número de dosis 1, 2 o 3 según corresponda; cuando la vacunación es extramural use D1, D2 o D3 identificar la dosis.
- En el casillero 2º (Lab2): la sigla de acuerdo a la población:
  - o TS = Trabajador Sexual
  - **HSH** = Hombre que tiene sexo con Hombre
  - TRA = Transgénero
  - O HTS = HSH que es TS
  - TTS = Transgénero que es TS
  - o **ST** = Personal de Salud (Trabajador de Salud)
- o PNP = Policía Nacional
- O M = Fuerzas Armadas
- o **BOM** = Bomberos
- o **DCI** = Defensa Civil
- EST = Estudiantes de Ciencias de la Salud

|     | D.N.I. HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |      |             | PERIMET<br>RO<br>CEFALICO | EVALUANTRO | DOMET | EST       | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE             |   | IPO<br>AGN<br>CC | ÓST  |      | ALOF<br>LAB | 2     | CÓDIGOCIE/ |
|-----|-------------------------|----------|----------------------------|-----|------|-------------|---------------------------|------------|-------|-----------|----------|-----------------------------------|---|------------------|------|------|-------------|-------|------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA   | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED/ | AD   | X<br>O      | Y<br>ABDOMIN<br>A         | DICA       | -     | ABL<br>EC |          | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD | Р | D                | R    | 1º   | 2°          | 3     | CPT        |
| NC  | MBRES Y APELLIDOS F     | PACIENTE | :                          | (*) | )FEC | HA DE       | NACIMIEN                  | ГО:        | 1 1   |           | _FEC     | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //     |   | FEC              | CHAI | DE U | LTIMA       | A REC | BLA: / /   |
|     | 75668899                | 10       | Concepción                 |     | X    | $\bigvee$   | 20                        | PESO       |       | N         | Ν        | Vacunación Antihepatitis B (HVB)  | Р | X                | R    | 3    | HS          | Н     | 90744      |
|     | 75668899                | 10       |                            | 50  | М    | $\triangle$ | PC                        | TALLA      |       | $\chi$    | $\times$ | Infección por VIH sin SIDA        | Р | D                | X    | 1    |             |       | Z21X1      |
|     |                         | 58       | Paccha                     |     | D    | F           | Pab                       | Hb         |       | R         | R        | ·                                 | Р | D                | R    |      |             | -     |            |

El diagnóstico de Infección por VIH sin SIDA o estadio SIDA deben ser registrados SIEMPRE con tipo de diagnóstico "R



# **EXPOSICIÓN OCUPACIONAL Y NO OCUPACIONAL**

# **EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A VIH**

Acto en el cual un personal de la salud, durante su jornada laboral, se expone a sangre, tejidos o fluidos potencialmente contaminados con VIH a través de una lesión percutánea (pinchazo o corte), o de mucosas. En estos casos se deben ofrecer pruebas diagnósticas para establecer condiciones pre-existentes de VIH, Sífilis, Hepatitis B y Hepatitis C

#### EN EL CASO DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL

## Para el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En el casillero 1º Exposición Ocupacional a Agentes Biológicos
- En el casillero 2º Consejería Pre Test para VIH
- En el casillero 3º Detección de VIH Prueba Rápida
- En el casillero 4º Consejería Post Test para VIH [puede ser reactivo 99403.03 o no reactivo 99401.34]
- En el casillero 5º Administración de Tratamiento

## En el ítem Tipo de diagnóstico marque:

- En el casillero 1º "D" [si es la primera vez que se reporta como caso], si es un control o ya se notificó antes "R"
- En los siguientes casilleros todos "D" si el procedimiento se realiza por primera vez en el año, "R" para registrar los procedimientos repetidos en el mismo año.

#### En el ítem Lab anote:

- En el casillero 1º de la Exposición Ocupacional: "VIH" para indicar el tipo de exposición
- En el casillero de las Consejerías: la sigla que identifique al personal de salud
  - ST = Solo si es Trabajador de Salud, en caso contrario deje en blanco [ejemplo: Personal de Limpieza]
- En el casillero 1º de la Prueba: el resultado del tamizaje
  - o RP si el resultado es positivo
  - RN si el resultado es negativo
- En el casillero 1º del Tratamiento: "IA" para indicar que inicia tratamiento o "TA" cuando se concluya el tratamiento, según corresponda.

|       | D.N.I. HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |        |          | S         | PERII<br>RO<br>CEFA |       | EVALUAC<br>ANTROPO | OMET | EST      | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE                       | DIA | PO [<br>GNO<br>CO | ÍSTI |       | LOR<br>AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-------|-------------------------|----------|----------------------------|--------|----------|-----------|---------------------|-------|--------------------|------|----------|----------|---|-----|-------------------|------|-------|-----------|------|---------------|
| DIA   | GESTANTE/PUERP<br>ERA   | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED.    | AD       | EXO       | Υ                   |       | RICA<br>HEMOGL     |      | ABL      | VICIO    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD           | Р   | D                 | R    | 1°    | 2°        | 3°   | CPT           |
| NO    | MBRES Y APELLIDOS F     | PACIENTE | :                          | (*     | )FEC     | HA DE     | NACI                | MIENT | ГО:                | 1 1  |          | FEC      | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //               |     | FEC               | HAE  | E UL  | TIMA      | REGL | A: <u>/ /</u> |
|       | 71727374                | 10       | Apata                      |        | $\times$ | $\bigvee$ |                     |       | PESO               |      | Z        | N        | Exposición Ocupacional a Agentes Biológicos | Р   | X                 | R    | VIH   |           |      | Z5781         |
|       | 71727374                | 10       |                            | 22     | М        | M         | PC                  |       | TALLA              |      | $\times$ | $\times$ | Consejería Pre Test para VIH                | Р   | X                 | R    | ST    |           |      | 99401.33      |
|       |                         | 58       | La Unión                   |        | D        | F         | Pab                 |       | Hb                 |      | R        | R        | Detección de VIH – Prueba Rápida            | Р   | X                 | R    | RN    |           |      | 86703.01      |
| NOMBE | RES Y APELLIDOS PACI    | ENTE:    |                            | (*)FEC | CHA [    | DE NA     | CIMIEN              | NTO:  | 1                  | 1    | FE       | CHAU     | ILTIMO RESULTADO DE Hb: //                  | FEC | HAE               | DE U | LTIMA | REG       | LA:  | 1 1           |
|       |                         |          |                            |        | Α        |           |                     |       | PESO-              |      | N        | N        | Consejería Post Test para VIH No Reactivo   | Р   | X                 | R    | ST    |           |      | 99401.34      |
|       |                         |          |                            |        | М        | _M-       | -PC                 |       | TALLA              |      | С        | С        | Administración de Tratamiento               | Р   | X                 | R    | IA    | TAR       |      | 99199.11      |
|       |                         |          |                            |        | D        | F         | Pab                 |       | Hb                 |      | R        | R        |   | Р   | D                 | R    |       |           |      |               |



"En todo caso de accidente ocupacional al personal de salud expuesto se debe proceder a realizar: Una prueba de tamizaje basal. Posteriormente se realizarán serologías para VIH a las 6 semanas, a los 3 meses y a los 6 meses post exposición"

## **Durante los controles**

### Para el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En el casillero 1º Exposición Ocupacional a Agentes Biológicos
- En el casillero 2º Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B
- En el casillero 3º Administración de Tratamiento
- En el ítem Tipo de diagnóstico marque:
- En el casillero 1º y 3º "R" SIEMPRE
- En el 2º, casillero "D" por ser la primera Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B en el año



#### En el ítem Lab anote:

- En el casillero 1º de la Exposición Ocupacional: "VIH" para indicar el tipo de exposición
- En el casillero 1º de la Consejería: "ST" SOLO si es Trabajador de Salud, en caso contrario deje en blanco
- En el casillero 1º (Lab1) del Tratamiento: "2" para indicar que es la segunda administración del tratamiento, y en el casillero 2 (Lab2) la sigla "TAR"

| DIA | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | C.       | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA | ED | AD  |              | PERIM<br>CEFAL |       | EVALUA<br>ANTROPO<br>CA | METRI | A-          | SER<br>-    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD                          |   | O DE<br>AGNÓS | STIC     |       | ALOR<br>AB |     | CÓDIGO<br>CIE/CPT |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|----|-----|--------------|----------------|-------|-------------------------|-------|-------------|-------------|--|---|---------------|----------|-------|------------|-----|-------------------|
|     | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO<br>POBLADO          |    |     | O            | ABDOM          | MINA  | HEMOG<br>A              | LOBIN | C           | VICI<br>O   | DE SALUD                                       | Р | D             | R        | 1º    | 2°         | 3°  |                   |
| N   | NOMBRES Y APELLIDO         | S PACIEN | ITE:                       |    | (*) | FECH/        | A DE NA        | CIMIE | NTO:                    | 1     | 1           | _           | FECHA ULTIMO RESULTADO DE Hb: / /              |   | _FECH         | HA DE    | ULTIM | A REG      | LA: | <u> </u>          |
|     | 22556670                   | 10       | lunía                      |    | X   | М            | PC             |       | PESO                    |       | N           | N           | Exposición Ocupacional a Agentes<br>Biológicos | Р | D             | X        | VIH   |            |     | Z5781             |
|     | 22556670                   |          | Junín                      | 33 | М   | L            |                |       | TALLA                   |       | V/          | V           | Consejería/Orientación en prevención de        | Р | D             | R        | ST    |            |     | 99402.05          |
|     |                            |          |                            |    |     | $\mathbb{N}$ |                |       |                         |       | $\angle \ $ | $\angle \ $ | ITS, VIH, Hepatitis B                          |   |               | $\angle$ |       |            |     |                   |
|     |                            | 58       | Junín                      |    | D   | <u>*</u>     | Pab            |       | Hb                      |       | R           | R           | Administración de tratamiento                  | Р | X             | R        | 2     | TAR        |     | 99199.11          |

La última dosis del tratamiento se registra con "TA" en el campo Lab1 para indicar término de actividad



Para la consolidación de información de tratamientos: Relacionar la variable [99199.11] con [Z5781] sigla [VIH] o variable [Z206] "Contacto con y Exposición al Virus de la Inmunodeficiencia Humana [VIH]", así se obtendrán datos de Tratamiento Profiláctico para VIH por Exposición.

# **EXPOSICIÓN NO OCUPACIONAL A VIH**

- Acto en el cual una persona se expone a fluidos potencialmente contaminados con VIH, fuera de situaciones ocupacionales.
  - Violencia Sexual. Acto de coacción hacia una persona con el objeto de que lleve a cabo una determinada conducta sexual. La violación sexual ocurre cuando un individuo obliga a otro a participar en un acto sexual en contra de su voluntad
  - Pareja Discordante. Cuando en una pareja, uno de sus miembros está infectado con tiene el diagnostico confirmado de infección por VIH y el otro no

## **Violencia Sexual**

En estos casos se deben ofrecer pruebas diagnósticas para establecer condiciones pre-existentes en la persona con exposición no ocupacional, como por ejemplo VIH, Sífilis, Hepatitis B, Hepatitis C, embarazo, así como anticonceptivo oral de emergencia, y tratamiento profiláctico contras la ITS, entre otros.

#### En la Primera Atención

## Para el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En el casillero 1º Contacto con y Exposicion al Virus de la Inmunodeficiencia Humana [VIH]
- En el casillero 2º Consejería Pre Test para VIH
- En el casillero 3º Detección de VIH Prueba Rápida (El prestador podrá escribir "Tamizaje para VIH" para la abreviatura del procedimiento)
- En el casillero 4º Consejería Post Test para VIH [puede ser reactivo 99403.03 o no reactivo 99401.34]
- En el casillero 5º Administración de Tratamiento

- En el casillero 1º Contacto con y Exposición al Virus de la Inmunodeficiencia Humana [VIH]: anote la sigla que identifique el motivo:
  - VSX = Por Violencia Sexual
- En el casillero 1º de la Prueba: el tipo de resultado de la prueba realizada
- En el casillero 1º (Lab1) del Tratamiento: "IA" para indicar que inicia tratamiento o "TA" cuando se concluya el tratamiento, según corresponda. En el casillero 2º (Lab2) la sigla "TAR"



| DIA   | D.N.I. HISTORIA CLINICA GESTANTE/PUERP ERA | FINANC<br>ETNIA | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA<br>CENTRO POBLADO | ED     | AD    | S<br>E<br>X<br>O | Υ     | ALICO | EVALUAC<br>ANTROPO<br>RICA<br>HEMOGLO | DMET | EST<br>ABL<br>EC | SER<br>VICIO | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE<br>CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                 | DIA | IPO I<br>IGNO<br>CO<br>D | ÓSTI | l     | ALOR<br>AB<br>2° |      | CÓDIGOCIE/<br>CPT |
|-------|--|-----------------|--|--------|-------|------------------|-------|-------|---------------------------------------|------|------------------|--------------|--|-----|--------------------------|------|-------|------------------|------|-------------------|
| NO    | MBRES Y APELLIDOS F                        | PACIENTE        | :  | (*     | )FEC  | HA DE            | NACI  | MIENT | ГО:                                   | / /  |                  | FEC          | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: / /   |     | FEC                      | HAE  | DE UL | TIMA             | REGL | A: <u>/ /</u>     |
|       | 71727374                                   | 10              | Apata  |        | X     | М                | PC    |       | PESO                                  |      | N                | N            | Contacto con y Exposición al Virus de la<br>Inmunodeficiencia Humana [VIH] | Р   | X                        | R    | VSX   |                  |      | Z206              |
|       | 71727374                                   |                 |  | 22     | М     | \                | 10    |       | TALLA                                 |      | X                | $\times$     | Consejería Pre Test para VIH   | Р   | $\mathbb{X}$             | R    |       |                  |      | 99401.33          |
|       |  | 58              | La Unión                                     |        | D     | A                | Pab   |       | Hb                                    |      | R                | R            | Detección de VIH – Prueba Rápida   | Р   | $\mathbb{X}$             | R    | RN    |                  |      | 86703.01          |
| NOMBE | RES Y APELLIDOS PACI                       | ENTE:           |  | (*)FE0 | CHA [ | DE NA            | CIMIE | NTO:_ | 1                                     | 1    | FE               | CHAU         | JLTIMO RESULTADO DE Hb: / /  | FEC | HAE                      | DE U | LTIM  | A REG            | SLA: | 1 1               |
|       |  |                 |  |        | Α     |                  |       |       | PESO                                  |      | N                | N            | Consejería Post Test para VIH No Reactivo                                  | Р   | $\mathbb{X}$             | R    |       |                  |      | 99401.34          |
|       |  |                 |  |        | М     | _₩               | PC    |       | TALLA                                 |      | С                | С            | Administración de Tratamiento  | Р   | X                        | R    | IA    | TAR              |      | 99199.11          |
|       |  |                 |  |        | D     | F                | Pab   |       | Hb                                    |      | R                | R            |  | Р   | D                        | R    |       |                  |      |                   |

Para el registro de Exposición al VIH por Violencia Sexual NO ES NECESARIO REGISTRAR el diagnóstico de la agresión sexual si no se evidencia o se trata, es suficiente con la referencia del paciente.

Para iniciar la atención no es requisito que la víctima previamente haya recibido atención médico legal o atención ginecológica o que el caso este judicializado. La atención debe ser inmediata.

## **Durante los controles**

## Para el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En el casillero 1º Contacto con y Exposicion al Virus de la Inmunodeficiencia Humana [VIH]
- En el casillero 2º Consejería Pre Test para VIH
- En el casillero 3º Detección de VIH Prueba Rápida
   (El prestador podrá escribir "Tamizaje para VIH" para la abreviatura del procedimiento)
- En el casillero 4º Consejería Post Test para VIH [puede ser reactivo 99403.03 o no reactivo 99401.34]
- En el casillero 5º Administración de Tratamiento

## En el ítem Lab anote:

- En el casillero 1º Contacto con y Exposicion al Virus de la Inmunodeficiencia Humana [VIH]: anote la sigla que identifique el motivo:
  - o **VSX** = Por Violencia Sexual
- En el casillero 1º de la Prueba: el tipo de resultado de la prueba realizada
- En el casillero 1º (Lab1) del Tratamiento: "TAR" para indicar que continúa el tratamiento.

|       | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |        |       | S                | PERII<br>RO<br>CEFA |       | EVALUAC<br>ANTROPO | OMET | EST       | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE  |     | IPO I<br>AGNO<br>CO | ÍTSČ         |       | ALOR<br>.AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-------|----------------------------|----------|----------------------------|--------|-------|------------------|---------------------|-------|--------------------|------|-----------|----------|--|-----|---------------------|--------------|-------|-------------|------|---------------|
| DIA   | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED     | AD    | E<br>X<br>O      | Υ                   |       | RICA<br>HEMOGL     |      | ABL<br>EC | VICIO    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD  | Р   | D                   | R            | 1º    | 2°          | 3°   | CPT           |
| NO    | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*     | )FEC  | HA DE            | NACII               | MIENT | ГО:                | 1 1  |           | FEC      | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //  |     | FEC                 | :HA[         | DE UL | TIMA        | REGL | A: <u>/ /</u> |
|       | 71727374                   | 10       | Apata                      |        | X     | М                | PC                  |       | PESO               |      | N         | N        | Contacto con y Exposición al Virus de la<br>Inmunodeficiencia Humana [VIH] | Р   | D                   | X            | vsx   |             |      | Z206          |
|       | 71727374                   |          |                            | 22     | М     | ·"·              | 10                  |       | TALLA              |      | $\times$  | $\times$ | Consejería Pre Test para VIH   | Р   | D                   | X            |       |             |      | 99401.33      |
|       |                            | 58       | La Unión                   |        | D     | $\mathbb{A}$     | Pab                 |       | Hb                 |      | R         | R        | Detección de VIH – Prueba Rápida   | Р   | D                   | $\mathbb{X}$ | RN    |             |      | 86703.01      |
| NOMBR | RES Y APELLIDOS PACI       | ENTE:    |                            | (*)FE0 | CHA [ | DE NA            | CIMIEN              | NTO:_ | 1                  | 1    | FE        | CHAU     | JLTIMO RESULTADO DE Hb: / /  | FEC | AHC                 | DE U         | LTIM  | A REG       | LA:  | 1 1           |
|       |                            |          |                            |        | Α     | M                | -                   | _     | PESO               |      | N         | N        | Consejería Post Test para VIH No Reactivo                                  | Р   | D                   | $\mathbb{X}$ |       |             |      | 99401.34      |
|       |                            |          |                            |        | М     | _ <del>W</del> _ | PC                  |       | TALLA              |      | С         | С        | Administración de Tratamiento  | Р   | X                   | R            | TAR   |             |      | 99199.11      |
|       |                            |          |                            |        | D     | F                | Pab                 |       | Hb                 |      | R         | R        |  | Р   | D                   | R            |       |             |      |               |

# **Seguimiento Completo**

# Para el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En el casillero 1º Contacto con y Exposicion al Virus de la Inmunodeficiencia Humana [VIH]
- En el casillero 2º Consejería Pre Test para VIH
- En el casillero 3º Detección de VIH Prueba Rápida
   (El prestador podrá escribir "Tamizaje para VIH" para la abreviatura del procedimiento)
- En el casillero 4º Consejería Post Test para VIH [puede ser reactivo 99403.03 o no reactivo 99401.34]



En el casillero 5º Administración de Tratamiento

#### En el ítem Lab anote:

- En el casillero 1º Contacto con y Exposición al Virus de la Inmunodeficiencia Humana [VIH]: anote la sigla que identifique el motivo:
  - o **VSX** = Por Violencia Sexual
- En el casillero 1º anote el tipo de resultado de la prueba realizada
- En el casillero 1º del Tratamiento: "TA" para indicar que culmina el tratamiento. En el casillero 2º (Lab2) la sigla "TAR"



Para el seguimiento de las personas expuestas, se deben realizar pruebas de tamizaje para VIH y sífilis a las 6 semanas, a los 3 meses y a los 6 meses post exposición y tamizaje para Hepatitis B (antígeno de superficie para virus de la hepatitis B) y anticuerpos contra hepatitis C a los 3 y 6 meses post-exposición.

|       | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC  | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |        |       | S           | PERI<br>RO<br>CEFA |       | EVALUAC<br>ANTROPO | OMET | EST      | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE  |     | IPO I<br>AGNO<br>CO | ÍTSČ         |       | LOR<br>.AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-------|----------------------------|---------|----------------------------|--------|-------|-------------|--------------------|-------|--------------------|------|----------|----------|--|-----|---------------------|--------------|-------|------------|------|---------------|
| DIA   | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA   | CENTRO POBLADO             | ED     | AD    | E<br>X<br>O | V                  |       | RICA<br>HEMOGLO    |      | ABL      | VICIO    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD  | Р   | D                   | R            | 1º    | 2°         | 3°   | CPT           |
| NO    | MBRES Y APELLIDOS F        | ACIENTE | :                          | (*     | )FEC  | HA DE       | NACI               | MIENT | O:                 | 1 1  | '        | FEC      | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //  |     | FEC                 | :HA[         | DE UL | TIMA       | REGL | A: <u>/ /</u> |
|       | 71727374                   | 10      | Apata                      |        | X     | М           | PC                 |       | PESO               |      | N        | N        | Contacto con y Exposición al Virus de la<br>Inmunodeficiencia Humana [VIH] | Р   | D                   | X            | vsx   |            |      | Z206          |
|       | 71727374                   |         |                            | 22     | М     | \ \ /       |                    |       | TALLA              |      | $\times$ | $\times$ | Consejería Pre Test para VIH   | Р   | D                   | X            |       |            |      | 99401.33      |
|       |                            | 58      | La Unión                   |        | D     | A           | Pab                |       | Hb                 |      | R        | R        | Detección de VIH – Prueba Rápida   | Р   | D                   | $\mathbb{X}$ | RN    |            |      | 86703.01      |
| NOMBE | RES Y APELLIDOS PACI       | ENTE:   |                            | (*)FE0 | CHA [ | DE NA       | CIMIEI             | NTO:_ | 1                  | /    | FE       | CHAU     | JLTIMO RESULTADO DE Hb: / /  | FEC | CHAI                | DE U         | LTIMA | REG        | LA:  | 1 1           |
|       |                            |         |                            |        | Α     |             | De                 |       | PESO               | _    | N        | N        | Consejería Post Test para VIH No Reactivo                                  | Р   | D                   | $\mathbb{X}$ |       |            |      | 99401.34      |
|       |                            |         |                            |        | М     | _W_         | PU                 |       | TALLA              |      | O        | С        | Administración de Tratamiento  | Р   | X                   | R            | TA    | TAR        |      | 99199.11      |
|       |                            |         | _                          |        | D     | F           | Pab                |       | Hb                 |      | R        | R        |  | Р   | D                   | R            |       |            |      |               |

Registrar "TA" en el campo Lab1 del Tratamiento para indicar "Seguimiento Completo"

# Exposición Sexual de Alto Riesgo (Sexo sin preservativo, sexo con trabajadores/as sexuales) Para el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En el casillero 1º Contacto con y Exposicion al Virus de la Inmunodeficiencia Humana [VIH]
- En el casillero 2º Consejería Pre Test para VIH
- En el casillero 3º Detección de VIH Prueba Rápida (Tamizaje para VIH)
- En el casillero 4º Consejería Post Test para VIH [puede ser reactivo 99403.03 o no reactivo 99401.34]
- En el casillero 5º Administración de Tratamiento

- En el casillero 1º Contacto con y Exposición al Virus de la Inmunodeficiencia Humana [VIH]: anote la sigla que identifique el motivo:
  - o **RSA** = Por Riesgo Sanitario Alto
- En el casillero 1º de la Prueba: anote el tipo de resultado de la prueba realizada
- En el casillero 1º (Lab1) del Tratamiento: "IA" para indicar que inicia tratamiento o "TA" cuando se concluya el tratamiento, según corresponda. En el casillero 2º (Lab2) la sigla "TAR"

| DIA   | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |        | <b>A</b> D | S          | PERII<br>RO<br>CEFA |       | EVALUA<br>ANTROF |        | EST<br>ABL | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE<br>CONSULTA Y/O ACTIVIDAD                            |      | IPO I<br>IGNO<br>CO | ÍTSČ |       | LOR<br>.AB | ı     | CÓDIGOCIE/    |
|-------|----------------------------|----------|----------------------------|--------|------------|------------|---------------------|-------|------------------|--------|------------|----------|--|------|---------------------|------|-------|------------|-------|---------------|
| DIA   | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED     | AD         | L X O      | Y<br>ABDO<br>A      | OMIN  | RICA<br>HEMOG    | LOBINA |            | VICIO    | DE SALUD   | Р    | D                   | R    | 1º    | 2°         | 3°    | CPT           |
| NO    | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*)    | )FEC       | HA DE      | NACI                | MIENT | ГО:              | 1 1    |            | FEC      | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //  |      | FEC                 | :HA[ | DE UL | TIMA       | REGL  | A: <u>/ /</u> |
|       | 62576670                   | 10       | Apata                      |        | X          | М          | PC                  |       | PESO             |        | N          | N        | Contacto con y Exposición al Virus de la<br>Inmunodeficiencia Humana [VIH] | Р    | X                   | R    | RSA   |            |       | Z206          |
|       | 62576670                   |          |                            | 22     | М          | \ <u> </u> | 10                  |       | TALLA            |        | imes       | $\times$ | Consejería Pre Test para VIH   | Р    | X                   | R    |       |            |       | 99401.33      |
|       |                            | 58       | La Unión                   |        | D          | A          | Pab                 |       | Hb               |        | R          | R        | Detección de VIH – Prueba Rápida   | Р    | $\rtimes$           | R    | RN    |            |       | 86703.01      |
| NOMBR | RES Y APELLIDOS PACI       | ENTE:    |                            | (*)FEC | CHAE       | DE NA      | CIMIEN              | NTO:_ | 1                | 1      | FE         | CHAU     | JLTIMO RESULTADO DE Hb: / /  | _FEC | HA [                | DE U | LTIM  | REG        | LA: _ | 1 1           |
|       |                            |          |                            |        | Α          |            | D.O.                |       | PESO             |        | Z          | N        | Consejería Post Test para VIH No Reactivo                                  | Р    | $\times$            | R    |       |            |       | 99401.34      |
|       |                            |          |                            |        | М          | _14        | PC                  |       | TALLA            |        | O          | С        | Administración de Tratamiento  | Р    | $\mathbb{X}$        | R    | IA    | TAR        |       | 99199.11      |
|       |                            |          |                            |        | D          | F          | Pab                 |       | Hb               |        | R          | R        |  | Р    | D                   | R    |       |            |       |               |



#### Fin de tratamiento

| [ | OIA | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINAN<br>C. | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA | ED | AD  |            | PERIM<br>CEFAL |       | EVALU.<br>ANTROPO<br>CA |       | A- | -         | CONSULTAY/O ACTIVIDAD  |   | O DE<br>.GNÓS | STIC    | L/A   | ALOR<br>AB |     | CÓDIGO<br>CIE/CPT |
|---|-----|----------------------------|-------------|----------------------------|----|-----|------------|----------------|-------|-------------------------|-------|----|-----------|--|---|---------------|---------|-------|------------|-----|-------------------|
|   |     | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA       | CENTRO<br>POBLADO          |    |     | O          | ABDON          | MINA  | HEMOG<br>A              | LOBIN | C  | VICI<br>O | DE SALUD   | Р | D             | R       | 1º    | 2°         | 3°  |                   |
|   | N   | OMBRES Y APELLIDOS         | S PACIEN    | ITE:                       |    | (*) | FECH       | A DE NA        | CIMIE | NTO:                    | 1     | 1  | _         | FECHA ULTIMO RESULTADO DE Hb: / /  |   | FECH          | HA DE U | JLTIM | A REG      | LA: | 1 1               |
|   |     | 62576670                   | 10          | Junín                      |    | X   | М          | PC             |       | PESO                    |       | Ν  | N         | Contacto con y Exposición al Virus de la<br>Inmunodeficiencia Humana [VIH] | Р | D             | X       | RSA   |            |     | Z206              |
|   |     | 62576670                   |             |                            | 33 | М   |            |                |       | TALLA                   |       | X  |           | Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B              | Р | D             | X       |       |            |     | 99402.06          |
|   |     |                            | 58          | Junín                      |    | D   | $\nearrow$ | Pab            |       | Hb                      |       | R  | R         | Administración de tratamiento  | Р | X             | R       | TA    | TAR        |     | 99199.11          |

En el caso de otras formas de Exposición No Ocupacionales realice el mismo registro y utilice la sigla "OTR" en el campo Lab de "Contacto con y Exposición al Virus de la Inmunodeficiencia Humana [VIH]"

| DIA   | D.N.I. HISTORIA CLINICA GESTANTE/PUERP ERA | FINANC    | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA<br>CENTRO POBLADO | ED    | AD                 | S E X O | Υ         | ALICO   | EVALU.<br>ANTRO<br>RICA<br>HEMOO | POMET | EST<br>ABL<br>EC | SER<br>VICIO | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE<br>CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD | DIA | IPO<br>AGN<br>CC<br>D | ÓSTI   | L       | LOR<br>AB | 3°   | CÓDIGOCIE/<br>CPT |
|-------|--|-----------|--|-------|--------------------|---------|-----------|---------|----------------------------------|-------|------------------|--------------|--|-----|-----------------------|--------|---------|-----------|------|-------------------|
| NC    | MBRES Y APELLIDOS F                        | DACIENTE: |  | (*    | *\EEC              | HV DE   | A<br>NACI | IMIENT  | ΓΟ:                              | , ,   |                  | EEC          | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: / /                             |     | EEC                   | ו אווי | JE III. | TIMA I    | DEGI | A: / /            |
| NO    | 25376533                                   |           |  |       | V                  |         | INACI     | IVIILIN | PESO                             |       | N                | N N          | Contacto con y Exposición al Virus de la                   | Р   | <u> </u>              | 1      | OTR     |           | \LGL | Z206              |
|       | 2007 0000                                  | 10        | Junín  |       | $\angle ^{\wedge}$ | М       | PC        |         | PESU                             |       | IN               | IN           | Inmunodeficiencia Humana [VIH]                             | Г   | /٩                    | ^      | •       |           |      | 2200              |
|       | 25376533                                   |           |  | 35    | М                  |         |           |         | TALLA                            |       | $\times$         | $\times$     | Consejería Pre Test para VIH                               | Р   | X                     | R      |         |           |      | 99401.33          |
|       |  | 58        | Junín  |       | D                  | X       | Pab       |         | Hb                               |       | R                | R            | Detección de VIH – Prueba Rápida                           | Р   | X                     | R      | RN      |           |      | 86703.01          |
| NOMBE | RES Y APELLIDOS PACI                       | ENTE:     |  | (*)FE | CHA [              | DE NA   | CIMIE     | NTO:    |                                  | 1     | FE               | CHAL         | JLTIMO RESULTADO DE Hb: / /                                | FEC | CHAI                  | DE U   | LTIM/   | REG       | LA:  | 1 1               |
|       |  |           |  |       | Α                  |         |           |         | PESO-                            |       | N                | N            | Consejería Post Test para VIH No Reactivo                  | Р   | X                     | R      |         |           |      | 99401.34          |
|       |  |           |  |       | М                  | _M_     | PC        |         | TALLA                            |       | С                | С            | Administración de Tratamiento                              | Р   | X                     | R      | IA      | TAR       |      | 99199.11          |
|       |  |           |  |       | D                  | F       | Pab       |         | Hb                               |       | R                | R            |  | Р   | D                     | R      |         |           |      |                   |

# Fin de tratamiento

| DIA | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | C.       | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA | ED | AD  |            | PERIM<br>CEFAL<br>Y |        | EVALU.<br>ANTROPO<br>CA |       | A- | SER<br>-  | CONSULTAY/O ACTIVIDAD  |   | O DE<br>IGNÓS | STIC    | LA    | ALOR<br>B |     | CÓDIGO<br>CIE/CPT |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|----|-----|------------|---------------------|--------|-------------------------|-------|----|-----------|--|---|---------------|---------|-------|-----------|-----|-------------------|
|     | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO<br>POBLADO          |    |     |            | ABDO                | MINA   | HEMOG<br>A              | LOBIN | C  | VICI<br>O | DE SALUD   | Р | D             | R       | 1°    | 2°        | 3°  |                   |
| N   | NOMBRES Y APELLIDO         | S PACIEN | ITE:                       |    | (*) | FECH       | A DE NA             | ACIMIE | NTO:                    | 1     | 1  | _         | FECHA ULTIMO RESULTADO DE Hb: / /  |   | _FECH         | HA DE U | JLTIM | A REGI    | LA: | 1 1               |
|     | 25376533                   | 10       | lunín                      |    | X   | М          | PC                  |        | PESO                    |       | N  | N         | Contacto con y Exposición al Virus de la<br>Inmunodeficiencia Humana [VIH] | Р | D             | X       | OTR   |           |     | Z206              |
|     | 25376533                   |          | Junín                      | 33 | М   |            |                     |        | TALLA                   |       | X  | X         | Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B              | Р | D             | X       |       |           |     | 99402.06          |
|     |                            | 58       | Junín                      |    | D   | $\nearrow$ | Pab                 |        | Hb                      |       | R  | R         | Administración de tratamiento  | Р | X             | R       | TA    | TAR       |     | 99199.11          |

# En el caso de Parejas Discordantes

Para el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En el casillero 1º Contacto con y Exposicion al Virus de la Inmunodeficiencia Humana [VIH]
- En el casillero 2º Consejería Pre Test para VIH
- En el casillero 3º Detección de VIH Prueba Rápida (Tamizaje para VIH)
- En el casillero 4º Consejería Post Test para VIH [puede ser reactivo 99403.03 o no reactivo 99401.34]
- En el casillero 5º Administración de Tratamiento

- En el casillero 1º de Contacto con y Exposición al Virus de la Inmunodeficiencia Humana [VIH]: anote la sigla que identifique el motivo:
  - o PAD = Parejas Discordantes
- En el casillero 1º de la Prueba: anote resultado del tipo de prueba realizada
- En el casillero 1º (Lab1) del Tratamiento: "IA" para indicar que inicia tratamiento o "TA" cuando se concluya el tratamiento, según corresponda. En el casillero 2º (Lab2) la sigla "TAR"



| DIA   | D.N.I. HISTORIA CLINICA GESTANTE/PUERP ERA | FINANC<br>ETNIA | DISTRITO DE PROCEDENCIA  CENTRO POBLADO | ED     | AD    | S<br>E<br>X<br>O | RO<br>CEF<br>Y | FALICO  | EVALUA<br>ANTROF<br>RICA<br>HEMOG | POMET | EST<br>ABL<br>EC | SER<br>VICIO | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE<br>CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                 | DIA<br>P | IPO I<br>GNO<br>CO<br>D | İTSĊ | l     | LOR<br>.AB | 3°   | CÓDIGOCIE/<br>CPT |
|-------|--|-----------------|---|--------|-------|------------------|----------------|---------|-----------------------------------|-------|------------------|--------------|--|----------|-------------------------|------|-------|------------|------|-------------------|
| NO    | MBRES Y APELLIDOS F                        | PACIENTE        | :                                       | (*     | )FEC  | HA DE            | A<br>E NAC     | CIMIENT | O:                                | 1 1   |                  | FEC          | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: / /   |          | FEC                     | HA [ | DE UL | TIMA       | REGL | A: <u>/ /</u>     |
|       | 85425741                                   | 10              | Junín                                   |        | X     | М                | PC             |         | PESO                              |       | N                | N            | Contacto con y Exposición al Virus de la<br>Inmunodeficiencia Humana [VIH] | Р        | X                       | R    | PAD   |            |      | Z206              |
|       | 85425741                                   |                 |   | 39     | М     | W /              | 7              | 1       | TALLA                             |       | X                | X            | Consejería Pre Test para VIH   | Р        | X                       | R    |       |            |      | 99401.33          |
|       |  | 58              | Junín                                   |        | D     | A                | Pab            | b       | Hb                                |       | R                | R            | Detección de VIH – Prueba Rápida   | Р        | X                       | R    | RN    |            |      | 86703.01          |
| NOMBE | RES Y APELLIDOS PACI                       | ENTE:           |   | (*)FE0 | CHA [ | DE NA            | CIMIE          | ENTO:_  | - 1                               | 1     | FE               | CHAU         | JLTIMO RESULTADO DE Hb: //   | FEC      | :HA[                    | DE U | LTIM  | REG        | LA:  | 1 1               |
|       |  |                 |   |        | Α     |                  | -00            |         | PESO                              |       | N                | N            | Consejería Post Test para VIH No Reactivo                                  | Р        | $\mathbb{X}$            | R    |       |            |      | 99401.34          |
|       |  |                 |   |        | М     | <del>-1/1</del>  | PC             | 1       | TALLA                             |       | С                | С            | Administración de Tratamiento  | Р        | $\nearrow$              | R    | IA    | TAR        |      | 99199.11          |
|       |  |                 |   |        | D     | F                | Pab            | b       | Hb                                |       | R                | R            |  | Р        | D                       | R    |       |            |      |                   |

#### Fin de tratamiento

|       | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |        |       | S     | PERII<br>RO<br>CEFA |       | EVALUAC<br>ANTROPO | ONACT | EST       | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE  |     | IPO E<br>AGNÓ<br>CO |              |       | LOR<br>.AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-------|----------------------------|----------|----------------------------|--------|-------|-------|---------------------|-------|--------------------|-------|-----------|----------|--|-----|---------------------|--------------|-------|------------|------|---------------|
| DIA   | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED     | AD    | X     | V                   |       | RICA<br>HEMOGL     |       | ABL<br>EC | VICIO    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD  | Р   | D                   | R            | 1º    | 2°         | 3°   | CPT           |
| NO    | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*     | )FEC  | HA DE | NACII               | MIENT | ГО:                | 1 1   |           | FEC      | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //  |     | FEC                 | HA [         | E UL  | TIMA F     | REGL | A: <u>/ /</u> |
|       | 85425741                   | 10       | Junín                      |        | X     | М     | PC                  |       | PESO               |       | N         | N        | Contacto con y Exposición al Virus de la<br>Inmunodeficiencia Humana [VIH] | Р   | D                   | $\mathbb{X}$ | PAD   |            |      | Z206          |
|       | 85425741                   |          |                            | 39     | М     | \     | 10                  |       | TALLA              |       | X         | $\times$ | Consejería Pre Test para VIH   | Р   | D                   | $\mathbb{X}$ |       |            |      | 99401.33      |
|       |                            | 58       | Junín                      |        | D     | A     | Pab                 |       | Hb                 |       | R         | R        | Detección de VIH – Prueba Rápida   | Р   | D                   | $\times$     | RN    |            |      | 86703.01      |
| NOMBE | RES Y APELLIDOS PACI       | ENTE:    |                            | (*)FE0 | CHA [ | DE NA | CIMIEN              | ITO:_ | 1                  | /     | FE        | CHAU     | JLTIMO RESULTADO DE Hb: / /  | FEC | HA E                | ŒΨ           | LTIMA | REG        | LA:  | 1 1           |
|       |                            |          |                            |        | Α     |       | D0 -                | _     | PESO               |       | N         | N        | Consejería Post Test para VIH No Reactivo                                  | Р   | D                   | X            |       |            |      | 99401.34      |
|       |                            |          |                            |        | М     | _IVI  | -PC                 |       | TALLA              |       | С         | С        | Administración de Tratamiento  | Р   | X                   | R            | TA    | TAR        |      | 99199.11      |
|       |                            |          |                            |        | D     | F     | Pab                 |       | Hb                 |       | R         | R        |  | Р   | D                   | R            |       |            |      |               |



En todos los casos de Contacto con y Exposición al Virus de la Inmunodeficiencia Humana [VIH] se registra con tipo de diagnóstico "D" cuando se diagnostica, en las siguientes atenciones o durante el tratamiento se debe registrar con tipo de diagnóstico "R"

## EXPOSICIÓN OCUPACIONAL Y NO OCUPACIONAL PARA HEPATITIS

# **Exposición Ocupacional para Hepatitis**

Contacto de Paciente con Infección con VHB: Es toda persona que tiene exposición a fluidos corporales (sangre, secreción vaginal, semen, etc.) o cohabita con un paciente con diagnóstico confirmado de infección por el yHB.

# Para el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En el casillero 1º Exposición Ocupacional a Agentes Biológicos
- En el casillero 2º Detección de Hepatitis B Prueba Rápida
- En el casillero 3º Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B
- En el casillero 4º Administración Inmunoglobulina de la hepatitis B (HBig)
- En el casillero 5º Administración de Tratamiento (De ser el caso fuente reactivo)
- En el casillero 6º Detección cualitativa de anticuerpos contra el virus de la Hepatitis C por inmunocromatografía

- En el casillero 1º de Exposición Ocupacional a Agentes Biológicos: "HB" para indicar el tipo de exposición
- En el casillero 1º de las Pruebas: "RN" o "RP" del resultado según sea el caso
- En el casillero 1º de la Consejería: "ST" para referirse a personal de salud.
- En el casillero 1º de la Administración de Inmunoglobulina: "NOV" si el personal de salud no hubiera sido vacunado previamente, en caso contrario dejar en blanco



|       | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC  | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |        |      | S           | CEFALICO AN |       | EVALUAC        | OMET | EST       | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE   |     | IPO I<br>AGNO<br>CO | ÓST  |       | LOR<br>AB |      | CÓDIGOCIE/ |
|-------|----------------------------|---------|----------------------------|--------|------|-------------|-------------|-------|----------------|------|-----------|----------|---|-----|---------------------|------|-------|-----------|------|------------|
| DIA   | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA   | CENTRO POBLADO             | ED.    | AD   | E<br>X<br>O | V           |       | RICA<br>HEMOGL |      | ABL<br>EC | VICIO    | CONSULTA Y/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                            | Р   | D                   | R    | 1°    | 2°        | 3°   | CPT        |
| NO    | MBRES Y APELLIDOS F        | ACIENTE |                            | (*     | )FEC | HA DE       | NACI        | MIENT | ГО:            | 1 1  |           | FEC      | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                                 |     | FEC                 | HAI  | DE UL | TIMA      | REGL | A:         |
|       | 41256258                   | 10      | Junín                      |        | X    |             |             |       | PESO           |      | N         | N        | Exposición Ocupacional a Agentes Biológicos                   | Р   | X                   | R    | НВ    |           |      | Z5781      |
|       | 41256258                   | 10      |                            | 22     | М    | M           | PC          |       | TALLA          |      | X         | $\times$ | Detección de Hepatitis B – Prueba Rápida                      | Р   | X                   | R    | RN    |           |      | 87342      |
|       |                            | 58      | Junín                      |        | D    | X           | Pab         |       | Hb             |      | R         | R        | Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B | Р   | X                   | R    | ST    |           |      | 99402.05   |
| NOMBR | RES Y APELLIDOS PACI       | ENTE:   |                            | (*)FEC | CHAE | DE NA       | CIMIEN      | NTO:  | 1              | 1    | FE        | CHAU     | JLTIMO RESULTADO DE Hb: / /                                   | FEC | HA [                | DE U | LTIMA | REG       | LA:  | 1 1        |
|       |                            |         |                            |        | Α    | M           | -PC         |       | PESO           |      | N         | N        | Administración Inmunoglobulina de la hepatitis B (HBig)       | Р   | X                   | R    | NOV   |           |      | 90371      |
|       |                            |         |                            |        | М    | _141        | 10          |       | TALLA          |      | С         | С        | Administración de Tratamiento                                 | Р   | X                   | R    |       |           |      | 99199.11   |
|       |                            |         | -                          |        | D    | F           | Pab         |       | Hb             |      | R         | R        | Detección de Hepatitis C – Prueba Rápida                      | Р   | X                   | R    | RN    |           |      | 86803.01   |



Toda persona que no haya sido vacunada o que no conozca su estado vacunal, debe recibir la vacuna contra la Hepatitis B de manera profiláctica en el momento de la exposición, luego al mes y al segundo mes de la primera dosis.

# Seguimiento completo

# Para el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En el casillero 1º Exposición Ocupacional a Agentes Biológicos
- En el casillero 2º Detección de Hepatitis B Prueba Rápida
- En el casillero 3º Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B
- En el casillero 4º Detección de Hepatitis C ELISA
- En el casillero 5º Administración de Tratamiento

# En el ítem Lab anote:

- En el casillero 1º de Exposición Ocupacional a Agentes Biológicos: "HB" para indicar el tipo de exposición
- En el casillero 1 de las Pruebas: "RN" o "RP" el resultado según sea el caso
- En el casillero 1º (Lab1) de la Consejería: la sigla "ST" para referirse a personal de salud, en el casillero 2º (Lab2) la sigla "POS" de Post-exposición
- En el casillero 1º del Tratamiento: "TA" para indicar que el personal de salud, cumple con seguimiento completo

|       | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |        |              | S         | PERIME<br>RO<br>CEFALIO | EVALU        |   | EST       | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE   | DIA | PO I<br>GNO<br>CO | ÍTSČ         |       | LOR<br>.AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-------|----------------------------|----------|----------------------------|--------|--------------|-----------|-------------------------|--------------|---|-----------|----------|---|-----|-------------------|--------------|-------|------------|------|---------------|
| DIA   | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED     | AD           | EXO       | V                       | RICA<br>HEMO |   | ABL<br>EC | VICIO    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                             | Р   | D                 | R            | 1º    | 2°         | 3°   | CPT           |
| NO    | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*)    | )FEC         | HA DE     | NACIMIE                 | NTO:         | 1 | 1         | FEC      | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                                 |     | FEC               | :HA [        | E UL  | TIMA       | REGL | A: <u>/ /</u> |
|       | 41256258                   | 10       | Junin                      |        | $\mathbb{X}$ |           |                         | PESO         |   | N         | N        | Exposición Ocupacional a Agentes Biológicos                   | Р   | D                 | $\mathbb{X}$ | НВ    |            |      | Z5781         |
|       | 41256258                   | 10       |                            | 22     | М            | M<br>\/   | PC                      | TALLA        |   | $\times$  | $\times$ | Detección de Hepatitis B – Prueba Rápida                      | Р   | D                 | $\times$     | RN    |            |      | 87342         |
|       |                            | 58       | Junín                      |        | D            | X         | Pab                     | Hb           |   | R         | R        | Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B | Р   | D                 | X            | ST    | POS        |      | 99402.05      |
| NOMBR | RES Y APELLIDOS PACI       | ENTE:    |                            | (*)FEC | CHA          | DE NA     | CIMIENTO                | ):/          | 1 | FE        | CHAL     | JLTIMO RESULTADO DE Hb: / /                                   | FEC | HAE               | DEU          | LTIMA | REG        | LA:  | 1 1           |
|       |                            |          |                            |        | Α            |           | -                       | PESO         |   | N         | N        | Detección de Hepatitis C – ELISA                              | Р   | D                 | X            | RN    |            |      | 86803.01      |
|       |                            |          |                            |        | М            | <u>-₩</u> | PC                      | TALLA        |   | С         | С        | Administración de Tratamiento                                 | Р   | X                 | R            | TA    |            |      | 99199.11      |
|       |                            |          |                            |        | D            | F         | Pab                     | Hb           |   | R         | R        |   | Р   | D                 | R            |       |            |      |               |



Se deben ofrecer pruebas diagnósticas para establecer condiciones preexistentes de Sífilis, Hepatitis B, Hepatitis C y VIH.

Para el seguimiento de personas expuestas se debe realizar pruebas de tamizaje para Hepatitis B (antígeno de superficie para virus de la Hepatitis B) a los 3 meses post-exposición.



# EXPOSICIÓN NO OCUPACIONAL PARA HEPATITIS Violencia Sexual

# Para el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En el casillero 1º Conctacto con y exposición a Hepatitis viral
- En el casillero 2º Detección de Hepatitis B Prueba Rápida
- En el casillero 3º Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B
- En el casillero 4º Administración Inmunoglobulina de la hepatitis B (HBig)
- En el casillero 5º Administración de Tratamiento (De ser el caso fuente reactivo)
- En el casillero 6º Detección de Hepatitis C ELISA

## En el ítem Lab anote:

- En el casillero 1º Conctacto con y exposición a Hepatitis viral: la sigla que identifique el motivo:
  - o **VSX** = Por Violencia Sexual
- En el casillero 1º de las Pruebas: "RN" o "RP" según corresponda
- En el casillero 1º de la Administración Inmunoglobulina: "NOV" Si paciente no recibió vacuna previa, sino dejar en blanco

|       | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |        |          | S       | PERIM<br>RO | - 1    | EVALUACION<br>ANTROPOMET | EST       | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE   | DIA | IPO I<br>NGNO<br>CO | İTSĊ |       | LOR<br>.AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-------|----------------------------|----------|----------------------------|--------|----------|---------|-------------|--------|--------------------------|-----------|----------|---|-----|---------------------|------|-------|------------|------|---------------|
| DIA   | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED/    | AD       | EXO     | Υ           | 1      | RICA<br>HEMOGLOBINA      | ABL<br>EC | VICIO    | CONSULTA Y/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                            | Р   | D                   | R    | 1°    | 2°         | 3°   | CPT           |
| NO    | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*)    | )FEC     | HA DE   | NACIN       | IIENTO | D: <u>/</u>              | /         | _FEC     | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                                 |     | FEC                 | :HA[ | DE UL | TIMA       | REGL | A: <u>/ /</u> |
|       | 40224898                   | 10       | Junin                      |        | $\times$ |         | <b>D</b> 0  |        | PESO                     | N         | Ν        | Conctacto con y exposición a Hepatitis viral                  | Р   | $\mathbb{X}$        | R    | VSX   |            |      | Z205          |
|       | 40224898                   | 10       |                            | 22     | М        | M<br>\/ | PC          | [-     | TALLA                    | X         | $\times$ | Detección de Hepatitis B – Prueba Rápida                      | Р   | X                   | R    | RN    |            |      | 87342         |
|       |                            | 58       | Junín                      |        | D        | X       | Pab         | -      | Hb                       | R         | R        | Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B | Р   | X                   | R    |       |            |      | 99402.05      |
| NOMBF | RES Y APELLIDOS PACI       | ENTE:    |                            | (*)FEC | HA [     | DE NA   | CIMIEN      | TO:    | 1 1                      | FE        | CHAL     | JLTIMO RESULTADO DE Hb: / /                                   | FEC | HA [                | DE U | LTIM/ | REG        | LA:  | 1 1           |
|       |                            |          |                            |        | Α        | М-      | PC          | _      | PESO                     | N         | N        | Administración Inmunoglobulina de la hepatitis B (HBig)       | Р   | X                   | R    | NOV   |            |      | 90371         |
|       |                            |          |                            |        | М        | —IVI    | го          |        | TALLA                    | С         | С        | Administración de Tratamiento                                 | Р   | X                   | R    |       |            |      | 99199.11      |
|       |                            |          |                            |        | D        | F       | Pab         |        | Hb                       | R         | R        | Detección de Hepatitis C – ELISA                              | Р   | X                   | R    | RN    |            |      | 86803         |

# MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL QUE ADQUIRIERON UNA ITS (Incluye Hepatitis B)

# Para el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En el casillero 1º Conctacto con y exposición a Hepatitis viral
- En el casillero 2º Anotar la ITS adquirida a partir de la violencia sexual

En el ítem Tipo de Diagnóstico marque siempre "R" para el primer casillero por tratarse de atención recurrente.

- En el casillero 1º Conctacto con y exposición a Hepatitis viral: la sigla que identifique el motivo:
  - o **VSX** = Por Violencia Sexual

| DIA | HISTORIA CLINICA      | C.       | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA | ED | AD       |             | PERIM<br>CEFAL |       | EVALU.<br>ANTROPO<br>CA | OMETRI | A-                 | -                  | CONSULTAY/O ACTIVIDAD                        |   | O DE<br>GNÓS | STIC    | LA     | ALOR<br>B |     | CÓDIGO<br>CIE/CPT |
|-----|-----------------------|----------|----------------------------|----|----------|-------------|----------------|-------|-------------------------|--------|--------------------|--------------------|--|---|--------------|---------|--------|-----------|-----|-------------------|
|     | GESTANTE/PUERP<br>ERA | ETNIA    | CENTRO<br>POBLADO          |    |          | J           | ABDO           | MINA  | HEMOG<br>A              | LOBIN  | C                  | VICI<br>O          | DE SALUD                                     | Р | D            | R       | 1°     | 2°        | 3°  |                   |
| N   | IOMBRES Y APELLIDOS   | S PACIEN | ITE:                       |    | (*)      | FECH        | A DE NA        | CIMIE | NTO:                    | 1      | 1                  | _                  | FECHA ULTIMO RESULTADO DE Hb: / /            |   | FECH         | IA DE U | JLTIMA | REG       | LA: | <u> </u>          |
|     | 25376533              | 10       |                            |    | $\times$ | М           | PC             |       | PESO                    |        | N                  | Z                  | Conctacto con y exposición a Hepatitis viral | Р | D            | X       | VSX    |           |     | Z205              |
|     | 25376533              | 10       | Junín                      | 33 | М        | IVI         | 10             |       | TALLA                   |        | $\searrow$         | $\searrow$         | Clamidiasis                                  | Р | /D/          | R       |        |           |     | A562              |
|     | 20070000              |          | . ,                        |    |          | $\setminus$ |                |       |                         |        | $\angle \setminus$ | $\angle \setminus$ | Gamaass                                      |   | $\triangle$  |         |        |           |     | 71002             |
|     |                       | 58       | Junín                      |    | D        | <u>*</u>    | Pab            |       | Hb                      |        | R                  | R                  |  | Р | D            | R       |        |           |     |                   |



| DIA | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | C.       |                   | ED | AD       |           | PERIMI<br>CEFAL |       | EVALUA<br>ANTROPO<br>CA | METRI | A-       | SER<br>-              | CONSULTAY/O ACTIVIDAD                        |   | O DE<br>AGNÓS         | STIC         | V/<br>L# | ALOR<br>AB |     | CÓDIGO<br>CIE/CPT |
|-----|----------------------------|----------|-------------------|----|----------|-----------|-----------------|-------|-------------------------|-------|----------|-----------------------|--|---|-----------------------|--------------|----------|------------|-----|-------------------|
|     | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO<br>POBLADO |    |          | J         | ABDON           | ANIN  | HEMOG<br>A              | LOBIN | C        | VICI<br>O             | DE SALUD                                     | Р | D                     | R            | 1º       | 2°         | 3°  |                   |
| 1   | NOMBRES Y APELLIDO         | S PACIEN | NTE:              |    | (*)      | FECH.     | A DE NA         | CIMIE | NTO:                    | 1     | 1        |                       | FECHA ULTIMO RESULTADO DE Hb: / /            |   | _FECH                 | HA DE I      | JLTIM    | A REG      | LA: | <u>/ /</u>        |
|     | 25376533                   | 10       |                   |    | $\times$ | М         | PC              |       | PESO                    |       | N        | N                     | Conctacto con y exposición a Hepatitis viral | Р | D                     | $\mathbb{X}$ | VSX      |            |     | Z205              |
|     | 25376533                   | 10       | Junín             | 33 | М        | IVI       | го              |       | TALLA                   |       | X        | X                     | . Hepatitis Virual tipo B Crónica            | Р | X                     | R            |          |            |     | B181              |
|     |                            | 58       | Junín             |    |          | $\bigvee$ | Pab             |       |                         |       | <u> </u> | $\langle \ \ \rangle$ |  |   | $\langle \ \ \rangle$ |              |          |            |     |                   |
|     |                            | 00       | ounin             |    | D        | /         | Pab             |       | Hb                      |       | R        | R                     |  | Р | D                     | R            |          |            |     |                   |

# Seguimiento completo

# Para el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En el casillero 1º Contacto con y exposición a Hepatitis viral
- En el casillero 2º Detección de Hepatitis B Prueba Rápida
- En el casillero 3º Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B
- En el casillero 4º Detección de Hepatitis C ELISA
- En el casillero 4º Administración de Tratamiento

### En el ítem Lab anote:

- En el casillero 1º de Conctacto con y exposición a Hepatitis viral: "VSX" para indicar el tipo de exposición
- En los casilleros de las Pruebas: "RN" o "RP" el resultado según sea el caso
- En el casillero 1º (Lab1) de la Consejería la sigla "POS" de Post-exposición
- En el casillero 1º del Tratamiento: "TA" para indicar que la persona cumple con seguimiento completo

|       | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |        |              | S     | CEFALICO AN | EVALUA | OMET          | EST | SER       | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE |   | IPO I<br>AGNO<br>CO | ÍTSČ  |              | LOR<br>.AB |      | CÓDIGOCIE/ |               |
|-------|----------------------------|----------|----------------------------|--------|--------------|-------|-------------|--------|---------------|-----|-----------|-----------------------|---|---------------------|-------|--------------|------------|------|------------|---------------|
| DIA   | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED.    | AD           | E X O | Υ           |        | RICA<br>HEMOG |     | ABL<br>EC | VICIO                 | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                             | Р                   | D     | R            | 1°         | 2°   | 3°         | CPT           |
| NO    | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE |                            | (*     | )FEC         | HA DE | NACI        | MIENT  | ГО:           | 1 1 |           | _FEC                  | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                                 |                     | FEC   | :HA[         | DE UL      | TIMA | REGL       | A: <u>/ /</u> |
|       | 41256258                   | 10       | Junín                      |        | $\mathbb{X}$ |       | 5           |        | PESO          |     | N         | Ν                     | Conctacto con y exposición a Hepatitis viral                  | Р                   | D     | $\mathbb{X}$ | vsx        |      |            | Z206          |
|       | 41256258                   | 10       |                            | 22     | М            | M     | PC          |        | TALLA         |     | imes      | $\times$              | Detección de Hepatitis B – Prueba Rápida                      | Р                   | D     | $\times$     | RN         |      |            | 87342         |
|       |                            | 58       | Junín                      |        | D            | X     | Pab         |        | Hb            |     | R         | R                     | Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B | Р                   | D     | X            | POS        |      |            | 99402.05      |
| NOMBF | RES Y APELLIDOS PACI       | ENTE:    |                            | (*)FEC | CHAE         | DE NA | CIMIEN      | NTO:_  | 1             | 1   | FE        | CHAL                  | ILTIMO RESULTADO DE Hb: / /                                   | FEC                 | CHA [ | DE U         | LTIMA      | REG  | LA:        | 1 1           |
|       |                            |          |                            |        | Α            |       | DO:         |        | PESO          | _   | N         | N                     | Detección de Hepatitis C – ELISA                              | Р                   | D     | $\mathbb{X}$ | RN         |      |            | 86803.01      |
|       |                            |          |                            |        | М            | _W_   | PC          |        | TALLA         |     | С         | С                     | Administración de Tratamiento                                 | Р                   | X     | R            | TA         |      |            | 99199.11      |
|       |                            |          |                            |        | D            | F     | Pab         |        | Hb            |     | R         | R                     |   | Р                   | D     | R            |            |      |            |               |

Registrar "TA" en el campo Lab1 del Tratamiento para indicar "Seguimiento Completo"



# ATENCIÓN PREVENTIVA DE ITS/VIH A POBLACIÓN CLAVE

Es la atención educativa y asistencial para prevenir las Infecciones de Transmisión Sexual dirigida a la población clave: Hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH), Mujeres Transgénero (TRA) y Trabajadoras/es Sexuales y población privada de libertad, identificados para el diagnóstico y tratamiento respectivo de acuerdo a la Normatividad vigente

## Para el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En el casillero 1º Consulta de Atención Preventiva de ITS/VIH a Población Clave
- En los demás casilleros registrar las actividades que correspondan a la atención según el control

En el ítem Tipo de diagnóstico marque "D" sólo si se trata de los procedimientos en el año En el ítem Lab anote:

• En el casillero 1º (Lab1) anote el número de control 1, 2... en el casillero 2º (Lab2) anote las siglas para indicar la población clave:

TS Trabajador Sexual

o **HTS** HSH que es TS

O **HSH** Hombre que tiene sexo con hombre

TTS Transgéneros que es TS

TRA Transgéneros

| DIA | HISTORIA CLINICA      | C.       | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA | ED | AD       |             | PERIME<br>CEFAL |       | EVALUA<br>ANTROPO<br>CA | METRI | A-     | SER<br>-  | CONSULTAY/O ACTIVIDAD  |   | O DE<br>IGNÓS | STIC    | LA    | ALOR<br>AB |     | CÓDIGO<br>CIE/CPT |
|-----|-----------------------|----------|----------------------------|----|----------|-------------|-----------------|-------|-------------------------|-------|--------|-----------|--|---|---------------|---------|-------|------------|-----|-------------------|
|     | GESTANTE/PUERP<br>ERA | ETNIA    | CENTRO<br>POBLADO          |    |          | 0           | ABDON           | MINA  | HEMOG<br>A              | LOBIN | C      | VICI<br>O | DE SALUD   | Р | D             | R       | 1°    | 2°         | 3°  |                   |
| N   | NOMBRES Y APELLIDOS   | S PACIEN | NTE:                       |    | (*)      | FECH/       | A DE NA         | CIMIE | NTO:                    | 1     | 1      | _         | FECHA ULTIMO RESULTADO DE Hb: / /                            |   | FECH          | IA DE I | JLTIM | A REG      | LA: | <u> </u>          |
|     | 06451254              | 10       | Junín                      |    | $\times$ | X           | PC              |       | PESO                    |       | N      | N         | Consulta de Atención Preventiva de ITS/VIH a Población Clave | Р | X             | R       | 1     | TRA        |     | 99351             |
|     | 06451254              |          | Juliili                    | 22 | М        | $\triangle$ |                 |       | TALLA                   |       | X      | X         |  | Р | D             | R       |       |            |     |                   |
|     |                       |          | Junín                      |    |          | _           | ъ.              |       |                         |       | $\sim$ | $\sim$    |  |   |               |         |       |            |     |                   |
|     |                       | 58       | Juliili                    |    | D        | F           | Pab             |       | Hb                      |       | R      | R         |  | Р | D             | R       |       |            |     |                   |

## Para el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En el casillero 1º Consulta de Atención Preventiva de ITS/VIH a Población Clave
- En los demás casilleros registrar las actividades que correspondan a la atención según el control

En el ítem Tipo de diagnóstico marque "D" sólo si se trata de los procedimientos en el año En el ítem Lab anote:

• En el casillero 1º (Lab1) de Consulta de Atención Preventiva de ITS/VIH a Población Clave: el número de control 1, 2... en el casillero 2º (Lab2): anote las siglas para indicar la población clave:

o **TS** Trabajador Sexual

o **HTS** HSH que es TS

O **HSH** Hombre que tiene sexo con hombre

o **TTS** Transgéneros que es TS

o **TRA** Transgéneros

- En el casillero 1º de las Consejerías: anote también la sigla de la Población Clave
- En el casillero 1º de las Pruebas: el resultado
  - o RP si el resultado es positivo
  - o RN si el resultado es negativo

|       | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |        |      | S      | RO   |         | EVALUA<br>ANTRO | COMPT | EST       | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE  |     | IPO I<br>NGNO<br>CO |      |       | LOR<br>AB |       | CÓDIGOCIE/    |
|-------|----------------------------|----------|----------------------------|--------|------|--------|------|---------|-----------------|-------|-----------|----------|--|-----|---------------------|------|-------|-----------|-------|---------------|
| DIA   | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED     | AD   | X<br>O | V    |         | RICA<br>HEMOG   |       | ABL<br>EC | VICIO    | CONSULTA Y/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD                           | Р   | D                   | R    | 1º    | 2°        | 3°    | CPT           |
| NO    | MBRES Y APELLIDOS F        | ACIENTE: |                            | (*     | )FEC | HA DI  | E NA | CIMIENT | ГО:             | 1 1   |           | FEC      | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                                |     | FEC                 | HA [ | DE UL | TIMA I    | REGL  | A: <u>/ /</u> |
|       | 06451254                   | 10       | Junín                      |        | X    |        | PC   | ,       | PESO            |       | N         | N        | Consulta de Atención Preventiva de ITS/VIH a Población Clave | Р   | $\mathbb{X}$        | R    | 1     | TRA       |       | 99351         |
|       | 06451254                   |          |                            | 22     | М    | /**\   |      |         | TALLA           |       | $\times$  | $\times$ | Consejería Pre Test para VIH                                 | Р   | $\mathbb{X}$        | R    | TRA   |           |       | 99401.33      |
|       |                            | 58       | Junín                      |        | D    | F      | Pat  | b       | Hb              |       | R         | R        | Detección de VIH – Prueba Rápida                             | Р   | $\times$            | R    | RN    |           |       | 86703.01      |
| NOMBE | RES Y APELLIDOS PACI       | ENTE:    |                            | (*)FE0 | CHAI | DE NA  | CIMI | ENTO:   | - 1             | 1     | FE        | CHAL     | JLTIMO RESULTADO DE Hb: / /                                  | FEC | HA [                | DE U | LTIMA | REG       | LA: _ | 1 1           |
|       |                            |          |                            |        | Α    |        | PC   |         | -PESO           |       | N         | N        | Consejería Post Test para VIH No Reactivo                    | Р   | $\rtimes$           | R    | TRA   |           |       | 99401.34      |
|       |                            |          |                            |        | М    | -101   | PC   | _       | TALLA           |       | С         | С        |  | Р   | D                   | R    |       |           |       |               |
|       |                            |          |                            |        | D    | F      | Pat  | b       | Hb              |       | R         | R        |  | Р   | D                   | R    |       |           |       |               |



Para considerar Atención Preventiva al paciente Trabajador Sexual(TS), Hombre que tiene sexo con hombre (HSH) Transgénero (TRA), HSH que es TS (HTS), Transgénero que es TS (TTS), se debe haber recibido 04 atenciones específicas mínimas:

- ⇒ Examen Clínico
- Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B
- ⇒ Toma de Muestras para ITS (Sin incluir para Sífilis y VIH)
- Entrega de Condones (no se registra en HIS)

En el caso de Tamizajes para VIH en espacios comunitarios (lugares de trabajo sexual, espacios de concentración, entre otros), se registrará de manera individual, de no contar con Historia Clínica se debe consignar de manera obligatoria el número de folio.

## Para el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En el casillero 1º Consulta de Atención Preventiva de ITS/VIH a Población Clave
- En los demás casilleros registrar las actividades que correspondan a la atención según la atención.

## En el ítem Tipo de diagnóstico marque "R"

## En el ítem Lab anote:

- En el casillero 1º (Lab1) de Consulta de Atención Preventiva de ITS/VIH a Población Clave: el número de control 1, 2... según corresponda, en el casillero 2 (Lab2) la sigla que identifique a la Población Clave "TS/HSH/TRA/HTS/TTS"
- En el casillero 1º de la Prueba: el resultado del tamizaje:
  - RP = Resultado Positivo
  - RN = Resultado Negativo
- En el casillero 1º de las Consejerías: anote las siglas para indicar la población intervenida:
  - TS Trabajador Sexual O HTS HSH que es TS
  - HSH Hombre que tiene sexo con hombre
     TTS Transgéneros que es TS
  - o TRA Transgéneros

| DIA | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINAN<br>C. | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA | ED | AD  |        | PERIMI<br>CEFAL |       | EVALUA<br>ANTROPO<br>CA | OMETRI | A-       | SER<br>-  | CONSULTAY/O ACTIVIDAD   |   | O DE<br>.GNÓS | STIC  | LA    | ALOR<br>B |     | CÓDIGO<br>CIE/CPT |
|-----|----------------------------|-------------|----------------------------|----|-----|--------|-----------------|-------|-------------------------|--------|----------|-----------|---|---|---------------|-------|-------|-----------|-----|-------------------|
|     | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA       | CENTRO<br>POBLADO          |    |     | O      | ABDON           | ANIN  | HEMOG<br>A              | LOBIN  | BLE<br>C | VICI<br>O | DE SALUD  | Р | D             | R     | 1º    | 2°        | 3°  |                   |
| N   | NOMBRES Y APELLIDO         | S PACIEN    | ITE:                       |    | (*) | FECH   | A DE NA         | CIMIE | NTO:                    | 1      | 1        | _         | FECHA ULTIMO RESULTADO DE Hb: / /                             |   | FECH          | HA DE | ULTIM | A REG     | LA: | 1 1               |
|     | 06451254                   | 10          | Junín                      |    | X   | M      | PC              |       | PESO                    |        | N        | N         | Consulta de Atención Preventiva de ITS/VIH a Población Clave  | Р | X             | R     | 4     | TRA       |     | 99351             |
|     | 06451254                   |             | Junin                      | 22 | М   | $\sim$ |                 |       | TALLA                   |        | X        | X         | Detección de Sífilis – Prueba Rápida                          | Р | X             | R     | RN    |           |     | 86780.01          |
|     |                            | 58          | Junín                      |    | D   | F      | Pab             |       | Hb                      |        | R        | R         | Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B | Р | X             | R     | TRA   |           |     | 99402.05          |

Debe considerar que la condición de ingreso "N", "C" o "R" está relacionada al establecimiento o al servicio y no a la Atención Médica Periódica, es decir que si una persona TS/HSH/TRA/HTS/TTS está controlándose en alguna IPRESS y cambia a otro, en el registro HIS se debe considerar en la condición al establecimiento y servicio N – N respectivamente, pero en el registro de la Consulta de Prevención de ITS/VIH se debe consignar el número de control que le corresponda (en el campo Lab), según tarjeta de control de AMP; esto durante el año de evaluación.

# CONSEJERÍA/ORIENTACIÓN EN PREVENCIÓN DE ITS, VIH, HEPATITIS B PARA CAMBIO DE COMPORTAMIENTO EN TRABAJADORAS(ES) SEXUALES, HSH Y TRANSGENERO

Para el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

• En el casillero 1º Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B Integral

# En el ítem Tipo de diagnóstico marque "D"

## En el ítem Lab anote:

• En el casillero 1º de la Consejería: la sigla de la población intervenida:

o **TS** Trabajador Sexual o **HTS** HSH que es TS

o **HSH** Hombre que tiene sexo con hombre o **TTS** Transgénero que es TS

o TRA Transgénero



| DIA | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINAN<br>C. | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA | ED | AD  |          | PERIM<br>CEFAL |       | EVALU.<br>ANTROPO<br>CA |       | A-          | SER<br>-    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD   |   | O DE<br>GNÓS | STIC  | LA    | ALOR<br>B |     | CÓDIGO<br>CIE/CPT |
|-----|----------------------------|-------------|----------------------------|----|-----|----------|----------------|-------|-------------------------|-------|-------------|-------------|---|---|--------------|-------|-------|-----------|-----|-------------------|
|     | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA       | CENTRO<br>POBLADO          |    |     | J        | ABDO           | MINA  | HEMOG<br>A              | LOBIN | C           | VICI<br>O   | DE SALUD  | Р | D            | R     | 1°    | 2°        | 3°  |                   |
| N   | NOMBRES Y APELLIDO         | S PACIEN    | ITE:                       |    | (*) | FECH.    | A DE NA        | CIMIE | NTO:                    | 1     | 1           |             | FECHA ULTIMO RESULTADO DE Hb: / /                             |   | FECH         | HA DE | ULTIM | A REG     | LA: | 1 1               |
|     | 06451254                   | 10          | Junín                      |    | X   | M        | PC             |       | PESO                    |       | N           | Ν           | Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B | Р | X            | R     | TTS   |           |     | 99402.05          |
|     | 06451254                   |             | Juliili                    | 22 | М   | $\angle$ |                |       | TALLA                   |       | $\searrow$  | $\searrow$  |   | 2 | D            | R     |       |           |     |                   |
|     | 00401204                   |             |                            |    |     |          |                |       |                         |       | $\triangle$ | $\triangle$ |   | г | U            | К     |       |           |     |                   |
|     |                            | 58          | Junín                      |    | D   | F        | Pab            |       | Hb                      |       | R           | R           |   | Р | D            | R     |       |           |     |                   |

## INTERVENCIÓN DE EDUCADORES PARES

Estrategia educativa que consiste en brindar orientación y educación preventiva en ITS y VIH/SIDA a través de personas de la población clave, Hombres que tienen sexo con otros Hombres (HSH), Mujer Transgénero (MT), Trabajadores o trabajadoras sexuales (TS), personas que viven con el VIH/SIDA (PVV) y personas privadas de la libertad (PPL), seleccionados y capacitados para brindar apoyo emocional, educación en salud y acompañamiento a sus pares, en las IPRESS y a nivel comunitario, para la prevención y atención de las ITS/VIH/SIDA

En el ítem Historia Clínica anote el APP que corresponda al grupo poblacional o de riesgo.

- APP147 Actividades con Hombres que tienen Sexo con Hombres (HSH)
- APP148 Actividades con Trabajadores Sexuales (TS)
- APP167 Actividades con Población Transgénero (TRA)

### En el ítem Historia Clínica

En el ítem Diagnostico/motivo de consulta y/o actividad de salud anotar: Formación de educadores pares.

# En el ítem Tipo de Diagnóstico marcar como definitivo "D"

#### En el ítem Lab

- En el casillero 1° *(Lab1)* anotar el número de la sesión que corresponde (1,2,3,....6), y se colocará "TA", al completar las sesiones programadas.
- En el asillero 2º (Lab2) anotar el número de participantes

|   | OIA | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | C.      |                   | EDAD | SEX     | PERIM<br>CEFAL |       | EVALU<br>ANTROPO<br>CA |       | A- | -         | CONSULTAY/O ACTIVIDAD             |   | O DE<br>GNÓS | STIC    | LA    | ALOR<br>AB |     | CÓDIGO<br>CIE/CPT |
|---|-----|----------------------------|---------|-------------------|------|---------|----------------|-------|------------------------|-------|----|-----------|-----------------------------------|---|--------------|---------|-------|------------|-----|-------------------|
|   |     | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA   | CENTRO<br>POBLADO |      | J       | ABDO           | MINA  | HEMOG<br>A             | LOBIN |    | VICI<br>O | DE SALUD                          | Р | D            | R       | 1º    | 2°         | 3°  |                   |
|   | N   | OMBRES Y APELLIDOS         | SPACIEN | ITE:              |      | (*)FECH | IA DE NA       | CIMIE | NTO:                   | 1 1   | 1  |           | FECHA ULTIMO RESULTADO DE Hb: / / |   | _FECH        | HA DE I | JLTIM | A REG      | LA: | 1 1               |
|   |     | APP147                     |         |                   |      | A M     | PC:            |       | PESO                   |       | N  | N         | Formación de Educadores PARES     | Р | $\times$     | R       | 1     | 20         |     | C3152             |
|   |     |                            |         |                   |      | М       | 10             |       | TALLA                  |       | С  | С         |                                   | Р | D            | R       |       |            |     |                   |
| _ | _   |                            |         |                   |      | D F     | Pab            |       | Hb                     |       | R  | R         |                                   | Р | D            | R       |       |            |     |                   |

## Sesiones Educativas a Población Clave

En el ítem Historia Clínica anote el APP que corresponda al grupo poblacional o de riesgo.

- APP147 Actividades con Hombres que tienen Sexo con Hombres (HSH)
- APP148 Actividades con Trabajadores Sexuales (TS)
- APP167 Actividades con Población Transgénero (TRA)

# En el ítem Diagnóstico Motivo de Consulta y/o Actividad de Salud, anote:

• En el casillero 1º Sesión Educativa

# En el ítem Tipo de diagnóstico marque siempre "D" para ambos casilleros En el ítem Lab anote:

- En el casillero 1º Lab diferencie si son:
  - HTS = Si el TS es HSH
  - o TTS = Si el TS es Trans
  - o **TS** = Si es TS femenina
- En el casillero 2º Lab el número de personas



| DIA | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINAN<br>C. | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA | EDAD | SE    | Y CEFA   |        | EVALU.<br>ANTROPO<br>CA | METRI | A- | SER<br>-  | CONSULTAY/O ACTIVIDAD             |   | O DE<br>IGNÓS | STIC  |       | ALOR<br>AB |     | CÓDIGO<br>CIE/CPT |
|-----|----------------------------|-------------|----------------------------|------|-------|----------|--------|-------------------------|-------|----|-----------|-----------------------------------|---|---------------|-------|-------|------------|-----|-------------------|
|     | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA       | CENTRO<br>POBLADO          |      |       | ABDO     | MINA   | HEMOG<br>A              | LOBIN | C  | VICI<br>O | DE SALUD                          | Р | D             | R     | 1°    | 2°         | 3°  |                   |
| ١   | IOMBRES Y APELLIDOS        | S PACIEN    | TE:                        |      | (*)FE | CHA DE N | ACIMIE | NTO:                    | 1     | 1  |           | FECHA ULTIMO RESULTADO DE Hb: / / |   | _FECH         | IA DE | ULTIM | A REG      | LA: | <u> </u>          |
|     | APP148                     |             | . ,                        |      | A     | 1 PC     |        | PESO-                   | 1     | Z  | N         | Sesión Educativa                  | Р | $\times$      | R     | HTS   | 15         |     | C0009             |
|     |                            |             | Junín                      |      | M = " |          |        | TALLA                   |       | С  | С         |                                   | Р | D             | R     |       |            |     |                   |
|     |                            |             | Junín                      |      | D I   | Pab      |        | Hb                      |       | R  | R         |                                   | Р | D             | R     |       |            |     |                   |

| DIA | TIIOTONIA CLINICA     | C.       | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA | EDAD |       | PERIME<br>CEFAL |       | EVALUA<br>ANTROPO<br>CA | OMETRI | A- | SER<br>-  | CONSULTAY/O ACTIVIDAD             |   | O DE<br>GNÓS | STIC  |       | ALOR<br>AB |     | CÓDIGO<br>CIE/CPT |
|-----|-----------------------|----------|----------------------------|------|-------|-----------------|-------|-------------------------|--------|----|-----------|-----------------------------------|---|--------------|-------|-------|------------|-----|-------------------|
|     | GESTANTE/PUERP<br>ERA | ETNIA    | CENTRO<br>POBLADO          |      |       | ABDON           | ANIN  | HEMOG<br>A              | LOBIN  | C  | VICI<br>O | DE SALUD                          | Р | D            | R     | 1º    | 2°         | 3°  |                   |
| ١   | NOMBRES Y APELLIDO    | S PACIEN | ITE:                       | (*   | )FECH | A DE NA         | CIMIE | NTO:                    | 1      | 1  | _         | FECHA ULTIMO RESULTADO DE Hb: / / |   | _FECH        | HA DE | JLTIM | A REG      | LA: | <u> </u>          |
|     | APP148                |          | . ,                        | Α    | М     | PC .            |       | PESO                    |        | N  | N         | Sesión Educativa                  | Р | $\times$     | R     | TTS   | 12         |     | C0009             |
|     |                       |          | Junín                      | M    | Ë     | 114             |       | TALLA                   |        | С  | С         |                                   | Р | D            | R     |       |            |     |                   |
|     |                       |          | Junín                      | D    | F     | Pab             |       | Hb                      |        | R  | R         |                                   | Р | D            | R     |       |            |     |                   |

Cuando la actividad esté dirigida a HSH

| DIA | D.N.I. HISTORIA CLINICA | FINAN<br>C. | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA | EDAI | ) SI  |          | ERIMETF<br>EFALICO |         |       | A- | SER<br>-  | CONSULTAY/O ACTIVIDAD             |   | O DE<br>AGNÓS | STIC  | L/    | ALOR<br>AB |     | CÓDIGO<br>CIE/CPT |
|-----|-------------------------|-------------|----------------------------|------|-------|----------|--------------------|---------|-------|----|-----------|-----------------------------------|---|---------------|-------|-------|------------|-----|-------------------|
|     | GESTANTE/PUERP<br>ERA   | ETNIA       | CENTRO<br>POBLADO          |      |       | AE       | BDOMIN             |         | LOBIN | C  | VICI<br>O | DE SALUD                          | Р | D             | R     | 1º    | 2°         | 3°  |                   |
| 1   | NOMBRES Y APELLIDOS     | S PACIEN    | ITE:                       |      | (*)FE | CHA D    | E NACIM            | IIENTO: | 1     |    | _         | FECHA ULTIMO RESULTADO DE Hb: / / |   | _FECI         | HA DE | JLTIM | A REG      | LA: | <u> </u>          |
|     | APP147                  |             |                            |      | Α     | м Б      | 20                 | PESO-   |       | ×  | N         | Sesión Educativa                  | Р | $\times$      | R     | 10    |            |     | C0009             |
|     |                         |             | Junín                      | -    | M E   | <u> </u> |                    | TALLA   |       | С  | С         |                                   | Р | D             | R     |       |            |     |                   |
|     |                         |             | Junín                      |      | D     | F Pa     | ab                 | Hb      |       | R  | R         |                                   | Р | D             | R     |       |            |     |                   |

Las siglas en el 2º campo Lab son solo para HTS y TTS o TS femeninas, en el caso de HSH y TRANS no TS deje en blanco

## Sesiones Demostrativas a Población Clave

En el ítem Historia Clínica anote el APP que corresponda al grupo poblacional o de riesgo.

- APP147 Actividades con hombres que tienen sexo con hombres (HSH)
- APP148 Actividades con trabajadores sexuales (TS)
- APP167 Actividades con Población Transgénero (TRA)

# En el ítem Diagnóstico Motivo de Consulta y/o Actividad de Salud, anote:

- En el casillero 1º Sesión Demostrativa
- En el casillero 2º Actividades de la Estrategia Sanitaria Nacional de Infecciones de Trasmisión Sexual y VIH-SIDA

# En el ítem Tipo de diagnóstico marque siempre "D" para ambos casilleros

- En el casillero 1º diferencie si son:
  - o **HTS** = Si el TS es HSH
  - o **TTS** = Si el TS es Trans
  - o **TS** = Si es TS femenina
- En el casillero 2º el número de personas

| DIA | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | 0.       |                   | EDAD | SEX<br>O | PERIM<br>CEFAL |            | ALUACION<br>OPOMETR | A-       | - | CONSULTAY/O ACTIVIDAD             |   | O DE<br>AGNÓS | STIC    | L/A   | ALOR<br>AB |     | CÓDIGO<br>CIE/CPT |
|-----|----------------------------|----------|-------------------|------|----------|----------------|------------|---------------------|----------|---|-----------------------------------|---|---------------|---------|-------|------------|-----|-------------------|
|     | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO<br>POBLADO |      |          | ABDOI          |            | IOGLOBIN            | BLE<br>C | 0 | DE SALUD                          | Р | D             | R       | 1º    | 2°         | 3°  |                   |
| ١   | NOMBRES Y APELLIDO         | S PACIEN | ITE:              |      | (*)FECI  | HA DE NA       | CIMIENTO:_ | 1                   | 1        |   | FECHA ULTIMO RESULTADO DE Hb: / / |   | _FECH         | IA DE I | JLTIM | A REG      | LA: | <u>/ /</u>        |
|     | APP148                     |          | . ,               | A    | М        | PC             | PES        | 0                   | N        | N | Sesión Educativa                  | Р | $\times$      | R       | TS    | 10         |     | C0010             |
|     |                            |          | Junín             | N    | r        |                | TAL        | Α.                  | С        | С |                                   | Р | D             | R       |       |            |     |                   |
|     |                            |          | Junín             |      | F        | Pab            | Hb         |                     | R        | R |                                   | Р | D             | R       |       |            |     |                   |



## Cuando sea HSH

| DIA | D.N.I. HISTORIA CLINICA | C.      |                   | EDAD | ) SE   | PERI<br>CEFA | METRO<br>ALICO | ANTROPO<br>CA | OMETRI | A- | SER<br>-  | CONSULTAY/O ACTIVIDAD             |   | O DE<br>GNÓS | STIC    | LA    | ALOR<br>B |     | CÓDIGO<br>CIE/CPT |
|-----|-------------------------|---------|-------------------|------|--------|--------------|----------------|---------------|--------|----|-----------|-----------------------------------|---|--------------|---------|-------|-----------|-----|-------------------|
|     | GESTANTE/PUERP<br>ERA   | ETNIA   | CENTRO<br>POBLADO |      |        | ABDO         | ANIMC          | HEMOG<br>A    | LOBIN  | C  | VICI<br>O | DE SALUD                          | Р | D            | R       | 1°    | 2°        | 3°  |                   |
| 1   | NOMBRES Y APELLIDOS     | SPACIEN | ITE:              |      | (*)FE0 | CHA DE N     | IACIMIE        | NTO:          | 1      | 1  |           | FECHA ULTIMO RESULTADO DE Hb: / / |   | _FECH        | HA DE I | JLTIM | A REG     | LA: | <u> </u>          |
|     | APP147                  |         | . ,               |      | A      | A PC         |                | PESO-         |        | Z  | N         | Sesión Educativa                  | Р | $\times$     | R       | 10    |           |     | C0010             |
|     |                         |         | Junín             |      | M = '  |              |                | TALLA         |        | С  | С         |                                   | Р | D            | R       |       |           |     |                   |
|     |                         |         | Junín             | ı    | D F    | F Pab        |                | Hb            |        | R  | R         |                                   | Р | D            | R       |       |           |     |                   |

Las siglas en el 2º campo Lab son sólo para HTS y TTS o TS femeninas, en el caso de HSH y TRANS que no sea TS deje en blanco

# Visita familiar integral de seguimiento de daños crónicos (C0011.04)

Actividad de salud dirigida a la persona y/o familia en su domicilio, con el fin de realizar el seguimiento y control del daño, recoger información a través de la ficha familiar (que servirá como insumo para identificar a las familias que serán intervenidas según sector determinado), ficha de autodiagnóstico y evaluación de las familias.

## **Otras Actividades**

Adicionalmente se pueden registrar las siguientes actividades:

- C2071 Organización de campaña de difusión a través de materiales impresos
- C2081 Difusión a través de materiales impresos y magnéticos (volantes, trípticos, afiches, gigantografías)
- C2091 Difusión a través de medios auditivos locales (perifoneo)
- C2101 Difusión en medios Masivos
- C3031 Desarrollo de encuentros de participación comunitaria y empoderamiento social
- C3041 Constitución de Comités de Agentes Comunitarios en Salud
- C3151 Sesión de entrenamiento a agentes comunitarios en salud
- C3011 Taller de participación comunitaria y empoderamiento grupal
- C0021 Visita Comunitaria Integral
- C3001 Reunión de participación comunitaria y empoderamiento grupal
- C0011.04 Visita familiar integral

Los ítems: Documento de Identidad, Financiador, Pertenencia Étnica, Edad, Sexo, Establecimiento y Servicio, NO SE REGISTRAN, por lo que se traza una línea oblicua sobre ellos.

En el ítem Historia Clínica anote el APP que corresponda al grupo poblacional o de riesgo

- APP147 Actividades con hombres que tienen sexo con hombres (HSH)
- APP148 Actividades con trabajadores sexuales (TS)
- APP167 Actividades con Población Transgénero (TRA)

## En el ítem Diagnóstico Motivo de Consulta y/o Actividad de Salud, anote:

- En el casillero 1º:
  - C2081 Difusión a través de materiales impresos y magnéticos (volantes, trípticos, afiches, gigantografías)
  - C2091 Difusión a través de medios auditivos locales (perifoneo)
  - C2101 Difusión en medios Masivos
- En el casillero 2º Actividades de la Estrategia Sanitaria de Infecciones de Trasmisión Sexual y VIH-SIDA

# En el ítem Tipo de diagnóstico marque siempre "D" para ambos casilleros

En el ítem Lab anote:

• En el casillero 1º el número de Spots

| DIA | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | C.       | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA | EDAD |       | PERIMI<br>CEFAL |           | VALUACIO<br>ROPOME | TRI A-    | SER<br>-  | CONSULTAY/O ACTIVIDAD             |   | O DE<br>GNÓS | STIC  |       | ALOR<br>AB |     | CÓDIGO<br>CIE/CPT |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|------|-------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|---|--------------|-------|-------|------------|-----|-------------------|
|     | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO<br>POBLADO          |      |       | ABDON           |           | MOGLOE             | BIN C BLE | VICI<br>O | DE SALUD                          | Р | D            | R     | 1º    | 2°         | 3°  |                   |
| N   | IOMBRES Y APELLIDOS        | S PACIEN | ITE:                       | (1   | )FECH | A DE NA         | CIMIENTO: | 1                  | 1         |           | FECHA ULTIMO RESULTADO DE Hb: / / |   | _FECH        | HA DE | ULTIM | AREG       | LA: | <u> </u>          |
|     | APP123                     |          | . ,                        | Α    | М     | PC              | PE        | so-                | N         | z         | Difusión en medios Masivos        | Р | $\times$     | R     | 10    |            |     | C2091             |
|     |                            |          | Junín                      | M    | IVI   |                 | TAL       | LLA                | С         | С         |                                   | Р | D            | R     |       |            |     |                   |
|     |                            |          | Junín                      | D    | F     | Pab             | Hb        | )                  | R         | R         |                                   | Р | D            | R     |       |            |     |                   |

# **Actividades con Adolescentes:**

## En el ítem Historia Clínica anote SIEMPRE APP141 de Actividades con Adolescentes

# En el ítem Diagnóstico Motivo de Consulta y/o Actividad de Salud, anote:

• En el casillero 1º Animacion Socio Cultural (Encuentro Juvenil)

En el ítem Tipo de diagnóstico marque siempre "D" para ambos casilleros

## En el ítem Lab anote:

- En el casillero 1º El número de Personas que participan de la sesión
- En el casillero 2º registra VIH que distingue una actividad de la estrategia sanitaria de Infecciones de Trasmisión Sexual y VIH-SIDA

| DIA | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | U.       |                   | EDAD |       | PERIMI<br>CEFAL |       | EVALU.<br>ANTROPO<br>CA | OMETRI | A- | SER<br>-  | CONSULTAY/O ACTIVIDAD   |   | O DE<br>AGNÓS | STIC  | L/    | ALOR<br>AB |     | CÓDIGO<br>CIE/CPT |
|-----|----------------------------|----------|-------------------|------|-------|-----------------|-------|-------------------------|--------|----|-----------|---|---|---------------|-------|-------|------------|-----|-------------------|
|     | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO<br>POBLADO |      |       | ABDON           | ANIN  | HEMOG<br>A              | LOBIN  | C  | VICI<br>O | DE SALUD  | Р | D             | R     | 1º    | 2°         | 3°  |                   |
| ١   | NOMBRES Y APELLIDOS        | S PACIEN | ITE:              | (*   | )FECH | A DE NA         | CIMIE | NTO:                    | 1      | 1  | _         | FECHA ULTIMO RESULTADO DE Hb: / /   |   | _FECH         | HA DE | ULTIM | A REG      | LA: | 1 1               |
|     | APP141                     |          | Junín             | А    | М     | PC              |       | PESO-                   |        | N  | z         | Desarrollo de encuentros de participación comunitaria y empoderamiento social | Р | X             | R     | 18    | VIH        |     | C2091             |
|     |                            |          |                   | М    |       |                 |       | TALLA                   |        | С  | С         |   | Р | D             | R     |       |            |     |                   |
|     |                            |          | Junín             | D    | F     | Pab             |       | Hb                      |        | R  | R         |   | Р | D             | R     |       |            |     |                   |

# OTRAS PRESTACIONES: TELEMEDICINA

## Tele monitoreo

Tele monitoreo a la persona con Sífilis Genital Primaria que abandona el tratamiento.

# En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o Actividad de salud registrar:

- En el 1º casillero, registrar Sífilis Genital Primaria
- En el 2º casillero se registrará Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B
- En el 3º casillero y siguientes casilleros se registra las actividades adicionales que se realicen.
- En el último casillero, registrar la modalidad Telemonitoreo.

# En el ítem: Tipo de diagnóstico marque "D" o "R", según corresponda En el ítem LAB anote:

• En el casillero 1º de la Consejería: el grupo poblacional al que corresponde o deje en blanco cuando se atienda población general.

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |       | S           | PERIMET<br>RO<br>CEFALIC | EVALU | JACION | EST      | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE                                       |   | AGNÓ<br>CO |              |      | LOR<br>.AB |      | CÓDIGOCIE/    |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|-------|-------------|--------------------------|-------|--------|----------|----------|---|---|------------|--------------|------|------------|------|---------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED  | AD    | E<br>X<br>O | Y<br>ABDOMIN<br>A        | RICA  |        | ABL      | VICIO    |   | Р | D          | R            | 1°   | 2°         | 3°   | CPT           |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*) | )FECI | HA DE       | NACIMIEN                 | NTO:  | 1 1    |          | _FEC     | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //                               |   | FEC        | HAC          | E UL | TIMA I     | REGL | A: <u>/ /</u> |
|     | 85124565                   | 10       | Ayacucho                   |     | X     | М           |                          | PESO  |        | $\times$ | $\times$ | Sífilis Genital Primaria                                    | Р | D          | $\mathbb{X}$ |      |            |      | A510          |
|     | 85124565                   | 10       | . ,                        | 35  | М     | \ /         | PC                       | TALLA |        | С        | С        | Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis | Р | D          | X            | HSH  |            |      | 99402.05      |
|     |                            | 58       | Chinquiray                 |     | D     | X           | Pab                      | Hb    |        | R        | R        | Tele monitoreo  | Р | X          | R            |      |            |      | 99499.10      |



## Consejería de Soporte a personas que con VIH-SIDA a través de Tele orientación:

# En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o Actividad de salud registrar:

- En el casillero 1º, según corresponda: Infección con VIH sin SIDA o SIDA
- En el casillero 2º se registra la consejería de soporte a personas que viven con VIH/SIDA.
- En el casillero 3º y siguientes casilleros se registra las actividades adicionales que se realicen, según correspondan.
- En el último casillero, registrar la modalidad de la atención Teleorientación Síncrona.

## En el ítem: Tipo de diagnóstico marque "D" o "R", según corresponda

#### En el ítem LAB anote:

- En el casillero 1º colocar el grupo poblacional al que corresponde o deje en blanco cuando se atienda población general.
- En los casilleros 2º y 3º casillero dejar en blanco

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |      | S           | PERIMET<br>RO<br>CEFALICO | EVALUA |     | EST | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE             |   | TPO<br>AGN<br>CC | ÓST        | 1   | /ALC  |      |      | CÓDIGOCIE/    |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|------|-------------|---------------------------|--------|-----|-----|----------|-----------------------------------|---|------------------|------------|-----|-------|------|------|---------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED/ | AD   | E<br>X<br>O |                           | RICA   |     | ABL | VICIO    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD | Р | D                | R          | 1   | 0 :   | 2°   | 3°   | CPT           |
| NC  | OMBRES Y APELLIDOS F       | PACIENTE | :                          | (*) | )FEC | HA DE       | NACIMIENT                 | ГО:    | 1 1 |     | FEC      | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //     |   | FEC              | CHA        | DEl | JLTIN | MA R | REGL | A: <u>/ /</u> |
|     | 85124565                   | 10       | Ayacucho                   |     | X    | М           | 20                        | PESO   |     | N   | N        | Infección por VIH sin SIDA        | Р | D                | $\searrow$ |     |       |      |      | Z21X1         |
|     | 85124565                   | 10       | . 9                        | 35  | М    |             | PC                        | TALLA  |     | X   | $\times$ | Consejería de Soporte a PVV       | Р | D                | ×          |     |       |      |      | 99402.16      |
|     |                            | 58       | Chinquiray                 |     | D    | X           | Pab                       | Hb     |     | R   | R        | Tele orientación Síncrona         | Р | X                | R          |     |       |      |      | 99499.08      |

## Consejería de Soporte a personas que con VIH-SIDA a través de Tele monitoreo:

# En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o Actividad de salud registrar:

- En el casillero 1º, según corresponda: Infección con VIH sin SIDA o SIDA
- En el casillero 2º se registra la consejería de soporte a personas que viven con VIH/SIDA.
- En el casillero 3º y siguientes casilleros se registrar las actividades adicionales que se realicen, según correspondan.
- En el último casillero, registrar la modalidad de la atención Telemonitoreo.

# En el ítem: Tipo de diagnóstico marque "D" o "R", según corresponda

## En el ítem LAB anote:

- En el casillero 2º colocar el grupo poblacional al que corresponde o deje en blanco cuando se atienda a población general.
- En los casilleros 1º y 3º casillero se dejará en blanco

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |          |             | PERIMET<br>RO<br>CEFALICO | EVALUA |     | EST | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE             |   | IPO<br>AGN<br>CC | ÓSTI     |       | ALOR<br>LAB |     | CÓDIGOCIE/     |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|----------|-------------|---------------------------|--------|-----|-----|----------|-----------------------------------|---|------------------|----------|-------|-------------|-----|----------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | EDA | /D       | E<br>X<br>O | Y<br>ABDOMIN<br>A         | RICA   |     |     | VICIO    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD | Р | D                | R        | 1º    | 2°          | 3°  | CPT            |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*) | FEC      | HA DE       | NACIMIEN <sup>-</sup>     | ГО:    | 1 1 |     | _FEC     | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //     |   | FEC              | CHA [    | DE UI | TIMA        | REG | LA: <u>/ /</u> |
|     | 85124565                   | 10       | Ayacucho                   |     | $\times$ | М           | 20                        | PESO   |     | N   | N        | Infección por VIH sin SIDA        | Р | D                | X        | 1     |             |     | Z21X1          |
|     | 85124565                   | 10       | ,                          | 35  | М        |             | PC                        | TALLA  |     | X   | $\times$ | Consejería de Soporte a PVV       | Р | D                | $\times$ |       |             |     | 99402.16       |
|     |                            | 58       | Chinquiray                 |     | D        | X           | Pab                       | Hb     |     | R   | R        | Tele monitoreo                    | Р | X                | R        |       |             |     | 99499.10       |

## Tele monitoreo a la persona con VIH-SIDA que abandona el tratamiento.

# En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o Actividad de salud registrar:

- En el casillero 1° según corresponda: Infección con VIH sin SIDA o SIDA
- En el casillero 2° se registra la administración del tratamiento
- En el casillero 3° y siguientes casilleros se registra las actividades adicionales que se realicen, según correspondan.
- En el último casillero, registrar la modalidad de la atención Tele monitoreo.

# En el ítem: Tipo de diagnóstico marque "D" o "R", según corresponda

- En el casillero 1º colocar el grupo poblacional al que corresponde o deje en blanco cuando se atienda población general
- En el casillero 2° colocar AB correspondiente al estado de abandono del tratamiento, según corresponda.
- En el 3° casillero se dejará en blanco.



|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |     | S           | PERIMET<br>RO<br>CEFALICO | EVALUA |     | EST      | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE             |   | IPO<br>AGN<br>CC | ÓST | Ί,  | /AL(  |      |      | CÓDIGOCIE/     |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------|-----|-----|-------------|---------------------------|--------|-----|----------|----------|-----------------------------------|---|------------------|-----|-----|-------|------|------|----------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA      | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | EDA | .D  | E<br>X<br>O |                           | RICA   |     |          | VICIO    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD | Р | D                | R   | 1   | 0     | 2°   | 3°   | CPT            |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F        | PACIENTE | :                          | (*) | ECI | HA DE       | NACIMIENT                 | ГО:    | 1 1 |          | FEC      | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //     |   | FEC              | HA  | DΕι | JLTII | MA R | REGL | .A: <u>/ /</u> |
|     | 85124565                   | 10       | Ayacucho                   |     | X   | М           | DO                        | PESO   |     | N        | N        | Infección por VIH sin SIDA        | Р | D                | ×   |     |       |      |      | Z21X1          |
|     | 85124565                   | 10       | ,                          | 35  | М   | \ /         | PC                        | TALLA  |     | $\times$ | $\times$ | Administración de Tratamiento     | Р | D                | X   | A   | В     |      |      | 99199.11       |
|     |                            | 58       | Chinquiray                 | Ī   | D   | X           | Pab                       | Hb     |     | R        | R        | Tele monitoreo                    | Р | X                | R   | :   |       |      |      | 99499.10       |

## Consejería de Soporte a personas que con VIH-SIDA a través de Tele orientación Síncrona:

## En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o Actividad de salud registrar:

- En el casillero 1º, según corresponda: Infección con VIH sin SIDA o SIDA
- En el casillero 2º se registra la consejería de soporte a personas que viven con VIH/SIDA.
- En el casillero 3º y siguientes casilleros se registra las actividades adicionales que se realicen, según correspondan.
- En el último casillero, registrar la modalidad de la atención Teleorientación.

# En el ítem: Tipo de diagnóstico marque "D" o "R", según corresponda

#### En el ítem LAB anote:

- En el casillero 2º colocar el grupo poblacional al que corresponde o deje en blanco cuando se atienda a población general.
- En los casilleros 1º y 3º casillero se dejará en blanco

|     | D.N.I. HISTORIA CLINICA | FINANC   | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |      | S           | PERIMET<br>RO<br>CEFALICO | EVALU. | DOLLET | EST       | SER   | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE             |   | IPO<br>AGN<br>CC | ÓST |      | ALOF<br>LAB | 2     | CÓDIGOCIE/ |
|-----|-------------------------|----------|----------------------------|-----|------|-------------|---------------------------|--------|--------|-----------|-------|-----------------------------------|---|------------------|-----|------|-------------|-------|------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA   | ETNIA    | CENTRO POBLADO             | ED  | AD   | E<br>X<br>O | Y<br>ABDOMIN<br>A         | DICA   |        | ABL<br>EC | VICIO | CONSULTAY/O ACTIVIDAD<br>DE SALUD | Р | D                | R   | 1º   | 2°          | 3'    | CPT        |
| NO  | MBRES Y APELLIDOS F     | PACIENTE | :                          | (*) | )FEC | HA DE       | NACIMIEN <sup>*</sup>     | TO:    | 1 1    |           | _FEC  | HA ULTIMO RESULTADO DE Hb: //     |   | FEC              | HAI | DE U | LTIMA       | A REG | GLA: / /   |
|     | 85124565                | 10       | Ayacucho                   |     | X    | М           | -                         | PESO   |        | N         | N     | Infección por VIH sin SIDA        | Р | D                | ×   |      |             |       | Z21X1      |
|     | 85124565                | 10       | ,                          | 35  | М    |             | PC                        | TALLA  |        | $\times$  | X     | Consejería de Soporte a PVV       | Р | D                | ×   | П    | S           |       | 99402.16   |
|     |                         | 58       | Chinquiray                 |     | D    | X           | Pab                       | Hb     |        | R         | R     | Tele orientación Síncrona         | Р | X                | R   |      |             |       | 99499.08   |

## En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o Actividad de salud registrar:

- En el casillero 1º, según corresponda: Infección con VIH sin SIDA o SIDA
- En el casillero 2º se registra la consejería de soporte a personas que viven con VIH/SIDA.
- En el casillero 3º y siguientes casilleros se registra las actividades adicionales que se realicen, según correspondan.
- En el último casillero, registrar la modalidad de la atención Teleorientación.

# En el ítem: Tipo de diagnóstico marque "D" o "R", según corresponda

## En el ítem LAB anote:

- En el casillero 2º colocar el grupo poblacional al que corresponde o deje en blanco cuando se atienda a población general.
- En los casilleros 1º y 3º casillero se dejará en blanco

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA  | FINANC | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |      | S           | PERIME<br>RO | EVAL | EVALUACION<br>ANTROPOMET |   | SER   | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE       |   |   | PO DE<br>GNÓSTI<br>CO |   | LAB |  |  | -CÓDIGOCIE/ |
|-----|---|--------|----------------------------|-----|------|-------------|--------------|------|--------------------------|---|-------|-----------------------------|---|---|-----------------------|---|-----|--|--|-------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA   | ETNIA  | CENTRO POBLADO             | EDA | AD . | E<br>X<br>O | Υ            | RICA | RICA<br>HEMOGLOBINA      |   | VICIO | CONSULTAY/O ACTIVIDAD       |   |   |                       |   | CPT |  |  |             |
| NO  | NOMBRES Y APELLIDOS PACIENTE: (*) FECHA DE NACIMIENTO: / / FECHA ULTIMO RESULTADO DE Hb: / / FECHA DE ULTIMA REGLA: / / |        |                            |     |      |             |              |      |                          |   |       |                             |   |   |                       |   |     |  |  |             |
|     | 85124565  | 10     | Ayacucho                   |     | X    | М           | DO           | PES  | )                        | N | N     | Infección por VIH sin SIDA  | Р | D | ×                     |   |     |  |  | Z21X1       |
|     | 85124565  | 10     | ,                          | 35  | М    | \ /         | PC           | TALL | A                        | X | X     | Consejería de Soporte a PVV | Р | D | ×                     | П | s   |  |  | 99402.16    |
|     |   | 58     | Chinquiray                 | •   | D    | X           | Pab          | Hb   |                          | R | R     | Tele orientación Síncrona   | Р | X | F                     | : |     |  |  | 99499.08    |

Seguimiento a través de tele monitoreo a de pacientes en riesgo de abandono al tratamiento de HvB

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o Actividad de salud registrar:



- En el 1º casillero, registrar Hepatitis Virus Tipo B Crónica, sin Agente Delta
- En el 2º casillero anotar Identificación de factores de riesgo de abandono al tratamiento de hepatitis y otros, según corresponda.
- En el 3º casillero y siguientes casilleros se registra las actividades adicionales que se realicen.
- En el 4º casillero, registrar la modalidad de la atención Tele monitoreo.

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque "D" o "R", según corresponda

#### En el ítem LAB anote:

- En el casillero 1º colocar el grupo poblacional al que corresponde o deje en blanco cuando se atienda población general.
- En el 2º y 3º casillero se dejará en blanco

|     | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA   | FINANC | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |    | S           | PERIMET<br>RO | ANITOODOMET |  | ABL | CEDI  | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE  |   | IPO<br>AGN<br>CC | ÓST | 1  | /ALO<br>LAB | R |  | CÓDIGOCIE/ |
|-----|--|--------|----------------------------|-----|----|-------------|---------------|-------------|--|-----|-------|--|---|------------------|-----|----|-------------|---|--|------------|
| DIA | GESTANTE/PUERP<br>ERA  | ETNIA  | CENTRO POBLADO             | EDA | AD | E<br>X<br>O | V             |             |  |     | VICIO | CONSULTAY/O ACTIVIDAD DE SALUD  P D R 1º 2º 3º                                       |   |                  |     | 3° | CPT         |   |  |            |
| NO  | NOMBRES Y APELLIDOS PACIENTE: (')FECHA DE NACIMIENTO: / / FECHA ULTIMO RESULTADO DE Hb: / / FECHA DE ULTIMA REGLA: / / |        |                            |     |    |             |               |             |  |     |       |  |   |                  |     |    |             |   |  |            |
|     | 85124565   | 10     | Ayacucho                   |     | X  | М           | PC            | PESO        |  | N   | N     | Hepatitis Virus Tipo B Crónica, sin Agente<br>Delta                                  | Р | D                | ×   |    |             |   |  | B181       |
|     | 85124565   |        |                            | 35  | М  | /           | FC            | TALLA       |  | X   | X     | Identificación de factores de riesgo de abandono al tratamiento de hepatitis y otros | Р | X                | R   | 2  |             |   |  | 99219.05   |
|     |  | 58     | Chinquiray                 |     | D  | $\nearrow$  | Pab           | Hb          |  | R   | R     | Tele monitoreo   | Р | X                | R   |    |             |   |  | 99499.10   |


## En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o Actividad de salud registrar:

- En el 1º casillero, registrar Hepatitis Virus Tipo B crónica, sin agente Delta
- En el 2º casillero se registra la Administración de Tratamiento según corresponda.
- En el 3º casillero y siguientes casilleros se registra las actividades adicionales que
- se realicen
- En el 4º casillero, registrar el servicio realizado Tele monitoreo.

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque "D" o "R", según corresponda

- En el 1º casillero colocar el grupo poblacional al que corresponde o deje en blanco cuando se atienda población general.
- En el 2°casillero se registrará la condición de abandono del paciente AB
- En el 3ª casillero se dejará en blanco

| DIA | D.N.I.<br>HISTORIA CLINICA   | FINANC | DISTRITO DE<br>PROCEDENCIA |     |    | S           | PERIME<br>RO | EVAL | EVALUACION<br>ANTROPOMET<br>RICA<br>HEMOGLOBINA |   | SER      | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE                               |   | IPO I<br>AGNO<br>CO | ÓST      |    | ALOR<br>.AB |    | CÓDIGOCIE/ |
|-----|--|--------|----------------------------|-----|----|-------------|--------------|------|---|---|----------|---|---|---------------------|----------|----|-------------|----|------------|
|     | GESTANTE/PUERP<br>ERA  | ETNIA  | CENTRO POBLADO             | EDA | AD | E<br>X<br>O | V            | DICA |   |   | VICIO    | CONSULTAY/O ACTIVIDAD DE SALUD PDR 1                |   |                     |          | 1° | 2°          | 3° | CPT        |
| NO  | NOMBRES Y APELLIDOS PACIENTE: (*)FECHA DE NACIMIENTO: / / FECHA ULTIMO RESULTADO DE Hb: / / FECHA DE ULTIMA REGLA: / / |        |                            |     |    |             |              |      |   |   |          |   |   |                     |          |    |             |    |            |
|     | 85124565   | 10     | Ayacucho                   |     | X  | М           | PC           | PESC | )   | N | N        | Hepatitis Virus Tipo B Crónica, sin Agente<br>Delta | Р | D                   | X        |    |             |    | B181       |
|     | 85124565   |        |                            | 35  | М  | · /         | 10           | TALL | A   | X | $\times$ | Administración de tratamiento                       | Р | D                   | $\times$ | AB |             |    | 99199.11   |
|     |  | 58     | Chinquiray                 |     | D  | X           | Pab          | Hb   |   | R | R        | Tele monitoreo                                      | Р | X                   | R        |    |             |    | 99499.10   |





# MINISTERIO DE SALUD

Av. Salaverry 801 - Jesús María, Lima Telef: (01) 315 6600 www.gob.pe/minsa INFOSALUD: 0800-10828