# Manual de Registro y Codificación de la Atención en la Consulta Externa

Sistema de Información HIS







# MANUAL DE REGISTRO Y CODIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN EN LA CONSULTA EXTERNA

Sistema de Información HIS

**DIRECCIÓN DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA:** 

ATENCIÓN PLANIFICACIÓN FAMILIAR



Catalogación hecha por la Biblioteca Central del Ministerio de Salud

Manual de Registro y Codificación de la Atención en la Consulta Externa – Atención Planificación Familiar - Sistema de Información HIS/ Ministerio de Salud. Oficina de General de Tecnologías de la Información/ Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública - Lima: Ministerio de Salud; 2023. 65 p. ilus.

ESTADÍSTICAS DE SALUD / INTERPRETACIÓN ESTADÍSTICA DE DATOS / SISTEMAS DE INFORMACIÓN, estadística & datos numéricos / SISTEMA DE REGISTROS / CODIFICACIÓN CLÍNICA / ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD/ CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES / SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD / CONSULTA MÉDICA A DOMICILIO / ESTRATEGIAS NACIONALES / MANUALES

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2023-05635

Manual de Registro y Codificación de la Atención en la Consulta Externa. Dirección de salud sexual y reproductiva: Atención planificación familiar. Sistema de información HIS.

Ministerio de Salud. Oficina de General de Tecnologías de la Información / Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública (MINSA / OGTI / DGIESP).

#### Equipo técnico de trabajo:

Dr. Victor Javier Correa Tineo, Director Ejecutivo de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva

Obsta. Marysol Campos Fanola, DGIESP / DSARE

Obsta. Sonia Rodriguez Soto, DGIESP / DSARE

Obsta. Ulalia Cardenas de Torres, DGIESP / DSARE

Dr. Walter Mendoza, Analista del Programa en Población y Desarrollo del Fondo de Población de las Naciones Unidas-UNFPA Perú

#### Revisión y Validación:

Lic. Luis Pedro Valeriano Arteaga, Director Ejecutivo, OGEI Ing. Adhemir Reynel Bellido Delgado, OGTI / OGEI Lic. Celia Miri Oviedo Rodríguez, OGTI / OGEI

#### Diseño y Diagramación

Alan Baca Maldonado

©MINSA - noviembre, 2023.

#### Ministerio de Salud

Av. Salaverry N° 801, Lima 11, Perú Telf.: (51-1) 315-6600 www.gob.pe/minsa

webmaster@minsa.gob.pe

2da. Edición, noviembre 2023

Versión digital disponible: <a href="http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/6370.pdf">http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/6370.pdf</a>





#### **CÉSAR HENRY VÁSQUEZ SÁNCHEZ**

Ministro de Salud

#### **ERIC RICARDO PEÑA SÁNCHEZ**

Viceministro de Salud Pública

#### **CIRO ABEL MESTAS VALERO**

Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

#### **CRISTIAN DIAZ VELEZ**

Director General de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública

#### **MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ REYES**

Director General de la Oficina General de Tecnologías de la Información

#### **VICTOR JAVIER CORREA TINEO**

Director Ejecutivo de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva de la Dirección de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública



#### **CONTENIDO**

ATENCION PLANIFICACION FAMILIAR - ACTIVIDADES MAS FRECUENTES	
INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO Y CODIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE SALUD SEXUAL Y REPE ATENCIÓN PLANIFICACIÓN FAMILIAR	
REGISTRO SEGÚN PERTENENCIA ÉTNICA (AUTORRECONOCIMIENTO)	
REGISTRO CUANDO LA ATENCIÓN SE REALIZA A POBLACIÓN EXTRANJERA	10
CONSEJERIA GENERAL EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR	
CONSEJERÍA ESPECIALIZADA EN ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA VOLUNTARIA (AQV)	
PRESCRIPCIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS	
B. USUARIAS NUEVAS	
MÉTODO DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS	
REINSERCIÓN DEL DIU	
REMOCIÓN DEL DIU	
PRESCRIPCIÓN DEL IMPLANTE EN LA USUARIA NUEVA	
MÉTODOS DE ABSTINENCIA PERIODICA: RITMO, BILLINGS Y DÍAS FIJOS / COLLAR	
Usuarias Nuevas	
Usuarias Continuadoras	27
MÉTODOS DEFINITIVOS: ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA VOLUNTARIA	28
Bloqueo Tubárico Bilateral - Ligadura de Trompas en Intervalo:	
Vasectomía	29
EN LOS CONTROLES POST OPERATORIOS	29
CONTROLES AQV EN EL DOMICILO	30
METODOS ANTICONCEPTIVOS POST EVENTO OBSTETRICO	
ATENCION EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR DURANTE EL CONTROL PUERPERAL (Después del alta de la paciente)	
DETECCIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO Y EXAMEN CLÍNICO DE MAMAS:	
TAMIZAJE DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO POR DETECCIÓN MOLECULAR DEL VPH (DM VPH)	
PRESCRIPCIÓN DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO EN PACIENTE CON VIH O TBC	
CAPTACIÓN DE LA USUARIA	
EFECTOS ESPERADOS/ SECUNDARIOS Y/O COMPLICACIONES DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS	
FALLA DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS	
Falla de Método DIU Liberador de Progestágeno	
ENTREVISTA DE TAMIZAJE	
TAMIZAJE PARA VIH EN MEF USUARIA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	
REGISTRO DE PAREJAS PROTEGIDAS	_
ACTIVIDADES PREVENTIVO PROMOCIONALES (APP)	
ATENCIÓN PRECONCEPCIONAL/PREGESTACIONALREGISTRO PARA PROCEDIMIENTO REALIZADO A TRAVÉS DE PRUEBA RÁPIDA DUAL	
ANEXO	
Manual de Registro y Codificación de la Atención Integral de la	
Violencia Sexual y la Violencia Basada en Género	52
Actividades más frecuentes	
Instrucciones generales para el registro y codificación de las actividades	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,





1. Definiciones de los casos de violencia basada en género	55
2. Registro de casos de violencia física	56
El personal de salud identifica casos de violencia basada en género con motivo de la atención o por indagación durante la atención de salud independientemente del motivo de consulta. Los casos identificados de violencia física (abuso físico T74. según CIE-10) son registrados con los diagnósticos listados a continuación	,
3. Registro de casos de violencia sexual distintos a abuso sexual o agresión sexual con fuerza corporal	56
4.Registro de casos de abuso sexual o agresión sexual con fuerza corporal cuando la atención se da hasta las 72 horas de ocuri	rido
el último episodio, con tratamiento y entrega completa de kit de emergencia 5. Registro de casos de abuso sexual o agresión sexual con fuerza corporal cuando la atención se da después de las 72 horas de	
ocurrido el último episodio, con tratamiento y entrega completa de kit de emergencia	59
6. Registro de casos de abuso sexual (sin uso de fuerza física, y bajo coacción) o agresión sexual con fuerza corporal cuando se	!
requiere referencia para completar la entrega de kit de emergencia	60
7. Seguimiento de casos de violencia sexual	63



#### ATENCIÓN PLANIFICACIÓN FAMILIAR - ACTIVIDADES MÁS FRECUENTES

99402.04         Consejería en planificación familiar           99208         Atención en planificación familiar y salud reproductiva           58300         Inserción de dispositivo intrauterino de Cobre           58300.01         Inserción de dispositivo Intrauterino liberador de progestágeno           11975         Inserción de cápsulas anticonceptivas implantables           99208.13         Administración y uso del método oral combinado           99208.04         Administración y uso del método inyectable mensual           99208.05         Administración y uso del método inyectable trimestral           99208.06         Provisión de preservativos masculinos           99208.15         Administración y uso del método oral combinado baja dosis           99208.16         Administración y uso del método inyectable trimestral subcutáneo           99208.16         Administración y uso del método inyectable trimestral subcutáneo           99208.16         Administración y uso del método inyectable trimestral subcutáneo           99208.16         Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abradaje abdominal o vaginal bilateral (procedimiento separado), incluyendo examen(es) postoperatorio(s)           58600         Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal bilateral           58605         Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, cuando se realiza al mismo tiempo que la cesárea o cirugía abdominal (no como procedimiento separado) (regis	Código	Diagnóstico / Actividad
99208Atención en planificación familiar y salud reproductiva58300Inserción de dispositivo intrauterino de Cobre58300.01Inserción de dispositivo Intrauterino liberador de progestágeno11975Inserción de cápsulas anticonceptivas implantables99208.13Administración y uso del método oral combinado99208.04Administración y uso del método inyectable mensual99208.05Administración y uso del método inyectable trimestral99208.06Provisión de preservativos femeninos99208.17Administración y uso del método oral combinado baja dosis99208.18Administración y uso del método inyectable trimestral subcutáneo55250vasectomía, unilateral o bilateral (procedimiento separado), incluyendo examen(es) postoperatorio(s)58600Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal, postparto, unilateral o bilateral, durante la misma hospitalización (procedimiento separado)58605Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, cuando se realiza al mismo tiempo que la cesárea o cirugía abdominal (no como procedimiento separado) (registrar separadamente además del código para el procedimiento primario)99208.07Atención en el método de lactancia materna y amenorrea (MELA)99208.08Atención en el método de Abstinencia periódica Ritmo99208.10Atención en el método de los días fijos (MDF)/Collar99208.11Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/YUZPE99208.12Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno99208.14E		
reproductiva  Inserción de dispositivo intrauterino de Cobre  Inserción de dispositivo Intrauterino de Inserción de dispositivo Intrauterino de Inserción de cápsulas anticonceptivas implantables  99208.13 Administración y uso del método oral combinado  99208.04 Administración y uso del método inyectable mensual  99208.05 Administración y uso del método inyectable trimestral  99208.06 Provisión de preservativos masculinos  99208.17 Administración y uso del método inyectable trimestral  99208.18 Administración y uso del método oral combinado baja dosis  99208.19 Administración y uso del método inyectable trimestral subcutáneo  vasectomía, unilateral o bilateral (procedimiento separado), incluyendo examen(es) postoperatorio(s)  Eligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal bilateral  Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal, postparto, unilateral o bilateral, durante la misma hospitalización (procedimiento separado)  Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, cuando se realiza al mismo tiempo que la cesárea o cirugía abdominal (no como procedimiento separado) (registrar separadamente además del código para el procedimiento primario)  99208.07 Atención en el método de lactancia materna y amenorrea (MELA)  99208.08 Atención en el método de Abstinencia periódica Ritmo  Atención en el método de Abstinencia periódica Ritmo  Atención en el método de los días fijos (MDF)/Collar  99208.10 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/YUZPE  99208.11 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno  99208.12 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno  99208.14 Evaluación de riesgo reproductivo  Complicación de riesgo reproductivo  Complicación de riesgo reproductivo  Complicación de DiU  78331 Expulsión de DIU  78332 Sangrado anormal asociado a DIU		
S8300.01 Inserción de dispositivo Intrauterino liberador de progestágeno  11975 Inserción de cápsulas anticonceptivas implantables  99208.13 Administración y uso del método oral combinado  99208.04 Administración y uso del método inyectable mensual  99208.05 Administración y uso del método inyectable trimestral  99208.06 Provisión de preservativos masculinos  99208.15 Administración y uso del método oral combinado baja dosis  99208.16 Administración y uso del método oral combinado baja dosis  99208.16 Interestral subcutáneo  vasectomía, unilateral o bilateral (procedimiento separado), incluyendo examen(es) postoperatorio(s)  Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal bilateral  Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal, postparto, unilateral o bilateral, durante la misma hospitalización (procedimiento separado)  Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, cuando se realiza al mismo tiempo que la cesárea o cirugía abdominal (no como procedimiento separado) (registrar separadamente además del código para el procedimiento primario)  99208.07 Atención en el método de lactancia materna y amenorrea (MELA)  99208.08 Atención en el método de Abstinencia periódica Ritmo  Atención en el método de los días fijos (MDF)/Collar  99208.10 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/YUZPE  99208.11 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno  99208.12 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno  99208.14 Evaluación de Dispositivo anticonceptivo Intrauterino DIU  78331 Expulsión de DIU  78331 Expulsión de DIU	99208	
S8300.01 Inserción de dispositivo Intrauterino liberador de progestágeno  11975 Inserción de cápsulas anticonceptivas implantables  99208.13 Administración y uso del método oral combinado  99208.04 Administración y uso del método inyectable mensual  99208.05 Administración y uso del método inyectable trimestral  99208.06 Provisión de preservativos masculinos  99208.15 Administración y uso del método oral combinado baja dosis  99208.16 Administración y uso del método oral combinado baja dosis  99208.16 Interestral subcutáneo  vasectomía, unilateral o bilateral (procedimiento separado), incluyendo examen(es) postoperatorio(s)  Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal bilateral  Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal, postparto, unilateral o bilateral, durante la misma hospitalización (procedimiento separado)  Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, cuando se realiza al mismo tiempo que la cesárea o cirugía abdominal (no como procedimiento separado) (registrar separadamente además del código para el procedimiento primario)  99208.07 Atención en el método de lactancia materna y amenorrea (MELA)  99208.08 Atención en el método de Abstinencia periódica Ritmo  Atención en el método de los días fijos (MDF)/Collar  99208.10 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/YUZPE  99208.11 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno  99208.12 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno  99208.14 Evaluación de Dispositivo anticonceptivo Intrauterino DIU  78331 Expulsión de DIU  78331 Expulsión de DIU	50200	Inserción de dispositivo intrauterino de
Iliberador de progestágeno  Inserción de cápsulas anticonceptivas implantables  99208.13 Administración y uso del método oral combinado  99208.04 Administración y uso del método inyectable mensual  99208.05 Administración y uso del método inyectable trimestral  99208.06 Provisión de preservativos masculinos  99208.07 Administración y uso del método oral combinado baja dosis  4 Administración y uso del método inyectable trimestral subcutáneo  vasectomía, unilateral o bilateral (procedimiento separado), incluyendo examen(es) postoperatorio(s)  Eligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal bilateral Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal, postparto, unilateral o bilateral, durante la misma hospitalización (procedimiento separado)  Eligadura o sección de trompa(s) de Falopio, cuando se realiza al mismo tiempo que la cesárea o cirugía abdominal (no como procedimiento separado) (registrar separadamente además del código para el procedimiento primario)  99208.07 Atención en el método de lactancia materna y amenorrea (MELA)  Atención en el método de Abstinencia periódica Ritmo  99208.09 Atención en el método de los días fijos (MDF)/Collar  99208.11 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/YUZPE  Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno  99208.12 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno  99208.13 Expulsión de DIU  78331 Expulsión de DIU  78332 Sangrado anormal asociado a DIU	58300	·
Iliberador de progestageno Inserción de cápsulas anticonceptivas implantables  99208.13 Administración y uso del método oral combinado  99208.04 Administración y uso del método inyectable mensual  99208.05 Administración y uso del método inyectable trimestral  99208.06 Provisión de preservativos masculinos  99208.16 Administración y use del método oral combinado baja dosis  99208.16 Administración y uso del método inyectable trimestral subcutáneo  vasectomía, unilateral o bilateral (procedimiento separado), incluyendo examen(es) postoperatorio(s)  Eligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal bilateral  Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, unilateral o bilateral, durante la misma hospitalización (procedimiento separado)  Eligadura o sección de trompa(s) de Falopio, cuando se realiza al mismo tiempo que la cesárea o cirugía abdominal (no como procedimiento separado) (registrar separadamente además del código para el procedimiento primario)  99208.07 Atención en el método de lactancia materna y amenorrea (MELA)  99208.08 Atención en el método de Abstinencia periódica Ritmo  99208.10 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/YUZPE  99208.11 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno  99208.12 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno  99208.14 Expulsión de DIU  78331 Expulsión de DIU  78332 Sangrado anormal asociado a DIU	50200.04	Inserción de dispositivo Intrauterino
implantables  99208.13 Administración y uso del método oral combinado  99208.04 Administración y uso del método inyectable mensual  99208.05 Administración y uso del método inyectable trimestral  99208.06 Provisión de preservativos masculinos  99208.16 Administración y uso del método oral combinado baja dosis  99208.16 Administración y uso del método inyectable trimestral subcutáneo  vasectomía, unilateral o bilateral (procedimiento separado), incluyendo examen(es) postoperatorio(s)  58600 Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal bilateral  Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal, postparto, unilateral o bilateral, durante la misma hospitalización (procedimiento separado)  Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, cuando se realiza al mismo tiempo que la cesárea o cirugía abdominal (no como procedimiento separado) (registrar separadamente además del código para el procedimiento primario)  99208.07 Atención en el método de lactancia materna y amenorrea (MELA)  99208.08 Atención en el método de Abstinencia periódica Ritmo  99208.10 Atención en el método de los días fijos (MDF)/Collar  Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/YUZPE  99208.11 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno  99208.12 Administración de Dispositivo anticonceptivo Intrauterino DIU  78331 Expulsión de DIU  78332 Sangrado anormal asociado a DIU	58300.01	liberador de progestágeno
Administración y uso del método oral combinado  9208.04 Administración y uso del método inyectable mensual  99208.05 Administración y uso del método inyectable trimestral  99208.06 Provisión de preservativos masculinos  99208.06 Provisión de preservativos femeninos  99208.15 Administración y uso del método oral combinado baja dosis  99208.16 Administración y uso del método inyectable trimestral subcutáneo  vasectomía, unilateral o bilateral (procedimiento separado), incluyendo examen(es) postoperatorio(s)  58600 Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal bilateral  Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal, postparto, unilateral o bilateral, durante la misma hospitalización (procedimiento separado)  Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, cuando se realiza al mismo tiempo que la cesárea o cirugía abdominal (no como procedimiento separado) (registrar separadamente además del código para el procedimiento primario)  99208.07 Atención en el método de lactancia materna y amenorrea (MELA)  99208.08 Atención en el método de Abstinencia periódica Ritmo  99208.10 Atención en el método de los días fijos (MDF)/Collar  99208.11 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/YUZPE  99208.12 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno  99208.14 Evaluación de riesgo reproductivo  Complicación de Dispositivo anticonceptivo Intrauterino DIU  78331 Expulsión de DIU	11075	Inserción de cápsulas anticonceptivas
99208.04 Administración y uso del método inyectable mensual 99208.05 Administración y uso del método inyectable trimestral 99208.02 Provisión de preservativos masculinos 99208.06 Provisión de preservativos femeninos Administración y use del método oral combinado baja dosis 99208.16 Administración y uso del método inyectable trimestral subcutáneo vasectomía, unilateral o bilateral (procedimiento separado), incluyendo examen(es) postoperatorio(s)  58600 Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal bilateral Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal, postparto, unilateral o bilateral, durante la misma hospitalización (procedimiento separado) Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, cuando se realiza al mismo tiempo que la cesárea o cirugía abdominal (no como procedimiento separado) (registrar separadamente además del código para el procedimiento primario)  99208.07 Atención en el método de lactancia materna y amenorrea (MELA)  99208.08 Atención en el método de Abstinencia periódica Ritmo Atención en el método de los días fijos (MDF)/Collar  Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/YUZPE  99208.11 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/YUZPE  99208.12 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno  99208.14 Evaluación de riesgo reproductivo  Complicación de Dispositivo anticonceptivo Intrauterino DIU  78331 Expulsión de DIU  78332 Sangrado anormal asociado a DIU	119/5	implantables
combinado Administración y uso del método inyectable mensual  9208.05 Administración y uso del método inyectable trimestral  99208.06 Provisión de preservativos masculinos  99208.06 Provisión de preservativos femeninos  Administración y uso del método oral combinado baja dosis  99208.15 Administración y uso del método inyectable trimestral subcutáneo  vasectomía, unilateral o bilateral (procedimiento separado), incluyendo examen(es) postoperatorio(s)  58600 Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal bilateral  Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal, postparto, unilateral o bilateral, durante la misma hospitalización (procedimiento separado)  Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, cuando se realiza al mismo tiempo que la cesárea o cirugía abdominal (no como procedimiento separado) (registrar separadamente además del código para el procedimiento primario)  99208.07 Atención en el método de lactancia materna y amenorrea (MELA)  4 Atención en el método de Abstinencia periódica Ritmo  Atención en el método de Abstinencia periódica Billings  99208.10 (MDF)/Collar  Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/YUZPE  99208.11 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno  99208.12 Complicación de Dispositivo anticonceptivo Intrauterino DIU  78331 Expulsión de DIU  78332 Sangrado anormal asociado a DIU	00200 12	Administración y uso del método oral
99208.05   Administración y uso del método inyectable trimestral   99208.02   Provisión de preservativos masculinos   99208.06   Provisión de preservativos femeninos   99208.15   Administración y use del método oral combinado baja dosis   99208.16   Administración y uso del método inyectable trimestral subcutáneo   vasectomía, unilateral o bilateral (procedimiento separado), incluyendo examen(es) postoperatorio(s)   Eligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal bilateral   Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal, postparto, unilateral o bilateral, durante la misma hospitalización (procedimiento separado)   Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, cuando se realiza al mismo tiempo que la cesárea o cirugía abdominal (no como procedimiento separado) (registrar separadamente además del código para el procedimiento primario)   Atención en el método de lactancia materna y amenorrea (MELA)   Atención en el método de Abstinencia periódica Ritmo   Atención en el método de Abstinencia periódica Billings    9208.01   Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/YUZPE    9208.12   Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno    99208.14   Evaluación de riesgo reproductivo    Complicación de Dispositivo anticonceptivo Intrauterino DIU    78331   Expulsión de DIU    78332   Sangrado anormal asociado a DIU	33200.13	combinado
mensual  Administración y uso del método inyectable trimestral  99208.02 Provisión de preservativos masculinos  99208.06 Provisión de preservativos femeninos  Administración y uso del método oral combinado baja dosis  99208.15 Administración y uso del método inyectable trimestral subcutáneo  vasectomía, unilateral o bilateral (procedimiento separado), incluyendo examen(es) postoperatorio(s)  Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal bilateral  Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal, postparto, unilateral o bilateral, durante la misma hospitalización (procedimiento separado)  Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, cuando se realiza al mismo tiempo que la cesárea o cirugía abdominal (no como procedimiento separado) (registrar separadamente además del código para el procedimiento primario)  99208.07 Atención en el método de lactancia materna y amenorrea (MELA)  99208.08 Atención en el método de Abstinencia periódica Ritmo  Atención en el método de los días fijos (MDF)/Collar  99208.10 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/YUZPE  Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno  99208.14 Evaluación de riesgo reproductivo  Complicación de Dispositivo anticonceptivo Intrauterino DIU  78331 Expulsión de DIU  78332 Sangrado anormal asociado a DIU	99208 0 <i>1</i>	Administración y uso del método inyectable
99208.05 trimestral 99208.02 Provisión de preservativos masculinos 99208.06 Provisión de preservativos femeninos Administración y use del método oral combinado baja dosis  99208.16 Administración y uso del método inyectable trimestral subcutáneo vasectomía, unilateral o bilateral (procedimiento separado), incluyendo examen(es) postoperatorio(s)  58600 Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal bilateral Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal, postparto, unilateral o bilateral, durante la misma hospitalización (procedimiento separado) Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, cuando se realiza al mismo tiempo que la cesárea o cirugía abdominal (no como procedimiento separado) (registrar separadamente además del código para el procedimiento primario)  9208.07 Atención en el método de lactancia materna y amenorrea (MELA)  99208.08 Atención en el método de Abstinencia periódica Ritmo  99208.10 Atención en el método de los días fijos (MDF)/Collar  99208.11 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/YUZPE  99208.12 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno  99208.14 Evaluación de riesgo reproductivo  Complicación de Dispositivo anticonceptivo Intrauterino DIU  78331 Expulsión de DIU  78332 Sangrado anormal asociado a DIU	33200.04	mensual
trimestral 99208.02 Provisión de preservativos masculinos 99208.06 Provisión de preservativos femeninos Administración y use del método oral combinado baja dosis 99208.16 Administración y uso del método inyectable trimestral subcutáneo vasectomía, unilateral o bilateral (procedimiento separado), incluyendo examen(es) postoperatorio(s) Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal bilateral Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal, postparto, unilateral o bilateral, durante la misma hospitalización (procedimiento separado) Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, cuando se realiza al mismo tiempo que la cesárea o cirugía abdominal (no como procedimiento separado) (registrar separadamente además del código para el procedimiento primario)  99208.07 Atención en el método de lactancia materna y amenorrea (MELA)  99208.08 Atención en el método de Abstinencia periódica Ritmo  99208.10 Atención en el método de los días fijos (MDF)/Collar  99208.11 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/YUZPE  99208.12 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno  99208.14 Evaluación de riesgo reproductivo  Complicación de Dispositivo anticonceptivo Intrauterino DIU  78331 Expulsión de DIU  78332 Sangrado anormal asociado a DIU	0020 <u>8</u> 05	Administración y uso del método inyectable
99208.06Provisión de preservativos femeninos99208.15Administración y use del método oral combinado baja dosis99208.16Administración y uso del método inyectable trimestral subcutáneo55250(procedimiento separado), incluyendo examen(es) postoperatorio(s)58600Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal bilateral Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal, postparto, unilateral o bilateral, durante la misma hospitalización (procedimiento separado)58605Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, cuando se realiza al mismo tiempo que la cesárea o cirugía abdominal (no como procedimiento separado) (registrar separadamente además del código para el procedimiento primario)99208.07Atención en el método de lactancia materna y amenorrea (MELA)99208.08Atención en el método de Abstinencia periódica Ritmo99208.09Atención en el método de los días fijos (MDF)/Collar99208.11Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/YUZPE99208.12Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno99208.14Evaluación de riesgo reproductivo7833Complicación de Dispositivo anticonceptivo Intrauterino DIU78331Expulsión de DIU78332Sangrado anormal asociado a DIU	33200.03	trimestral
99208.15 Administración y use del método oral combinado baja dosis  99208.16 Administración y uso del método inyectable trimestral subcutáneo  vasectomía, unilateral o bilateral (procedimiento separado), incluyendo examen(es) postoperatorio(s)  58600 Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal bilateral Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal, postparto, unilateral o bilateral, durante la misma hospitalización (procedimiento separado)  Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, cuando se realiza al mismo tiempo que la cesárea o cirugía abdominal (no como procedimiento separado) (registrar separadamente además del código para el procedimiento primario)  99208.07 Atención en el método de lactancia materna y amenorrea (MELA)  99208.08 Atención en el método de Abstinencia periódica Ritmo  99208.10 Atención en el método de los días fijos (MDF)/Collar  99208.11 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/YUZPE  99208.12 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno  99208.14 Evaluación de riesgo reproductivo  T833 Complicación de DIU  T8331 Expulsión de DIU  T8332 Sangrado anormal asociado a DIU	99208.02	
combinado baja dosis  Administración y uso del método inyectable trimestral subcutáneo  vasectomía, unilateral o bilateral (procedimiento separado), incluyendo examen(es) postoperatorio(s)  Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal bilateral  Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal, postparto, unilateral o bilateral, durante la misma hospitalización (procedimiento separado)  Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal, postparto, unilateral o bilateral, durante la misma hospitalización (procedimiento separado)  Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, cuando se realiza al mismo tiempo que la cesárea o cirugía abdominal (no como procedimiento separado) (registrar separadamente además del código para el procedimiento primario)  99208.07 Atención en el método de lactancia materna y amenorrea (MELA)  4 Atención en el método de Abstinencia periódica Ritmo  4 Atención en el método de Abstinencia periódica Billings  99208.10 Atención en el método de los días fijos (MDF)/Collar  Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/YUZPE  Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno  99208.12 Administración de riesgo reproductivo  T833 Complicación de Dispositivo anticonceptivo Intrauterino DIU  T8331 Expulsión de DIU  T8332 Sangrado anormal asociado a DIU	99208.06	Provisión de preservativos femeninos
combinado baja dosis  Administración y uso del método inyectable trimestral subcutáneo  vasectomía, unilateral o bilateral (procedimiento separado), incluyendo examen(es) postoperatorio(s)  Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal bilateral  Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal, postparto, unilateral o bilateral, durante la misma hospitalización (procedimiento separado)  Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, cuando se realiza al mismo tiempo que la cesárea o cirugía abdominal (no como procedimiento separado) (registrar separadamente además del código para el procedimiento primario)  Atención en el método de lactancia materna y amenorrea (MELA)  9208.08 Atención en el método de Abstinencia periódica Ritmo  Atención en el método de Abstinencia periódica Billings  9208.10 (MDF)/Collar  Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/YUZPE  Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno  9208.14 Evaluación de riesgo reproductivo  T833 Expulsión de DIU  T8331 Expulsión de DIU  T8332 Sangrado anormal asociado a DIU	99208 15	•
trimestral subcutáneo  vasectomía, unilateral o bilateral (procedimiento separado), incluyendo examen(es) postoperatorio(s)  Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal bilateral Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal, postparto, unilateral o bilateral, durante la misma hospitalización (procedimiento separado)  Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal, postparto, unilateral o bilateral, durante la misma hospitalización (procedimiento separado)  Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, cuando se realiza al mismo tiempo que la cesárea o cirugía abdominal (no como procedimiento separado) (registrar separadamente además del código para el procedimiento primario)  Atención en el método de lactancia materna y amenorrea (MELA)  Atención en el método de Abstinencia periódica Ritmo  Atención en el método de Abstinencia periódica Billings  Atención en el método de los días fijos (MDF)/Collar  Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/YUZPE  Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno  9208.12 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno  9208.14 Evaluación de riesgo reproductivo  Complicación de Dispositivo anticonceptivo Intrauterino DIU  78331 Expulsión de DIU  78332 Sangrado anormal asociado a DIU	33200.13	combinado baja dosis
trimestral subcutáneo vasectomía, unilateral o bilateral (procedimiento separado), incluyendo examen(es) postoperatorio(s)  Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal bilateral Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal, postparto, unilateral o bilateral, durante la misma hospitalización (procedimiento separado)  Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, cundo se realiza al mismo tiempo que la cesárea o cirugía abdominal (no como procedimiento separado) (registrar separadamente además del código para el procedimiento primario)  Atención en el método de lactancia materna y amenorrea (MELA)  Atención en el método de Abstinencia periódica Ritmo  Atención en el método de los días fijos (MDF)/Collar  Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/YUZPE  Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno  9208.12 Administración de riesgo reproductivo Complicación de Dispositivo anticonceptivo Intrauterino DIU  T8331 Expulsión de DIU  T8332 Sangrado anormal asociado a DIU	99208 16	Administración y uso del método inyectable
(procedimiento separado), incluyendo examen(es) postoperatorio(s)  Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal bilateral Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal, postparto, unilateral o bilateral, durante la misma hospitalización (procedimiento separado)  Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, cuando se realiza al mismo tiempo que la cesárea o cirugía abdominal (no como procedimiento separado) (registrar separadamente además del código para el procedimiento primario)  99208.07 Atención en el método de lactancia materna y amenorrea (MELA)  4 Atención en el método de Abstinencia periódica Ritmo  99208.09 Atención en el método de los días fijos (MDF)/Collar  99208.10 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/YUZPE  99208.11 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno  99208.12 Evaluación de riesgo reproductivo  7833 Complicación de Dispositivo anticonceptivo Intrauterino DIU  78331 Expulsión de DIU  78332 Sangrado anormal asociado a DIU	33200.10	trimestral subcutáneo
examen(es) postoperatorio(s)  Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal bilateral  Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal, postparto, unilateral o bilateral, durante la misma hospitalización (procedimiento separado)  Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, cuando se realiza al mismo tiempo que la cesárea o cirugía abdominal (no como procedimiento separado) (registrar separadamente además del código para el procedimiento primario)  99208.07  Atención en el método de lactancia materna y amenorrea (MELA)  99208.09  Atención en el método de Abstinencia periódica Ritmo  Atención en el método de los días fijos (MDF)/Collar  99208.10  Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/YUZPE  99208.12  Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno  99208.14  Evaluación de riesgo reproductivo  Complicación de Dispositivo anticonceptivo Intrauterino DIU  T8331  Expulsión de DIU  T8332  Sangrado anormal asociado a DIU		The state of the s
Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal bilateral  Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal, postparto, unilateral o bilateral, durante la misma hospitalización (procedimiento separado)  Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, cuando se realiza al mismo tiempo que la cesárea o cirugía abdominal (no como procedimiento separado) (registrar separadamente además del código para el procedimiento primario)  99208.07 Atención en el método de lactancia materna y amenorrea (MELA)  99208.08 Atención en el método de Abstinencia periódica Ritmo  99208.10 Atención en el método de los días fijos (MDF)/Collar  99208.11 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/YUZPE  99208.12 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno  99208.14 Evaluación de riesgo reproductivo  T833 Complicación de Dispositivo anticonceptivo Intrauterino DIU  T8331 Expulsión de DIU  T8332 Sangrado anormal asociado a DIU	55250	
abordaje abdominal o vaginal bilateral Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal, postparto, unilateral o bilateral, durante la misma hospitalización (procedimiento separado)  Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, cuando se realiza al mismo tiempo que la cesárea o cirugía abdominal (no como procedimiento separado) (registrar separadamente además del código para el procedimiento primario)  Atención en el método de lactancia materna y amenorrea (MELA)  99208.08 Atención en el método de Abstinencia periódica Ritmo  Atención en el método de los días fijos (MDF)/Collar  99208.10 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/YUZPE  99208.12 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno  99208.14 Evaluación de Pispositivo anticonceptivo Intrauterino DIU  T8331 Expulsión de DIU  T8332 Sangrado anormal asociado a DIU		
Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal, postparto, unilateral o bilateral, durante la misma hospitalización (procedimiento separado)  Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, cuando se realiza al mismo tiempo que la cesárea o cirugía abdominal (no como procedimiento separado) (registrar separadamente además del código para el procedimiento primario)  Atención en el método de lactancia materna y amenorrea (MELA)  Atención en el método de Abstinencia periódica Ritmo  Atención en el método de los días fijos (MDF)/Collar  Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/YUZPE  Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno  P208.12 Acministración de riesgo reproductivo  Complicación de Dispositivo anticonceptivo Intrauterino DIU  T8331 Expulsión de DIU  T8332 Sangrado anormal asociado a DIU	58600	
abordaje abdominal o vaginal, postparto, unilateral o bilateral, durante la misma hospitalización (procedimiento separado)  Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, cuando se realiza al mismo tiempo que la cesárea o cirugía abdominal (no como procedimiento separado) (registrar separadamente además del código para el procedimiento primario)  99208.07 Atención en el método de lactancia materna y amenorrea (MELA)  99208.08 Atención en el método de Abstinencia periódica Ritmo  99208.10 Atención en el método de los días fijos (MDF)/Collar  99208.11 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/YUZPE  99208.12 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno  99208.14 Evaluación de riesgo reproductivo  T833 Expulsión de DIU  T8331 Expulsión de DIU  T8332 Sangrado anormal asociado a DIU		
unilateral o bilateral, durante la misma hospitalización (procedimiento separado)  Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, cuando se realiza al mismo tiempo que la cesárea o cirugía abdominal (no como procedimiento separado) (registrar separadamente además del código para el procedimiento primario)  Atención en el método de lactancia materna y amenorrea (MELA)  Atención en el método de Abstinencia periódica Ritmo  Atención en el método de Abstinencia periódica Billings  Atención en el método de los días fijos (MDF)/Collar  Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/YUZPE  Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno  99208.12 Administración de riesgo reproductivo  T833 Expulsión de DIU  T8331 Expulsión de DIU  T8332 Sangrado anormal asociado a DIU		
hospitalización (procedimiento separado)  Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, cuando se realiza al mismo tiempo que la cesárea o cirugía abdominal (no como procedimiento separado) (registrar separadamente además del código para el procedimiento primario)  Atención en el método de lactancia materna y amenorrea (MELA)  Atención en el método de Abstinencia periódica Ritmo  Atención en el método de Abstinencia periódica Billings  99208.09  Atención en el método de los días fijos (MDF)/Collar  99208.11  Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/YUZPE  Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno  99208.14 Evaluación de riesgo reproductivo  T833  Complicación de Dispositivo anticonceptivo Intrauterino DIU  T8331 Expulsión de DIU  T8332  Sangrado anormal asociado a DIU	58605	
Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, cuando se realiza al mismo tiempo que la cesárea o cirugía abdominal (no como procedimiento separado) (registrar separadamente además del código para el procedimiento primario)  99208.07 Atención en el método de lactancia materna y amenorrea (MELA)  99208.08 Atención en el método de Abstinencia periódica Ritmo  Atención en el método de Abstinencia periódica Billings  99208.10 Atención en el método de los días fijos (MDF)/Collar  99208.11 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/YUZPE  99208.12 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno  99208.14 Evaluación de riesgo reproductivo  T833 Complicación de DISpositivo anticonceptivo Intrauterino DIU  T8331 Expulsión de DIU  T8332 Sangrado anormal asociado a DIU		· ·
cuando se realiza al mismo tiempo que la cesárea o cirugía abdominal (no como procedimiento separado) (registrar separadamente además del código para el procedimiento primario)  39208.07 Atención en el método de lactancia materna y amenorrea (MELA)  39208.08 Atención en el método de Abstinencia periódica Ritmo  39208.09 Atención en el método de Abstinencia periódica Billings  39208.10 Atención en el método de los días fijos (MDF)/Collar  39208.11 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/YUZPE  39208.12 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno  39208.14 Evaluación de riesgo reproductivo  T833 Complicación de Dispositivo anticonceptivo Intrauterino DIU  T8331 Expulsión de DIU  T8332 Sangrado anormal asociado a DIU		
cesárea o cirugía abdominal (no como procedimiento separado) (registrar separadamente además del código para el procedimiento primario)  39208.07 Atención en el método de lactancia materna y amenorrea (MELA)  39208.08 Atención en el método de Abstinencia periódica Ritmo  39208.09 Atención en el método de Abstinencia periódica Billings  39208.10 Atención en el método de los días fijos (MDF)/Collar  39208.11 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/YUZPE  39208.12 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno  39208.14 Evaluación de riesgo reproductivo  T833 Complicación de Dispositivo anticonceptivo Intrauterino DIU  T8331 Expulsión de DIU  T8332 Sangrado anormal asociado a DIU		
procedimiento separado) (registrar separadamente además del código para el procedimiento primario)  Atención en el método de lactancia materna y amenorrea (MELA)  Atención en el método de Abstinencia periódica Ritmo  Atención en el método de Abstinencia periódica Billings  Atención en el método de los días fijos (MDF)/Collar  Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/YUZPE  Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno  99208.12 Administración de riesgo reproductivo  T833 Complicación de Dispositivo anticonceptivo Intrauterino DIU  T8331 Expulsión de DIU  T8332 Sangrado anormal asociado a DIU		I to the second
separadamente además del código para el procedimiento primario)  Atención en el método de lactancia materna y amenorrea (MELA)  99208.08 Atención en el método de Abstinencia periódica Ritmo  Atención en el método de Abstinencia periódica Billings  99208.09 Atención en el método de los días fijos (MDF)/Collar  99208.10 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/YUZPE  99208.11 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno  99208.12 Complicación de riesgo reproductivo  T833 Complicación de DIU  T8331 Expulsión de DIU  T8332 Sangrado anormal asociado a DIU	58611	,
procedimiento primario)  Atención en el método de lactancia materna y amenorrea (MELA)  99208.08 Atención en el método de Abstinencia periódica Ritmo  Atención en el método de Abstinencia periódica Billings  99208.09 Atención en el método de los días fijos (MDF)/Collar  99208.10 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/YUZPE  99208.11 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno  99208.12 Evaluación de riesgo reproductivo  T833 Complicación de Dispositivo anticonceptivo Intrauterino DIU  T8331 Expulsión de DIU  T8332 Sangrado anormal asociado a DIU		
99208.07Atención en el método de lactancia materna y amenorrea (MELA)99208.08Atención en el método de Abstinencia periódica Ritmo99208.09Atención en el método de Abstinencia periódica Billings99208.10Atención en el método de los días fijos (MDF)/Collar99208.11Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/YUZPE99208.12Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno99208.14Evaluación de riesgo reproductivoT833Complicación de Dispositivo anticonceptivo Intrauterino DIUT8331Expulsión de DIUT8332Sangrado anormal asociado a DIU		
99208.07 materna y amenorrea (MELA)  99208.08 Atención en el método de Abstinencia periódica Ritmo  99208.09 Atención en el método de Abstinencia periódica Billings  99208.10 (MDF)/Collar  99208.11 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/YUZPE  99208.12 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno  99208.14 Evaluación de riesgo reproductivo  T833 Complicación de Dispositivo anticonceptivo Intrauterino DIU  T8331 Expulsión de DIU  T8332 Sangrado anormal asociado a DIU		
99208.08Atención en el método de Abstinencia periódica Ritmo99208.09Atención en el método de Abstinencia periódica Billings99208.10Atención en el método de los días fijos (MDF)/Collar99208.11Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/YUZPE99208.12Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno99208.14Evaluación de riesgo reproductivoT833Complicación de Dispositivo anticonceptivo Intrauterino DIUT8331Expulsión de DIUT8332Sangrado anormal asociado a DIU	99208.07	
99208.08 periódica Ritmo  99208.09 Atención en el método de Abstinencia periódica Billings  99208.10 Atención en el método de los días fijos (MDF)/Collar  99208.11 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/YUZPE  99208.12 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno  99208.14 Evaluación de riesgo reproductivo  T833 Complicación de Dispositivo anticonceptivo Intrauterino DIU  T8331 Expulsión de DIU  T8332 Sangrado anormal asociado a DIU		
99208.09 Atención en el método de Abstinencia periódica Billings  99208.10 Atención en el método de los días fijos (MDF)/Collar  99208.11 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/YUZPE  99208.12 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno  99208.14 Evaluación de riesgo reproductivo  T833 Complicación de Dispositivo anticonceptivo Intrauterino DIU  T8331 Expulsión de DIU  T8332 Sangrado anormal asociado a DIU	99208.08	
99208.09 periódica Billings  99208.10 Atención en el método de los días fijos (MDF)/Collar  99208.11 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/YUZPE  99208.12 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno  99208.14 Evaluación de riesgo reproductivo  T833 Complicación de Dispositivo anticonceptivo Intrauterino DIU  T8331 Expulsión de DIU  T8332 Sangrado anormal asociado a DIU		·
99208.10 Atención en el método de los días fijos (MDF)/Collar  99208.11 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/YUZPE  99208.12 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno  99208.14 Evaluación de riesgo reproductivo  T833 Complicación de Dispositivo anticonceptivo Intrauterino DIU  T8331 Expulsión de DIU  T8332 Sangrado anormal asociado a DIU	99208.09	
99208.10  (MDF)/Collar  99208.11  Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/YUZPE  99208.12  Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno  99208.14  Evaluación de riesgo reproductivo  Complicación de Dispositivo anticonceptivo Intrauterino DIU  T8331  Expulsión de DIU  T8332  Sangrado anormal asociado a DIU		-
99208.11 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/YUZPE  99208.12 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno  99208.14 Evaluación de riesgo reproductivo  T833 Complicación de Dispositivo anticonceptivo Intrauterino DIU  T8331 Expulsión de DIU  T8332 Sangrado anormal asociado a DIU	99208.10	
99208.11de emergencia/YUZPE99208.12Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno99208.14Evaluación de riesgo reproductivoT833Complicación de Dispositivo anticonceptivo Intrauterino DIUT8331Expulsión de DIUT8332Sangrado anormal asociado a DIU		
99208.12 Administración y uso de anticonceptivo oral de emergencia/Progestágeno 99208.14 Evaluación de riesgo reproductivo  T833 Complicación de Dispositivo anticonceptivo Intrauterino DIU  T8331 Expulsión de DIU  T8332 Sangrado anormal asociado a DIU	99208.11	I · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
99208.12de emergencia/Progestágeno99208.14Evaluación de riesgo reproductivoT833Complicación de Dispositivo anticonceptivo Intrauterino DIUT8331Expulsión de DIUT8332Sangrado anormal asociado a DIU	00000 15	
99208.14 Evaluación de riesgo reproductivo  T833 Complicación de Dispositivo anticonceptivo Intrauterino DIU  T8331 Expulsión de DIU  T8332 Sangrado anormal asociado a DIU	99208.12	The state of the s
T833 Complicación de Dispositivo anticonceptivo Intrauterino DIU T8331 Expulsión de DIU T8332 Sangrado anormal asociado a DIU	99208.14	
T8331 Intrauterino DIU T8331 Expulsión de DIU T8332 Sangrado anormal asociado a DIU	T022	
T8332 Sangrado anormal asociado a DIU	1833	
T8332 Sangrado anormal asociado a DIU	T8331	Expulsión de DIU
	T8332	·
	T8333	

CódigoDiagnóstico / ActividadT8334DIU encarceladoT8335Complicación de DIU con perforación uterinaT8336Dolor pélvico asociado con DIUY883Complicaciones ligadura de trompas / complicaciones vasectomíaN739Enfermedad Inflamatoria pélvica	
T8335  Complicación de DIU con perforación uterina  T8336  Dolor pélvico asociado con DIU  Complicaciones ligadura de trompas / complicaciones vasectomía	
18335 uterina T8336 Dolor pélvico asociado con DIU  Y883 Complicaciones ligadura de trompas / complicaciones vasectomía	
Y883 Complicaciones ligadura de trompas / complicaciones vasectomía	
complicaciones vasectomía	
complicaciones vasectomia	
N739 Enfermedad Inflamatoria pélvica	
Y4241 Efectos secundario anticoncepción ora	l
combinada	
Y4251 Efectos secundarios de inyectable men	sual
Y4252 Efectos secundarios de inyectable Trimestral	
Y4253 Efectos secundarios del Implante	
Z21X1 Infección de VIH sin SIDA	
Z3002 Consejería en AQV	
Z33X1 Falla de DIU	
Z33X31 Falla inyectable mensual	
Z33X32 Falla inyectable trimestral	
Z33X21 Falla anticonceptivo oral combinado	
Z33X5 Falla preservativos masculino	
Z33X51 Falla preservativos femenino	
Z33X7 Falla de ligadura de trompas	
Z33X4 Falla de implante	
Z33X8 Falla de vasectomía	
Z33X23 Falla anticonceptivo oral de emergencia/YUZPE	
Falla anticonceptivo oral de emeraenci	a/
Z33X24 Levonorgestrel	
Z33X91 Falla de Ritmo	
Z33X92 Falla de Billings	
Z33X93 Falla de método de lactancia materna amenorrea (MELA)	У
Z33X94 Falla Métodos Días Fijos	
99386.03 Examen clínico de mamas	
Remoción de dispositivo intrauterino d	ρ
Cobre	
58301.01 Remoción de dispositivo Intrauterino	
liberador de progestágeno	
11976 Remoción cápsulas anticonceptivas	
implantables	
88141 Citopatología, vaginal o cervical. Toma PAP	i ae
88141.01 Inspección Visual con Ácido Acético	
87621 Detección Molecular VPH.	
Atención de parto vaginal (con o sin	
59410 episiotomía), incluyendo atención	
postparto	
Atención postparto solamente	
59430 (procedimiento separado). Atención de	?
Puerperio	
59515 Cesárea, incluyendo atención postpart	0
59812 Tratamiento de aborto incompleto, completado quirúrgicamente	
Anticuerpos: HIV-1 v HIV-2, análisis úni	ico
86703.01 /Prueba rápida VIH)	



86780.01	Anticuerpo: Treponema Pallidum (Tamizaje
80780.01	de Sífilis prueba rápida)

Código	Diagnóstico / Actividad
87342	Detección cualitativa de antígeno de superficie del virus de hepatitis B (HBsAg) en muestra de sangre entera, suero o
	plasma, por prueba rápida de un solo paso (Prueba Rápida)
99401.02	Consejería en la importancia de la lactancia materna
99401.33	Consejería Pre-Test para VIH
99403.03	Consejería Post Test para VIH Reactivo
99401.34	Consejería Post Test para VIH No Reactivo
99402.03	Consejería en salud sexual y reproductiva
99402.08	Consejería preventiva en factores de riesgo para el cáncer
99402.09	Consejería en riesgos de salud mental
99402.05	Consejería en prevención de ITS, VIH, Hepatitis
99385.02	Atención preconcepcional (18 a 39 años)
99386.02	Atención preconcepcional (> 40 años)
99199.11	Administración de Tratamiento Kit VS
99402.07	Consejería para AE
96150.01	Tamizaje de Violencia
R456	Problemas relacionados con la violencia
C0009	Sesión Educativa
C0011	Visita familiar integral
C0011.02	Visita familiar para Cuidados esenciales AQV



# INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO Y CODIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA – ATENCIÓN PLANIFICACIÓN FAMILIAR

El registro de los datos generales se hace siguiendo las indicaciones pertinentes y no presenta características especiales. Es importante que se use la hoja HIS en los ambientes que se brinda la atención de planificación familiar como son: consulta externa, hospitalización, emergencia y centro quirúrgico. Según nivel de atención.

Los ítems diagnóstico motivo de consulta, tipo de diagnóstico y Laboratorio presentan algunas particularidades que se revisará en detalle a continuación.

SISTEMA DE INFORMACIÓN MÓDULO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR-WAWARED: Si bien es cierto en el presente manual se establece la manera de registrar las actividades en el HISMINSA, es indispensable que todas las IPRESS utilicen el módulo de Planificación Familiar- Wawared, el cual optimizará tiempos al prestador, ya que la información migrará al HISMINSA de manera automática.

#### A. ATENCIÓN DE SALUD

Los ítems referidos al día, historia clínica, DNI, financiador, pertenencia étnica, distrito de procedencia, edad, sexo, perímetro cefálico y abdominal, evaluación antropométrica, hemoglobina, establecimiento y servicio se registran siguiendo las indicaciones planteadas en el capítulo de Aspectos Generales del presente Documento Técnico.

En el ítem: Tipo de diagnóstico se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones al momento de registrar: Marcar con un aspa (X)

- P: (Diagnóstico presuntivo) Únicamente cuando no existe certeza del diagnóstico y/o éste requiere de algún resultado de laboratorio. Su carácter es provisional.
- **D:** (Diagnóstico definitivo) Cuando se tiene certeza del diagnóstico por evaluación clínica y/o por exámenes auxiliares y debe ser escrito una sola vez para el mismo evento (episodio de la enfermedad cuando se trate de enfermedades agudas y solo una vez para el caso de enfermedades crónicas) en un mismo paciente.
- R: (Diagnóstico repetido) Cuando el paciente vuelve a ser atendido para el seguimiento de un mismo episodio o evento de la enfermedad en cualquier otra oportunidad posterior a aquella en que estableció el diagnóstico definitivo.

Si son más de tres (03) los diagnósticos y/o actividades los que se van a registrar, continúe en el siguiente registro y trace una línea oblicua entre los casilleros de los ítems Día y Servicio y utilice los siguientes ítems del campo "diagnósticos y/o actividades" hasta un máximo de 20 actividades para completar el registro de la atención.

Los ítems diagnóstico motivo de consulta, tipo de diagnóstico y laboratorio presentan algunas particularidades que se revisará en detalle a continuación

#### REGISTRO SEGÚN PERTENENCIA ÉTNICA (AUTORRECONOCIMIENTO)

**Pertenencia Étnica:** Es el reconocimiento que a una persona hace de un conjunto de características socioeconómicas y culturales, que considera como propias tales como el idioma, la cosmovisión, formas de producción, relaciones de parentesco, etc., frente a grupos con particularidades diferentes, cuyo propósito es facilitar el registro sistemático de las poblaciones étnicas para conocer su perfil epidemiológico y con ello hacer posible la disminución de indicadores de morbilidad.

Para el registro, tener en cuenta la R.M. № 975-2017/MINSA que aprueba la Directiva Administrativa №240-MINSA/2017/INS: Directiva Administrativa para el Registro de la Pertenencia Étnica en el Sistema de Información de Salud.

#### En el ítem ETNIA, registre claramente:

• En el casillero 1º anote el Código que corresponde a la pertenencia étnica del paciente o usuario, en el ejemplo el código **05** representa **Asháninka.** 



DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	FD	AD	SEXO	PERIME CEFALI ABDOMI	CO – NAL –	EVALU/ ANTROPO	MÉTRICA	ESTA				TIPO DE DIAGNÓSTICO		VALOR LAB			CÓDIGO CIE /
D.J.C	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO		7.0	OLAG	PREGEST	PESO HEMOGLOBINA AL		BLEC	VICIO	SALUD		D	R	1°	2°	3°	CPT	
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	EIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultad	o de H	b:	1	/		Fecha de Última Regla:		/		/			
	40224779	10	Satipo		X	М	PC		PESO		$\times$		Atención en Planificación Familiar y SSR	Р	X	R				99208
	4022779			42	М		Pab.		TALLA		С	С	Consejería en PF	Р	X	R	1			99402.04
		05	Satipo		D	$\nearrow$	Ppreg.		Hb		R		Administración y uso de método oral combinado	Р	X	R	1			99208.13
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	EIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultad	o de H	b:	1	/		Fecha de Última Regla:		/		/			
					Α	М	PC		PESO		N	N	Riesgo Reproductivo	Р		R	RSM			99208.14
				_	M		Pab.		TALLA		С	С		Р	D	R				
					D	F	Ppreg.		Hb		R	R		Р	D	R				

#### REGISTRO CUANDO LA ATENCIÓN SE REALIZA A POBLACIÓN EXTRANJERA

En el ítem DNI/Historia Clínica, registre claramente:

• En el casillero 1º C.E. (Carné de Extranjería) y el número de documento correspondiente.

En el ítem Distrito de Procedencia, registre claramente:

• En el casillero 1º El país de origen del paciente.

En el ítem Establecimiento: Marcar con un aspa si es Nueva, Continuadora o Reingresante a la IPRESS.

**En el ítem Servicio**: Marcar con un aspa si es Nueva, Continuadora o Reingresante a la UPSS de Planificación Familiar.

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, registre todos los diagnósticos y/o procedimientos realizados en la consulta.

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	FD	AD	SEXO	PERIME CEFALI ABDOMI	CO – NAL –	EVALU/ ANTROPO	MÉTRICA	ESTA				TIPO DE DIAGNÓSTICO			LOR L	.AB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO				PES PREGEST AL	ACION	HEMOOL		BLEC	VICIO			D	R	1º	2°	3°	CPT
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultad	o de HI	b:	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
	C.E. 152322585	10	VENEZUELA		X	М	PC		PESO		$\times$		Atención en Planificación Familiar y SSR	Р	X	R				99208
				33	М	/	Pab.		TALLA		С	С	Consejería en PF	Р	X	R	1			99402.04
		58			D	$\nearrow$	Ppreg.		Hb		R		Administración y uso de método oral combinado	Р	X	R	1			99208.13
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	EIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultad	o de HI	b:	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
					Α	М	PC		PESO		N	N	Riesgo Reproductivo	Р	X	R	RSM			99208.14
				_	M		Pab.		TALLA		С	С		Р	D	R				
					D	F	Ppreg.		Hb		R	R		Р	D	R				



#### ACTIVIDADES A REGISTRAR EN UNA ATENCIÓN GENERAL A USUARIAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	En	AD	SEXO	PERIMETI CEFALICO ABDOMINA	0 – AL –	EVALUA ANTROPOI		ESTA				TIPO DE DIAGNÓSTICO		VA	LOR L	AB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO	257.5		SLAU	PESO HEM PREGESTACION AL		HEMOGL		BLEC	VICIO	SALUD	Р	D	R	1°	2°	3°	CPT
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de Hb	):	1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
	66682502	10	Junín		$\times$	М	PC		PESO		$\times$	$\times$	Atención en Planificación Familiar y SSR	Р	X	R				99208
	66682502			32	М		Pab.		TALLA		С	С	Consejería en PF	Р	×	R	1			99402.04
		58	Junín		D	$\nearrow$	Ppreg.		Hb		R		Administración y uso de método oral combinado	Р	X	R	1			99208.13
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de Hb	o:	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
					Α	М	PC		PESO		N	Z	Tamizaje de violencia	Р	X	R				96150.01
					М	F	Pab.		TALLA		С		Consejería de Prevención de riesgos en salud mental	Р	X	R				99402.09
					D	F	Ppreg.		Hb		R	R	Inspección Visual con Ácido Acético	Р	B	R	N			88141.01
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	EIENTE:					_/													
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de Hb	):	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
					A	М	PC		PESO		N		Examen clínico de mamas	Р	×	R	N			99386.03
					М	_	Pab.		TALLA		С		Consejería preventiva en factores de riesgo para el cáncer	Р	X	R	1			99402.08
					D		Ppreg.		Hb		R	R	Consejería Pre Test para VIH	Р		R				99401.33
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	EIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de Hb	o:	1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
					Α	М	PC		PESO		N	N	Detección de VIH – Prueba Rápida	Р	X	R	RN			86703.01
					М	F	Pab.		TALLA		С	С	Consejería Post Test para VIH No Reactivo	Р	X	R				99401.34
/					D	٢	Ppreg.		Hb		R	R	Riesgo Reproductivo	Р	)B(	R	RSM			99208.14

En usuarias que correspondan, se realizará la evaluación del riesgo reproductivo con el código 99208.14 y registrar en Lab cuando corresponda a:

Alto riesgo reproductivo RSA=Alto

**RSR=Mediano** 

RSM=Bajo.

#### **RIESGO REPRODUCTIVO:**

**RIESGO REPRODUCTIVO:** Probabilidad que tiene, tanto la mujer en edad fértil, como su producto, de experimentar enfermedad, lesión o muerte en caso de presentarse un embarazo.

#### Valoración del riesgo reproductivo:

A: La presencia de una o más de las siguientes enfermedades califica a la usuaria como de alto riesgo reproductivo:

- Anemia severa (Hb. < 7 gr°k).</li>
- Enfermedad mental.
- Enfermedad cardiovascular.
- Enfermedad neurológica.
- Enfermedad renal.
- Enfermedad pulmonar.
- Hepatopatias
- Cáncer.
- Diabetes.
- Miomas.
- Anomalias uterinas.



- Dos o más cesáreas previas.
- Antecedente de ruptura uterina, cirugía miomectomias, cirugía vaginal previa
- Enfermedades congénitas.
- Obesidad.
- Isoinmunización.
- Lupus eritematoso, esclerodermia y otras enfermedades del colágeno.
- Cromosopatias hereditarias.
- Portadora de Hemofilia.

B. Cuando no existe ninguna de las enfermedades anteriores, la valoración del riesgo reproductivo estará dada por la suma de los factores de riesgo, que representan la presencia de alguna de las variables incluidas en los cuatro componentes que son:

- Madre: menor de 18 años o mayor de 35 años.
- Cuarto embarazo o más.
- Menos de un año o más de cinco años de intervalo intergenésico.
- Mala historia obstétrica:
  - o Aborto.
  - o Mola hidatiforme
  - o Parto prematuro.
  - o Cesárea.
  - o Hijo nacido muerto.
  - Hemorragias genitales.
  - o Enfermedad hipertensiva. (pre eclampsia, eclampsia, Hellp
  - Hijo muerto menor de un mes de edad.

#### El riesgo reproductivo se considerará:

- BAJO (R.S. Minimo): Ausencia de factores de riesgo,
- MEDIANO (R.S. Regular): Presencia de un (1) factor de riesgo.
- ALTO (R.S. Alto): Presencia de dos (2) o más factores de riesgo.

#### En la atención a evaluación del Riesgo Reproductivo en la usuaria, anote:

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En el 1º casillero Atención en Planificación Familiar y SSR
- En los otros casilleros anote los procedimientos como: El método anticoncepcional administrado, consejeria en salud sexual y reproductiva, etc.

#### En el ítem: Lab anote:

- En el 2º casillero Lab1, el número de insumos entregados.
- En el 3º casillero Lab1 anote la sigla correspondiente a la clasificación del riesgo reproductivo, según corresponda:
  - o RSM (Riesgo Sanitario Mínimo) si el riesgo es BAJO.
  - o RSR (Riesgo Sanitario Regular) si el riesgo es MEDIANO.
  - RSA (Riesgo Sanitario Alto) si el riesgo es ALTO.

	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA				PERIMET CEFALIC	0-	EVALUA		ESTA	SFR-	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE		TIPO DE DIAGNÓSTICO		VA	LOR L	AB	CÓDIGO CIE /
DIA	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO	ED	AD	SEXO	PESO PREGESTACION AL		HEMOCI OPINA		BLEC		CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD		D	R	1º	2°	3°	CPT
NOM	BRES Y APELLIDOS PAC	EIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de Hb	:	1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
	67033137	10	Tarma		X	М	PC		PESO		N		Atención en Planificación Familiar y SSR	Р	B	R				99208
	67033137			24	М		Pab.		TALLA		X		Administración y uso del método Inyectable Trimestral	Р	D	X	1			99208.05
		58	Tarma		D		Ppreg.		Hb		R	R	Riesgo Reproductivo	Р		R	RSR			99208.14



#### En la Atención a la Usuaria con Discapacidad, anote:

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En el 1º casillero Atención en Planificación Familiar y SSR
- En los otros casilleros anote los procedimientos como: El método anticoncepcional administrado, consejeria en salud sexual y reproductiva, etc.

#### En el ítem: Lab anote:

- En el 1º casillero Lab1 anote la sigla "DIS" correspondiente a Discapacidad
- En el 2º casillero Lab1, el número de insumos entregados.

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	FD	AD	SEXO	PERIMET CEFALIC ABDOMINA	0 - AL -	EVALUAC NTROPOMÉ	TDICA	ESTA				IPO D GNÓS		VA	LOR L	АВ	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO		,,,,	02/10	PESO PREGESTA AL	)	HEMOGLO		BLEC	VICIO	SALUD	P	D	R	1°	2°	3°	CPT
NOM	BRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de Hb:		1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
	67033137	10	Tarma		$\times$	М	PC	Р	PESO		N	Ν	Atención en Planificación Familiar y SSR	Р	X	R	DIS			99208
	67033137		<b>T</b>	24	М	$\bigvee$	Pab.	T	ALLA		X		Administración y uso del método Inyectable Trimestral	Р	D	X	1			99208.05
		58	Tarma		D	$^{\wedge}$	Ppreg.		Hb		R	R	Riesgo Reproductivo	Р	X	R	RSM			99208.14

# Esquema de Programación de Consultas, Controles y Entrega de Medicamentos e Insumos de acuerdo con el tipo de Anticonceptivo

Método	Duración de la	Consultas Nuevas y de	Cantidad de Insumos	a Entregar	Número de Consultas
Metodo	Protección	Seguimiento	Por Consulta	Programática Anual	Programáticas Anual
Preservativo o condón masculino	Uno por vez	Primer control al mes y luego cada 3 meses	Primera consulta diez y luego treinta por visita	Cien	4 por usuaria/o
Preservativo o condón femenino	Uno por vez	Primer control al mes y luego cada 3 meses	Primera consulta diez y luego treinta por visita	Cien	4 por usuaria/o
Hormonal combinado oral (Píldora)	Una por mes	Primer control al mes y luego cada 4 meses	Primera consulta un ciclo y luego 4 por visita	Trece	4 por usuaria
Hormonal combinado inyectable mensual	Uno por mes	Cada mes por todo el año	Uno por consulta	Doce	12 por usuaria
Hormonal de solo progestágenos inyectable trimestral	Una por 3 meses	Primer control al mes y luego cada 3 meses	Uno por consulta	Cuatro	4 por usuaria
Implante	Uno por 3 años	Inserción, 1er control a los tres días, luego al mes, a los 3 meses y luego cada año	Uno cada tres años	Uno	3 por usuaria nueva o reinserción  1 por continuadora
DIU (T de cobre)	Uno por 12 años para DIU de Cobre Uno por 5 años para DIU LNG	Inserción, 1er. control a la semana, luego al mes de inserción luego cada año	Uno cada doce años Uno cada 5 años DIU LNG	Uno por nueva o reinserción	3 por usuaria nueva o reinserción  1 por continuadora
Bloqueo Tubárico Bilateral	Definitiva	Primer control entre los 3 y 7 días, Segundo control al mes	No aplicable	Uno por nueva	2 por nueva
		01 cada año			1 por continuadora
Vaccetomía	Definitiva	Primer control entre los 3 y 7 días, segundo al mes y tercero a los 3 meses	Treinta condones	Treinta condones por	3 por nuevo
Vasectomía	Deminuva	a los 3 meses 01 cada año	Treinta condones	usuario nuevo	1 por continuador



Método de lactancia materna exclusiva y amenorrea (MELA)	6 meses	Primer control a los 45 días posparto. Luego a los 6 meses.	No aplicable	No aplicable	2 por usuaria
Billings o del moco cervical	2 años en parejas entrenadas	Primer control a los 2 meses, posteriormente cada 2 meses en el primer año	No aplicable	No aplicable	1 por nueva 5 por continuadora
Ritmo o de la Regla	2 años en parejas entrenadas	Primer control a los 2 meses, posteriormente cada 2 meses en el primer año	No aplicable	No aplicable	1 por nueva 5 por continuadora
Método de los días fijos o método del collar	2 años en parejas entrenadas	Primer control a los 2 meses, posteriormente cada 2 meses en el primer año	No aplicable	No aplicable	1por nueva 5 por continuadora

#### CONSEJERIA GENERAL EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR

<u>Definición Operacional</u>: Es el proceso de comunicación interpersonal en el que se brinda la información necesaria para que las personas logren tomar decisiones voluntarias e informadas.

La consejería en Planificación familiar, consiste en proporcionar información a las personas, además de brindar apoyo para el análisis de sus circunstancias individuales y así tomar o confirmar una decisión personal o de pareja en forma satisfactoria.

La consejería en planificación familiar se registra en el formulario HIS cuando se brinda: para la <u>elección</u>, al <u>aceptar</u> y al <u>cambio</u> del método anticonceptivo.

Para la inserción del Implante y DIU de cobre y DIU liberador de progestágeno se requiere de consentimiento informado firmado.

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero Atención en Planificación familiar y Salud Sexual y reproductiva
- En el 2º casillero la Consejería en Planificación Familiar
- En el 3° casillero el método elegido por la usuaria

#### Las Consejerías siempre se registran con tipo de diagnóstico "D"

En el ítem: Lab anote:

- En el 2º casillero el número de la consejería 1, 2 según corresponda
- En el 3° casillero el número de insumos entregados a la usuaria

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	FD	AD	SEXO	PERIME CEFALI ABDOMI	CO – NAL –	EVALU/ ANTROPO	MÉTRICA	ESTA				TIPO D GNÓS		VA	LOR L	AB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO			0	PES PREGEST AL	ACION	HEMOGL		BLEC	VICIO	SALUD	P	D	R	1°	2°	3°	CPT
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultad	o de HI	o:	1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
	66682502	10	Junín		X	М	PC		PESO		X		Atención en Planificación Familiar y SSR	Р	X	R				99208
	66682502			32	М	/	Pab.		TALLA		С	С	Consejería en PF	Р	X	R	1			99402.04
		58	Junín		D	$\nearrow$	Ppreg.		Hb		R		Administración y uso de método oral combinado	Р	X	R	1			99208.13
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultad	o de Hi	b:	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
					Α	М	PC		PESO		N	N	Riesgo Reproductivo	Р	X	R	RSM			99208.14
				_	M		Pab.		TALLA		С	С		Р	D	R				
					D	F	Ppreg.		Hb		R	R		Р	D	R				



#### CONSEJERÍA ESPECIALIZADA EN ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA VOLUNTARIA (AQV)

<u>Definición Operacional</u>: Sesión educativa donde se tratará aspectos relacionados a la AQV como: características de la intervención, tipo de anestesia, complicaciones, fallas (embarazo posterior al procedimiento de AQV), irreversibilidad del método, riesgo de complicaciones y muerte, indicaciones para el pre y post operatorio y citas para control. Se requiere de firma del *consentimiento informado*.

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente la Consejería en AQV En el ítem: Lab anote 1, 2, según corresponda el número de la consejería.

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	AD	SEXO	PERIMET CEFALIC ABDOMINA	0 – AL –	EVALUA ANTROPON	IÉTRICA	ESTA		DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE		TIPO D GNÓS		VA	LOR L	AB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO				PESO PREGESTA AL		HEMOGL	OBINA	BLEC	VICIO	SALUD	Р	D	R	1º	2°	3°	CPT
NON	IBRES Y APELLIDOS PAC	IENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de Hb	c c	1	/		Fecha de Última Regla:		1		/			
	66682502	10	Junín		X	М	PC		PESO		$\times$	X	Consejería en AQV	Р	X	R	1			Z3002
	66682502			37	М		Pab.		TALLA		С	С		Р	D	R				
		58	Junín		D	$\nearrow$	Ppreg.		Hb		R	R		Р	D	R				

#### PRESCRIPCIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

#### A. USUARIAS NUEVAS

<u>Definición Operacional</u>: Persona que acepta por primera vez en su vida, usar un determinado método anticonceptivo. Una usuaria puede ser nueva, tantas veces como métodos existan.

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

• PROVISIÓN INICIAL seguido del método que se está prescribiendo

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente

- En el 1º casillero Atención en Planificación Familiar y SSR
- En el 2º casillero la Consejería en Planificación Familiar
- En el 3º casillero el método elegido
- En el 4º casillero Riesgo reproductivo

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque SIEMPRE "D"

#### Las usuarias NUEVAS siempre se registran con tipo de diagnóstico "D"

En el ítem: Lab anote:

- En el 2º casillero el número de la consejería 1 o 2 según corresponda
- En el 3º casillero el número de insumos entregados a la usuaria



#### **MÉTODO ORAL COMBINADO**

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA		40	OEVO	PERIME' CEFALIO ABDOMIN	00-	EVALUA		ESTA	SER-	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE		TIPO D GNÓS		VA	LOR L	.AB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO	ED	AD	SEXO	PESC PREGESTA AL	0	ANTROPOI HEMOGL		BLEC	VICIO	CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	Р	D	R	1º	2°	3°	CPT
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de H	b:	1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
	67033136	10	Junín		$\times$	М	PC		PESO		X	X	Atención en Planificación Familiar y SSR	Р	×	R				99208
	67033136			24	М		Pab.		TALLA		O	O	Consejería en PF	Р	X	R	1			99402.04
		58	Junín		D	$\nearrow$	Ppreg.		Hb		R		Administración y uso de método oral combinado	Р	X	R	1			99208.13
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de H	b:	1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
					Α	М	PC		PESO		N	N	Riesgo Reproductivo	Р		R	RSM			99208.14
				_	M		Pab.		TALLA		O	O		Р	D	R				
					D	F	Ppreg.		Hb		R	R		Р	D	R				

#### MÉTODO INYECTABLE TRIMESTRAL

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	AD	SEXO	PERIME CEFALIO ABDOMII	CO – NAL –	EVALUA ANTROPOI	MÉTRICA	ESTA				TIPO D GNÓS		VA	LOR L	.AB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO				PESO PREGEST AL		HEMOGL	.OBINA	BLEC	VICIO	SALUD	Р	D	R	1º	2°	3°	CPT
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de HI	b:	1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
	67033136	10	Junín		$\times$	М	PC		PESO		N	N	Atención en Planificación Familiar y SSR	Р	×	R				99208
	67033136			22	М	7	Pab.		TALLA		8	8	Consejería en PF	Р	X	R	1			99402.04
		58	Junín		D		Ppreg.		Hb		R	R	Administración y uso de método Inyectable trimestral	Р	×	R	1			99208.05
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de HI	b:	1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
					Α	М	PC		PESO		N	N	Riesgo Reproductivo	Р	R	R	RSM			99208.14
				_	M		Pab.		TALLA		С	С		Р	D	R				
					D	F	Ppreg.		Hb		R	R		Р	D	R				

#### MÉTODO INYECTABLE MENSUAL

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED/	AD	SEXO	PERIME CEFALI ABDOMI PES	CO – NAL –	EVALU/ ANTROPO	MÉTRICA	ESTA				TIPO D GNÓS		VA	LOR L	AB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO				PREGEST AL	ACION	HEMOGL	OBINA	BLEC	VICIO	SALUD	Р	D	R	1°	2°	3°	CPT
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/	F	Fecha	Último	Resultad	o de HI	b:	1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
	67033136	10	Junín		X	М	PC		PESO		$\times$	X	Atención en Planificación Familiar y SSR	Р	X	R				99208
	67033136			24	М	/	Pab.		TALLA		С	С	Consejería en PF	Р	X	R	1			99402.04
		58	Junín		D	$\overline{}$	Ppreg.		Hb		R		Administración y uso de método Inyectable mensual	Р	×	R	1			99208.04
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/	F	Fecha	Último	Resultad	o de HI	b:	1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
					Α	М	PC		PESO.		N	N	Riesgo Reproductivo	Р		R	RSM			99208.14
					M		Pab.		TALLA		С	С		Р	D	R				
					D	F	Ppreg.		Hb		R	R		Р	D	R				



#### MÉTODO PRESERVATIVO MASCULINO

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	FD	AD	SEXO	PERIME CEFALI ABDOMI	CO – NAL –	EVALUA ANTROPO			SER			TIPO D GNÓS		VA	LOR L	.AB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO				PES PREGEST AL	ACION	HEMOGI		BLEC	VICIO	SALUD	Р	D	R	1º	2°	3°	СРТ
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultad	o de H	b:	1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
	67033136	10	Junín		X	$\searrow$	PC		PESO		$\times$	X	Atención en Planificación Familiar y SSR	Р	X	R				99208
	67033136			21	М		Pab.		TALLA		С	С	Consejería en PF	Р		R	1			99402.04
		58	Junín		D	F	Ppreg.		Hb		R	R	Administración y uso de método preservativos masculinos	Р	X	R	10			99208.02
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultad	o de H	b:	1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
					Α	М	PC		PESO		N	N	Riesgo Reproductivo	Р	×	R	RSM			99208.14
				_	ivi		Pab.		TALLA		С	С		Р	D	R				
					D	F	Ppreg.		Hb		R	R		Р	D	R				

#### MÉTODO PRESERVATIVO FEMENINO

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	FD	AD	SEXO	PERIME CEFALIO ABDOMIN	00 – IAL –	EVALUA ANTROPOI	MÉTRICA	ESTA				TIPO D GNÓS		VA	LOR L	AB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO			o_no	PESO PREGESTA AL		HEMOGI		BLEC	VICIO	SALUD	P	D	R	1º	2°	3°	CPT
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de H	b:	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
	67033136	10	Junín		X	М	PC		PESO		N		Atención en Planificación Familiar y SSR	Р	X	R				99208
	67033136			35	М	/	Pab.		TALLA		8	8	Consejería en PF	Р	X	R	1			99402.04
		58	Junín		D	X	Ppreg.		Hb		R	R	Administración y uso de método preservativos femenino	Р	X	R	10			99208.06
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	EIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de H	b:	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
					Α	М	PC		PESO		N	N	Riesgo Reproductivo	Р	X	R	RSM			99208.14
				_	M		Pab.		TALLA		С	С		Р	D	R				
					D	F	Ppreg.		Hb		R	R		Р	D	R				

#### **B. USUARIAS CONTINUADORAS**

<u>Definición Operacional</u>: Aquella persona que manifiesta ser o haber sido usuaria alguna vez de ese método anticonceptivo.

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero Atención en Planificación Familiar y SSR
- En el 2º casillero el método elegido

En el ítem: Tipo de diagnóstico del MAC marque SIEMPRE "R"

Las usuarias CONTINUADORAS siempre se registran con tipo de diagnóstico "R"

En el ítem: Lab anote:

• En el 2º casillero el número de insumos entregados a la usuaria



#### MÉTODO ORAL COMBINADO

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	AD	SEXO	PERIME CEFALI ABDOMI	CO – NAL –	EVALU/ ANTROPO		ESTA				TIPO D GNÓS		VA	LOR L	.AB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO				PES PREGEST AL	ACION	HEMOGI		BLEC	VICIO	SALUD	Р	D	R	1°	2°	3°	CPT
NON	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) F	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultad	o de H	b:	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
	67033136	10	Junín		X	М	PC		PESO		N	N	Atención en Planificación Familiar y SSR	Р	X	R				99208
	67033136	F0	l fo	24	М	$\bigvee$	Pab.		TALLA		×		Administración y uso de método oral combinado	Р	D	X	4			99208.13
		58	Junín		D	$\wedge$	Ppreg.		Hb		R	R		Р	D	R				
NON	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultad	o de H	b:	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
					Α	М	PC		PESO		N	N	Riesgo Reproductivo	Р	X	R	RSM			99208.14
				_	M		Pab.		TALLA		С	С		Р	D	R				
					D	F	Ppreg.		Hb		R	R		Р	D	R				

#### MÉTODO INYECTABLE TRIMESTRAL

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	AD	SEXO	PERIMET CEFALIC ABDOMIN	00 – IAL –	EVALUA ANTROPOI	MÉTRICA	ESTA				IPO D GNÓS		VA	LOR L	АВ	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO				PESO PREGESTA AL		HEMOGL	OBINA	BLEC	VICIO	SALUD	Р	D	R	1°	2°	3°	CPT
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de Hb	:	1	/		Fecha de Última Regla:		1		/			
	67033136	10	Junín		X	М	PC		PESO		Ν	Ν	Atención en Planificación Familiar y SSR	Р	X	R				99208
	67033136			24	М	$\bigvee$	Pab.		TALLA		X	X	Administración y uso del método Inyectable Trimestral	Р	D	X	1			99208.05
		58	Junín		D	<u>/</u>	Ppreg.		Hb		R	R	Riesgo Reproductivo	Р	X	R	RSM			99208.14

#### MÉTODO INYECTABLE MENSUAL

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	ΔD	SEXO	PERIMETR CEFALICO ABDOMINAI	- EVAL		ESTA				TIPO D GNÓS		VA	LOR L	АВ	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO			o_no	PESO PREGESTAC AL	HEMO	GLOBINA	BLEC	VICIO	SALUD	Р	D	R	1º	2°	3°	CPT
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																	
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado d	le Hb:	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
	67033136	10	Junín		X	М	PC	PESO		N		Atención en Planificación Familiar y SSR	Р	X	R				99208
	67033136		. ,	24	М	$\bigvee$	Pab.	TALLA		X		Administración y uso del método Inyectable Mensual	Р	D	X	1	•		99208.04
		58	Junín		D		Ppreg.	Hb		R	R	Riesgo Reproductivo	Р		R	RSM			99208.14

#### MÉTODO PRESERVATIVO MASCULINO

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDA	.D	SEXO	PERIMET CEFALIC ABDOMIN	0 – AL –	EVALUA ANTROPON	MÉTRICA	ESTA				TIPO D GNÓS		VA	LOR LAE	CÓDIGO CII
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO		_	-	PESO PREGESTA AL		HEMOGL	OBINA	BLEC	VICIO	SALUD	Р	D	R	1°	2º :	CPT
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	EIENTE:																	
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/	F	echa	Último	Resultado	de Hb	):	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/		
	67033136	10	Junín		X	M	PC		PESO		N		Atención en Planificación Familiar y SSR	Р	X	R			99208
	67033136			24	М	_	Pab.		TALLA		X	DC	Administración y uso de método condón masculino	Р	D	X	30		99208.02
		58	Junín		7	F	Ppreg.		Hb		R	,	Riesgo Reproductivo	D	/	R	RSM		99208.14



#### MÉTODO PRESERVATIVO FEMENINO

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	AD	SEXO	PERIMETE CEFALICO ABDOMINA	) – EVAL	UACIÓN OMÉTRICA	ESTA				TIPO D GNÓS		VA	LOR L	АВ	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO				PESO PREGESTAC AL	CION HEMO	GLOBINA	BLEC	VICIO	SALUD	Р	D	R	1°	2°	3°	CPT
NOM	BRES Y APELLIDOS PAC	IENTE:																	
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado o	de Hb:	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
	67033136	10	Junín		X	М	PC	PESO		N		Atención en Planificación Familiar y SSR	Р	X	R				99208
	67033136			24	М	$\bigvee$	Pab.	TALLA		X		Administración y uso de método condón femenino	Р	D	X	30			99208.06
		58	Junín		D	$^{\prime}$	Ppreg.	Hb		R	R	Riesgo Reproductivo	Р	E	R	RSM			99208.14

#### MÉTODO DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS

#### PRESCRIPCIÓN DEL DIU EN LA USUARIA NUEVA

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente

- En el 1º casillero Atención en Planificación Familiar y SSR
- En el 2º casillero Consejería en Planificación Familiar
- En el 3º casillero Inserción de DIU

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque SIEMPRE "D"

En el ítem: Lab anote:

- En el 2º casillero el número de consejería
- En el 3º casillero el número de insumos entregados a la usuaria

#### **DIU DE COBRE**

5.4	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	-		051/0	PERIME' CEFALIO ABDOMIN	- 00	EVALUA		ESTA	SER-	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE		TIPO D GNÓS		VA	LOR L	AB	CÓDIGO CIE /
DIA	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO	ED	AD	SEXO	PESC PREGESTA AL	)	ANTROPOI HEMOGL	WEIRICA	BLEC			Р	D	R	1º	2º	3°	CPT
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	EIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de H	o:	1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
	67033136	10	Junín		X	М	PC		PESO		$\times$		Atención en Planificación Familiar y SSR	Р		R				99208
	67033136			27	М	7	Pab.		TALLA		С	С	Consejería en PF	Р		R	1			99402.04
		58	Junín		D	$\nearrow$	Ppreg.		Hb		R		Inserción de dispositivo intrauterino (DIU)	Р	X	R	1			58300
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	EIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de H	b:	1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
					Α	М	PC		PESO		N	N	Riesgo Reproductivo	Р	X	R	RSM			99208.14
				_	M		Pab.		TALLA		С	С		Р	D	R				
					D	F	Ppreg.		Hb		R	R		Р	D	R				

#### **DIU LIBERADOR DE PROGESTÁGENO**

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	STANTE/PUERPERA ETNIA  ES Y APELLIDOS PACIENTE:  de Nacimiento: /  66682502 10		EDAD	SEX	PERIMETRO CEFALICO – ABDOMINAL –	EVALUA(	ÉTRICA	ESTA				TIPO D GNÓS		VA	LOR L	AΒ	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO			PESO PREGESTACIO AL	HEMOGLO		BLEC	VICIO	SALUD	Р	D	R	1º	2°	3°	СРТ
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	IENTE:																
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/	Fe	ha Últir	no Resultado de	łb:	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
	66682502	10	Junín	16	М	PC	PESO		X		Atención en Planificación Familiar y SSR	Р	X	R				99208
	66682502	58	Junín	10	1 🗽	Pab.	TALLA		С	С	Consejería en PF	Р	X	R	1			99402.04



					D		Ppreg.		Hb		R	R	Inserción de dispositivo Intrauterino liberador de progestágeno	Р		R	1		58300.01
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	IENTE:																	
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultad	o de H	b:	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/		
					Α	М	PC		PESO		N	N	Riesgo Reproductivo	Р	×	R	RSM		99208.14
				_	M		Pab.		TALLA		С	С		Р	D	R			
					D	F	Ppreg.		Hb		R	R		Р	D	R			

#### PRESCRIPCIÓN DEL DIU EN LA USUARIA CONTINUADORA

<u>Definición Operacional</u>: Aquella persona que manifiesta ser o haber sido usuaria alguna vez de ese método anticonceptivo.

#### **CONTROLES DEL DIU**

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente

- En el 1º casillero Atención en Planificación Familiar y SSR
- En el 2º casillero Control de DIU

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque SIEMPRE "R"

En el ítem: Lab anote:

• En el 2º casillero DEJE EN BLANCO

#### **DIU DE COBRE**

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA		AD	SEXO	PERIMETRO CEFALICO - ABDOMINAL	EVALU	MÉTRICA	ESTA				TIPO D GNÓS		VA	LOR L	ΑB	CÓDIGO CIE /
DIA	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO	ם	ΑD	-	PESO PREGESTACION AL	HEMOO		BLEC	VICIO	SALUD	Р	D	R	1°	2º	3°	CPT
NO	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																	
(*) F	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado de	Hb:	1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
	67033136	10	Junín		X	М	PC	PESO		N	N	Atención en Planificación Familiar y SSR	Р	×	R				99208
	67033136			27	М	$\bigvee$	Pab.	TALLA		X		Control de dispositivo intrauterino (DIU)	Р	D	X				58300
		58	Junín		D		Ppreg.	Hb		R	R	Riesgo Reproductivo	Р	D	R	RSM			99208.14

#### **DIU LIBERADOR DE PROGESTÁGENO**

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	AD	SEXO	PERIMETRO CEFALICO - ABDOMINAL	EVALL		ESTA		DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE		TIPO D GNÓS		VA	LOR L	AB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO				PESO PREGESTACI AL	ON HEMOG	LOBINA	BLEC	VICIC	SALUD	Р	D	R	1º	2°	3°	CPT
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	EIENTE:																	
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado de	e Hb:	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
	67033136	10	Junín		X	М	PC	PESO		N		Atención en Planificación Familiar y SSR	Р	X	R				99208
	67033136	58	Junín	16	М	V	Pab.	TALLA		X	×	Control de dispositivo Intrauterino liberador de progestágeno	Р	D	X				58300.01
					D	$/ \setminus$	Ppreg.	Hb		R	R	Riesgo Reproductivo	Р	B	R	RSM			99208.14



#### REINSERCIÓN DEL DIU

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque SIEMPRE "R"

En el ítem: Lab anote:

• En el 3º casillero registre el número de insumos "1"

#### REINSERCIÓN DE DIU DE COBRE

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	AD	SEXO	PERIME CEFALIO ABDOMIN	CO - NAL -	EVALU/ ANTROPO	MÉTRICA	ESTA				TIPO D GNÓS		VA	LOR L	.AB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO				PESO PREGESTA AL		HEMOGL	OBINA	BLEC	VICIO	SALUD	Р	D	R	1º	2°	3°	CPT
NON	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de HI	b:	1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
	67033136	10	Junín		X	М	PC		PESO		$\times$		Atención en Planificación Familiar y SSR	Р	X	R				99208
	67033136			30	М	/	Pab.		TALLA		С	С	Consejería en PF	Р	B	R	1			99402.04
		58	Junín		D	$\nearrow$	Ppreg.		Hb		R	R	Reinserción de dispositivo intrauterino (DIU)	Р	D	X	1			58300
NON	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) F	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de HI	b:	1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
					Α	М	PC		PESO		N	N	Riesgo Reproductivo	Р	X	R	RSM			99208.14
					M		Pab.		TALLA		С	С		Р	D	R				
					D	F	Ppreg.		Hb		R	R		Р	D	R				

#### REINSERCIÓN DEL DIU LIBERADOR DE PROGESTÁGENO

	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA				PERIME	CO -	EVALUA	CIÓN	FOTA	050	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE		TIPO D GNÓS		VA	LOR L	AB	CÓDIGO CIE /
DIA	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO	ED	AD	SEXO	ABDOMII PESI PREGEST AL	O ACION	ANTROPOI HEMOGL	METRICA	ESTA BLEC			Р	D	R	1º	2°	3°	CPT CPT
NON	IBRES Y APELLIDOS PAC	ENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de H	D:	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
	67033136	10	Junín		X	М	PC		PESO		N		Atención en Planificación Familiar y SSR	Р	X	R				99208
	67033136			16	М	7	Pab.		TALLA		X	×	Consejería en PF	Р	X	R	1			99402.04
		58	Junín		D	/	Ppreg.		Hb		R	R	Inserción de dispositivo Intrauterino liberador de progestágeno	Р	D	X	1			58300.01
NON	IBRES Y APELLIDOS PAC	EIENTE:			•			-												
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de H	D:	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
					Α	М	PC		PESO PESO		N	N	Riesgo Reproductivo	Р	X	R	RSM			99208.14
				_	M		Pab.		TALLA		С	С		Р	D	R				
					D	F	Ppreg.		Hb		R	R		Р	D	R				

#### **REMOCIÓN DEL DIU**

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente

- En el 1º casillero Atención en Planificación Familiar y SSR
- En el 2º casillero Remoción de DIU

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque SIEMPRE "D"

En el ítem: Lab anote:

• En el 2º casillero el número **DEJE EN BLANCO** 



#### REMOCIÓN DEL DIU DE COBRE

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	AD	SEXO	PERIME CEFALIO ABDOMII	CO – NAL –	EVALUA ANTROPOI	MÉTRICA	ESTA				TIPO D GNÓS		VA	LOR L	AB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO		IAD	JLAU	PES PREGEST AL	ACION	HEMOGI		BLEC	VICIO	SALUD	Р	D	R	1°	2°	3°	CPT
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de H	b:	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
	66682502	10	Junín		X	М	PC		PESO		N		Atención en Planificación Familiar y SSR	Р	X	R				99208
	66682502	F0	l fo	27	М	abla	Pab.		TALLA		X		Remoción de dispositivo intrauterino (DIU)	Р	B	R				58301
		58	Junín		D	$\wedge$	Ppreg.		Hb		R	R		Р	D	R				
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	EIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de H	b:	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
					Α	М	PC		PESO		N	N	Riesgo Reproductivo	Р	X	R	RSM			99208.14
				_	M		Pab.		TALLA		С	O		Р	D	R				
					D	F	Ppreg.		Hb		R	R		Р	D	R				

#### REMOCIÓN DEL DIU LIBERADOR DE PROGESTÁGENO

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	FD	AD	SEXO	PERIMETRO CEFALICO - ABDOMINAL	EVALL	MÉTRICA	ESTA				TIPO D GNÓS		VA	LOR L	АВ	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO				PESO PREGESTACIO AL	ON HEMOG	LOBINA	BLEC	VICIO	SALUD	Р	D	R	1º	2°	3°	CPT
NON	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																	
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado de	Hb:	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
	66682502	10	Junín		X	М	PC	PESO		N		Atención en Planificación Familiar y SSR	Р	X	R				99208
	66682502	58	Junín	16	М	V	Pab.	TALLA		X	×	Remoción de dispositivo Intrauterino liberador de progestágeno	Р		R				58301.01
					D	$/ \setminus$	Ppreg.	Hb		R	R	Riesgo Reproductivo	Р	$\searrow$	R	RSM			99208.14

#### Si se realiza Remoción y Reinserción en la misma atención

En el ítem: Tipo de diagnóstico

En el 3º casillero de la reinserción de DIU marque SIEMPRE "R"

En el ítem: Lab anote:

- En el 2º casillero **DEJE EN BLANCO**
- En el 3º casillero registre el número de insumos "1"

#### MÉTODO DIU DE COBRE

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	FD	AD	SEXO	PERIME CEFALIO ABDOMIN	CO – NAL –	EVALUA ANTROPOI	AÉTDICA.	ESTA				TIPO D GNÓS		VA	LOR L	.AB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO			OLAG	PESO PREGEST. AL		HEMOGI		BLEC	VICIO	SALUD	P	D	R	1°	2°	3°	CPT
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	EIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de HI	b:	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
	66682502	10	Junín		X	М	PC		PESO		N		Atención en Planificación Familiar y SSR	Р	×	R				99208
	66682502			27	М		Pab.		TALLA		X		Remoción de dispositivo intrauterino (DIU)	Р	B	R				58301
		58	Junín		D	<b>F</b>	Ppreg.		Hb		R		Reinserción de dispositivo intrauterino (DIU)	Р	D	X	1			58300
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de HI	b:	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
					Α	М	PC		PESO		N	N	Riesgo Reproductivo	Р	×	R	RSM			99208.14
				_	M		Pab.		TALLA		С	С		Р	D	R				
					D	F	Ppreg.		Hb		R	R		Р	D	R				



#### MÉTODO DIU LIBERADOR DE PROGESTÁGENO

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	AD	SEXO	PERIMETRI CEFALICO ABDOMINAL	- EVALU	MÉTRICA		SER-			TIPO D GNÓS		VA	LOR LAE	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO				PESO PREGESTAC AL	ION HEMOG	LOBINA	BLEC	VICIO	SALUD	Р	D	R	1°	2º 3	CPT
NOM	BRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:						-										
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado d	e Hb:	1	1		Fecha de Última Regla:		/		/		
	66682502	10	Junín		$\times$	М	PC	PESO		N		Atención en Planificación Familiar y SSR	Р	×	R			99208
	66682502			16	M	$\bigvee$	Pab.	TALLA			X	Remoción de dispositivo intrauterino liberador de progestágeno	Р		R			58301.01
		58	Junín		D		Ppreg.	Hb		R	R	Reinserción de dispositivo Intrauterino liberador de progestágeno	Р	D	$\times$	1		58300.01
NOM	BRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado d	e Hb:	1	1		Fecha de Última Regla:		/		/		
					Α	М	PC	PESO		N	N	Riesgo Reproductivo	Р	×	R	RSM		99208.14
				_	M		Pab.	TALLA		С	С	_	Р	D	R			
					D	F	Ppreg.	Hb		R	R		Р	D	R			

#### PRESCRIPCIÓN DEL IMPLANTE EN LA USUARIA NUEVA

<u>Definición Operacional</u>: Aquella persona que manifiesta ser o haber sido usuaria alguna vez de ese método anticonceptivo. En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente

En el 2º casillero Consejería en Planificación Familiar

• En el 3º casillero Inserción de Implante

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque SIEMPRE "D"

En el ítem: Lab anote:

En el 2º casillero el número de consejería

• En el 3º casillero registre el número de insumos "1"

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	AD	SEXO	PERIME CEFALIO ABDOMIN	CO – NAL –	EVALUA ANTROPOI	MÉTRICA	ESTA				TIPO D GNÓS		VA	LOR L	.AB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO				PESO PREGES ONA	TACI	HEMOGL		BLEC	VICIO	SALUD	P	D	R	1°	2°	3°	СРТ
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de Hb	b:	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
	67033136	10	Junín		X	М	PC		PESO		X		Atención en Planificación Familiar y SSR	Р	X	R				99208
	67033136			27	М		Pab.		TALLA		С	С	Consejería en PF	Р	×	R	1			99402.04
		58	Junín		D		Ppreg.		Hb		R	R	Inserción de Implante	Р	×	R	1			11975
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de H	b:	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
					Α	М	PC		PESO		N	N	Riesgo Reproductivo	Р	X	R	RSM			99208.14
				_	M		Pab.		TALLA		С	С		Р	D	R				
					D	F	Ppreg.		Hb		R	R		Р	D	R				



#### **CONTROL DEL IMPLANTE**

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque SIEMPRE "R"

• En el 2º casillero el número **DEJE EN BLANCO** 

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	ΑD	SEXO	PERIMETRO CEFALICO - ABDOMINAL		MÉTRICA	ESTA				TIPO D GNÓS		VA	LOR L	AB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO		,,,,	o_no	PESO PREGESTAC ONAL	HEMOGI	OBINA	BLEC	VICIO	SALUD	P	D	R	1º	2°	3°	CPT
NON	IBRES Y APELLIDOS PAC	EIENTE:																	
(*) F	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado de	Hb:	1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
	67033136	10	Junín		X	М	PC	PESO		N	N	Atención en Planificación Familiar y SSR	Р	X	R				99208
	67033136	10		27	М		Pab.	TALLA		X	X	Control de Implante	Р	D	X				11975
		58	Junín		D		Ppreg.	Hb		R	R	Riesgo Reproductivo	Р	D	R	RSM			99208.14

#### REINSERCIÓN DEL IMPLANTE

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque SIEMPRE "R"

En el ítem: Lab anote:

• En el 3º casillero registre el número de insumos "1"

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	OAD	SEXO	PERIME CEFALI ABDOMI	CO – NAL –	EVALU/ ANTROPO	MÉTRICA	ESTA				TIPO D GNÓS		VA	LOR L	.AB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO		.,	02/10	PES PREGES ONA	STACI	HEMOGL		BLEC	VICIO	SALUD	Р	D	R	1º	2°	3°	CPT
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	o de Hi	b:	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
	67033136	10	Junín		X	М	PC		PESO		N		Atención en Planificación Familiar y SSR	Р	X	R				99208
	67033136			27	М		Pab.		TALLA		<b>)8</b> (	X	Consejería en PF	Р	×	R	1			99402.04
		58	Junín		D		Ppreg.		Hb		R	R	Reinserción de Implante	Р	D	×	1			11975
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	o de Hi	b:	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
					Α	М	PC		PESO PESO		N	N	Riesgo Reproductivo	Р	X	R	RSM			99208.14
				_	M		Pab.		TALLA		С	С		Р	D	R				
					D	F	Ppreg.		Hb		R	R		Р	D	R				

#### REMOCIÓN DEL IMPLANTE

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	AD	SEXO	PERIME CEFALIO ABDOMIN	CO – NAL –	EVALUA ANTROPOI	MÉTRICA	ESTA				IPO D GNÓS		VA	LOR L	АВ	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO				PESC PREGES ONAI	TACI	HEMOGL	.OBINA	BLEC	VICIO	SALUD	P	D	R	1º	2°	3°	CPT
NON	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento: / / Fecha Último Resultado de Hb: / / Fecha de Última Regla: / /																			
	67033136	10	Junín		X	М	PC		PESO		N		Atención en Planificación Familiar y SSR	Р	X	R				99208
	67033136			27	М		Pab.		TALLA		X	X	Remoción de Implante	Р	X	R				11976
		58	Junín		D		Ppreg.		Hb		R	R	Riesgo Reproductivo	Р	X	R	RSM			99208.14

#### Si se realiza Remoción y Reinserción en la misma atención

En el ítem: Tipo de diagnóstico

En el 3º casillero de la reinserción de Implante marque SIEMPRE "R"

En el ítem: Lab anote:

• En el 2º casillero **DEJE EN BLANCO** 

En el 3º casillero registre el número de insumos "1"



DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	AD	SEXO	PERIME CEFALI ABDOMI	ICO – INAL –	EVALUA ANTROPOI	AÉTDICA.	ESTA				TIPO D GNÓS		VA	LOR L	АВ	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO				PES PREGES ONA	STACI	HEMOGL	OBINA	BLEC	VICIO	SALUD	Р	D	R	1º	2°	3°	СРТ
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultad	o de HI	b:	1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
	67033136	10	Junín		X	М	PC		PESO		N		Atención en Planificación Familiar y SSR	Р	X	R				99208
	67033136			27	М	/	Pab.		TALLA		X	X	Remoción de Implante	Р	×	R				11976
		58	Junín		D	$\nearrow$	Ppreg.		Hb		R	R	Reinserción de Implante	Р	D	X	1			11975
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultad	o de HI	b:	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
					Α	М	PC		PESO		N	N	Riesgo Reproductivo	Р	X	R	RSM			99208.14
				_	M		Pab.		TALLA		С	С		Р	D	R				
					D	F	Ppreg.		Hb		R	R		Р	D	R				

## MÉTODO DE LACTANCIA MATERNA Y AMENORREA (MELA)

Es importante no confundir la consejería en Lactancia Materna antes del alta de la paciente post parto; con el uso como método anticonceptivo natural.

En el puerperio Inmediato solo se registra como consejería en PF y consejería en lactancia materna

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

• En el 2º casillero Consejería en Planificación Familiar

En el ítem: Lab anote:

• En el 1º casillero el número de la consejería en PF "1"

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	AD	SEXO	PERIMETRO CEFALICO - ABDOMINAL	57/4111	MÉTRICA	ESTA				TIPO D GNÓS		VA	LOR L	АВ	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO				PESO PREGESTAC ONAL	HEMOGL	LOBINA	BLEC	VICIO	SALUD	P	D	R	1°	2°	3°	СРТ
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																	
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado de l	Hb:	1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
	67033136	10	Junín		X	М	PC	PESO		N	N N	Atención postparto Control de puérpera	Р	N	R	1			59430
	67033136			25	M	/	Pab.	TALLA		X	X	Consejería en PF	Р	X	R	1			99402.04
		58	Junín		D	$\bigwedge$	Ppreg.	Hb		R	R	Consejería en la importancia de la Lactancia Materna	Р	X	R	5			99401.02

Para ser considerado y registrado como método anticonceptivo natural de establecen las siguientes precisiones:

Método de Lactancia Materna y Amenorrea (MELA) se debe registrar a la usuaria NUEVA solo luego de la confirmación de su uso que es entre los 30 y 42 días post parto o en el 2º Control de la puérpera

En el ítem: Lab anote:

- En el casillero de la consejería el número correspondiente
- En el casillero del método de lactancia materna y amenorrea MELA, el número de la consulta 1.

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA		SEXO	PERIMETRO CEFALICO – ABDOMINAL –	EVALUAC ANTROPOMÉ	TDICA		SER-			TIPO D GNÓS		VA	LOR L	AB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO			PESO PREGESTACI ONAL	HEMOGLO	BINA E	BLEC	VICIO	SALUD	P	D	R	1°	2°	3°	CPT
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/	Fecha	a Último	Resultado de Hi	b:	1	/		Fecha de Última Regla:		/		/			
	67033136	10	Junín	25	М	PC	PESO		N	N	Atención en Planificación Familiar y SSR	Р	X	R				99208
	67033136	58	Junín	25 M	X	Pab.	TALLA		×	PC	Atención postparto Control de puérpera	Р	X	R	2			59430



				D		Ppreg.		Hb		R	R	Consejería en PF	Р	×	R	2		99402.04
NON	IBRES Y APELLIDOS PAC	IENTE:																
(*) F	echa de Nacimiento:	1	/	Fecha	Último	Resultado	de H	b:	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/		
				Α	М	PC		PESO		N	Ν	Atención en el método de lactancia materna y amenorrea MELA	Р	X	R	1		99208.07
				М		Pab.		TALLA		С	С		Р	D	R			
				D	F	Ppreg.		Hb		R	R		Р	D	R			

Registrar a la usuaria CONTINUADORA a los 06 meses cuando culmina **verificando que cumplió con los criterios de lactancia materna exclusiva y amenorrea.** 

En el ítem: Tipo de diagnóstico

• En ambos casos marque SIEMPRE "R"

En el ítem: Lab anote:

• En el casillero del método de lactancia materna y amenorrea MELA el número de la consulta 2.

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	ΔD	SEXO	PERIMET CEFALIO ABDOMIN	NAL -	EVALUA ANTROPON	IÉTRICA	ESTA				TIPO D GNÓS		VA	LOR L	AB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO	LD	Αυ		PESC PREGEST ONAL	TACI	HEMOGL		BLEC	VICIO	SALUD	Р	D	R	1º	2°	3°	СРТ
NOM	BRES Y APELLIDOS PAC	IENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de Hb:		1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
	67033136	10	Junín		X	М	PC	ı	PESO		N	IXI I	Atención en Planificación Familiar y SSR	Р	X	R				99208
	67033136	58	Junín	25	М	V	Pab.	1	TALLA		X	X	Atención en el método de lactancia materna y amenorrea MELA	Р	D	X	2			99208.07
					D	$/ \setminus$	Ppreg.		Hb	-	R	R		Р	D	R				

#### En el caso que se hagan consultas intermedias antes de los 6 meses.

En el ítem: Tipo de diagnóstico

• En el casillero marque SIEMPRE "R"

En el ítem: Lab "DEJE EN BLANCO"

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA		AD	SEXO	PERIMET CEFALIO ABDOMIN	O-	EVALUAC INTROPOMÉ	ÉTRICA	ESTA				TIPO D GNÓS		VA	LOR L	AB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO		,		PESC PREGEST ONAL	TACI	HEMOGLO	BINA	BLEC	VICIO	SALUD	P	D	R	1º	2°	3°	CPT
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	EIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	último	Resultado	de Hb:		1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
	67033136	10	Junín		X	М	PC	Р	PESO		N	IXI I	Atención en Planificación Familiar y SSR	Р	X	R				99208
	67033136	58	Junín	25	М	V	Pab.	T	ALLA		X	X	Atención en el método de lactancia materna y amenorrea MELA	Р	D	X				99208.07
					D	$/ \setminus$	Ppreg.		Hb		R	R		Р	D	R				



#### MÉTODO DE ABSTINENCIA PERIODICA: RITMO, BILLINGS Y DÍAS FIJOS / COLLAR

#### **Usuarias Nuevas**

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque SIEMPRE "D"

En el ítem: Lab anote:

- En el casillero de la consejería el número correspondiente 1, 2
- En el casillero del método de la abstinencia el número de la consulta 1.

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	AD	SEXO	PERIME CEFALI ABDOMI	CO – NAL –	EVALUA ANTROPOI	MÉTRICA	ESTA				TIPO D GNÓS		VA	LOR L	.AB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO				PES PREGES ONA	STACI	HEMOGL	OBINA	BLEC	VICIC	SALUD	Р	D	R	1°	2°	3°	CPT
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultad	o de Hi	b:	1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
	67033136	10	Junín		X	М	PC		PESO		N		Atención en planificación Familiar y SSR	Р	X	R				99208
	67033136			25	М	/	Pab.		TALLA		X	С	Consejería en PF	Р	×	R	1			99402.04
		58	Junín		D	$\nearrow$	Ppreg.		Hb		R		Atención en el método de abstinencia periódica Ritmo	Р	×	R	1			99208.08
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultad	o de Hi	b:	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
					Α	М	PC		PESO		N	N	Riesgo Reproductivo	Р	X	R	RSM			99208.14
				_	M		Pab.		TALLA		С	O		Р	D	R				
					D	F	Ppreg.		Hb		R	R		Р	D	R				

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	FD	AD	SEXO	PERIME CEFALI ABDOMI	CO – NAL –	EVALU/ ANTROPO	MÉTRICA	ESTA				TIPO E GNÓS		VA	LOR L	.AB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO			OLAG	PES PREGES ONA	TACI	HEMOGL		BLEC	VICIO	SALUD	Р	D	R	1°	2°	3°	CPT
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de HI	b:	1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
	67033136	10	Junín		X	М	PC		PESO		N		Atención en planificación Familiar y SSR	Р	X	R				99208
	67033136			27	М	/	Pab.		TALLA		×	С	Consejería en PF	Р	X	R	1			99402.04
		58	Junín		D	$\nearrow$	Ppreg.		Hb		R		Atención en el método de abstinencia periódica Billings	Р	×	R	1			99208.09
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de HI	b:	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
					Α	М	PC		PESO		N	N	Riesgo Reproductivo	Р	X	R	RSM			99208.14
				_	ivi		Pab.		TALLA		С	С		Р	D	R				·
					D	F	Ppreg.		Hb		R	R		Р	D	R				

#### **Usuarias Continuadoras**

En el ítem: Tipo de diagnóstico

• En el casiller marque SIEMPRE "R"

En el ítem: Lab anote:

• En el casillero del método de la abstinencia el número de la consulta 2, 3...



DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	FD	AD	SEXO	PERIMET CEFALIC ABDOMINA	O - EVALI	JACIÓN DMÉTRICA	ESTA		DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE		TIPO D GNÓS		VA	LOR L	AB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO	LD	Λυ	OLXO	PESO PREGEST ONAL	ACI	BLOBINA	BLEC	VICIO	SALUD	P	D	R	1º	2º	3°	СРТ
NOM	BRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																	
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de Hb:	1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
	67033136	10	Junín		$\times$	М	PC	PESO		N		Atención en planificación Familiar y SSR	Р		R				99208
	67033136		. ,	25	М	$\bigvee$	Pab.	TALLA		X		Atención en el método de abstinencia periódica Ritmo	Р	D	X	2			99208.08
		58	Junín		D	$^{\wedge}$	Ppreg.	Hb		R	R	Riesgo Reproductivo	Р	X	R	RSM			99208.14
	D.N.I.	FINANC	DISTRITO DE				PERIMET							ΓΙΡΟ D		VΔ	LOR L	ΔR	
DIA	HISTORIA CLINICA																		OÓDIGO OIT (
	HISTORIA CLINICA		PROCEDENCIA	ED	AD	SEXO	ABDOMIN	AL - EVALI	OMÉTRICA	ESTA		DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE	DIA	GNÓS	TICO	*^			CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO	ED	AD	SEXO		AL - EVALI ANTROP		ESTA BLEC		CONCILL TA VIO ACTIVIDAD DE	DIA P	GNÓS D	TICO R	1°	2°	3°	CODIGO CIE /
			CENTRO	ED	AD	SEXO	ABDOMINA PESO PREGEST	AL - EVALI ANTROP	OMÉTRICA			CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE		 				3°	
NOM	GESTANTE/PUERPERA		CENTRO				ABDOMINA PESO PREGEST	AL - EVALI ANTROPI HEMOC	OMÉTRICA			CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE		 				3°	
NOM	GESTANTE/PUERPERA BRES Y APELLIDOS PAC		CENTRO				ABDOMINA PESO PREGEST ONAL	AL - EVALI ANTROPI HEMOC	OMÉTRICA		VICIO	CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD		 				3°	
NOM	GESTANTE/PUERPERA BRES Y APELLIDOS PACecha de Nacimiento:	CIENTE:	CENTRO POBLADO			Último	ABDOMIN, PESO PREGEST ONAL	AL - EVALI ANTROPI HEMOO	OMÉTRICA	BLEC	N (	CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD  Fecha de Última Regla:  Atención en planificación Familiar y	P	 	R			3°	СРТ

## MÉTODOS DEFINITIVOS: ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA VOLUNTARIA

Esta actividad se recoge de los libros de sala de operaciones y se registra en el HIS por no tener otro registro además de la historia clínica que permita recogerla de manera sistematizada.

Este procedimiento sólo registra a nivel hospitalario.

#### Bloqueo Tubárico Bilateral - Ligadura de Trompas en Intervalo:

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

• En el 2º casillero Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio, abordaje abdominal o vaginal o bilateral

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	ΑD	SEXO	PERIME CEFALI ABDOMI	CO – NAL –	EVALUA ANTROPOI	MÉTRICA	ESTA				TIPO D GNÓS		VA	LOR L	.AB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO		,,,,		PES PREGES ONA	STACI	HEMOGL		BLEC	VICIO	SALUD	P	D	R	1º	2°	3°	CPT
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	PMBRES Y APELLIDOS PACIENTE: Fecha de Nacimiento: / / Fecha Último Resultado de Hb: / / Fecha de Última Regla: / /																			
	67033136	10	Junín		X	М	PC		PESO		N		Atención en planificación Familiar y SSR	Р	X	R				99208
	67033136		. ,	39	М	$\bigvee$	Pab.		TALLA		×	X	Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio	Р	X	R				58600
		58	Junín		D	$\nearrow$	Ppreg.		Hb		R	R	Riesgo Reproductivo	Р		R	RSA			99208.14



#### Vasectomía

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

• En el 2º casillero Vasectomía bilateral (procedimiento separado), incluyendo examen(es) postoperatorio(s)

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	AD	SEXO	PERIMETRO CEFALICO ABDOMINAL		MÉTRICA	ESTA				TIPO D GNÓS		VA	LOR L	АВ	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO				PESO PREGESTA ONAL	CI HEMOGI	OBINA	BLEC	VICIC	SALUD	P	D	R	1°	2°	3°	CPT
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																	
NOMBRES Y APELLIDOS PACIENTE:  (*) Fecha de Nacimiento: / / Fecha Último Resultado de Hb: / / Fecha de Última Regla: / /																			
	47138187	10	Junín		$\times$	X	PC	PESO		X		Atención en planificación Familiar y SSR	Р	X	R				99208
	47138187			40	М	_	Pab.	TALLA		С	С	Vasectomía	Р		R				58250
		58	Junín		D	F	Ppreg.	Hb		R	R		Р	D	R				

#### **EN LOS CONTROLES POST OPERATORIOS**

En el ítem: Lab anote:

• En el 2º casillero el número de control post operatorio

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	AD	SEXO	PERIMETRO CEFALICO - ABDOMINAL		MÉTRICA	ESTA				IPO D GNÓS		VAI	LOR LA	ΔB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO				PESO PREGESTAC ONAL	HEMOGL	OBINA	BLEC	VICIC	SALUD	Р	D	R	1°	2°	3°	СРТ
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																	
NOMBRES Y APELLIDOS PACIENTE:  (*) Fecha de Nacimiento: / / Fecha Último Resultado de Hb: / / Fecha de Última Regla: / /																			
	67033136	10	Junín		X	М	PC	PESO		N		Atención en planificación Familiar y SSR	Р	X	R				99208
	67033136			39	М		Pab.	TALLA		X		Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio	Р	D	X	1			58250
		58	Junín		D	$\wedge$	Ppreg.	Hb		R	R	Riesgo Reproductivo	Р	X	R	RSA			99208.14

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	ΔD	SEXO	PERIME CEFALI ABDOMI	CO – NAL –	EVALUA ANTROPOI	MÉTRICA	ESTA				TIPO D GNÓS		VA	LOR L	АВ	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO				PES PREGES ONA	STACI	HEMOGL		BLEC	VICIO	SALUD	P	D	R	1º	2°	3°	CPT
NOM	BRES Y APELLIDOS PAC	EIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de Hb	):	1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
	47138187	10	Junín		X	М	PC		PESO		N		Atención en planificación Familiar y SSR	Р	X	R				99208
	47138187			40	М		Pab.		TALLA		×	X	Vasectomía	Р	D	X	1			58250
		58	Junín		D		Ppreg.		Hb		R	R	Riesgo Reproductivo	Р	×	R	RSA			99208.14



#### **CONTROLES AQV EN EL DOMICILO**

En el ítem: Lab anote:

- En el 1º casillero el número de control post operatorio según corresponda
- En el 2º casillero el número de visita domiciliaria

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	AD	SEXO	PERIMETRO CEFALICO ABDOMINAL		MÉTRICA	ESTA				TIPO D GNÓS		VA	LOR L	AB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO				PESO PREGESTA ONAL	CI HEMOGI	OBINA	BLEC	VICIC	SALUD	P	D	R	1°	2°	3°	CPT
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																	
NOMBRES Y APELLIDOS PACIENTE:  (*) Fecha de Nacimiento: / / Fecha Último Resultado de Hb: / / Fecha de Última Regla: / /																			
	67033136	10	Junín		X	М	PC	PESO		N		Ligadura o sección de trompa(s) de Falopio,	Р	D	X	1			58600
	67033136	F0	1	39	М	$\bigvee$	Pab.	TALLA		)8(		Visita familiar para Cuidados esenciales	Р		R	1			C0011.02
		58	Junín		D	$\wedge$	Ppreg.	Hb		R	R		Р	D	R				

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	AD	SEXO	PERIMET CEFALIO ABDOMIN	0 – IAL –	EVALUA ANTROPOI	MÉTRICA	ESTA	SER-	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE		IPO D GNÓS		VA	LOR L	АВ	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO				PESC PREGEST ONAL	TACI	HEMOGL	.OBINA	BLEC	VICIO	SALUD	P	D	R	1°	2°	3°	CPT
NON	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	IOMBRES Y APELLIDOS PACIENTE:  *) Fecha de Nacimiento: / / Fecha Último Resultado de Hb: / / Fecha de Última Regla: / /																			
	47138187	10	Junín		X	M	PC		PESO		N	N	Vasectomía	Р	D	X	1			55250
	47138187			40	М	_	Pab.		TALLA		X		Visita familiar para Cuidados esenciales	Р	X	R	1			C0011.02
		58	Junín		D	F	Ppreg.		Hb		R	R		Р	D	R				

#### METODOS ANTICONCEPTIVOS POST EVENTO OBSTETRICO

#### Cuando se realiza la ligadura de trompas durante la cesárea

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

En el 1º casillero Atención en Planificación familiar y Salud Sexual y reproductiva

En el 2º casillero Ligadura de trompa(s) cuando se realiza al mismo tiempo que la cesárea

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque: "D" en ambos casos

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED/	ΔD	SEXO	PERIME CEFALI ABDOMI	CO – NAL –	EVALUA ANTROPOI	AÉTRICA	ESTA				IPO D GNÓS		VA	LOR L	AB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO		•	02.10	PES PREGES ONA	STACI	HEMOGL		BLEC	VICIO	SALUD	P	D	R	1°	2°	3°	CPT
NOM	BRES Y APELLIDOS PAC	IENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	o de Hi	b:	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
	67033136	10	Junín		X	М	PC		PESO		N		Atención en planificación Familiar y SSR	Р	X	R				99208
	67033136	58	Junín	39	М	V	Pab.		TALLA		X	×	Ligadura de trompa(s) cuando se realiza al mismo tiempo que la cesárea	Р		R			·	58611
					D	$/ \setminus$	Ppreg.		Hb		R	R	Riesgo Reproductivo	Р	E	R	RSR			99208.14

#### Cuando se realiza la ligadura de trompas durante la misma hospitalización

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero Atención en Planificación familiar y Salud Sexual y reproductiva
- En el 2º casillero Ligadura de trompa(s) cuando se realiza durante la misma hospitalización

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque: "D" en ambos casos



DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	ΑD	SEXO	PERIMI CEFAL ABDOM	ICO – INAL –	EVALUA ANTROPOI	MÉTRICA	ESTA				TIPO D GNÓS		VA	LOR L	АВ	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO	1	,,,,	02/10	PES PREGES ON/	STACI	HEMOGL		BLEC	VICIO	SALUD	P	D	R	1°	2°	3°	CPT
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	EIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultad	lo de Hi	o:	1	/		Fecha de Última Regla:		/		/			
	67033136	10	Junín		X	М	PC		PESO		N	N	Atención en planificación Familiar y SSR	Р	X	R				99208
	67033136	58	Junín	39	М	V	Pab.		TALLA			×	Ligadura de trompa(s) cuando se realiza durante la misma hospitalización	Р		R			·	58605
					D	$/ \setminus$	Ppreg.		Hb		R	R	Riesgo Reproductivo	Р		R	RSR			99208.14

#### Cuando se prescribe el MÉTODO ANTICONCEPTIVO TEMPORAL después de la cesárea

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero Atención en Planificación familiar y Salud Sexual y reproductiva
- En el 2º casillero la Consejería en Planificación Familiar
- En el 3° casillero Cesárea, incluyendo atención postparto (59515)
- En el 4° casillero el método elegido por la usuaria

En el ítem: Tipo de diagnóstico:

- En el casillero Cesárea, incluyendo atención postparto marque "R"
- En los demás casilleros marque "D" si es nueva al método y "R" si es continuadora (cuando antes del embarazo uso alguna vez el método anticonceptivo.

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	AD	SEXO	PERIME CEFALIO ABDOMIN	CO – NAL –	EVALUA ANTROPOI		ESTA				TIPO D GNÓS		VA	LOR L	.AB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO	בו	AD	SLAU	PESO PREGES ONA	TACI	HEMOGL		BLEC	VICIO	SALUD	P	D	R	1º	2°	3°	СРТ
NOM	BRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de Hb	o:	1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
	67033136	10	Junín		X	М	PC		PESO		N		Atención en planificación Familiar y SSR	Р		R				99208
	67033136			39	М	/	Pab.		TALLA		<b>)8</b> (	С	Consejería en PF	Р	×	R	1			99402.04
		58	Junín		D	$\nearrow$	Ppreg.		Hb		R		Cesárea, incluyendo atención postparto	Р	D	X				59515
NOM	BRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de Hb	<b>)</b> :	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
					Α	М	PC		PESO		N		Administración y uso de método inyectable Trimestral	Р	X	R	1			99208.05
				_	M		Pab.		TALLA		)8(	<b>)8</b> (	Riesgo Reproductivo	Р	DE (	R	RSR			99208.14
					D	F	Ppreg.		Hb		R	R		Р	D	R				

#### Cuando se realiza Post aborto

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero Atención en Planificación familiar y Salud Sexual y reproductiva
- En el 2º casillero la Consejería en Planificación Familiar
- En el 3° casillero Tratamiento de aborto incompleto, completado quirúrgicamente (59812)
- En el 4° casillero el método elegido por la usuaria

En el ítem: Tipo de diagnóstico:

- En el casillero Tratamiento de aborto incompleto, completado quirúrgicamente "R"
- En los demás casilleros marque "D" si es nueva al método y "R" si es continuadora (cuando antes del embarazo uso alguna vez el método anticonceptivo.



DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	FD	AD	SEXO	PERIME CEFALI ABDOMI	CO – NAL –	EVALUA ANTROPOI	AÉTRICA	ESTA				TIPO D GNÓS	E TICO	VA	LOR LA	В	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO		,,,,	OLAG	PES PREGES ONA	STACI	HEMOGL		BLEC	VICIO	SALUD	Р	D	R	1°	2°	3°	CPT
NOM	BRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	o de Hi	o:	1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
	67033136	10	Junín		X	М	PC		PESO		N		Atención en planificación Familiar y SSR	Р	X	R				99208
	67033136			39	М	/	Pab.		TALLA		)8(	С	Consejería en PF	Р	X	R	1			99402.04
		58	Junín	00	D	$\bigvee$	Ppreg.		Hb		R	R	Tratamiento de aborto incompleto, completado quirúrgicamente	Р	D	X				59812
NOM	BRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	o de Hi	<b>)</b> :	1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
					Α	М	PC		PESO		N	N	Inserción de DIU	Р	B	R	1			58300
					M	_	Pab.		TALLA		С	С	Riesgo Reproductivo	Р		R	RSR			99208.14
_					D	F	Ppreg.		Hb		R	R		Р	D	R				_

#### Cuando se realiza después del Parto Vaginal antes del alta.

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero Atención en Planificación familiar y Salud Sexual y reproductiva
- En el 2º casillero la Consejería en Planificación Familiar
- En el 3° casillero Atención de parto vaginal (con o sin episiotomía), incluyendo atención postparto (59410)
- En el 4° casillero el método elegido por la usuaria

En el ítem: Tipo de diagnóstico:

- En el casillero Atención de parto vaginal (con o sin episiotomía), incluyendo atención postparto "R"
- En los demás casilleros marque "D" si es nueva al método y "R" si es continuadora (cuando antes del embarazo uso alguna vez el método anticonceptivo.

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	AD	SEXO	PERIME CEFALI ABDOMI	CO – NAL –	EVALUA ANTROPOI	AÉTRICA	ESTA				TIPO D GNÓS		VA	LOR L	.AB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO				PES PREGES ONA	TACI	HEMOGL	OBINA	BLEC	VICIO	SALUD	Р	D	R	1°	2°	3°	CPT
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de H	b:	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
	67033136	10	Junín		X	М	PC		PESO		N		Atención en planificación Familiar y SSR	Р	X	R				99208
	67033136			39	М		Pab.		TALLA		X	С	Consejería en PF	Р	X	R	1			99402.04
		58	Junín		D	$\mathbb{X}$	Ppreg.		Hb		R	R	Atención de parto vaginal (con o sin episiotomía), incluyendo atención postparto	Р	D	X				59410
NOM	BRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:						-												
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de H	b:	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
					Α	М	PC		PESO_		N	N	Inserción de Implante	Р	X	R	1			11975
				_	М	_	Pab.		TALLA		С	С	Riesgo Reproductivo	Р	X	R	RSR			99208.14
					D	F	Ppreg.		Hb		R	R		Р	D	R				



# ATENCION EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR DURANTE EL CONTROL PUERPERAL (Después del alta de la paciente)

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero Atención en Planificación familiar y Salud Sexual y reproductiva
- En el 2º casillero la Consejería en Planificación Familiar
- En el 3° casillero atención del post parto control de puérpera (59430)
- En el 4° casillero el método elegido por la usuaria

En el ítem: Tipo de diagnóstico:

- En el casillero Atención del post parto control de puérpera (59430) se registra como "D" y en el primer casillero LAB colocar si es el 1° o 2° control.
- En los demás casilleros marque "D" si es nueva al método y "R" si es continuadora (cuando antes del embarazo usó alguna vez el método anticonceptivo).

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	FD	AD	SEXO	PERIME CEFALI ABDOMII	CO – NAL –	EVALUA ANTROPOI	MÉTRICA	ESTA				TIPO D GNÓS		VA	LOR L	.AB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO	L	7.0	OLAG	PESO PREGES ONA	TACI	HEMOGL		BLEC	VICIO	SALUD	Р	D	R	1°	2°	3°	CPT
NOM	NOMBRES Y APELLIDOS PACIENTE:																			
(*) Fecha de Nacimiento: / / Fecha Último Resultado de Hb: / / Fecha de Última Regla: / /																				
	67033136	10	Junín		X	М	PC		PESO		N		Atención en planificación Familiar y SSR	Р	×	R				99208
	67033136			39	М		Pab.		TALLA		X	X	Consejería en PF	Р	×	R	1			99402.04
		58	Junín		D	$\nearrow$	Ppreg.		Hb		R		Atención del post parto control de puérpera	Р	X	R	1			59430
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de H	b:	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
					Α	М	PC		PESO.		N	N	Inserción de Implante	Р	×	R	1			11975
				_	М	_	Pab.		TALLA		С	С	Riesgo Reproductivo	Р	D	R	RSR			99208.14
					D	F	Ppreg.		Hb		R	R		Р	D	R				

#### Detección de Cancer de Cuello Uterino y examen clínico de mamas:

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En los primeros casilleros anote las actividades como Atención en planificación Familiar y SSR, consejería en PF, la prescripción del metodo anticonceptivo, tamizaje de violencia, etc.
- En los siguientes casilleros libre: La Toma de PAP o Inspección Visual con Ácido Acético o Detección Molecular según corresponda; examen clinico de mamas y la consejeria para riesgo de cáncer

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque "D" para las actividades.

En el ítem: Lab anote:

- En el casillero de Atención en Planificación Familiar y SSR anote "PC" si la usuaria fue captada
- En el casillero de la Toma de PAP deje en blanco
- En el casillero del examen de mamas anote:
  - o "N" si es normal
  - o "A" si es anormal
- En el casillero de la consejería el número de sesión 1, 2... según corresponda



#### Toma de PAP

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	AD	SEXO	PERIMET CEFALIO ABDOMIN	CO –	EVALUA ANTROPOM		ESTA	SER-	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE		TIPO E GNÓS		VA	LOR L	АВ	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO	_ ED	AU	SEAU	PESC PREGEST ONAL	TACI	HEMOGL		BLEC	VICIO	SALUD	Р	D	R	1°	2°	3°	CPT
NOM	BRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de Hb	):	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
	66682502	10	Junín		$\times$	М	PC		PESO		N		Atención en Planificación Familiar y SSR	Р	×	R	PC			99208
	66682502			16	М	7	Pab.		TALLA		×	X	Consejería en PF	Р	X	R	1			99402.04
		58	Junín		D	$\nearrow$	Ppreg.		Hb		R		Administración y uso del método inyectable trimestral subcutáneo	Р	×	R	1			99208.16
NOM	NOMBRES Y APELLIDOS PACIENTE:																			
(*) Fecha de Nacimiento: / / Fecha Último Resultado de Hb: / / Fecha de Última Regla: / /																				
					Α	М	PC		PESO		Z	A	Tamizaje de violencia	Р	X	R				96150.01
					М	-	Pab.		TALLA		С		Consejería en riesgos de salud mental	Р	×	R				99402.09
					D	F	Ppreg.	$\overline{}$	Hb		R	R	Toma de PAP	Р	×	R				88141
NOM	BRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/ //		Fecha	Último	Resultado	de Hb	):	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
					Α	М	PC		PESO		N	N	Examen clínico de mamas	Р	×	R	N			99386.03
					М	F	Pab.		TALLA		X		Consejería preventiva en factores de riesgo para el cáncer	Р	×	R	1			99402.08
_					D	_	Ppreg.		Hb		R	R	Riesgo Reproductivo	Р	×	R	RSR			99208.14

# TAMIZAJE DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO POR DETECCIÓN MOLECULAR DEL VPH (DM VPH)

En el ítem: Valor Lab:

En el primer casillero Lab del procedimiento de *Detección Molecular de VPH* registre:

- "1" cuando el profesional recolecta la muestra.
- "2" cuando la usuaria recolectó su muestra (auto toma).

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	AD	SEXO	PERIME CEFALIO ABDOMIN	CO – NAL –	EVALUA ANTROPOI	MÉTRICA	ESTA				TIPO D GNÓS		VA	LOR L	АВ	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO				PESO PREGES ONA	TACI	HEMOGL	OBINA	BLEC	VICIO	SALUD	P	D	R	1°	2°	3°	CPT
NOM	IOMBRES Y APELLIDOS PACIENTE:																			
(*) Fecha de Nacimiento: / / Fecha Último Resultado de Hb: / / Fecha de Última Regla: / /																				
	66682502	10	Junín		X	М	PC		PESO		N		Atención en Planificación Familiar y SSR	Р	X	R				99208
	66682502			16	М	/	Pab.		TALLA		X	K	Detección molecular de VPH	Р	X	R	2			87621
		58	58 Junín		D		Ppreg.		Hb		R	R		Р	D	R				

#### Cuando se tienen los resultados deteccion de Cancer de Cuello Uterino normal

Anote de la siguiente manera

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero Atención en planificación Familiar y SSR
- En el 2º casillero Evaluación y entrega de resultados de PAP
- En el 3° casillero consejeria para riesgo de cáncer

En el ítem: Lab anote:

• En el casillero del resultado del resultado la letra "N" de normal.



DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	AD	SEXO	PERIMETRO CEFALICO - ABDOMINAL		MÉTRICA	ESTA		DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE		TIPO D GNÓS		VA	LOR L	АВ	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO				PESO PREGESTAC ONAL	HEMOGI	LOBINA	BLEC	VICIO	SALUD	P	D	R	1°	2°	3°	CPT
NOM	NOMBRES Y APELLIDOS PACIENTE:																		
(*) Fecha de Nacimiento: / / Fecha Último Resultado de Hb: / / Fecha de Última Regla: / /																			
	66682502	10	Junín		X	М	PC	PESO		N		Atención en Planificación Familiar y SSR	Р	X	R				99208
	66682502			16	М	\/	Pab.	TALLA		X		Evaluación y entrega de resultados de PAP	Р	×	R	N			88141
		58	Junín		D		Ppreg.	Hb		R		Consejería preventiva en factores de riesgo para el cáncer	Р		R	2			99402.08

#### Cuando se tienen los resultados de detección de Cancer de Cuello Uterino anormal

Anote de la siguiente manera

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero Atención en planificación Familiar y SSR
- En el 2° casillero la evaluación y entrega de resultado
- En el 3° casillero consejeria para riesgo de cáncer

En el ítem: Lab anote:

• En el casillero del resultado anote "A" de anormal.

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	FD	AD	SEXO	PERIMETE CEFALICO ABDOMINA	0 - AL -	EVALUA:	ÉTRICA	ESTA				TIPO D GNÓS		VA	LOR L	.AB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO		7.0	CLAC	PESO PREGESTA ONAL	н	HEMOGLO		BLEC	VICIO	SALUD	Р	D	R	1°	2°	3°	CPT
NOMBRES Y APELLIDOS PACIENTE:																				
(*) Fe	(*) Fecha de Nacimiento: / / Fecha Último Resultado de Hb: / / Fecha de Última Regla: / /																			
	66682502	10	Junín		X	М	PC	PE	ESO		N		Atención en Planificación Familiar y SSR	Р	X	R				99208
	66682502			16	М	/	Pab.	TA	ALLA		X	X	Entrega de resultados de PAP	Р		R	Α			88141
		58	Junín		D	$\nearrow$	Ppreg.	ŀ	Hb		R		Consejería preventiva en factores de riesgo para el cáncer	Р	X	R	2			99402.08
NOM	BRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado d	de Hb:		1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
					Α	М	PC	PE	ESO		N	N	Displasia cervical leve	Р	X	R	1			N870
					M		Pab.	TA	ALLA		С	С		Р	D	R				
					D	F	Ppreg.	ŀ	Hb		R	R		Р	D	R				

#### Cuando el examen clínico de mama es anormal

Anote de la siguiente manera

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero Atención en planificación Familiar y SSR
- En el 2° casillero examen clínico de mama
- En el 3° el resultado del examen clinico

En el ítem: Lab anote:

• En el casillero del examen clínico anote "A" de Anormal

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA		AD	SEXO	PERIME CEFALI ABDOMI	CO – NAL –	EVALUA ANTROPOI	MÉTRICA	ESTA				TIPO D GNÓS		VA	LOR L	АВ	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO				PES PREGES ONA	STACI	HEMOGL		BLEC	VICIO	SALUD	Р	D	R	1°	2°	3°	CPT
NOM	OMBRES Y APELLIDOS PACIENTE:																			
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	último	Resultado	o de Hb	):	1	/		Fecha de Última Regla:		/		/			
	66682502	10	Junín		X	М	PC		PESO		N	N	Atención en Planificación Familiar y SSR	Р	X	R				99208
	66682502		Junín	16	М	$\bigvee$	Pab.		TALLA		X	X	Examen clínico de mama	Р	×	R	Α			99386.03
		58			D	$\wedge$	Ppreg.		Hb		R	R		Р	D	R				



#### PRESCRIPCIÓN DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO EN PACIENTE CON VIH o TBC

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En el 1º casillero la infección por VIH sin SIDA Z21X1 o TBC con el código CIE10 que corresponda.
- En los otros casilleros atención de planificación familiar y SSR, el método anticonceptivo prescrito, la toma de PAP, etc.

En el ítem: Tipo de diagnóstico en el 1er casillero marque siempre "R"

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA		DAD S	SEXO	PERIME CEFALI ABDOMI	ICO – INAL –	EVALUA ANTROPOI	AÉTRICA	ESTA				TIPO D GNÓS		VA	LOR L	.AB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO				PES PREGES ON	STACI	HEMOGL	OBINA	BLEC	VICIC	SALUD	Р	D	R	1°	2°	3°	CPT
NOMBRES Y APELLIDOS PACIENTE:																				
(*) Fe	(*) Fecha de Nacimiento: / / Fecha Último Resultado de Hb: / / Fecha de Última Regla: / /																			
	66682502	10	Junín		X	М	PC		PESO		N	N	Infección de VIH sin SIDA	Р	D	X				Z21X1
	66682502			16	М	7	Pab.		TALLA		X		Atención en planificación Familiar y SSR	Р	×	R				99208
		58	Junín		D		Ppreg.		Hb		R	R	Administración y uso del método oral combinado	Р	D	X	4			99208.13
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultad	o de Hi	o:	1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
					Α	М	PC		PESO		N	N	Toma de PAP	Р	R	R				88141
				_	М	_	Pab.		TALLA		С	С	Examen clínico de mamas	Р		R	N			99386.03
					D	F	Ppreg.		Hb		R	R	Riesgo reproductivo	Р	B	R	RSA			99208.14

El diagnóstico preexistente de Infección por VIH debe registrarse con tipo de diagnóstico "R", de lo contrario se estarían duplicando los casos ya existentes.

La entrega de preservativos con fines de prevención de VIH, no debe ser considerado como método anticonceptivo, tampoco registrados en HIS.



#### CAPTACIÓN DE LA USUARIA

<u>Definición Operacional</u>: Identificación de las mujeres que desde hace un año no optan por un método anticonceptivo. Esta identificación puede hacerse a través de actividades extra e intra-murales. Se considera captada cuando luego de realizar una intervención (visita domiciliaria, sesiones educativas) por el personal de salud, la mujer accede a los servicios de planificación familiar y opta por un método anticonceptivo.

#### Registre:

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote claramente:

- En el 1º casillero Usuaria Captada
- En el 2º casillero la Consejería
- En el 3º casillero el método anticonceptivo optado y/o retomado la usuaria.

En el ítem: Tipo de diagnóstico en el casillero del método anticonceptivo marque siempre "D" si la usuaria es nueva ó "R" si es continuadora en el método

En el ítem: Lab anote:

- En el 2º casillero correspondiente a la consejería anote el número 1, 2 según corresponda.
- En el 3º casillero correspondiente a método anticonceptivo anote el número de insumos entregados a la usuaria

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	AD	SEVO	PERIME CEFALIO ABDOMIN	CO – NAL –	EVALUA ANTROPOI	AÉTDICA	ESTA				TIPO D GNÓS		VA	LOR L	AB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO		AD	SLAU	PESO PREGES ONA	TACI	HEMOGL		BLEC	VICIO	SALUD	Р	D	R	1°	2°	3°	CPT
NOM	BRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de Hb	):	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
	66682502	10	Junín		X	М	PC		PESO		N		Atención en planificación Familiar y SSR	Р	X	R	PC			99208
	66682502			16	М		Pab.		TALLA		X	X	Consejería en PF	Р	X	R	1			99402.04
		58	Junín		D	$\nearrow$	Ppreg.		Hb		R		Administración y uso del método oral combinado	Р	×	R	1			99208.13
NOM	BRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de Hb	):	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
					Α	М	PC		PESO		N	N	Toma de PAP	Р	×	R				88141
					М		Pab.		TALLA		С	С	Examen clínico de mamas	Р	X	R	N			99386.03
					D	F	Ppreg.		Hb		R	R	Consejería preventiva en factores de riesgo para el cáncer	Р	×	R	1			99402.08
NOM	BRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	1		Fecha	Último	Resultado	de Hb	):	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
					Α	М	PC		PESO		N	N	Riesgo Reproductivo	Р	×	R	RSM			99208.14
					М		Pab.		TALLA		С	С		Р	D	R				
					D	F	Ppreg.		Hb		R	R		Р	D	R				

Usuaria Captada es aquella que una vez intervenida, asiste a la IPRESS y OPTA POR UN MÉTODO ANTICONCEPTIVO, no consideramos usuaria captada si no opta por un método anticonceptivo.

Los registros que sólo señalen "usuaria captada" y no describan el método anticonceptivo elegido por la usuaria NO SERÁN INGRESADOS EN EL HISMINSA.



### EFECTOS ESPERADOS/ SECUNDARIOS Y/O COMPLICACIONES DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

	Método Anticonceptivo	Código	Efectos Secundarios/Complicaciones
			Efectos Colaterales:
1.	Anticonceptivos Orales	N912	a. Amenorrea
	Combinados (AOC)	R11X	b. Náuseas, vómitos
		R51X	c. Cefalea persistente
2.	Anticonceptivos Hormonales		Efectos Secundarios:
	Combinados de Depósito:	N912	a. Amenorrea
	Inyectable Combinado	R11X	b. Náuseas, vómitos
	myectable Combinado	R51X	c. Cefalea persistente
			Efectos Secundarios:
		N912	a. Amenorrea
3.	Inyectables solo de Progestina:	N914	b. Sangrado infrecuente
٥.	mycetables solo de i rogestina.	N939	c. Sangrado frecuente
		R58X	d. Sangrado prolongado
		R51X	e. Cefalea persistente
			Efectos Secundarios:
		N912	a. Amenorrea
4.	Implantes solo de Progestina	N914	b. Sangrado infrecuente
٠.	implantes solo de l'iogestilla	N939	c. Sangrado frecuente
		R58X	d. Sangrado prolongado
		R51X	e. Cefalea persistente
			Efectos Secundarios/Complicaciones:
		N912	a. Amenorrea
		N943	b. Dismenorrea
		T8331	c. Expulsión de DIU
		N914	d. Sangrado infrecuente
5.	Dispositivo Intrauterino (DIU)	T8332 R58X	e. Sangrado frecuente asociado a DIU)
		T8333	f. Sangrado prolongado
		T8334	g. DIU en Cavidad Abdominal
		T8335	h. DIU Extraviado
		T8336	i. Perforación Uterina
		10000	j. Dolor Pélvico
			Complicaciones:
		C678	a. Lesiones de la Vejiga o del Intestino
6.	Anticoncepción Quirúrgica	R58X	b. Sangrado superficial (en los bordes de la piel o nivel subcutáneo)
	Voluntaria Femenina	R102	c. Dolor de la incisión
	Voluntaria i ciriciinia	N837	d. Hematoma subcutáneo
		T81.4	e. Infección de Herida operatoria
		T814	f. Fiebre postoperatoria
			Complicaciones:
		R60.0	a. Inflamación severa
7.	Anticoncepción Quirúrgica	R233	b. Equimosis
	Voluntaria Masculino	N50.1	c. Hematoma
		T814	d. Infección de la herida operatoria
		N492	e. Granuloma a nivel de la herida

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En el 2º casillero el diagnóstico que motiva el efecto secundario
- En el 3º casillero el efecto secundario del método en uso de acuerdo a la especificación que se muestra en el cuadro anterior.

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque en ambos casos "D"

#### **ATENCIÓN PLANIFICACIÓN FAMILIAR**



DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	AD	SEXO	PES	CO – NAL – O	EVALUA ANTROPON HEMOGL	MÉTRICA		SER-	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD		TIPO E GNÓS		VA	LOR L	.AB	CÓDIGO CIE / CPT
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO				PREGES ONA			.02			SALUD	Р	D	R	1º	2º	3°	
NOM	BRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	cha de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	o de Hi	): 	1	/		Fecha de Última Regla:		1	1	/		ı	
	66682502	10	Junín		X	М	PC		PESO		N	IN	Atención en planificación Familiar y SSR	Р	×	R				99208
	66682502	58	li ve fe	16	М	$\bigvee$	Pab.		TALLA		×	K	Amenorrea sin otra especificación	Р	X	R				N912
		3	Junín		D	$\setminus$	Ppreg.		Hb		R	R	Efecto secundario Inyectable Trimestral	Р		R				Y4252
							_													
	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA				PERIME	CO-	EVALUA	ACIÓN	ГСТА	ern.	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE		TIPO E		VA	LOR L	.AB	CÓDIGO CIE /
DIA	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO	ED	AD	SEXO	ABDOMII PESO PREGES	0	ANTROPO! HEMOGL	MÉTRICA		SER- VICIO	CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	Р	D	R	1º	2°	3°	CPT
NOM			POBLADO				ONA							F	0	K	ľ	2	<b>3</b> *	
	BRES Y APELLIDOS PAC		/		Eocho	L'Iltima	Resultado	a da Uh	<u> </u>	1	1		Fecha de Última Regla:				/			
() ге	cha de Nacimiento:	/			. GUIId		1	oe ni	PESO	,	N	NI .	Atención en planificación Familiar y	Р	/	1	ĺ			99208
	66682502	10	Junín	40	<u></u>	М	PC	$\dashv$			IN N	N	SSR Amenarras sin etra canacificación	<u> </u>		R	-			
	66682502	58	Junín	16	М	$\bigvee$	Pab.		TALLA			$\sim$	Amenorrea sin otra especificación  Efectos secundario oral	P		R				N912
					D	/\	Ppreg.		Hb		R		combinado	Р	×	R				Y4241
	D.N.I.						PERIME	TRO								_				
DIA	HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	۸D	SEVO	CEFALI	co-	EVALUA ANTROPO!	ACIÓN		SER-	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE		TIPO E GNÓS		VA	LOR L	AB	CÓDIGO CIE /
DIA	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO	ED	ΑD	SEXO	PESO PREGES ONA	STACI	HEMOGL		BLEC	VICIO	CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	Р	D	R	1º	2°	3°	CPT
NOM	BRES Y APELLIDOS PAC	EIENTE:					ONA	L												
(*) Fe	cha de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	o de Hi	):	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
	66682502	10	Junín		X	М	PC		PESO		N	N	Atención en planificación Familiar y SSR	Р		R				99208
	66682502			16	М	/	Pab.		TALLA		X	X	Amenorrea sin otra especificación	Р		R				N912
		58	Junín		D	$\nearrow$	Ppreg.		Hb		R		Efecto secundario Inyectable Mensual	Р		R				Y4251
	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA				CEFALI	CO-	EVALUA	ACIÓN	ГОТА	050	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE		TIPO E		VA	LOR L	.AB	CÓDIGO CIE /
DIA	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO	ED	AD	SEXO	ABDOMII PESO PREGES	0	ANTROPO! HEMOGL	MÉTRICA .OBINA	BLEC	SER- VICIO	CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	P	D	R	1º	2°	3°	CPT
			POBLADO				ONA							F		K	'	2	J	
	BRES Y APELLIDOS PAC cha de Nacimiento:	/ENIE:	/		Facho	L'Iltima	Resultado	n de Lib	· ·	1	1		Fecha de Última Regla:		,		/			
() ге	66682502	,			, guid		PC	oe ni	PESO	,	N		Atención en planificación Familiar y	Р	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	R	ĺ			99208
	66682502	10	Junín	16	М	М	Pab.		TALLA		N N		SSR  Amenorrea sin otra especificación	Р		R				N912
	00002302	58	Junín	10	D	X	Ppreg.		Hb		R	$\langle \ \rangle$	Efectos secundarios del Implante	├		R				Y4253
ш					ט	/ \	, bied.		1110		'`	١,	E. COLOG GOOGHAMING GET HITPIANTE	<u> </u>	<u> </u>	1,	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	17200
	D.N.I.	FILLER	DISTRITO DE				PERIME								TIPO [	)E	,	1.05	45	
DIA	HISTORIA CLINICA	FINANC	PROCEDENCIA	ED	AD	SEXO	CEFALIONIII ABDOMII PESO	NAL –	EVALUA ANTROPO	MÉTRICA		SER-	CONSULTA 1/O ACTIVIDAD DE		GNÓS		VA	LOR L	AB	CÓDIGO CIE / CPT
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO				PREGES	STACI	HEMOGL	OBINA	BLLC	11010	SALUD	Р	D	R	1º	2°	3°	Ol 1
NOM	BRES Y APELLIDOS PAC	EIENTE:																		
(*) Fe	cha de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de Hb	):	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
	66682502	10	Junín		X	М	PC		PESO		N		Atención en planificación Familiar y SSR	Р		R				99208
	66682502		. ,	16	М		Pab.		TALLA		X		Sangrado anormal asociado a DIU	Р	X	R				T8332
		58	Junín		D	$\bigwedge$	Ppreg.		Hb		R	R		Р	B	R				
							-	1						-		ч				

#### **ATENCIÓN PLANIFICACIÓN FAMILIAR**



#### **COMPLICACIONES DIU**

	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA				PERIME CEFALIO ABDOMII	co-	EVALUA		ESTA	SER-	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE		TIPO E		VA	LOR	LAB	CÓDIGO CIE /
DIA	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO	ED	AD	SEXO	PESO PREGES ONA	O STACI	ANTROPOI HEMOGL		BLEC		CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	Р	D	R	1º	2°	3º	CPT
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	o de Hi	o:	1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
	66682502	10	Junín		$\times$	М	PC		PESO		N	IN	Atención en planificación Familiar y SSR	Р	×	R				99208
	66682502	58	lunín	16	М	$\bigvee$	Pab.		TALLA		X		Complicaciones DIU con perforación uterina	Р	×	R				T8335
		30	Junín		D	$\overline{\ \ }$	Ppreg.		Hb		R	R		Р	D	R				
DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	FD	AD	SEXO	PERIME CEFALIONII ABDOMII	CO – NAL –	EVALUA ANTROPOI	ACIÓN MÉTRICA	ESTA		DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE		TIPO E GNÓS		VA	LOR	LAB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO	LU	AU	JLAU	PESO PREGES ONA	STACI	HEMOGL		BLEC	VICIO	SALUD	Р	D	R	1º	2º	3º	СРТ
NOM	BRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:	•				•													
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de H	<b>)</b> :	1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
	66682502	10	Junín		X	М	PC		PESO		N		Atención en planificación Familiar y SSR	Р	×	R				99208
	66682502			16	М	7	Pab.		TALLA		×	<b>)</b> 8(	Dolor pélvico asociado a DIU	Р	×	R	Р			T8336
		58	Junín		D		Ppreg.		Hb		R	R		Р	D	R				
DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	En	AD	SEXO	PERIME CEFALIONII ABDOMII	CO – NAL –	EVALUA ANTROPOI	MÉTRICA	ESTA		DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE		TIPO E GNÓS		VA	LOR	LAB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO	LU	AU	JLAU	PESO PREGES ONA	STACI	HEMOGL		BLEC	VICIO	SALUD	Р	D	R	1°	2°	3º	СРТ
NOM	BRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:					-						•							
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de H	o:	1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
	66682502	10	Junín		X	М	PC		PESO		N		Atención en planificación Familiar y SSR	Р	X	R				99208
	66682502	58	lunín	16	М	$\bigvee$	Pab.		TALLA		X	X	Amenorrea sin otra especificación	Р		R				N912
		30	Junín		D	$\overline{\ \ }$	Ppreg.		Hb		R	R	Complicaciones del DIU	Р	B	R	Р			T833

Para complicaciones asociadas a DIU Liberador de Progestágeno, deberá agregar la sigla "P" en el registro de la complicación del DIU.

Además, cuando se traten de complicaciones que no estén confirmadas deberán ser registradas con tipo de diagnóstico Presuntivo "P"



#### **FALLA DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS**

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero la Falla del Método en uso
- En el 2º casillero la Atención Prenatal
- En el resto de casilleros, anotar todos los procedimientos y diagnósticos que aplican para una Gestante nueva o atendida.

#### En el ítem Lab:

• En el 1º casillero Lab1 de la Atención Prenatal anote "1" de la primera atención, en Lab2 la semana de gestación.

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	AD	SEXO	PERIME CEFALIO ABDOMIN	CO - NAL -	EVALUA ANTROPOI	MÉTRICA	ESTA				IPO D GNÓS		VA	LOR L	АВ	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO				PESC PREGES ONAI	TACI	HEMOGL	OBINA	BLEC	VICIC	SALUD	P	D	R	1°	2°	3°	CPT
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	IENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de Hb	):	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
	66682502	10	Junín		$\times$	М	PC		PESO		N	N	Falla de método oral combinado	Р	X	R				Z33X21
	66682502			25	М	/	Pab.		TALLA		X	X	Atención Pre Natal 10 semanas	Р	X	R	1	10		Z3591
		58	Junín	20	D	$\bigvee$	Ppreg.		Hb		R	R	Prueba de embarazo en orina, por el método de comparación visual de color	Р		R				81025

#### Falla de Método DIU

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero la Falla del Método en uso
- En el 2º casillero la Atención Prenatal
- En el resto de casilleros, anotar todos los procedimientos y diagnósticos que aplican para una Gestante nueva o atendida.

#### En el ítem Lab:

• En el 1º casillero Lab1 de la Atención Prenatal anote "1" de la primera atención, en Lab 2 la semana de gestación.

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	AD	SEXO	PERIME CEFALIO ABDOMIN	CO – NAL –	EVALUA ANTROPOI	MÉTRICA	ESTA				TIPO D GNÓS		VA	LOR L	АВ	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO		,,,,	02/10	PESO PREGES ONA	TACI	HEMOGL		BLEC	VICIO	SALUD	Р	D	R	1°	2°	3°	CPT
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	IENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de H	<b>)</b> :	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
	66682502	10	Junín		X	М	PC		PESO		N	N	Falla de método DIU	Р	×	R				Z33X1
	66682502			25	М	7	Pab.		TALLA		X	X	Atención Pre Natal 10 semanas	Р	X	R	1	10		Z3591
		58	Junín	20	D	$\nearrow$	Ppreg.		Hb		R	R	Prueba de embarazo en orina, por el método de comparación visual de color	Р	X	R				81025

#### Falla de Método DIU Liberador de Progestágeno

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero la Falla del Método en uso
- En el 2º casillero la Atención Prenatal
- En el resto de casilleros, anotar todos los procedimientos y diagnósticos que aplican para una Gestante nueva o atendida.

#### En el ítem Lab:

- En el 1º casillero Lab1 de la Falla de Método anote "P" de Progestágeno
- En el 1º casillero Lab1 de la Atención Prenatal anote "1" de la primera atención, en Lab2 la semana de gestación.





DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	FD	AD	SEXO	PERIMETR CEFALICO ABDOMINA			ESTA				TIPO D GNÓS		VA	LOR L	AB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO			-	PESO PREGESTA ONAL	HEMOG	LOBINA	BLEC	VICIO	SALUD	P	D	R	1°	2°	3°	CPT
NON	IBRES Y APELLIDOS PAC	EIENTE:																	
(*) F	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado d	e Hb:	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
	66682502	10	Junín		X	М	PC	PESO		N	N	Falla de método DIU liberador de progestágeno	Р	X	R	Р			Z33X1
	66682502			25	М	\ /	Pab.	TALLA		X	X	Atención Pre Natal 10 semanas	Р	X	R	1	10		Z3591
		58	Junín		D	$\bigvee$	Ppreg.	Hb		R	R	Prueba de embarazo en orina, por el método de comparación visual de color	Р		R				81025



#### **ENTREVISTA DE TAMIZAJE**

<u>Definición Operacional</u>: Aplicación de un cuestionario de evaluación con la finalidad de hacer una detección temprana y oportuna de los problemas de violencia y/o trastornos de Salud Mental en la población.

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

• En el 4º casillero la Entrevista de Tamizaje de violencia

#### Cuando el Tamizaje es Negativo

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	AD	SEXO	PERIME CEFALIO ABDOMII	CO – NAL –	EVALUA ANTROPOI		ESTA				TIPO D GNÓS		VA	LOR L	.AB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO		AD	SLAO	PESO PREGES ONA	TACI	HEMOGL		BLEC	VICIO	SALUD	Р	D	R	1°	2°	3°	CPT
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	EIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de H	<b>)</b> :	1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
	66682502	10	Junín		X	М	PC		PESO		$\times$		Atención en planificación Familiar y SSR	Р	×	R				99208
	66682502			24	М	/	Pab.		TALLA		С	С	Consejería en PF	Р	×	R				99402.04
		58	Junín		D	$\nearrow$	Ppreg.		Hb		R		Administración y uso de método oral combinado	Р		R	1			99208.13
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	EIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de H	):	1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
					Α	М	PC		PESO		N	N	Tamizaje de Violencia	Р	X	R				96150.01
				_	М	F	Pab.		TALLA		С	С	Consejería de Prevención de riesgos en salud mental	Р	×	R				99402.09
_					D	-	Ppreg.		Hb		R	R		Р	D	R				

#### Cuando el Tamizaje es Positivo

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	FD	AD	SEXO	PERIMET CEFALIO ABDOMIN	00 - NAL -	EVALUA ANTROPOI	MÉTRICA	ESTA				TIPO D GNÓS		VA	LOR L	AB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO		,,,,	OLAG	PESC PREGEST ONAL	TACI	HEMOGL		BLEC	VICIO	SALUD	Р	D	R	1°	2º	3°	CPT
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de Hb	):	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
	66682502	10	Junín		X	М	PC		PESO		$\times$	X	Atención en planificación Familiar y SSR	Р	×	R				99208
	66682502			24	М	/	Pab.		TALLA		С	О	Consejería en PF	Р	×	R				99402.04
		58	Junín		D	$\nearrow$	Ppreg.	İ	Hb		R	R	Administración y uso de método oral combinado	Р	X	R	1			99208.13
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de Hb	):	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
					Α	М	PC		PESO		N	N	Tamizaje de Violencia	Р	×	R				96150.01
					М		Pab.		TALLA		С		Problemas relacionados con la violencia	Р	×	R				R456
					D	F	Ppreg.		Hb		R	R	Consejería de Prevención de riesgos en salud mental	Р	×	R				99402.09
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAG	CIENTE:			/															
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	1		Fecha	Último	Resultado	de Hb	):	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			·
					Α	М	PC		PESO		N	N	Riesgo Reproductivo	Р	×	R	RSM			99208.14
					М		Pab.		TALLA		С	О		Р	D	R				
					D	F	Ppreg.		Hb		R	R		Р	D	R				



#### ANTICONCEPCION DE EMERGENCIA/PROGESTÁGENO

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 2º casillero la Consejería para Anticoncepción de Emergencia
- En el 3º casillero Anticoncepción de Emergencia/Progestágeno

#### En el ítem Lab:

- En el 2º casillero el número de Consejería para AE
- En el 3º casillero el número de **BLISTER ENTREGADOS** a la/el usuaria/o

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	AD	SEXO	PERIMETRO CEFALICO - ABDOMINAL	EVALUE.	MÉTRICA	ESTA				TIPO D GNÓS		VA	LOR L	AB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO				PESO PREGESTAC ONAL	HEMOGL	.OBINA	BLEC	VICIO	SALUD	P	D	R	1°	2°	3°	CPT
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	IENTE:																	
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado de l	Hb:	1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
	66682502	10	Junín		X	М	PC	PESO		N		Atención en planificación Familiar y SSR	Р	×	R				99208
	66682502			24	М	/	Pab.	TALLA		X	X	Consejería para AE	Р	X	R	1			99402.07
		58	Junín		D	$\nearrow$	Ppreg.	Hb		R		Anticonceptivo de Emergencia / Progestágeno	Р	×	R	1			99208.12

Si el caso lo requiera se podrá prescribir el método YUZPE, con tipo de diagnóstico "D", en LAB correspondiente 8 tabletas con el siguiente código: 99208.11

#### TAMIZAJE PARA VIH EN MEF USUARIA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

#### **CUANDO EL TAMIZAJE SE REALIZA EN EL CONSULTORIO**

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 4º casillero Consejería Pre test para VIH
- En el 5º casillero *Detección de VIH Prueba Rápida*
- En el 3º casillero la consejería Post test de acuerdo al resultado sea:
  - NO REACTIVO 99401.34REACTIVO 99403.03

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	AD	SEXO	PERIME CEFALI ABDOMI	ICO – INAL –	EVALUA ANTROPOI		ESTA				TIPO D GNÓS		VA	LOR L	.AB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO				PES PREGES ON	STACI	HEMOGL	OBINA	BLEC	VICIO	SALUD	Р	D	R	1°	2°	3°	CPT
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultad	o de Hi	b:	1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
	66682502	10	Junín		X	М	PC		PESO		N	N	Atención en planificación Familiar y SSR	Р	×	R				99208
	66682502			24	М	/	Pab.		TALLA		×	X	Consejería en PF	Р	×	R	1			99402.04
		58	Junín		D	$\nearrow$	Ppreg.		Hb		R	R	Administración y uso de método oral combinado	Р	×	R	1			99208.13
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultad	o de Hi	b:	1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
					Α	М	PC		PESO		N	N	Consejería Pre Test para VIH	Р	×	R				99401.33
					M		Pab.		TALLA		С	С	Detección de VIH – Prueba Rápida	Р	X	R	RN			86703.01
					D	F	Ppreg.		Hb		R	R	Consejería Post Test para VIH No Reactivo	Р		R				99401.34

#### ATENCIÓN PLANIFICACIÓN FAMILIAR



#### CUANDO EL TAMIZAJE ES REALIZADO EN EL LABORATORIO

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

• En el 1º casillero consejería Pre Test

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	AD	SEXO	PERIMETR CEFALICO ABDOMINA		MÉTRICA	ESTA				TIPO D GNÓS		VA	LOR L	АВ	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO				PESO PREGESTA ONAL	.CI HEMOGI	OBINA	BLEC	VICIC	SALUD	P	D	R	1°	2°	3°	CPT
NOM	BRES Y APELLIDOS PAC	IENTE:																	
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado de	e Hb:	1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
	66682502	10	Junín		X	М	PC	PESO		N		Atención en planificación Familiar y SSR	Р	×	R				99208
	66682502			24	М		Pab.	TALLA		×	X	Consejería Pre Test para VIH	Р		R				99401.33
		58	Junín		D		Ppreg.	Hb		R	R		Р	D	R				

#### **CUANDO SE OBTIENE EL RESULTADO DE LABORATORIO**

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

• En el 3º casillero la /consejería Post test de acuerdo al resultado

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	AD	SEXO	PERIMETI CEFALICO ABDOMINA	O - EV		ESTA				TIPO D GNÓS		VA	LOR L	AB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO				PESO PREGESTA ONAL	ACI	MOGLOBINA	BLEC	VICIC	SALUD	P	D	R	1°	2°	3°	СРТ
NON	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																	
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado o	de Hb:	1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
	66682502	10	Junín		X	М	PC	PES	80	N		Atención en planificación Familiar y SSR	Р	B	R				99208
	66682502			24	М	/	Pab.	TAL	LA	X	X	Detección de VIH por ELISA	Р	X	R	RN			87389
		58	Junín		D		Ppreg.	Hb	)	R	R	Consejería Post Test para VIH No Reactivo	Р	D	R				99401.34



#### REGISTRO DE PAREJAS Y PERSONAS PROTEGIDAS

- PAREJA PROTEGIDA EN EL AÑO: número de parejas protegidas que usa un método anticonceptivo, durante un año, se calcula, para cada método, dividiendo el número de insumos entregados entre el factor de conversión. El reporte lo sacara automáticamente.
- PERSONA PROTEGIDA CON MÉTODOS MODERNOS: Son aquellas personas que usan de manera continua durante los últimos 12 meses un método anticonceptivo moderno, se incluyen aquellas que vienen usando de años anteriores un método de larga duración como son: DIU, Implantes, Ligadura de trompas y Vasectomía y vienen a su control de salud sexual y reproductiva.

En el ítem: Lab anote:

En el 1º casillero Lab1 anote la sigla "TA"

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	AD	SEXO	PERIMETR CEFALICO ABDOMINAI		MÉTRICA	ESTA		DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE		TIPO D GNÓS		VAI	LOR L	АВ	CÓDIGO CIE/
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO				PESO PREGESTA ONAL	ICI HEMOGL	LOBINA	BLEC	VICIO	SALUD	Р	D	R	1º	2°	3°	CPT
NON	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																	
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado de	e Hb:	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
	66682502	10	Junín		X	М	PC	PESO		N		Atención en Planificación Familiar y SSR	Р	X	R	TA			99208
	66682502	58	l for	26	M	$\bigvee$	Pab.	TALLA		X		Administración y uso de método oral combinado	Р	X	R	4			99208.13
		30	Junín		D	$\wedge$	Ppreg.	Hb		R	R	Riesgo Reproductivo	Р	X	R	RSM			99208.14
DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED			PERIMETR CEFALICO ABDOMINAI	_ EVALUA	ACIÓN			DIAGNÓSTICO MOTIVO DE		TIPO D GNÓS		VAI	LOR L	AB	CÓDIGO CIE /
					AD	ISEXO		ANTROPO	MÉTRICA		SER-	CONCILITA VIO ACTIVIDAD DE							
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO	_ ED	AD	SEXO	PESO PREGESTA ONAL	HEMOGL	MÉTRICA	ESTA BLEC		CONCILITA VIO ACTIVIDAD DE	Р	D	R	1º	2°	3°	CPT
NOM	GESTANTE/PUERPERA				А	SEXO	PESO PREGESTA	HEMOGL	MÉTRICA			CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE		D		1°	2°	3°	
				EU			PESO PREGESTA	ANTROPOL HEMOGL	MÉTRICA			CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE		D /		1°	2°	3°	
	BRES Y APELLIDOS PAG			EU			PESO PREGESTA ONAL	ANTROPOL HEMOGL	MÉTRICA		VICIO	CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD		D /		1° /	2º	3°	
	BRES Y APELLIDOS PAG echa de Nacimiento:	CIENTE:	POBLADO /	30			PESO PREGESTA ONAL	ANTROPOL HEMOGL	MÉTRICA	BLEC /	VICIO N	CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD  Fecha de Última Regla:  Atención en Planificación Familiar y	P	<b>D</b> / D	R	/	2°	3°	CPT

#### Consideraciones para el registro del TA. Ejemplos:

- Usuaria/o nueva/o que inicia un método de corta duración (Inyectable trimestral, Inyectable mensual, píldoras combinadas y condones) cumplido el año de uso, en la última atención se colocará el TA.
- Usuarias/os continuadoras al método de hace 2 o más años usando un método anticonceptivo moderno de corta duración en el siguiente año serán reingresantes al EESS, debiendo cumplir con los 12 meses de protección y en su última atención se registrará el TA.
- Si se presentan usuarias con cambio de método se considera registro de TA, si el proveedor verifica que ha estado protegida por cualquier método moderno durante 12 meses, con las consideraciones anteriores.
- Para el DIU e implante completan el TA si vienen usando mínimamente hace un año y continúan con su uso el presente año; las nuevas, una vez que se ha insertado colocar igualmente el TA.
- Para las AQV, ligadura y vasectomía se considera el TA realizado el presente año, solo registran los hospitales. Y las que viene por controles de salud sexual y reproductiva colocaran TA a las que se intervinieron de 1 año a más.



#### **ACTIVIDADES PREVENTIVO PROMOCIONALES (APP)**

#### **VISITA DOMICILIARIA**

<u>Definición Operacional</u>: Actividad de salud dirigida a la persona y/o familia en su domicilio, con el fin de realizar el seguimiento de la usuaria que no acude a recibir los insumos anticonceptivos correspondiente, recoger información a través de la ficha familiar (que servirá como insumo para identificar a las familias que serán intervenidas según sector determinado).

En el Ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En el 1º casillero Asistencia para anticoncepción no especificada
- En el 2º casillero Visita Familiar Integral

En el Ítem: Lab anote:

• En el 2º casillero el número de la visita 1, 2... según corresponda

Todas las Visitas de Seguimiento se registran con el motivo de la visita en el 1º ítem y al final de todas las actividades la Visita Familiar Integral

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	AD	SEXO	PERIMETRO CEFALICO – ABDOMINAL -	EVALUA ANTROPO	MÉTRICA	ESTA				TIPO D GNÓS		VAI	OR LAB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO				PESO PREGESTAC ONAL	HEMOGI	OBINA	BLEC	VICIC	SALUD	Р	D	R	1°	2º 3º	CPT
NON	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado de F	lb:	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/		
	66682502	10	Junín		X	М	PC	PESO		N		Asistencia para anticoncepción no especificada	Р	X	R			Z309
	66682502			25	М		Pab.	TALLA		X	X	Visita Familiar Integral	Р	X	R	2		C0011
		58	Junín		D	$\wedge$	Ppreg.	Hb		R	R	Riesgo Reproductivo	Р	X	R	RSM		99208.14

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	AD	SEXO	PERIMETR CEFALICO ABDOMINA	) – EVAL	JACIÓN OMÉTRICA	ESTA				TIPO D GNÓS		VAI	LOR LA	AΒ	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO				PESO PREGESTA ONAL	ACI HEMOG	SLOBINA	BLEC	VICIO	SALUD	P	D	R	1°	2°	3°	CPT
NON	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																	
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado de	e Hb:	1	/		Fecha de Última Regla:		/		/			
	66682502	10	Junín		X	М	PC	PESO		N	N	Consejería en PF	Р	×	R	1			99402.04
	66682502			25	М	$\bigvee$	Pab.	TALLA		X	X	Visita Familiar Integral	Р	X	R	2			C0011
		58	Junín		D	$\wedge$	Ppreg.	Hb		R	R	Riesgo Reproductivo	Р	X	R	RSM			99208.14

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	ΑD	SEXO	PERIME CEFALI ABDOMI	CO – NAL –	EVALU/ ANTROPO	MÉTRICA	ESTA				TIPO D GNÓS		VA	LOR L	.AB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO		,,,,	-	PES PREGES ONA	STACI	HEMOGI		BLEC	VICIO	SALUD	Р	D	R	1º	2°	3°	CPT
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	o de H	b:	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
	66682502	10	Satipo		X	М	PC		PESO		N		Atención en Planificación Familiar y SSR	Р	X	R				99208
	66682502	٥٢	0.11	25	М	$\bigvee$	Pab.		TALLA		X		Administración y uso de método preservativos masculinos	Р	D	X	30			99208.02
		05	Satipo		D	$\wedge$	Ppreg.		Hb		R	R	Visita Familiar Integral	Р	X	R	2			C0011
NOM	BRES Y APELLIDOS PAC	ENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	o de H	b:	1	/		Fecha de Última Regla:		/		/			
					Α	М	PC		PESO		N	N	Riesgo Reproductivo	Р	X	R	RSM			99208.14
					M		Pab.		TALLA		С	С		Р	D	R				
					D	F	Ppreg.		Hb		R	R		Р	D	R				



### PARA CAMPAÑAS EXTRAMURALES CON ENTREGA DE MÉTODO, SE DEBERÁ REGISTRAR DE LA MISMA FORMA QUE UNA PRESTACIÓN INTRAMURAL

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	AD	SEXO	PERIME CEFALIO ABDOMII	CO – NAL –	EVALUA ANTROPON	IÉTOIO A	ESTA	SER-	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE		TIPO D GNÓS		VAI	LOR L	AB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO				PESO PREGES ONA	TACI	HEMOGL	OBINA	BLEC	VICIC	SALUD	Р	D	R	1º	2°	3°	CPT
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	IENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de H	):	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
	66682502	10	Junín		X	М	PC		PESO		N		Atención en Planificación Familiar y SSR	Р	X	R				99208
	66682502	58		25	М	$\bigvee$	Pab.		TALLA		X		Administración y uso de método preservativos masculinos	Р	D	X	30			99208.02
		50	Junín		D	$\wedge$	Ppreg.		Hb		R	R	Riesgo Reproductivo	Р	×	R	RSR			99208.14

#### **Consideraciones:**

- Las visitas de seguimiento serán programadas por el personal de salud, no existe restricciones en el ingreso para el número de visitas por paciente.
- Las visitas de seguimiento de pacientes al ser programadas deben contar con los datos del paciente en seguimiento por lo que NO DEBE OMITIRSE HC, DNI, Procedencia, etc.
- Las visitas de seguimiento de pacientes SIEMPRE deben tener el MOTIVO de la visita, EVITAR registrar sólo "Visita Familiar Integral".

#### PRESTACIONES A TRAVÉS DE TELEMEDICINA

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	AD	SEXO	PERIMET CEFALIO ABDOMIN PESO	CO - NAL -	EVALUA ANTROPON	MÉTRICA	ESTA BLEC		DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE		TIPO D GNÓS		VAI	LOR L	AB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO				PREGES ONAL	TACI	HEMOGL	OBINA		V1010	SALUD	Р	D	R	1º	2°	3°	51.1
NON	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de Hb	):	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
	66682502	10	Junín		X	М	PC		PESO		N	N	Consejería en PF	Р	×	R	1			99402.04
	66682502			35	М		Pab.		TALLA		X	X	Teleorientación sincrona	Р	X	R				99499.08
		58	Junín		D	X	Ppreg.		Hb		R	R		Р	D	R				
	D.N.I.						PERIME	TRO												
DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	۸n	SEYO	CEFALIC ABDOMIN	CO - NAL -	EVALUA	AÉTRICA	ESTA		DIAGNÓSTICO MOTIVO DE		TIPO D GNÓS		VAI	LOR L	AB	CÓDIGO CIE /
DIA		FINANC		ED.	AD	SEXO	CEFALIC	CO - NAL - O TACI	EVALUA ANTROPON HEMOGL	MÉTRICA	ESTA BLEC		CONCILITA VIO ACTIVIDAD DE				VAI	LOR L	AB 3°	CÓDIGO CIE / CPT
	HISTORIA CLINICA	ETNIA	PROCEDENCIA CENTRO	ED	AD	SEXO	CEFALIO ABDOMIN PESO PREGES	CO - NAL - O TACI	ANTROPOM	MÉTRICA			CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE	DIA	GNÓS	TICO				
NON	HISTORIA CLINICA GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	PROCEDENCIA CENTRO				CEFALIO ABDOMIN PESO PREGES	CO - NAL - O TACI L	ANTROPOM HEMOGL	MÉTRICA			CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE	DIA	GNÓS	TICO				
NON	HISTORIA CLINICA GESTANTE/PUERPERA BRES Y APELLIDOS PAC	ETNIA	PROCEDENCIA CENTRO				CEFALIO ABDOMIN PESO PREGES ONAI	CO - NAL - O TACI L	ANTROPOM HEMOGL	MÉTRICA		VICIO	CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	DIA	GNÓS	TICO				
NON	HISTORIA CLINICA  GESTANTE/PUERPERA  BRES Y APELLIDOS PAC  echa de Nacimiento:	ETNIA CIENTE:	PROCEDENCIA  CENTRO POBLADO  /			Último	CEFALIC ABDOMIN PESC PREGES ONAI	CO - NAL - O TACI L	ANTROPOM HEMOGL	MÉTRICA	BLEC /	VICIO N	CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD  Fecha de Última Regla:  Método de abstinencia	P	D /	TICO	<b>1º</b> /			СРТ



#### ATENCIÓN PRECONCEPCIONAL/PREGESTACIONAL

<u>Definición Operacional</u>: Es la atención integral realizada para promover los cuidados más adecuados durante el periodo preconcepcional y lograr un embarazo, parto y puerperio y un recién nacido/a en buen estado de bienestar tanto biológico, sicológico y social.

Se considera preparada cuando ha recibido dos (02) atenciones con un paquete mínimo de: evaluación física, nutricional, dosaje de hemoglobina/hematocrito, provisión de ácido fólico 3 meses antes del embarazo (una dosis de 1 mg de ácido fólico al día), tamizaje para VIH, toma PAP, examen de mamas, tamizaje de Violencia basada en Genero (VBG), evaluación odontológica, inmunización contra Hepatitis B, antitetánica y fiebre amarilla en zonas endémicas, además consejería en salud sexual y reproductiva.

#### En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En el 1º casillero Atención Preconcepcional
- En los otros casilleros anote las actividades como la Evaluación Nutricional, Tamizaje de VBG, suplementación con ácido fólico, Toma de PAP, Tamizaje de VIH, Sifilis, etc.

En el ítem: Lab correspondiente a la atención preconcepcional/pregestacional 1, 2, según corresponda.

- En el casillero del Examen de mama
  - o **N** si es Normal
  - A si es Anormal
- En el casillero de la consejería nutricional dejar en blanco
- En el casillero del resultado de la evaluación nutricional "IMC" para indicar que la evaluación es el resultado del índice de mas corporal
- En el casillero de las *pruebas rápidas INDIVIDUALES*: Detección de VIH Prueba Rápida y Detección de Sífilis Prueba Rápida, registre la sigla que identifique el resultado de cada anticuerpo del tamizaje realizado:
  - o RP si el resultado es reactivo
  - RN si el resultado es no reactivo

En el ítem: código CIE/CPT, anote claramente:

- En el casillero de la atención preconcepcional 1º Supervisión de embarazo
  - o Atención preconcepcional (18 a 39 años) 99385.02

Atención preconcepcional (De 40 años a más)
 99386.02

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAI		SEXO	PERIMETRO CEFALICO – ABDOMINAL	EVALUA ANTROPOI		ESTA	SER-	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE		TIPO D .GNÓS		VA	LOR LA	В	CÓDIGO CIE /
DIA	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO	EDAL	3		PESO PREGESTAC ONAL	HEMOGI		BLEC	VICIO	SALUD	Р	D	R	1°	2°	3°	СРТ
NOM	BRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																	
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/	Fe	echa Ú	Último	Resultado de H	lb:	1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
	66682502	10	Junín		X	М	PC	PESO		N	N	Atención Preconcepcional	Р	×	R	1			99385.02
	66682502			24	М	$\overline{\ \ }$	Pab.	TALLA		×	X	Sobrepeso	Р	×	R	IMC			E6690
		58	Junín		D /	X	Ppreg.	Hb		R	R	Examen clínico de mamas	Р	×	R	N			99386.03
NOM	BRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																	
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/	Fe	echa Ú	Último	Resultado de F	lb:	1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
					Α	М	PC	PESO	/	N	N	Suplementación de ácido fólico	Р	×	R	1			99199.18
					М	_	Pab.	TALLA		X		Consejería nutricional: Alimentación saludable	Р	X	R				99403.01
					D	F	Ppreg.	Hb		R	R	Tamizaje de Violencia	Р	×	R				96150.01
NOM	BRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:			/		-												
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/	Fe	echa Ú	Último	Resultado de F	lb:	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
					Α	М	PC	PESO		N	N	Consejería de Prevención de riesgos en salud mental	Р	X	R				99402.09
					М		Pab.	TALLA		X	X	Consejería Pre Test para VIH	Р	X	R				99401.33
					D	F	Ppreg.	Hb		R	R	Detección de VIH – Prueba Rápida	Р	×	R	RN			86703.01
NOM	BRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																	
(*)Fe	echa de Nacimiento:	1	/	Fe	echa Ú	Último	Resultado de l	lb:	1	/		Fecha de Última Regla:		1		/			

#### ATENCIÓN PLANIFICACIÓN FAMILIAR



				Α	М	PC		PESO		N		Consejería Post Test para VIH No Reactivo	Р	X	R			99401.34
				М		Pab.		TALLA		X		Detección de Sífilis – Prueba Rápida	Р	X	R	RN		86780.01
				D	F	Ppreg.		Hb		R		Detección de Hepatitis B – Prueba Rápida	Р	X	R	RN		87342
NOM	BRES Y APELLIDOS PAC	IENTE:																
(*) Fe	cha de Nacimiento:	1	1//	Fecha	Último	Resultad	lo de H	lb:	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/		
				Α	М	PC		PESO		N		Consejería en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B	Р		R			99402.05
				М	_	Pab.		TALLA		X	X		Р	D	R			
				D	L.	Ppreg.		Hb		R	R		Р	D	R			

#### REGISTRO PARA PROCEDIMIENTO REALIZADO A TRAVÉS DE PRUEBA RÁPIDA DUAL

En el casillero de la prueba rápida **DUAL**: Deberá anotar **"Detección para VIH-SIFILIS (Prueba Dual)"**, en el casillero **Lab1** el resultado para **VIH**, y en el **Lab2** el resultado para **Sífilis**, con la sigla que identifique el resultado de cada anticuerpo de la prueba dual:

- RP si el resultado es reactivo
- RN si el resultado es no reactivo

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	FD	AD	SEXO	PERIMETRO CEFALICO ABDOMINAL		AÉTOIO A	ESTA	SER-	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE		TIPO D GNÓS		VA	LOR L	AB	CÓDIGO CIE /
2	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO			02.10	PESO PREGESTA ONAL	HEMOGL		BLEC	VICIO	SALUD	P	D	R	1º	2°	3°	СРТ
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																	
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado de	Hb:	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
	66682502	10	Junín		$\times$	М	PC	PESO		N	N	Atención Preconcepcional	Р	×	R	1			99385.02
	66682502			24	М		Pab.	TALLA		×	X	Sobrepeso	Р	×	R	IMC			E6690
		58	Junín		D	<b>X</b>	Ppreg.	Hb		R	R	Examen clínico de mamas	Р	×	R	N			99386.03
NOM	BRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																	
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado de	Hb:	1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
					Α	М	PC	PESO		N	N	Suplementación de ácido fólico	Р		R	1			99199.18
					М		Pab.	TALLA		C	С	Consejería nutricional: Alimentación saludable	Р	X	R				99403.01
					D	F	Ppreg.	Hb		R	R	Tamizaje de Violencia	Р		R				96150.01
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																	
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultade de	Hb:	1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
					Α	M	PC	PESO		N	N	Consejería de Prevención de riesgos en salud mental	Р	X	R				99402.09
					M	_	Pab.	TALLA		С	С	Consejería Pre Test para VIH	Р		R				99401.33
					D	F	Ppreg.	Hb		R	R	Detección para VIH-SIFILIS (Prueba Dual)	Р	×	R	RN	RN		86318.01
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																	
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1/	/		Fecha	Último	Resultado de	Hb:	1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
					Α	М	PC	PESO		N	N	Consejería Post Test para VIH No Reactivo	Р		R				99401.34
					М		Pab.	TALLA		С	С	Detección de Hepatitis B – Prueba Rápida	Р	×	R	RN			87342
					D	F	Ppreg.	Hb		R	R	Consejería en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B	Р		R				99402.05

#### En la siguiente Atención preconcepcional, anote:

- En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:
- En el 1º casillero Atención Preconcepcional
- En los otros casilleros anote los procedimientos como: la suplementación con acido fólico, consejeria en salud sexual y reproductiva, etc.

#### En el ítem: Lab anote:


- En el 1º casillero el número de sesión de Atención Preconcepcional, según corresponda
- En el 2º casillero Suplementación de ácido fólico, el número que corresponda a la entrega de los comprimidos

#### **ATENCIÓN PLANIFICACIÓN FAMILIAR**



DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	AD	SEXO	PERIMETRO CEFALICO ABDOMINAL	-	MÉTRICA	ESTA				TIPO D GNÓS		VA	LOR LA	ΛB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO				PESO PREGESTA ONAL	HEMOGL	OBINA	BLEC	VICIC	SALUD	P	D	R	1°	2°	3°	СРТ
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	IENTE:																	
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado de	Hb:	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
	66682502	10	Junín		X	М	PC	PESO		N	N	Atención Preconcepcional	Р	$\nearrow$	R	2			99385.02
	66682502			24	М	/	Pab.	TALLA		X	X	Suplementación de ácido fólico	Р	X	R	2			99199.18
		58	Junín		D	$\nearrow$	Ppreg.	Hb		R	R	Consejería en salud sexual y reproductiva	Р	X	R				99402.03

Se registrarán las Consejerías en Salud Sexual y Reproductiva cuando se desarrollen otros temas, como, por ejemplo: sexualidad, desarrollo sexual, menopausia entre otros, las cuales no correspondan específicamente al tema de Planificación Familiar con tipo de diagnóstico "D".





#### Actividades y/o procedimientos más frecuentes

A continuación, se lista, para referencia rápida, los diagnósticos y actividades más frecuentes citadas en el presente documento:

Síndromes o	le abuso y problemas relacionados a la violencia
Código	Diagnóstico/Actividad
R456	Problemas relacionados con la violencia
T741	Abuso físico
T742	Abuso sexual
Y058	Agresión sexual con Fuerza Corporal, en otro lugar especificado
Y070	Otros síndromes de maltrato por esposo o pareja
Y071	Otros síndromes de maltrato por padre o madre
Y072	Otros síndromes de maltrato por conocido o amigo
99208	Atención en planificación familiar y salud sexual y reproductiva
96150.01	Tamizaje de violencia a mujeres

Actividades	para la atención integral de la violencia (abuso T74.2) sexual
Código	Diagnóstico/Actividad
84703	Gonadotropina Coriónica (HCG)
86318.01	Detección de VIH y Sífilis
87342	Detección Hepatitis B
99208.12	Anticonceptivo de emergencia/Progestágeno
99901	Obtención de muestra con fines medicolegales
99401.34	Consejería post-test para VIH No Reactivo
99402.07	Consejería/Orientación para AE
Z206	Contacto con y Exposición al Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)

#### Instrucciones generales para el registro y codificación de las actividades

Para el caso de la información de: día, identificación de la historia clínica, identificación personal, financiador, pertenencia étnica, distrito de procedencia, edad, sexo, establecimiento de atención y servicio; ésta se registra de acuerdo a los lineamientos generales para el llenado del HIS.

Para el caso de tipo de diagnóstico se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones al momento de registrar:

- P: (Diagnóstico Presuntivo) Únicamente cuando no existe certeza del diagnóstico. Su carácter es provisional.
- **D:** (Diagnóstico Definitivo) Cuando se tiene certeza del diagnóstico por historia, o evaluación clínica, o exámenes auxiliares. Debe ser registrado una sola vez por evento (episodio de la enfermedad cuando se trate de condiciones agudas y solo una vez para el caso de condiciones crónicas) por persona atendida.
- **R:** (**Diagnóstico Repetido**) Cuando la persona vuelve a ser atendida para el seguimiento de un mismo episodio o evento de la condición en cualquier otra oportunidad posterior a aquella en que estableció el diagnóstico definitivo.

Si son más de tres diagnósticos, anote en el siguiente registro y trace una línea oblicua desde el ítem día hasta el de servicio y deje en blanco.

Asimismo, es MUY IMPORTANTE registrar el código que corresponda al tipo de etnia a la que corresponda la usuaria, según la siguiente codificación:

CODETNI	DESETNI
1	ACHUAR
2	AIMARA
3	AMAHUACA
4	ARABELA
5	ASHANINKA
6	ASHENINKA
7	AWAJÚN
8	BORA
9	CAPANAHUA
10	CASHINAHUA
11	CHAMICURO

CODETNI	DESETNI
31	MATSÉS
32	MATSIGENKA
33	MUNICHE
34	MURUI-MUINANI
35	NAHUA
36	NANTI
37	NOMATSIGENGA
38	OCAINA
39	OMAGUA
40	QUECHUAS
41	RESÍGARO



12	CHAPRA	42	SECOYA
13	CHITONAHUA	43	SHARANAHUA
14	ESE EJA	44	SHAWI
15	HARAKBUT	45	SHIPIBO-KONIBO
16	IKITU	46	SHIWILU
17	IÑAPARI	47	TIKUNA
18	ISCONAHUA	48	URARINA
19	JAQARU	49	URO
20	JÍBARO	50	VACACOCHA
21	KAKATAIBO	51	WAMPIS
22	KAKINTE	52	YAGUA
23	KANDOZI	53	YAMINAHUA
24	KICHWA	54	YANESHA
25	KUKAMA KUKAMIRIA	55	YINE
26	MADIJA	56	AFROPERUANO
27	MAIJUNA	57	BLANCO
28	MARINAHUA	58	MESTIZO
29	MASHCO PIRO	59	ASIATICODESCENDIENTE
30	MASTANAHUA	60	OTRO

Los ítems diagnóstico motivo de consulta, tipo de diagnóstico y LAB presentan algunas particularidades que se desarrollaran en el documento.

El presente manual contempla los escenarios más frecuentes de captación y atención de la violencia basada en género, el lector podrá ubicar el escenario en el que se encuentre y aplicar la sección correspondiente.

#### **Definiciones**

#### Género.

Son las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre, así como al significado social y cultural que la sociedad atribuye a esas diferencias biológicas (Recomendación General N° 24 del Comité CEDAW - Política Nacional de Igualdad de Género – D.S.008-2019-MIMP).

Violencia de género. Cualquier acción o conducta, basada en el género y agravada por la discriminación proveniente de la coexistencia de diversas identidades (raza, clase, identidad sexual, edad, pertenencia étnica, entre otras), que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a una persona, tanto en el ámbito público como en el privado. Ocurre en un contexto de discriminación sistemática contra la mujer y contra aquellos que confrontan el sistema de género, sea al interior de las familias o fuera de ellas, al margen de su sexo, que no se refiere a casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia (Política Nacional de Igualdad de Género – D.S.008-2019-MIMP).

#### Violencia física.

Es la acción o conducta, que causa daño a la integridad corporal o a la salud de una persona. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas, que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación (Art. 8 de la Ley 30364). Para propósitos de registro es usado el término "abuso físico" incluido en el CIE-101. En este documento, el concepto de violencia física será citado como "violencia física (abuso físico T74.1, según CIE-10)" en adelante.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La CIE-10 es el acrónimo de la Clasificación internacional de enfermedades, décima versión correspondiente a la versión en español de la (en inglés) ICD, siglas de International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) y determina la clasificación y codificación de las enfermedades y una amplia variedad de signos, síntomas, hallazgos anormales, denuncias, circunstancias sociales y causas externas de daños y/o enfermedad. Fuente: https://icdcode.info/espanol/cie-10/codigos.html



Violencia sexual:

Son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran penetración o contacto físico alguno. Asimismo, se consideran tales la exposición a material pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación (Art. 8 de la Ley 30364).

Abuso sexual:

Para propósito de la atención integral y el registro de las actividades se aplicará este término para los casos de violencia sexual que incluyan el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, que es realizado con violencia psicológica, grave amenaza o aprovechándose de un entorno de coacción o de cualquier otro entorno que impida a la víctima dar su libre consentimiento. *Es decir, sin el uso de violencia física*.

Agresión sexual con fuerza corporal: Para propósito de la atención integral y el registro de las actividades se aplicará este término para los casos de violencia sexual que incluyan el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías que es realizado con violencia física.

#### 1. Definiciones de los casos de violencia basada en género

Para la correcta identificación de los casos, se usará siempre una definición de caso correspondiente al tipo de violencia ejercida:

Para el caso de violencia física, esta será registrada como "abuso físico" (código T741 según CIE-10).

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC DISTR		ED	AD	SEXO	PERIME CEFALI ABDOMI	CO – NAL –	EVALUA ANTROPOI	MÉTRICA	ESTA				TIPO D GNÓS		VAI	LOR L	АВ	CÓDIGO CIE/
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO			-	PES PREGES ONA	TACI			BLEC	VICIO	SALUD	Р	D	R	1º	2°	3°	СРТ
NOM	BRES Y APELLIDOS PAC	IENTE:																		
(*) Fe	cha de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de Hb	):	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
	42387653	2	Rimac		X	М	PC		PESO		X	X	Abuso físico	Р	X	R				T741
9	2344	_		20	М		Pab.		TALLA		С	С		Р	D	R				
		2			D	X	Ppreg.		Hb		R	R		Р	D	R				

Los casos de violencia sexual que han implicado el uso de la fuerza física, serán registrados como "agresión sexual con fuerza corporal" (código Y058 según CIE-10).

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA		DAD SE				MÉTRICA	ÉTRICA DI CO			TIPO DE DIAGNÓSTICO		VALOR LAB			CÓDIGO CIE /		
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO				PREGES			HEMOGLOBINA		VICIO	SALUD		D	R	1°	2°	3°	CPT
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	(*) Fecha de Nacimiento: / Fecha Último Resultado						de Hb	<b>)</b> :	1	/		Fecha de Última Regla:		1		/				
	42387653	2	Rimac		X	М	PC		PESO		X	90.	Agresión sexual con fuerza corporal	Р	X	R				Y058
9	2344			20	М	/	Pab.		TALLA		С	С		Р	D	R				
		2			D	X	Ppreg.		Hb		R	R		Р	D	R				

Los casos de violencia sexual sin uso de la fuerza serán registrados como "abuso sexual" (código T742 según CIE-10) cuando este es realizado sin violencia física. Aquí se incluye casos donde la usuaria refiera haber estado inconsciente, o sometida a otro tipo de coacción como, entre otras, amenaza de riesgo físico, amenaza psicológica o económica. También se contemplan los casos de tocamiento indebidos donde la usuaria refiera que haya existido contacto genital.



DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	FD	DAD SE		CEFALICO - ABDOMINAL -	ANTROPOMETRICA ,			SER-	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE	TIPO DE DIAGNÓSTICO		VALOR LAB			CÓDIGO CIE /	
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO			o_no	PESO PREGESTAC ONAL	HEMOGI	HEMOGLOBINA		VICIO	SALUD		D	R	1°	2°	3°	СРТ
NON	IBRES Y APELLIDOS PAC	IENTE:																	
(*) F	*) Fecha de Nacimiento: / / Fecha Último Resu					Resultado de F	lb:	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/				
	42387653	2	Rimac		X	М	PC	PESO		X	X	Abuso sexual	X	D	R				T742
9	2344	_		20	М	$\overline{}$	Pab.	TALLA		С	С		Р	D	R				
		2			D	$\bigwedge$	Ppreg.	Hb		R	R		Р	D	R				

Para la entrega de la atención integral no es necesario que la persona usuaria haya recibido atención médico legal o ginecológica o que se haya presentado alguna denuncia. Asimismo, la atención se garantiza tanto para los casos presuntivos como definitivos. La entrega debe ser inmediata.

Todos los casos deben ser referidos al servicio de salud mental.

Para otros casos de violencia sexual (por ejemplo, acoso sexual) estos son registrados como "Problemas relacionados con la violencia" (código R456) con el descriptor "VSX" en el campo "LAB 1".

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	FD	AD	SEXO	PERIMETR CEFALICO ABDOMINA	)-	MÉTRICA		SER-			TIPO D GNÓS		VALOR LAB			CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO		,	02/10	PESO PREGESTA ONAL	STACI HEMOGLOBINA		BLEC	VICIO	SALUD		D	R	1º	2°	3°	СРТ
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																	
(*) Fecha de Nacimiento: / Fecha Último Resultado de H					e Hb:	1	/		Fecha de Última Regla:		/		/						
	42387653	2	Rimac		X	М	PC	PESO		X	Do	Problemas relacionados con la violencia	Р	X	R	vsx			R456
9	2344			20	М	/	Pab.	TALLA		С	С		Р	D	R				
		2			D	×	Ppreg.	Hb		R	R		Р	D	R				

En las siguientes secciones se podrán encontrar escenarios específicos de atención para los casos descritos arriba, y el registro de los diagnósticos, condiciones y la entrega de atención integral y los kits de emergencia.

#### 2. Registro de casos de violencia física

El personal de salud identifica casos de violencia basada en género con motivo de la atención o por indagación durante la atención de salud independientemente del motivo de consulta. Los casos identificados de violencia física (abuso físico T74.1, según CIE-10) son registrados con los diagnósticos listados a continuación.

Descripción	Código	Código LAB 1	Observación
Abuso físico	T741		
Otros síndromes de maltrato por esposo o pareja	Y070		Adicionar cuando la violencia es ejercida por pareja o ex-pareja
Otros síndromes de maltrato por padre o madre	Y071		Adicionar cuando la violencia es ejercida por padre o madre
Otros síndromes de maltrato por conocido o amigo	Y072		Adicionar cuando la violencia es ejercida por conocido o amigo

### 3. Registro de casos de violencia sexual distintos a abuso sexual o agresión sexual con fuerza corporal



- 1. El personal de salud identifica casos de violencia sexual que no implican *abuso sexual* o *agresión sexual* (por ejemplo, acoso sexual).
- 2. En estos casos, el personal que identifica el caso y hace la referencia anota en el ítem *Diagnóstico* motivo de consulta y/o actividad de salud anote "Problemas relacionados con la violencia" y en el ítem Código CIE/CPT anote "R456". En el ítem Tipo de Diagnóstico, marque "D".

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	DAD SEX		ANTROPOMETRICA		ESTA		CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE		TIPO D GNÓS		VA	LOR L	АВ	CÓDIGO CIE /	
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO				PESO PREGEST ONAL	TACI	HEMOGLOBINA		VICIO	SALUD	P	D	R	1°	2°	3°	CPT
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	EIENTE:																	
(*) Fe	(*) Fecha de Nacimiento: / Fecha Último Resultado de				de Hb:	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/						
	42387653	2	Rimac		X	М	PC	PES	0	$\times$		Atención en planificación familiar y SSR	Р	X	R				99208
9	2344	1		20	М	/	Pab.	TALL	A	С	С	Consejería/orientación en planificación familiar	Р	X	R				99402.04
		2			D	$\Lambda$	Ppreg.	Hb		R	R	Problemas relacionados con la violencia	Р	X	R				R456

El ejemplo muestra la identificación de un caso de violencia sexual distinto a abuso sexual o agresión sexual con fuerza corporal durante una consulta regular para la planificación familiar. A las actividades regulares se le adiciona la identificación de problemas relacionados con la violencia (R456).

# 4.Registro de casos de abuso sexual o agresión sexual con fuerza corporal cuando la atención se da hasta las 72 horas de ocurrido el último episodio, con tratamiento y entrega completa de kit de emergencia

1. El personal de salud identifica casos de "abuso sexual" o "agresión sexual con fuerza corporal" porque este episodio es motivo de la atención, o por indagación durante la atención de salud independientemente de la causa. En ambos casos, las usuarias reciben la misma atención integral, incluyendo la derivación a los servicios de salud mental, y son registrados con uno de los diagnósticos listados a continuación, según corresponda:

Descripción	Código	Código LAB 1	Observación
Abuso sexual	T742		Se usa el código "1" para etiquetar los casos
Agresión Sexual con Fuerza Corporal, en Otro Lugar Especificado	Y058	"1"	atendidos hasta las 72 horas de ocurrido el último evento. <b>No dejar en blanco.</b> En el campo "Tipo de Diagnóstico", se marcará "P" como presuntivo.

RECORDAR: Los casos de violencia sexual con uso de la fuerza física se registran como "Agresión sexual con fuerza corporal" (Y058), mientras que los casos de violencia sexual en los que no se hace uso de la fuerza física (inconciencia, amenaza o coacción) se registra como "abuso sexual" (T742).

En todos los casos, la entrega de la atención es inmediata, independientemente de si se trata de un diagnóstico presuntivo o definitivo, siendo suficiente el relato de la usuaria.



Para la entrega de la atención integral no es necesario que la persona usuaria haya recibido atención médico legal o ginecológica o que se haya presentado alguna denuncia. La entrega debe ser inmediata.

Todos los casos deben ser referidos al servicio de salud mental.

2. De acuerdo con las normas vigentes, la atención integral para los casos de violencia sexual contempla las siguientes actividades:

Lista de actividades para la atención integral de víctimas de violencia sexual hasta las 72 horas
de ocurrido el evento
Entrega de Anticonceptivo de emergencia/Progestágeno
Consejería/Orientación para AE
Gonadotropina Coriónica (HCG)
Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B
Detección Hepatitis B
Detección de VIH y Sífilis
Consejería post-test para VIH
Entrega de profilaxis antibiótica para la prevención de ITS
Vacunación Anti hepatitis viral
Profilaxis antirretroviral post-exposición
Provisión de preservativos

De completar todas estas actividades en el contacto de <u>emergencia</u>, <u>no se registrará las actividades de</u> <u>manera individual</u>, sino que se usará la siguiente codificación:

- En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote en el siguiente casillero "Administración de tratamiento". En el ítem Código CIE/CPT anote "99199.11".
- En el ítem Tipo de Diagnóstico, marque "D".
- En el ítem "LAB 1" se registra: "TA" para indicar que se ha completado la entrega del tratamiento.

[Ejemplo 1: registro completo antes de las 72 horas, con violencia ejercida por esposo o pareja]

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	AD	SEXO	PERIMET CEFALIO ABDOMIN	CO – NAL –	EVALUA ANTROPON	IÉTRICA		SER-			IPO D GNÓS		VAI	LOR L	AB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO			02/10	PESC PREGES ONAI	TACI	HEMOGL	OBINA	BLEC	VICIO	SALUD	P	D	R	1°	2°	3°	СРТ
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fecha	Último	Resultado	de Hb	:	1	/		Fecha de Última Regla:		1		/			
	42387653	2	Rimac		X	М	PC		PESO		$\times$	$\times$	Abuso Sexual	X	D	R	1			T742
9	2344			20	М	/	Pab.		TALLA		С	С	Administración de tratamiento	Р	X	R	TA			99199.11
		2			D	$\nearrow$	Ppreg.		Hb		R	ĸ	Otros síndromes de maltrato por esposo o pareja	Р	X	R				Y070

Adicionalmente, tanto para los casos registrados como abuso sexual (T742) como para los casos registrados como agresión sexual con fuerza corporal (Y058) se añadirán las siguientes condiciones cuando el episodio ha sido ejercido por algún miembro del grupo familiar o una persona cercana al entorno de la víctima:

Otros síndromes de maltrato por esposo o pareja	Y070	Adicionar cuando la violencia es ejercida por pareja o ex-pareja
Otros síndromes de maltrato por padre o madre	Y071	Adicionar cuando la violencia es ejercida por padre o madre



TOHOCIUO O AHIIRO TOTO TOTO TOTO O AHIIRO	Otros síndromes de maltrato por conocido o amigo	Y072		Adicionar cuando la violencia es ejercida por conocido o amigo
---	--	------	--	--

# 5. Registro de casos de abuso sexual o agresión sexual con fuerza corporal cuando la atención se da después de las 72 horas de ocurrido el último episodio, con tratamiento y entrega completa de kit de emergencia

1. El personal de salud identifica casos de "abuso sexual" o "agresión sexual con fuerza corporal" porque este episodio es motivo de la atención, o por indagación durante la atención de salud independientemente de la causa. En ambos casos, las usuarias reciben la misma atención integral, incluyendo la derivación a los servicios de salud mental, y son registrados con uno de los diagnósticos listados a continuación, según corresponda:

Descripción	Código	Código LAB 1	Observación
Abuso sexual	T742		Se usa el código "2" para etiquetar los casos atendidos después de las 72 horas de
Agresión Sexual con Fuerza Corporal, en Otro Lugar Especificado	Y058	"2"	ocurrido el último evento de violencia sexual. No dejar en blanco. En el campo "Tipo de Diagnóstico", se marcará "P" como presuntivo.

RECORDAR: Los casos de violencia sexual con uso de la fuerza física se registran como "Agresión sexual con fuerza corporal" (Y058), mientras que los casos de violencia sexual en los que no se hace uso de la fuerza física (inconciencia, amenaza o coacción) se registra como "abuso sexual" (T742).

En todos los casos, la entrega de la atención es inmediata, independientemente de si se trata de un diagnóstico presuntivo o definitivo, siendo suficiente el relato de la usuaria.

Para la entrega de la atención integral no es necesario que la persona usuaria haya recibido atención médico legal o ginecológica o que se haya presentado alguna denuncia. La entrega debe ser inmediata.

Todos los casos deben ser referidos al servicio de salud mental.

 De acuerdo con las normas vigentes, la atención integral para los casos de violencia sexual contempla las siguientes actividades:

Lista de actividades para la atención integral de víctimas de violencia sexual posterior a las 72 horas
Gonadotropina Coriónica (HCG)
• Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B
Detección Hepatitis B
Detección de VIH y Sífilis
Consejería pre test y post-test para VIH
Vacunación Anti hepatitis viral
<ul> <li>Entrega de profilaxis antibiótica para la prevención de ITS</li> </ul>
Provisión de preservativos



De completar todas estas actividades en el contacto en consultorio, <u>no se registrará las actividades de</u> <u>manera individual</u>, sino que se usará la siguiente codificación:

- En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote en el siguiente casillero "Administración de tratamiento". En el ítem Código CIE/CPT anote "99199.11".
- En el ítem Tipo de Diagnóstico, marque "D".
- En el ítem "LAB 1" se registra: "TA" para indicar que se ha completado la entrega del tratamiento.

[Ejemplo 2: registro completo después de las 72 horas]

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ED	AD	SEXO	PERIMETI CEFALIO ABDOMIN	O EVA	LUACIÓN POMÉTRICA		SER-			TIPO D GNÓS		VA	LOR LA	AΒ	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO				PESO PREGESTA AL		GLOBINA	BLEC	VICIC	SALUD	P	D	R	1°	2°	3°	CPT
NOM	BRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																	
(*) Fe	echa de Nacimiento:	/	Fech		Último	Resultado	de Hb:	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/				
	42387653	2	Rimac		X	М	PC	PESC	)	X	DQ.	Agresión sexual con fuerza corporal	Р	X	R	2			Y058
9	2344			20	М	/	Pab.	TALL	4	С	O	Administración de tratamiento	Р	X	R	TA			99199.11
		2			D	$\mathbb{X}$	Ppreg.	Hb		R	R	Otros síndromes de maltrato por esposo o pareja	Р	X	R				Y070

Adicionalmente, se añadirán las siguientes condiciones cuando el episodio ha sido ejercido por algún miembro del grupo familiar o una persona cercana al entorno de la víctima:

Otros síndromes de maltrato por esposo o pareja	Y070	Adicionar cuando la violencia es ejercida por pareja o ex-pareja
Otros síndromes de maltrato por padre o madre	Y071	Adicionar cuando la violencia es ejercida por padre o madre
Otros síndromes de maltrato por conocido o amigo	Y072	Adicionar cuando la violencia es ejercida por conocido o amigo

# 6. Registro de casos de abuso sexual (sin uso de fuerza física, y bajo coacción) o agresión sexual con fuerza corporal cuando se requiere referencia para completar la entrega de kit de emergencia

1. El personal de salud identifica casos de "abuso sexual" o "agresión sexual con fuerza corporal" porque este episodio es motivo de la atención, o por indagación durante la atención de salud independientemente de la causa. En ambos casos, las usuarias reciben la misma atención integral, incluyendo la derivación a los servicios de salud mental y son registrados con uno de los diagnósticos listados a continuación, según corresponda:

Descripción	Código	Código LAB 1	Observación
Abuso sexual	T742		Se usa el código "1" para etiquetar los casos atendidos
Agresión Sexual con Fuerza Corporal, en Otro Lugar Especificado	Y058	"1" o "2"	hasta las 72 horas de ocurrido el último evento. Se usa el código "2" para etiquetar los casos atendidos después de las 72 horas de ocurrido el último evento. No dejar en blanco.



RECORDAR: Los casos de violencia sexual con uso de la fuerza física se registran como "Agresión sexual con fuerza corporal" (Y058), mientras que los casos de violencia sexual en los que no se hace uso de la fuerza física (inconciencia, amenaza o coacción) se registra como "abuso sexual" (T742).

En todos los casos, la entrega de la atención es inmediata, independientemente de si se trata de un diagnóstico presuntivo o definitivo, siendo suficiente el relato de la usuaria.

Para la entrega de la atención integral no es necesario que la persona usuaria haya recibido atención médico legal o ginecológica o que se haya presentado alguna denuncia. La entrega debe ser inmediata.

Todos los casos deben ser referidos al servicio de salud mental.

2. De acuerdo con las normas vigentes, la atención integral para los casos de violencia sexual contempla las siguientes actividades:

Actividad	Código	Observación
Gonadotropina Coriónica (HCG)	84703	
Consejería/Orientación para AE	99402.07	
Anticonceptivo de emergencia/Progestágeno	99208.12	
Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hepatitis B	99402.05	
Detección de VIH – prueba rápida	86703.01	Usar "Detección de VIH y Sífilis - prueba rápida
Detección de Sífilis – prueba rápida	86780.01	dual" código 86318.01 cuando se trate de prueba rápida dual.
Consejería post-test para VIH No Reactivo	99401.34	
Consejería post-test para VIH Reactivo	99403.03	
Administración de tratamiento	99199.11	Usar "VSX" en código LAB para indicar la aplicación de profilaxis antibiótica en casos de violencia sexual
Detección de Hepatitis B – prueba rápida	87342	
Vacunación anti-hepatitis viral	90746	
Contacto con y Exposición al Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)	Z206	Usar "VSX" en código LAB
Provisión de preservativos masculinos	99208.02	

- 3. El registro de las pruebas rápidas se realiza de la siguiente manera:
  - En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, registre "Detección de VIH –
    Prueba Rápida", "Detección de Sífilis Prueba Rápida" y "Detección de Hepatitis B Prueba
    Rápida", según corresponda.
  - En el ítem LAB 1 anote "RP" si el resultado es reactivo o "RN" si el resultado es negativo.
- 4. Para el caso de la prueba dual de VIH y Sífilis,
  - En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, registre "Detección de VIH y Sífilis
     Prueba Rápida Dual".
  - En el ítem LAB 1 anote el resultado para VIH "RP" si el resultado es reactivo o "RN" si el resultado es negativo.
  - En el ítem LAB 2 anote el resultado para Sífilis "RP" si el resultado es reactivo o "RN" si el resultado es negativo.



- 5. La entrega de la profilaxis post-exposición para VIH, se registra de la siguiente manera:
  - En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, registre "Administración de tratamiento". En el ítem "Código CIE/CPT" anote "99199.11"
  - En el ítem LAB 1 anote "IA" para indicar el inicio de la profilaxis.
  - En el ítem LAB 2 anote "TAR".
  - En el ítem LAB 3 anote "VSX".

Asimismo, se registra la condición de contacto con fluidos potencialmente contaminados con VIH de la siguiente manera:

- En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, registre "Contacto con y Exposición al Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)". En el ítem "Código CIE/CPT" anote "Z206"
- En el ítem LAB 1 anote "VSX"
- 6. Las actividades serán registradas de acuerdo con el nivel resolutivo establecido por la norma correspondiente.

Cuando la IPRESS que recibe a la persona usuaria no cuenta con la capacidad para completar las actividades de atención integral, se registra solo las actividades completadas y se consigna "RF" en el código LAB del último casillero, manteniendo los ítems Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, Código CIE/CPT y Tipo de Diagnóstico en blanco.

[Ejemplo 3: referencia de atención con referencia para recibir tratamiento anti retroviral]

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDA	D	SEXO	PERIMETE CEFALICO ABDOMINA	:0		UACIÓN OMÉTRICA	ESTABLEC	SERVICIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE		TIPO D GNÓS		VA	LOR L	АВ	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO		_	0	PESO PREGESTACIO	PESO EGESTACIONAL		GLOBINA	LEC.	ICIO	SALUD	P	D	R	1°	2°	3°	CPT
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fecha de Nacimiento: / Fecha Último Resultado de Hb: /													Fecha de Última Regla:		/		/			
	42387653	2	Rimac		X	М	PC		PESO		X	X	Abuso Sexual	X	D	R	1			T742
9	2344	2		20	М	$\bigvee$	Pab.		TALLA		С	С	Gonadotropina Coriónica (HCG)	Р	X	R				84703
		2			D	$\bigwedge$	Ppreg.		Hb		R	R	Consejería/Orientación para AE	Р	X	R	vsx			99402.07
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	EIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fech	a Últin	no Resultado	de Hb:		1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
					Α	М	PC		PESO		N	N	Anticoncepción de emergencia	Р	×	R	vsx			99208.12
					М		Pab.		TALLA		С	С	Consejería/Orientación en prevención de ITS, VIH, Hep B	Р	X	R				99402.05
					D	F	Ppreg.		Hb		R	R	Detección de VIH y sífilis – prueba rápida dual	Р	X	R	RN	RN	vsx	86318.01
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fech	a Últin	no Resultado	de Hb:		1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
					Α	М	PC		PESO		N	N	Consejería post-test para VIH no reactivo	Р	X	R				99401.34
					М	_	Pab.	-	TALLA		С	С	Detección de Hepatitis B – prueba rápida	Р	X	R	RN	vsx		87342
					D	F	Ppreg.		Hb		R	R	Vacunación anti hepatitis viral	Р	×	R				90746
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	EIENTE:																		
(*) Fecha de Nacimiento: / / Fecha Último Resultado de Hb: /										1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
					Α	М	PC		PESO		N	N	Provisión de preservativos masculinos	Р	X	R	RF			99208.02
					М		Pab.	-	TALLA		С	С		Р	D	R				
					D	F	Ppreg.		Hb		R	R		Р	D	R				



7. Para el caso de IPRESS que reciben personas usuarias referidas para continuar con la atención integral, anote el diagnóstico de referencia ("abuso sexual" o "agresión sexual con fuerza corporal", según corresponda) en el primer casillero del ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud.

En el ítem Tipo de Diagnóstico, marque "R".

A continuación, en los casilleros siguientes anote el registro de actividades realizadas en la IPRESS de referencia.

[Ejemplo 4: recepción de referencia para la administración de profilaxis VIH post exposición y profilaxis antibiótica]

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	ICIA EDAD		SEXO	PERIMETI CEFALIC ABDOMIN	:0		UACIÓN POMÉTRICA	ESTABLEC	SERVICIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE		TIPO E GNÓS		VA	LOR L	AB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO			ô	PESO PREGESTACI	IONAL	HEMOGLOBINA		LEC.	ICIO	SALUD		D	R	1°	2°	3°	CPT
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	EIENTE:																		
(*) Fe	(*) Fecha de Nacimiento: / / Fecha Último Resultado de Hb: / / Fecha de Última Regla: / /																			
	42387653	2	Rimac		X	М	PC		PESO		X	X	Abuso Sexual	Р	D	X				T742
9	2344	2		20	М	/	Pab.		TALLA		С	O	Contacto con exposición al VIH	Р	X	R	VSX			<b>Z206</b>
		2			D	<u> </u>	Ppreg.		Hb		R	R	Administración de tratamiento	Р	X	R	IA	TAR		99199.11
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	1	/	no Resultado	:	1	1		Fecha de Última Regla:		1		/								
					Α	М	PC		PESO		N	N	Administración de tratamiento	Р	×	R	VSX			99199.11
					М	_	Pab.		TALLA		O	С		Р	D	R				
					D	F	Ppreg.		Hb		R	R		Р	D	R				

Siempre en la primera fila de diagnóstico motivo de consulta se debe precisar la definición del caso correspondiente. Colocar "R" al tratarse de casos ya en seguimiento.

#### 7. Seguimiento de casos de violencia sexual

Posteriormente a la atención integral de emergencia de los casos de "abuso sexual" o "agresión sexual con fuerza corporal" se realizan tres (03) visitas de seguimiento para completar el esquema de descarte de VIH/ITS.

Para el seguimiento de las personas expuestas, se deben realizar pruebas de tamizaje para VIH y sífilis a las 6 semanas, a los 3 meses y a los 6 meses post exposición y tamizaje para Hepatitis B (antígeno de superficie para virus de la hepatitis B) a los 3 meses post-exposición.

Anote el diagnóstico de "abuso sexual" o "agresión sexual con fuerza corporal", según corresponda, en el primer casillero del ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud y en el ítem Tipo de Diagnóstico, marque "R" para el primer casillero.

En el campo "LAB 1" anote "1", "2" o "3" para indicar que se trata, respectivamente, de la visita de la 6ª semana, 3º mes o 6º mes

Seguidamente registre "Consejería Pre Test para VIH" en el ítem *Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud*, en el ítem Código CIE/CPT anote "99401.33" y en el ítem Tipo de Diagnóstico, marque "R" para indicar que es un control.

Si se realiza prueba rápida para VIH, se anota "Detección de VIH – Prueba Rápida" en el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, en el ítem Código CIE/CPT anote "86703.01" y en el ítem Tipo de Diagnóstico, marque "R". En el ítem "LAB 1" anote "RN" para el resultado NO REACTIVO, o "RP" para el resultado "REACTIVO". En el ítem "LAB 2" anote "VSX" para indicar que se trata de un caso de violencia sexual.

Para los resultados **NO REACTIVO**, anote "Consejería Post Test para VIH No Reactivo" en el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, en el ítem Código CIE/CPT anote "99401.34" y en el ítem Tipo de Diagnóstico, marque "R".



Para los resultados **REACTIVO**, anote "Consejería Post Test para VIH Reactivo" en el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, en el ítem Código CIE/CPT anote "99403.03" y en el ítem Tipo de Diagnóstico, marque "R".

Si se realiza prueba rápida dual de sífilis y VIH, anote "Detección de VIH y sífilis – prueba rápida dual" en el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, en el ítem Código CIE/CPT anote "86318.01" y en el ítem Tipo de Diagnóstico, marque "R". En el ítem "LAB 1" anote "RN" para el resultado NO REACTIVO, o "RP" para el resultado "REACTIVO" de VIH. En el ítem "Lab 2" anote "RN" para el resultado NO REACTIVO, o "RP" para el resultado "REACTIVO" de sífilis. En el ítem "LAB 3" anote "VSX" para indicar que se trata de un caso de violencia sexual.

Para el registro de la prueba rápida de Hepatitis B, anote "Detección de hepatitis B – prueba rápida" en el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, en el ítem Código CIE/CPT anote "87342" y en el ítem Tipo de Diagnóstico, marque "R". En el ítem "LAB 1" anote "RN" para el resultado NO REACTIVO, o "RP" para el resultado "REACTIVO". En el ítem "LAB 2" anote "VSX" para indicar que se trata de un caso de violencia sexual.

[Ejemplo 5: ejemplo de 1º visita (con prueba dual)]

	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDA		SEXO	PERIMETE CEFALICO ABDOMIN	0		JACIÓN OMÉTRICA	ESTABLEC.	SERVICIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE		TIPO E GNÓS	-	VA	LOR L	АВ	CÓDIGO CIE /
DIA	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO	LDA					HEMO	3LEC.	ICIO	SALUD		D	R	1º	2°	3°	CPT	
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/	F	echa	Últin	no Resultado	de Hb:	:	1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
	42387653	2	Rimac		X	М	PC		PESO		$\times$	X	Abuso Sexual	Р	D	R	1			T742
9	2344	2		20	М	$\overline{\bigvee}$	Pab.		TALLA		С	С	Contacto con exposición al VIH	Р	×	R	vsx			Z206
					D	Λ	Ppreg.		Hb		R	R	Consejería pre-test VIH	Р	×	R				99401.33
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/	F	echa	Últin	no Resultado	de Hb:	:	1	/		Fecha de Última Regla:		1		/			
					Α	М	PC		PESO		N		Detección de VIH y sífilis – prueba rápida dual	Р	X	R	RN	RN		86318.01
					М	F	Pab.		TALLA		С		Consejería post-test para VIH no reactivo	Р	X	R				99401.34
					D	٢	Ppreg.		Hb		R	R		Р	D	R				

#### [Ejemplo 6: ejemplo de 2ª visita (prueba dual)]

DIA	D.N.I. HISTORIA CLINICA	FINANC	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDA		1 (	PERIMETRO CEFALICO ABDOMINAL ANTROPOMÉTRICA			ESTABLEC	SERVICIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE		TIPO DE DIAGNÓSTICO			LOR L	AB	CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO		1		PESO GESTACIONAL		GLOBINA	LEC.	CIO	SALUD		D	R	1°	2°	3°	СРТ
NON	NOMBRES Y APELLIDOS PACIENTE:																		
(*) F	(*) Fecha de Nacimiento: / / Fecha Último Resultado de Hb: / / Fecha de Última Regla: / /																		
	42387653	2	Rimac		X N	ı P	PC O	PESO		X		Agresión sexual con fuerza corporal	Р	D	R	2			Y058
9	2344	2		20	М	/ Pa	ab.	TALLA		С	С	Contacto con exposición al VIH	Р	D	R	vsx			Z206
		2			D /	Ррі	reg.	Hb		R	R	Consejería pre-test VIH	Р	D	R				99401.33
NOMBRES Y APELLIDOS PACIENTE:																			
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/	F	echa Ú	Itimo Re	esultado de H	<b>)</b> :	1	1		Fecha de Última Regla:		/		/			
					A N	ı P	PC C	PESO		N		Detección de VIH y sífilis – prueba rápida dual	Р	D	R	RN	RN		86318.01
					М		ab.	TALLA		С		Detección de Hepatitis B – prueba rápida	Р	D	R	RN			87342
					D		reg.	Hb		R	R	Consejería post-test para VIH no reactivo	Р	D	R				99401.34

#### [Ejemplo 7: ejemplo de 3ª visita (prueba dual)]

_											
D	OIA	D.N.I.	FINANC	EDAD	m s		σш	m s		VALOR LAB	



	HISTORIA CLINICA		DISTRITO DE PROCEDENCIA				PERIME CEFALI		EVAL	UACIÓN			DIAGNÓSTICO MOTIVO DE		TIPO E GNÓS					CÓDIGO CIE /
	GESTANTE/PUERPERA	ETNIA	CENTRO POBLADO				ABDOMINAL PESO PREGESTACIONAL		ANTROPOMÉTRICA HEMOGLOBINA				CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD		D	R	1º	1° 2° 3°		CPT
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	CIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fech	a Últir	no Resultad	o de Hb:		1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
	42387653	2	Rimac		X	М	PC		PESO		X	J. J. W.	Agresión sexual con fuerza corporal	Р	D	R	3			Y058
9	2344	•		20	М	$\bigvee$	Pab.		TALLA		С		Contacto con exposición al VIH	Р	D	R	vsx			Z206
		2			D	$\Lambda$	Ppreg.		Hb		R	R	Consejería pre-test VIH	Р	D	R				99401.33
NOM	IBRES Y APELLIDOS PAC	EIENTE:																		
(*) Fe	echa de Nacimiento:	1	/		Fech	a Últir	no Resultad	o de Hb:		1	1		Fecha de Última Regla:		1		/			
					Α	М	PC		PESO		N		Detección de VIH y sífilis – prueba rápida dual	Р	D	R	RN	RN		86318.01
					М	F	Ppreg.		Hb		R		Consejería post-test para VIH no reactivo	Р	D	R				99401.34
					D	Г														

Siempre en la primera fila de diagnóstico motivo de consulta se debe precisar la definición del caso correspondiente. Colocar "R" al tratarse de casos ya en seguimiento.



www.gob.pe/minsa webmaster@minsa.gob.pe