


## EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS PLAYAS DE ISLAY

### SEMANA N° 04

SEMANA N° 04		23/01/2017		Control de la Calidad Microbiologica (CM)			Calidad Limpieza (CL)					Calidad Servicios Higiénicos (CSH)		Indice de Calidad Sanitaria de Playas (ICSP)	
CODIGO LABORATORIO	Tipo	Punto de Muestreo	Coliformes Termotolerantes 44.5°C (NMP/100 ml)	Calificacion	Puntaje	Limpieza de la Playa (LP)		Recipientes para residuos (RRS)		Puntaje LP+RRS	Calificacion	Puntaje	Puntaje CM+CL+CSH	Calificacion	
						Calificacion	Puntaje	Calificacion	Puntaje						
54	Agua de mar	Punta de Bombón	7,8	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE	
55	Agua de mar	Motobomba	2	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE	
56	Agua de mar	Mejía	13	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE	
57	Agua de mar	Sombrero Grande	6,8	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE	
58	Agua de mar	Las Rocas	7,8	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE	
59	Agua de mar	Albatroz	1,8	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE	
60	Agua de mar	Tercera Playa Mollendo	7,8	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE	
61	Agua de mar	Segunda Playa Mollendo	4,5	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE	
62	Agua de mar	Primera Playa Mollendo	1,8	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE	
63	Agua de mar	Catarindo	2	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE	

PLAYAS	SALUDABLE	NO SALUDABLE	TOTAL REPORTADAS
ISLAY	10	0	10



DIRECTIVA SANITARIA N° 038 /Minsa-DIGESA V.02	
<b>CALIFICACIÓN SANITARIA</b>	<b>RANGO DE VALORES DE ICSP</b>
<b>SALUDABLE</b>	<b>1</b>
<b>NO SALUDABLE</b>	<b>&lt; 1</b>