


EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS PLAYAS DE ISLAY

SEMANA N° 07

SEMANA N° 07		13/02/2017	Control de la Calidad Microbiologica (CM)			Calidad Limpieza (CL)					Calidad Servicios Higiénicos (CSH)		Indice de Calidad Sanitaria de Playas (ICSP)	
CODIGO LABORATORIO	Tipo	Punto de Muestreo	Coliformes Termotolerantes 44.5°C (NMP/100 ml)	Calificacion	Puntaje	Limpieza de la Playa (LP)		Recipientes para residuos (RRS)		Puntaje LP+RRS	Calificacion	Puntaje	Puntaje CM+CL+CSH	Calificacion
						Calificacion	Puntaje	Calificacion	Puntaje					
97	Agua de mar	Punta de Bombón	70	BUENA	0,5	BUENA	0,4	Presencia	0,05	0,45	Presencia	0,05	1,00	SALUDABLE
98	Agua de mar	Motobomba	12	BUENA	0,5	BUENA	0,4	Presencia	0,05	0,45	Presencia	0,05	1,00	SALUDABLE
99	Agua de mar	Mejía	11	BUENA	0,5	BUENA	0,4	Presencia	0,05	0,45	Presencia	0,05	1,00	SALUDABLE
100	Agua de mar	Sombrero Grande	33	BUENA	0,5	BUENA	0,4	Presencia	0,05	0,45	Presencia	0,05	1,00	SALUDABLE
101	Agua de mar	Las Rocas	17	BUENA	0,5	BUENA	0,4	Presencia	0,05	0,45	Presencia	0,05	1,00	SALUDABLE
102	Agua de mar	Albatroz	22	BUENA	0,5	BUENA	0,4	Presencia	0,05	0,45	Presencia	0,05	1,00	SALUDABLE
103	Agua de mar	Tercera Playa Mollendo	23	BUENA	0,5	BUENA	0,4	Presencia	0,05	0,45	Presencia	0,05	1,00	SALUDABLE
104	Agua de mar	Segunda Playa Mollendo	33	BUENA	0,5	BUENA	0,4	Presencia	0,05	0,45	Presencia	0,05	1,00	SALUDABLE
105	Agua de mar	Primera Playa Mollendo	21	BUENA	0,5	BUENA	0,4	Presencia	0,05	0,45	Presencia	0,05	1,00	SALUDABLE
106	Agua de mar	Catarindo	33	BUENA	0,5	BUENA	0,4	Presencia	0,05	0,45	Presencia	0,05	1,00	SALUDABLE

PLAYAS	SALUDABLE	MALA	TOTAL REPORTADAS
ISLAY	10	0	10



DIRECTIVA SANITARIA N° 038 /Minsa-DIGESA V.02

Calificación Sanitaria	Rango de valores de ICSP
Saludable	0,68 – 1
No Saludable	0 – 0,33
ICSP= CM + (CL) + CSH	