


EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS PLAYAS DE ISLAY

SEMANA N° 09

SEMANA N° 09		27/02/2017	Control de la Calidad Microbiologica (CM)			Calidad Limpieza (CL)					Calidad Servicios Higiénicos (CSH)		Indice de Calidad Sanitaria de Playas (ICSP)	
CODIGO LABORATORIO	Tipo	Punto de Muestreo	Coliformes Termotolerantes 44.5°C (NMP/100 ml)	Calificacion	Puntaje	Limpieza de la Playa (LP)		Recipientes para residuos (RRS)		Puntaje LP+RRS	Calificacion	Puntaje	Puntaje CM+CL+CSH	Calificacion
						Calificacion	Puntaje	Calificacion	Puntaje					
163	Agua de mar	Punta de Bombón	4	BUENA	0,5	BUENA	0,4	Presencia	0,05	0,45	Presencia	0,05	1,00	SALUDABLE
164	Agua de mar	Motobomba	1,8	BUENA	0,5	BUENA	0,4	Presencia	0,05	0,45	Presencia	0,05	1,00	SALUDABLE
165	Agua de mar	Mejía	11	BUENA	0,5	BUENA	0,4	Presencia	0,05	0,45	Presencia	0,05	1,00	SALUDABLE
166	Agua de mar	Sombrero Grande	4,5	BUENA	0,5	BUENA	0,4	Presencia	0,05	0,45	Presencia	0,05	1,00	SALUDABLE
167	Agua de mar	Las Rocas	4	BUENA	0,5	BUENA	0,4	Presencia	0,05	0,45	Presencia	0,05	1,00	SALUDABLE
168	Agua de mar	Albatroz	1,8	BUENA	0,5	BUENA	0,4	Presencia	0,05	0,45	Presencia	0,05	1,00	SALUDABLE
169	Agua de mar	Tercera Playa Mollendo	4,5	BUENA	0,5	BUENA	0,4	Presencia	0,05	0,45	Presencia	0,05	1,00	SALUDABLE
170	Agua de mar	Segunda Playa Mollendo	4,5	BUENA	0,5	BUENA	0,4	Presencia	0,05	0,45	Presencia	0,05	1,00	SALUDABLE
171	Agua de mar	Primera Playa Mollendo	6,8	BUENA	0,5	BUENA	0,4	Presencia	0,05	0,45	Presencia	0,05	1,00	SALUDABLE
172	Agua de mar	Catarindo	4	BUENA	0,5	BUENA	0,4	Presencia	0,05	0,45	Presencia	0,05	1,00	SALUDABLE

PLAYAS	SALUDABLE	MALA	TOTAL REPORTADAS
ISLAY	10	0	10



DIRECTIVA SANITARIA N° 038 /Minsa-DIGESA V.02

Calificación Sanitaria	Rango de valores de ICSP
Saludable	0,68 – 1
No Saludable	0 – 0,33
ICSP= CM + (CL) + CSH	