


GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS PLAYAS DE LA REGIÓN AREQUIPA
PROVINCIAS DE CAMANÁ E ISLAY

SEMANA N° 10

SEMANA N° 10		P r o v i n c i a	06/03/2017	Control de la Calidad Microbiologica (CM)			Calidad Limpieza (CL)					Calidad Servicios Higiénicos (CSH)		Indice de Calidad Sanitaria de Playas (ICSP)		
CODIGO LABORATORIO	Tipo			Punto de Muestreo	Coliformes Termotolerantes 44.5°C (NMP/100 ml)	Calificacion	Puntaje	Limpieza de la Playa (LP)		Recipientes para residuos (RRS)		Puntaje LP+RRS	Calificacion	Puntaje	Puntaje CM+CL+CSH	Calificacion
								Calificacion	Puntaje	Calificacion	Puntaje					
206	Agua de mar	Camaná	El Chorro	1,8	BUENA	0,5	MALA	0	PRESENCIA	0,05	0,05	AUSENCIA	0	0,55	NO SALUDABLE	
207	Agua de mar	Camaná	La Punta	2	BUENA	0,5	REGULAR	0,2	PRESENCIA	0,05	0,25	PRESENCIA	0,05	0,8	NO SALUDABLE	
208	Agua de mar	Camaná	Las Gaviotas	1,8	BUENA	0,5	REGULAR	0,2	PRESENCIA	0,05	0,25	PRESENCIA	0,05	0,8	NO SALUDABLE	
209	Agua de mar	Camaná	Pozo Colorado	1,8	BUENA	0,5	REGULAR	0,2	AUSENCIA	0	0,2	AUSENCIA	0	0,7	NO SALUDABLE	
210	Agua de mar	Camaná	El Panamito	2	BUENA	0,5	REGULAR	0,2	AUSENCIA	0	0,2	AUSENCIA	0	0,7	NO SALUDABLE	
211	Agua de mar	Camaná	Los Cerrillos	2	BUENA	0,5	REGULAR	0,2	AUSENCIA	0	0,2	PRESENCIA	0,05	0,75	NO SALUDABLE	
212	Agua de mar	Camaná	Las Cuevas	1,8	BUENA	0,5	REGULAR	0,2	PRESENCIA	0,05	0,25	PRESENCIA	0,05	0,8	NO SALUDABLE	
196	Agua de mar	Islay	Punta de Bombón	2	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1	SALUDABLE	
197	Agua de mar	Islay	Motobomba	1,8	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1	SALUDABLE	
198	Agua de mar	Islay	Mejía	1,8	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1	SALUDABLE	
199	Agua de mar	Islay	Sombrero Grande	1,8	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1	SALUDABLE	
200	Agua de mar	Islay	Las Rocas	2	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1	SALUDABLE	
201	Agua de mar	Islay	Albatroz	2	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1	SALUDABLE	
202	Agua de mar	Islay	Tercera Playa Mollendo	1,8	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1	SALUDABLE	
203	Agua de mar	Islay	Segunda Playa Mollendo	1,8	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1	SALUDABLE	
204	Agua de mar	Islay	Primera Playa Mollendo	2	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1	SALUDABLE	
205	Agua de mar	Islay	Catarindo	1,8	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1	SALUDABLE	

Playas	SALUDABLE	NO SALUDABLE	TOTAL REPORTADAS
Arequipa	10	7	0



Fuente: Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental
Reporta: Ing. Yury Isasi Rosas

DIRECTIVA SANITARIA N° 038 /Minsa-DIGESA V.02

Calificación Sanitaria	Rango de valores de ICSP
Saludable	0,68 – 1
No Saludable	0 – 0,33
ICSP= CM + (CL) + CSH	