


EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS PLAYAS DE ISLAY

SEMANA N° 14

SEMANA N° 14		03/04/2017		Control de la Calidad Microbiologica (CM)			Calidad Limpieza (CL)					Calidad Servicios Higiénicos (CSH)		Indice de Calidad Sanitaria de Playas (ICSP)	
CODIGO LABORATORIO	Tipo	Punto de Muestreo	Coliformes Termotolerantes 44.5°C (NMP/100 ml)	Calificacion	Puntaje	Limpieza de la Playa (LP)		Recipientes para residuos (RRS)		Puntaje LP+RRS	Calificacion	Puntaje	Puntaje CM+CL+CSH	Calificacion	
						Calificacion	Puntaje	Calificacion	Puntaje						
336	Agua de mar	Punta de Bombón	1,8	BUENA	0,5	BUENA	0,4	AUSENCIA	0	0,4	AUSENCIA	0	0,90	NO SALUDABLE	
337	Agua de mar	Motobomba	2	BUENA	0,5	REGULAR	0,2	AUSENCIA	0	0,2	AUSENCIA	0	0,70	NO SALUDABLE	
338	Agua de mar	Mejía	1,8	BUENA	0,5	BUENA	0,4	AUSENCIA	0	0,4	PRESENCIA	0,05	0,95	NO SALUDABLE	
339	Agua de mar	Sombrero Grande	3,6	BUENA	0,5	REGULAR	0,2	AUSENCIA	0	0,2	AUSENCIA	0	0,70	NO SALUDABLE	
340	Agua de mar	Las Rocas	1,8	BUENA	0,5	REGULAR	0,2	AUSENCIA	0	0,2	AUSENCIA	0	0,70	NO SALUDABLE	
341	Agua de mar	Albatroz	1,8	BUENA	0,5	REGULAR	0,2	AUSENCIA	0	0,2	AUSENCIA	0	0,70	NO SALUDABLE	
342	Agua de mar	Tercera Playa Mollendo	2	BUENA	0,5	REGULAR	0,2	AUSENCIA	0	0,2	AUSENCIA	0	0,70	NO SALUDABLE	
343	Agua de mar	Segunda Playa Mollendo	1,8	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE	
344	Agua de mar	Primera Playa Mollendo	1,8	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE	
345	Agua de mar	Catarindo	1,8	BUENA	0,5	BUENA	0,4	AUSENCIA	0	0,4	PRESENCIA	0,05	0,95	NO SALUDABLE	

PLAYAS	SALUDABLE	MALA	TOTAL REPORTADAS
ISLAY	2	8	10



DIRECTIVA SANITARIA N° 038 /Minsa-DIGESA V.02

Calificación Sanitaria	Rango de valores de ICSP
Saludable	0,68 – 1
No Saludable	0 – 0,33
ICSP= CM + (CL) + CSH	