


EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS PLAYAS DE ISLAY

SEMANA N° 17

SEMANA N° 17		24/04/2017	Control de la Calidad Microbiologica (CM)			Calidad Limpieza (CL)					Calidad Servicios Higiénicos (CSH)		Indice de Calidad Sanitaria de Playas (ICSP)	
CODIGO LABORATORIO	Tipo	Punto de Muestreo	Coliformes Termotolerantes 44.5°C (NMP/100 ml)	Calificacion	Puntaje	Limpieza de la Playa (LP)		Recipientes para residuos (RRS)		Puntaje LP+RRS	Calificacion	Puntaje	Puntaje CM+CL+CSH	Calificacion
						Calificacion	Puntaje	Calificacion	Puntaje					
373	Agua de mar	Punta de Bombón	1,8	BUENA	0,5	BUENA	0,4	AUSENCIA	0	0,4	AUSENCIA	0	0,90	NO SALUDABLE
374	Agua de mar	Motobomba	2	BUENA	0,5	REGULAR	0,2	AUSENCIA	0	0,2	AUSENCIA	0	0,70	NO SALUDABLE
375	Agua de mar	Mejía	2	BUENA	0,5	BUENA	0,4	AUSENCIA	0	0,4	AUSENCIA	0	0,90	NO SALUDABLE
376	Agua de mar	Sombrero Grande	1,8	BUENA	0,5	REGULAR	0,2	AUSENCIA	0	0,2	AUSENCIA	0	0,70	NO SALUDABLE
377	Agua de mar	Las Rocas	2	BUENA	0,5	REGULAR	0,2	AUSENCIA	0	0,2	AUSENCIA	0	0,70	NO SALUDABLE
378	Agua de mar	Albatroz	1,8	BUENA	0,5	REGULAR	0,2	AUSENCIA	0	0,2	AUSENCIA	0	0,70	NO SALUDABLE
379	Agua de mar	Tercera Playa Mollendo	2	BUENA	0,5	REGULAR	0,2	AUSENCIA	0	0,2	AUSENCIA	0	0,70	NO SALUDABLE
380	Agua de mar	Segunda Playa Mollendo	2	BUENA	0,5	REGULAR	0,2	AUSENCIA	0	0,2	AUSENCIA	0	0,70	NO SALUDABLE
381	Agua de mar	Primera Playa Mollendo	2	BUENA	0,5	BUENA	0,4	AUSENCIA	0	0,4	PRESENCIA	0,05	0,95	NO SALUDABLE
382	Agua de mar	Catarindo	1,8	BUENA	0,5	BUENA	0,4	AUSENCIA	0	0,4	AUSENCIA	0	0,90	NO SALUDABLE

PLAYAS	SALUDABLE	NO SALUDABLE	TOTAL REPORTADAS
ISLAY	0	10	10



DIRECTIVA SANITARIA N° 038 /Minsa-DIGESA V.02

CALIFICACIÓN SANITARIA	RANGO DE VALORES DE ICSP
SALUDABLE	1
NO SALUDABLE	< 1