


EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS PLAYAS DE ISLAY

SEMANA N° 23

SEMANA N° 23		05/06/2017		Control de la Calidad Microbiologica (CM)			Calidad Limpieza (CL)					Calidad Servicios Higiénicos (CSH)		Indice de Calidad Sanitaria de Playas (ICSP)	
CODIGO LABORATORIO	Tipo	Punto de Muestreo	Coliformes Termotolerantes 44.5°C (NMP/100 ml)	Calificacion	Puntaje	Limpieza de la Playa (LP)		Recipientes para residuos (RRS)		Puntaje LP+RRS	Calificacion	Puntaje	Puntaje CM+CL+CSH	Calificacion	
						Calificacion	Puntaje	Calificacion	Puntaje						
598	Agua de mar	Punta de Bombón	11	BUENA	0,5	REGULAR	0,2	AUSENCIA	0	0,2	AUSENCIA	0	0,70	NO SALUDABLE	
599	Agua de mar	Motobomba	3,6	BUENA	0,5	REGULAR	0,2	AUSENCIA	0	0,2	AUSENCIA	0	0,70	NO SALUDABLE	
600	Agua de mar	Mejía	4,5	BUENA	0,5	BUENA	0,4	AUSENCIA	0	0,4	AUSENCIA	0	0,90	NO SALUDABLE	
601	Agua de mar	Sombrero Grande	21	BUENA	0,5	REGULAR	0,2	AUSENCIA	0	0,2	AUSENCIA	0	0,70	NO SALUDABLE	
602	Agua de mar	Las Rocas	11	BUENA	0,5	REGULAR	0,2	AUSENCIA	0	0,2	AUSENCIA	0	0,70	NO SALUDABLE	
603	Agua de mar	Albatroz	17	BUENA	0,5	REGULAR	0,2	AUSENCIA	0	0,2	AUSENCIA	0	0,70	NO SALUDABLE	
604	Agua de mar	Tercera Playa Mollendo	11	BUENA	0,5	REGULAR	0,2	AUSENCIA	0	0,2	AUSENCIA	0	0,70	NO SALUDABLE	
605	Agua de mar	Segunda Playa Mollendo	21	BUENA	0,5	REGULAR	0,2	AUSENCIA	0	0,2	AUSENCIA	0	0,70	NO SALUDABLE	
606	Agua de mar	Primera Playa Mollendo	8,1	BUENA	0,5	BUENA	0,4	AUSENCIA	0	0,4	AUSENCIA	0	0,90	NO SALUDABLE	
607	Agua de mar	Catarindo	11	BUENA	0,5	BUENA	0,4	AUSENCIA	0	0,4	AUSENCIA	0	0,90	NO SALUDABLE	

PLAYAS	SALUDABLE	NO SALUDABLE	TOTAL REPORTADAS
ISLAY	0	10	10



DIRECTIVA SANITARIA N° 038 /Minsa-DIGESA V.02

CALIFICACIÓN SANITARIA	RANGO DE VALORES DE ICSP
SALUDABLE	1
NO SALUDABLE	< 1