


EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS PLAYAS DE ISLAY

SEMANA N° 25

SEMANA N° 25		19/06/2017	Control de la Calidad Microbiologica (CM)			Calidad Limpieza (CL)					Calidad Servicios Higiénicos (CSH)		Indice de Calidad Sanitaria de Playas (ICSP)	
CODIGO LABORATORIO	Tipo	Punto de Muestreo	Coliformes Termotolerantes 44.5°C (NMP/100 ml)	Calificacion	Puntaje	Limpieza de la Playa (LP)		Recipientes para residuos (RRS)		Puntaje LP+RRS	Calificacion	Puntaje	Puntaje CM+CL+CSH	Calificacion
						Calificacion	Puntaje	Calificacion	Puntaje					
738	Agua de mar	Punta de Bombón	2	BUENA	0,5	REGULAR	0,2	AUSENCIA	0	0,2	AUSENCIA	0	0,70	NO SALUDABLE
739	Agua de mar	Motobomba	6,8	BUENA	0,5	REGULAR	0,2	AUSENCIA	0	0,2	AUSENCIA	0	0,70	NO SALUDABLE
740	Agua de mar	Mejía	11	BUENA	0,5	REGULAR	0,2	AUSENCIA	0	0,2	AUSENCIA	0	0,70	NO SALUDABLE
741	Agua de mar	Sombrero Grande	2	BUENA	0,5	REGULAR	0,2	AUSENCIA	0	0,2	AUSENCIA	0	0,70	NO SALUDABLE
742	Agua de mar	Las Rocas	11	BUENA	0,5	REGULAR	0,2	AUSENCIA	0	0,2	AUSENCIA	0	0,70	NO SALUDABLE
743	Agua de mar	Albatroz	11	BUENA	0,5	REGULAR	0,2	AUSENCIA	0	0,2	AUSENCIA	0	0,70	NO SALUDABLE
744	Agua de mar	Tercera Playa Mollendo	11	BUENA	0,5	REGULAR	0,2	AUSENCIA	0	0,2	AUSENCIA	0	0,70	NO SALUDABLE
745	Agua de mar	Segunda Playa Mollendo	7,8	BUENA	0,5	REGULAR	0,2	AUSENCIA	0	0,2	AUSENCIA	0	0,70	NO SALUDABLE
746	Agua de mar	Primera Playa Mollendo	1,8	BUENA	0,5	REGULAR	0,2	AUSENCIA	0	0,2	AUSENCIA	0	0,70	NO SALUDABLE
747	Agua de mar	Catarindo	2	BUENA	0,5	REGULAR	0,2	AUSENCIA	0	0,2	AUSENCIA	0	0,70	NO SALUDABLE

PLAYAS	SALUDABLE	NO SALUDABLE	TOTAL REPORTADAS
ISLAY	0	10	10



DIRECTIVA SANITARIA N° 038 /Minsa-DIGESA V.02

CALIFICACIÓN SANITARIA	RANGO DE VALORES DE ICSP
SALUDABLE	1
NO SALUDABLE	< 1