


EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS PLAYAS DE ISLAY

SEMANA N° 39

SEMANA N° 39		25/09/2017	Control de la Calidad Microbiologica (CM)			Calidad Limpieza (CL)					Calidad Servicios Higiénicos (CSH)		Indice de Calidad Sanitaria de Playas (ICSP)	
						Limpieza de la Playa (LP)		Recipientes para residuos (RRS)		Puntaje LP+RRS	Calificacion	Puntaje	Calificacion	Puntaje CM+CL+CSH
CODIGO LABORATORIO	Tipo	Punto de Muestreo	Coliformes Termotolerantes 44.5°C (NMP/100 ml)	Calificacion	Puntaje	Calificacion	Puntaje	Calificacion	Puntaje					
1120	Agua de mar	Punta de Bombón	2	BUENA	0,5	REGULAR	0,2	AUSENCIA	0	0,2	AUSENCIA	0	0,70	NO SALUDABLE
1121	Agua de mar	Motobomba	4,5	BUENA	0,5	REGULAR	0,2	AUSENCIA	0	0,2	AUSENCIA	0	0,70	NO SALUDABLE
1122	Agua de mar	Mejía	2	BUENA	0,5	REGULAR	0,2	AUSENCIA	0	0,2	AUSENCIA	0	0,70	NO SALUDABLE
1123	Agua de mar	Sombrero Grande	4,5	BUENA	0,5	REGULAR	0,2	AUSENCIA	0	0,2	AUSENCIA	0	0,70	NO SALUDABLE
1124	Agua de mar	Las Rocas	2	BUENA	0,5	REGULAR	0,2	AUSENCIA	0	0,2	AUSENCIA	0	0,70	NO SALUDABLE
1125	Agua de mar	Albatroz	1,8	BUENA	0,5	REGULAR	0,2	AUSENCIA	0	0,2	AUSENCIA	0	0,70	NO SALUDABLE
1126	Agua de mar	Tercera Playa Mollendo	4,5	BUENA	0,5	REGULAR	0,2	AUSENCIA	0	0,2	AUSENCIA	0	0,70	NO SALUDABLE
1127	Agua de mar	Segunda Playa Mollendo	4	BUENA	0,5	REGULAR	0,2	AUSENCIA	0	0,2	AUSENCIA	0	0,70	NO SALUDABLE
1128	Agua de mar	Primera Playa Mollendo	2	BUENA	0,5	REGULAR	0,2	AUSENCIA	0	0,2	AUSENCIA	0	0,70	NO SALUDABLE
1129	Agua de mar	Catarindo	2	BUENA	0,5	REGULAR	0,2	AUSENCIA	0	0,2	AUSENCIA	0	0,70	NO SALUDABLE

PLAYAS	SALUDABLE	NO SALUDABLE	TOTAL REPORTADAS
ISLAY	0	10	10



DIRECTIVA SANITARIA N° 038 /Minsa-DIGESA V.02

CALIFICACIÓN SANITARIA	RANGO DE VALORES DE ICSP
SALUDABLE	1
NO SALUDABLE	< 1