


EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS PLAYAS DE ISLAY

SEMANA N° 50

SEMANA N° 50		09/12/2019	Control de la Calidad Microbiologica (CM)			Calidad Limpieza (CL)					Calidad Servicios Higiénicos (CSH)		Indice de Calidad Sanitaria de Playas (ICSP)	
CODIGO LABORATORIO	Tipo	Punto de Muestreo	Coliformes Termotolerantes 44.5°C (NMP/100 ml)	Calificacion	Puntaje	Limpieza de la Playa (LP)		Recipientes para residuos (RRS)		Puntaje LP+RRS	Calificacion	Puntaje	Puntaje CM+CL+CSH	Calificacion
						Calificacion	Puntaje	Calificacion	Puntaje					
1414	Agua de mar	Punta de Bombón	1.8	BUENA	0.5	BUENA	0.4	AUSENCIA	0	0.4	AUSENCIA	0	0.90	NO SALUDABLE
1415	Agua de mar	Motobomba	4.5	BUENA	0.5	REGULAR	0.2	AUSENCIA	0	0.2	AUSENCIA	0	0.70	NO SALUDABLE
1416	Agua de mar	Mejía	9.3	BUENA	0.5	BUENA	0.4	AUSENCIA	0	0.4	AUSENCIA	0	0.90	NO SALUDABLE
1417	Agua de mar	Sombrero Grande	4.5	BUENA	0.5	REGULAR	0.2	AUSENCIA	0	0.2	AUSENCIA	0	0.70	NO SALUDABLE
1418	Agua de mar	Las Rocas	2	BUENA	0.5	REGULAR	0.2	AUSENCIA	0	0.2	AUSENCIA	0	0.70	NO SALUDABLE
1419	Agua de mar	Albatroz	1.8	BUENA	0.5	REGULAR	0.2	AUSENCIA	0	0.2	AUSENCIA	0	0.70	NO SALUDABLE
1420	Agua de mar	Tercera Playa Mollendo	2	BUENA	0.5	REGULAR	0.2	AUSENCIA	0	0.2	AUSENCIA	0	0.70	NO SALUDABLE
1421	Agua de mar	Segunda Playa Mollendo	4.5	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
1422	Agua de mar	Primera Playa Mollendo	4.5	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
1423	Agua de mar	Catarindo	1.8	BUENA	0.5	BUENA	0.4	AUSENCIA	0	0.4	AUSENCIA	0	0.90	NO SALUDABLE

PLAYAS	SALUDABLE	NO SALUDABLE	TOTAL REPORTADAS
ISLAY	2	8	10



DIRECTIVA SANITARIA N° 038 /MINSA-DIGESA V.02

CALIFICACIÓN SANITARIA
SALUDABLE

RANGO DE VALORES DE ICSP
1

