


EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS PLAYAS DE ISLAY

SEMANA N° 10

SEMANA N° 10		03/003/2026	Control de la Calidad Microbiologica (CM)			Calidad Limpieza (CL)					Calidad Servicios Higiénicos (CSH)		Indice de Calidad Sanitaria de Playas (ICSP)	
CODIGO LAB.	Tipo	Punto de Muestreo	Coliformes Termotolerantes 44.5°C (NMP/100 ml)	Calificacion	Puntaje	Limpieza de la Playa (LP)		Recipientes para residuos (RRS)		Puntaje LP+RRS	Calificacion	Puntaje	Puntaje CM+CL+CSH	Calificacion
						Calificacion	Puntaje	Calificacion	Puntaje					
129	Agua de mar	1ra Playa Punta de Bombón	17	BUENA	0.5	REGULAR	0.2	PRESENCIA	0.05	0.25	PRESENCIA	0.05	0.80	NO SALUDABLE
130	Agua de mar	Playa Motobomba	49	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
131	Agua de mar	1ra Playa de Mejía	2	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
132	Agua de mar	Playa Sombrero Grande	6.8	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	NO PRESENCIA	0	0.95	NO SALUDABLE
133	Agua de mar	Playa Las Rocas	2	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
134	Agua de mar	Playa Albatroz	11	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
135	Agua de mar	Tercera Playa Mollendo	11	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
136	Agua de mar	Segunda Playa Mollendo	11	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
137	Agua de mar	Primera Playa Mollendo	17	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
138	Agua de mar	Playa Catarindo	1600	MALA	0	REGULAR	0.2	PRESENCIA	0.05	0.25	NO PRESENCIA	0	0.25	NO SALUDABLE

PLAYAS	SALUDABLE	NO SALUDABLE	TOTAL REPORTADAS
ISLAY	7	3	10



DIRECTIVA SANITARIA N° 038 /Minsa-DIGESA V.02

CALIFICACIÓN SANITARIA
SALUDABLE

RANGO DE VALORES DE ICSP
1