


EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS PLAYAS DE ISLAY

SEMANA N° 12

SEMANA N° 12		17/03/2026	Control de la Calidad Microbiologica (CM)			Calidad Limpieza (CL)					Calidad Servicios Higiénicos (CSH)		Indice de Calidad Sanitaria de Playas (ICSP)	
CODIGO LAB.	Tipo	Punto de Muestreo	Coliformes Termotolerantes 44.5°C (NMP/100 ml)	Calificacion	Puntaje	Limpieza de la Playa (LP)		Recipientes para residuos (RRS)		Puntaje LP+RRS	Calificacion	Puntaje	Puntaje CM+CL+CSH	Calificacion
						Calificacion	Puntaje	Calificacion	Puntaje					
161	Agua de mar	1ra Playa Punta de Bombón	1.8	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
162	Agua de mar	Playa Motobomba	2	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
163	Agua de mar	1ra Playa de Mejía	2	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
164	Agua de mar	Playa Sombrero Grande	1.8	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
165	Agua de mar	Playa Las Rocas	1.8	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
166	Agua de mar	Playa Albatroz	1.8	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
167	Agua de mar	Tercera Playa Mollendo	1.8	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
168	Agua de mar	Segunda Playa Mollendo	1.8	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
169	Agua de mar	Primera Playa Mollendo	1.8	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
170	Agua de mar	Playa Catarindo	1.8	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	NO PRESENCIA	0	0.95	NO SALUDABLE

PLAYAS	SALUDABLE	NO SALUDABLE	TOTAL REPORTADAS
ISLAY	9	1	10



DIRECTIVA SANITARIA N° 038 /Minsa-DIGESA V.02

CALIFICACIÓN SANITARIA
SALUDABLE

RANGO DE VALORES DE ICSP
1