




EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS PLAYAS DE ISLAY



SEMANA N° 4

| SEMANA N° 4 | | 20/01/2026 | Control de la Calidad Microbiologica (CM) | | | Calidad Limpieza (CL) | | | | | Calidad Servicios Higiénicos (CSH) | | Indice de Calidad Sanitaria de Playas (ICSP) | |
|-------------|-------------|---------------------------|--|--------------|---------|---------------------------|---------|---------------------------------|---------|----------------|------------------------------------|---------|--|--------------|
| CODIGO LAB. | Tipo | Punto de Muestreo | Coliformes Termotolerantes 44.5°C (NMP/100 ml) | Calificacion | Puntaje | Limpieza de la Playa (LP) | | Recipientes para residuos (RRS) | | Puntaje LP+RRS | Calificacion | Puntaje | Puntaje CM+CL+CSH | Calificacion |
| | | | | | | Calificacion | Puntaje | Calificacion | Puntaje | | | | | |
| 33 | Agua de mar | 1ra Playa Punta de Bombón | 94 | BUENA | 0.5 | BUENA | 0.4 | PRESENCIA | 0.05 | 0.45 | PRESENCIA | 0.05 | 1.00 | SALUDABLE |
| 34 | Agua de mar | Playa Motobomba | 79 | BUENA | 0.5 | BUENA | 0.4 | PRESENCIA | 0.05 | 0.45 | PRESENCIA | 0.05 | 1.00 | SALUDABLE |
| 35 | Agua de mar | 1ra Playa de Mejía | 33 | BUENA | 0.5 | BUENA | 0.4 | PRESENCIA | 0.05 | 0.45 | PRESENCIA | 0.05 | 1.00 | SALUDABLE |
| 36 | Agua de mar | Playa Sombrero Grande | 49 | BUENA | 0.5 | BUENA | 0.4 | PRESENCIA | 0.05 | 0.45 | PRESENCIA | 0.05 | 1.00 | SALUDABLE |
| 37 | Agua de mar | Playa Las Rocas | 49 | BUENA | 0.5 | BUENA | 0.4 | PRESENCIA | 0.05 | 0.45 | PRESENCIA | 0.05 | 1.00 | SALUDABLE |
| 38 | Agua de mar | Playa Albatroz | 200 | BUENA | 0.5 | BUENA | 0.4 | PRESENCIA | 0.05 | 0.45 | PRESENCIA | 0.05 | 1.00 | SALUDABLE |
| 39 | Agua de mar | Tercera Playa Mollendo | 200 | BUENA | 0.5 | BUENA | 0.4 | PRESENCIA | 0.05 | 0.45 | PRESENCIA | 0.05 | 1.00 | SALUDABLE |
| 40 | Agua de mar | Segunda Playa Mollendo | 920 | MALA | 0 | BUENA | 0.4 | PRESENCIA | 0.05 | 0.45 | PRESENCIA | 0.05 | 0.50 | NO SALUDABLE |
| 41 | Agua de mar | Primera Playa Mollendo | 79 | BUENA | 0.5 | BUENA | 0.4 | PRESENCIA | 0.05 | 0.45 | PRESENCIA | 0.05 | 1.00 | SALUDABLE |
| 42 | Agua de mar | Playa Catarindo | 350 | MALA | 0 | BUENA | 0.4 | PRESENCIA | 0.05 | 0.45 | NO PRESENCIA | 0 | 0.45 | NO SALUDABLE |

| PLAYAS | SALUDABLE | NO SALUDABLE | TOTAL REPORTADAS |
|--------|-----------|--------------|------------------|
| ISLAY | 8 | 2 | 10 |



DIRECTIVA SANITARIA N° 038 /MINSA-DIGESA V.02

CALIFICACIÓN SANITARIA SALUDABLE

RANGO DE VALORES DE ICSP 1