PROVINCIA CAYLLOMA

## MORBILIDAD GENERAL
## PROVINCIA DE CAYLLOMA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 27,604 | 12,153 | 15,451 | 21.01 | 21.01 | 286.667 |
| 2 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 13,052 | 4,625 | 8,427 | 9.93 | 30.95 | 135.54 |
| 3 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 8,106 | 2,242 | 5,864 | 6.17 | 37.12 | 84.18 |
| 4 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 5,640 | 2,762 | 2,878 | 4.29 | 41.41 | 58.57 |
| 5 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 5,424 | 1,801 | 3,623 | 4.13 | 45.54 | 56.33 |
| 6 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 4,575 | 1,468 | 3,107 | 3.48 | 49.02 | 47.51 |
| 7 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 3,925 | 0 | 3,925 | 2.99 | 52.01 | 40.76 |
| 8 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 3,359 | 590 | 2,769 | 2.56 | 54.56 | 34.88 |
| 9 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 3,126 | 1,252 | 1,874 | 2.38 | 56.94 | 32.46 |
| 10 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 2,728 | 1,164 | 1,564 | 2.08 | 59.02 | 28.33 |
| 11 | (E40-E46) | Desnutricion | 2,617 | 1,298 | 1,319 | 1.99 | 61.01 | 27.18 |
| 12 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 2,512 | 1,103 | 1,409 | 1.91 | 62.92 | 26.09 |
| 13 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 2,195 | 743 | 1,452 | 1.67 | 64.59 | 22.80 |
| 14 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 2,139 | 565 | 1,574 | 1.63 | 66.22 | 22.21 |
| 15 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 1,903 | 46 | 1,857 | 1.45 | 67.67 | 19.76 |
| 16 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 1,759 | 1,090 | 669 | 1.34 | 69.01 | 18.27 |
| 17 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 1,702 | 675 | 1,027 | 1.30 | 70.31 | 17.68 |
| 18 | (M15-M19) | Artrosis | 1,603 | 459 | 1,144 | 1.22 | 71.53 | 16.65 |
| 19 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 1,516 | 601 | 915 | 1.15 | 72.68 | 15.74 |
| 20 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 1,515 | 615 | 900 | 1.15 | 73.83 | 15.73 |
| | | Las Demas Causas | 34,378 | 13,824 | 20,554 | 26.17 | 100.00 | 357.01 |
| | | **TOTAL** | **131,378** | **49,076** | **82,302** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL NIÑO (0 a 11 AÑOS)
## PROVINCIA DE CAYLLOMA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 13,260 | 6,522 | 6,738 | 35.30 | 35.30 | 579.596 |
| 2 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 3,830 | 1,882 | 1,948 | 10.20 | 45.49 | 167.41 |
| 3 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 2,950 | 1,577 | 1,373 | 7.85 | 53.35 | 128.94 |
| 4 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 2,402 | 1,244 | 1,158 | 6.39 | 59.74 | 104.99 |
| 5 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 2,053 | 1,034 | 1,019 | 5.47 | 65.21 | 89.74 |
| 6 | (E40-E46) | Desnutricion | 1,285 | 693 | 592 | 3.42 | 68.63 | 56.17 |
| 7 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 1,140 | 588 | 552 | 3.03 | 71.66 | 49.83 |
| 8 | (B65-B83) | Helmintiasis | 815 | 352 | 463 | 2.17 | 73.83 | 35.62 |
| 9 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 710 | 387 | 323 | 1.89 | 75.72 | 31.03 |
| 10 | (J20-J22) | Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiore | 704 | 348 | 356 | 1.87 | 77.59 | 30.77 |
| 11 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 550 | 330 | 220 | 1.46 | 79.06 | 24.04 |
| 12 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 522 | 244 | 278 | 1.39 | 80.45 | 22.82 |
| 13 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 505 | 251 | 254 | 1.34 | 81.79 | 22.07 |
| 14 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 445 | 217 | 228 | 1.18 | 82.98 | 19.45 |
| 15 | (Q65-Q79) | Malformaciones y deformidades congenitas del sistema osteomu | 440 | 150 | 290 | 1.17 | 84.15 | 19.23 |
| 16 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepc | 383 | 216 | 167 | 1.02 | 85.17 | 16.74 |
| 17 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 375 | 90 | 285 | 1.00 | 86.17 | 16.39 |
| 18 | (T66-T78) | Otros efectos y los no especificados de causas externas | 330 | 177 | 153 | 0.88 | 87.04 | 14.42 |
| 19 | (F80-F89) | Trastornos del desarrollo psicologico | 311 | 192 | 119 | 0.83 | 87.87 | 13.59 |
| 20 | (B35-B49) | Micosis | 296 | 126 | 170 | 0.79 | 88.66 | 12.94 |
| | | Las Demas Causas | 4,260 | 2,226 | 2,034 | 11.34 | 100.00 | 186.21 |
| | | **TOTAL** | **37,566** | **18,846** | **18,720** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL ADOLESCENTE (12 a 17 AÑOS)
## PROVINCIA DE CAYLLOMA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 2,018 | 1,027 | 991 | 22.40 | 22.40 | 190.791 |
| 2 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 1,476 | 592 | 884 | 16.38 | 38.78 | 139.55 |
| 3 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 610 | 233 | 377 | 6.77 | 45.55 | 57.67 |
| 4 | (E40-E46) | Desnutricion | 316 | 168 | 148 | 3.51 | 49.06 | 29.88 |
| 5 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 306 | 108 | 198 | 3.40 | 52.45 | 28.93 |
| 6 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 295 | 0 | 295 | 3.27 | 55.73 | 27.89 |
| 7 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 234 | 74 | 160 | 2.60 | 58.32 | 22.12 |
| 8 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 227 | 123 | 104 | 2.52 | 60.84 | 21.46 |
| 9 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepc | 172 | 70 | 102 | 1.91 | 62.75 | 16.26 |
| 10 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 167 | 82 | 85 | 1.85 | 64.61 | 15.79 |
| 11 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 152 | 55 | 97 | 1.69 | 66.29 | 14.37 |
| 12 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 148 | 50 | 98 | 1.64 | 67.94 | 13.99 |
| 13 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 145 | 53 | 92 | 1.61 | 69.54 | 13.71 |
| 14 | (T66-T78) | Otros efectos y los no especificados de causas externas | 138 | 66 | 72 | 1.53 | 71.08 | 13.05 |
| 15 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 136 | 48 | 88 | 1.51 | 72.59 | 12.86 |
| 16 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 135 | 85 | 50 | 1.50 | 74.08 | 12.76 |
| 17 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 127 | 18 | 109 | 1.41 | 75.49 | 12.01 |
| 18 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 116 | 74 | 42 | 1.29 | 76.78 | 10.97 |
| 19 | (F40-F48) | Trastornos neuroticos, trastornos relacionados con el estres | 115 | 51 | 64 | 1.28 | 78.06 | 10.87 |
| 20 | (B65-B83) | Helmintiasis | 113 | 58 | 55 | 1.25 | 79.31 | 10.68 |
| | | Las Demas Causas | 1,864 | 827 | 1,037 | 20.69 | 100.00 | 176.23 |
| | | **TOTAL** | **9,010** | **3,862** | **5,148** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL JOVEN (18 a 29 AÑOS)
## PROVINCIA DE CAYLLOMA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 2,866 | 872 | 1,994 | 14.87 | 14.87 | 145.771 |
| 2 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 2,684 | 528 | 2,156 | 13.93 | 28.80 | 136.51 |
| 3 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 2,410 | 0 | 2,410 | 12.51 | 41.30 | 122.58 |
| 4 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 1,339 | 226 | 1,113 | 6.95 | 48.25 | 68.10 |
| 5 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 1,013 | 43 | 970 | 5.26 | 53.51 | 51.52 |
| 6 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 685 | 13 | 672 | 3.55 | 57.06 | 34.84 |
| 7 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 664 | 145 | 519 | 3.45 | 60.51 | 33.77 |
| 8 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 559 | 38 | 521 | 2.90 | 63.41 | 28.43 |
| 9 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 459 | 192 | 267 | 2.38 | 65.79 | 23.35 |
| 10 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 375 | 85 | 290 | 1.95 | 67.74 | 19.07 |
| 11 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 353 | 80 | 273 | 1.83 | 69.57 | 17.95 |
| 12 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 306 | 126 | 180 | 1.59 | 71.16 | 15.56 |
| 13 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 265 | 176 | 89 | 1.38 | 72.53 | 13.48 |
| 14 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 221 | 62 | 159 | 1.15 | 73.68 | 11.24 |
| 15 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepc | 214 | 42 | 172 | 1.11 | 74.79 | 10.88 |
| 16 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 204 | 14 | 190 | 1.06 | 75.85 | 10.38 |
| 17 | (T66-T78) | Otros efectos y los no especificados de causas externas | 194 | 40 | 154 | 1.01 | 76.85 | 9.87 |
| 18 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 187 | 113 | 74 | 0.97 | 77.82 | 9.51 |
| 19 | (F40-F48) | Trastornos neuroticos, trastornos relacionados con el estres | 184 | 67 | 117 | 0.95 | 78.78 | 9.36 |
| 20 | (N80-N98) | Trastornos no inflamatorios de los organos genitales femenin | 180 | 0 | 180 | 0.93 | 79.71 | 9.16 |
| | | Las Demas Causas | 3,910 | 1,202 | 2,708 | 20.29 | 100.00 | 198.87 |
| | | **TOTAL** | **19,272** | **4,064** | **15,208** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN ADULTOS (30 a 59 AÑOS)
## PROVINCIA DE CAYLLOMA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 6,460 | 2,401 | 4,059 | 16.00 | 16.00 | 190.313 |
| 2 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 4,380 | 1,087 | 3,293 | 10.85 | 26.85 | 129.04 |
| 3 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 3,882 | 1,059 | 2,823 | 9.62 | 36.46 | 114.36 |
| 4 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 1,954 | 552 | 1,402 | 4.84 | 41.30 | 57.57 |
| 5 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 1,449 | 519 | 930 | 3.59 | 44.89 | 42.69 |
| 6 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 1,425 | 163 | 1,262 | 3.53 | 48.42 | 41.98 |
| 7 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 1,215 | 0 | 1,215 | 3.01 | 51.43 | 35.79 |
| 8 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 1,150 | 476 | 674 | 2.85 | 54.28 | 33.88 |
| 9 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 1,121 | 26 | 1,095 | 2.78 | 57.06 | 33.02 |
| 10 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 947 | 193 | 754 | 2.35 | 59.40 | 27.90 |
| 11 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 940 | 123 | 817 | 2.33 | 61.73 | 27.69 |
| 12 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 797 | 222 | 575 | 1.97 | 63.71 | 23.48 |
| 13 | (E70-E90) | Trastornos metabolicos | 683 | 196 | 487 | 1.69 | 65.40 | 20.12 |
| 14 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 565 | 176 | 389 | 1.40 | 66.80 | 16.65 |
| 15 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 547 | 347 | 200 | 1.35 | 68.15 | 16.11 |
| 16 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 542 | 182 | 360 | 1.34 | 69.49 | 15.97 |
| 17 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 435 | 160 | 275 | 1.08 | 70.57 | 12.82 |
| 18 | (M70-M79) | Otros trastornos de los tejidos blandos | 434 | 147 | 287 | 1.07 | 71.65 | 12.79 |
| 19 | (K80-K87) | Trastornos de la vesicula biliar, de las vias biliares y del | 432 | 111 | 321 | 1.07 | 72.72 | 12.73 |
| 20 | (N80-N98) | Trastornos no inflamatorios de los organos genitales femenin | 419 | 0 | 419 | 1.04 | 73.75 | 12.34 |
| | | Las Demas Causas | 10,596 | 3,656 | 6,940 | 26.25 | 100.00 | 312.16 |
| | | **TOTAL** | **40,373** | **11,796** | **28,577** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL ADULTO MAYOR (60 a Mas AÑOS)
## PROVINCIA DE CAYLLOMA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 3,000 | 1,331 | 1,669 | 11.93 | 11.93 | 324.921 |
| 2 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 1,531 | 596 | 935 | 6.09 | 18.01 | 165.82 |
| 3 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 1,371 | 434 | 937 | 5.45 | 23.46 | 148.49 |
| 4 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 1,282 | 562 | 720 | 5.10 | 28.56 | 138.85 |
| 5 | (M15-M19) | Artrosis | 1,245 | 364 | 881 | 4.95 | 33.51 | 134.84 |
| 6 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 1,180 | 564 | 616 | 4.69 | 38.20 | 127.80 |
| 7 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 1,045 | 439 | 606 | 4.15 | 42.35 | 113.18 |
| 8 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 873 | 281 | 592 | 3.47 | 45.82 | 94.55 |
| 9 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 854 | 394 | 460 | 3.39 | 49.21 | 92.49 |
| 10 | (E40-E46) | Desnutricion | 854 | 385 | 469 | 3.39 | 52.61 | 92.49 |
| 11 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 791 | 347 | 444 | 3.14 | 55.75 | 85.67 |
| 12 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 652 | 232 | 420 | 2.59 | 58.35 | 70.62 |
| 13 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 604 | 202 | 402 | 2.40 | 60.75 | 65.42 |
| 14 | (E70-E90) | Trastornos metabolicos | 545 | 197 | 348 | 2.17 | 62.91 | 59.03 |
| 15 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 459 | 158 | 301 | 1.82 | 64.74 | 49.71 |
| 16 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 442 | 189 | 253 | 1.76 | 66.49 | 47.87 |
| 17 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 435 | 203 | 232 | 1.73 | 68.22 | 47.11 |
| 18 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 434 | 168 | 266 | 1.73 | 69.95 | 47.01 |
| 19 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 426 | 164 | 262 | 1.69 | 71.64 | 46.14 |
| 20 | (M70-M79) | Otros trastornos de los tejidos blandos | 379 | 176 | 203 | 1.51 | 73.15 | 41.05 |
| | | Las Demas Causas | 6,755 | 3,633 | 3,122 | 26.85 | 100.00 | 731.61 |
| | | **TOTAL** | **25,157** | **11,019** | **14,138** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

DISTRITO ACHOMA

## MORBILIDAD GENERAL
## DISTRITO DE ACHOMA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 751 | 312 | 439 | 26.25 | 26.25 | 809.267 |
| 2 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 202 | 51 | 151 | 7.06 | 33.31 | 217.67 |
| 3 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 156 | 71 | 85 | 5.45 | 38.76 | 168.10 |
| 4 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 132 | 51 | 81 | 4.61 | 43.38 | 142.24 |
| 5 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 131 | 56 | 75 | 4.58 | 47.96 | 141.16 |
| 6 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 91 | 15 | 76 | 3.18 | 51.14 | 98.06 |
| 7 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 76 | 17 | 59 | 2.66 | 53.79 | 81.90 |
| 8 | (M15-M19) | Artrosis | 75 | 22 | 53 | 2.62 | 56.41 | 80.82 |
| 9 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 73 | 3 | 70 | 2.55 | 58.97 | 78.66 |
| 10 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepc | 73 | 25 | 48 | 2.55 | 61.52 | 78.66 |
| 11 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 69 | 31 | 38 | 2.41 | 63.93 | 74.35 |
| 12 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 60 | 34 | 26 | 2.10 | 66.03 | 64.66 |
| 13 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 59 | 1 | 58 | 2.06 | 68.09 | 63.58 |
| 14 | (E70-E90) | Trastornos metabolicos | 56 | 14 | 42 | 1.96 | 70.05 | 60.34 |
| 15 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 51 | 15 | 36 | 1.78 | 71.83 | 54.96 |
| 16 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 48 | 24 | 24 | 1.68 | 73.51 | 51.72 |
| 17 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 46 | 27 | 19 | 1.61 | 75.11 | 49.57 |
| 18 | (E40-E46) | Desnutricion | 45 | 22 | 23 | 1.57 | 76.69 | 48.49 |
| 19 | (R00-R09) | Sintomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y | 45 | 21 | 24 | 1.57 | 78.26 | 48.49 |
| 20 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 40 | 14 | 26 | 1.40 | 79.66 | 43.10 |
| | | Las Demas Causas | 582 | 256 | 326 | 20.34 | 100.00 | 627.16 |
| | | **TOTAL** | **2,861** | **1,082** | **1,779** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL NIÑO (0 a 11 AÑOS)
## DISTRITO DE ACHOMA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 262 | 130 | 132 | 47.21 | 47.21 | 1550.296 |
| 2 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 53 | 23 | 30 | 9.55 | 56.76 | 313.61 |
| 3 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 50 | 28 | 22 | 9.01 | 65.77 | 295.86 |
| 4 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 30 | 11 | 19 | 5.41 | 71.17 | 177.51 |
| 5 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 20 | 9 | 11 | 3.60 | 74.77 | 118.34 |
| 6 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 20 | 11 | 9 | 3.60 | 78.38 | 118.34 |
| 7 | (R00-R09) | Sintomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y | 15 | 7 | 8 | 2.70 | 81.08 | 88.76 |
| 8 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 12 | 6 | 6 | 2.16 | 83.24 | 71.01 |
| 9 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 11 | 9 | 2 | 1.98 | 85.23 | 65.09 |
| 10 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 9 | 2 | 7 | 1.62 | 86.85 | 53.25 |
| 11 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 6 | 6 | 0 | 1.08 | 87.93 | 35.50 |
| 12 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepc | 5 | 2 | 3 | 0.90 | 88.83 | 29.59 |
| 13 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 4 | 2 | 2 | 0.72 | 89.55 | 23.67 |
| 14 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 4 | 2 | 2 | 0.72 | 90.27 | 23.67 |
| 15 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 4 | 2 | 2 | 0.72 | 90.99 | 23.67 |
| 16 | (H15-H22) | Trastornos de la esclerotica, cornea, iris y cuerpo ciliar | 4 | 1 | 3 | 0.72 | 91.71 | 23.67 |
| 17 | (S90-S99) | Traumatismos del tobillo y del pie | 4 | 2 | 2 | 0.72 | 92.43 | 23.67 |
| 18 | (T66-T78) | Otros efectos y los no especificados de causas externas | 4 | 2 | 2 | 0.72 | 93.15 | 23.67 |
| 19 | (E40-E46) | Desnutricion | 3 | 1 | 2 | 0.54 | 93.69 | 17.75 |
| 20 | (L00-L08) | Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo ese codigo ad | 3 | 1 | 2 | 0.54 | 94.23 | 17.75 |
| | | Las Demas Causas | 32 | 12 | 20 | 5.77 | 100.00 | 189.35 |
| | | **TOTAL** | **555** | **269** | **286** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL ADOLESCENTE (12 a 17 AÑOS)
## DISTRITO DE ACHOMA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 64 | 39 | 25 | 35.16 | 35.16 | 598.131 |
| 2 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 23 | 12 | 11 | 12.64 | 47.80 | 214.95 |
| 3 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 9 | 7 | 2 | 4.95 | 52.75 | 84.11 |
| 4 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 9 | 2 | 7 | 4.95 | 57.69 | 84.11 |
| 5 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 8 | 4 | 4 | 4.40 | 62.09 | 74.77 |
| 6 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 7 | 0 | 7 | 3.85 | 65.93 | 65.42 |
| 7 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 5 | 3 | 2 | 2.75 | 68.68 | 46.73 |
| 8 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 5 | 3 | 2 | 2.75 | 71.43 | 46.73 |
| 9 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 5 | 4 | 1 | 2.75 | 74.18 | 46.73 |
| 10 | (R00-R09) | Sintomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y | 4 | 2 | 2 | 2.20 | 76.37 | 37.38 |
| 11 | (E70-E90) | Trastornos metabolicos | 3 | 0 | 3 | 1.65 | 78.02 | 28.04 |
| 12 | (J10-J18) | Influenza [gripe] y neumonia | 3 | 0 | 3 | 1.65 | 79.67 | 28.04 |
| 13 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 3 | 2 | 1 | 1.65 | 81.32 | 28.04 |
| 14 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 3 | 3 | 0 | 1.65 | 82.97 | 28.04 |
| 15 | (S30-S39) | Traumatismos del abdomen, de la region lumbosacra, de la col | 3 | 0 | 3 | 1.65 | 84.62 | 28.04 |
| 16 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 2 | 0 | 2 | 1.10 | 85.71 | 18.69 |
| 17 | (F40-F48) | Trastornos neuroticos, trastornos relacionados con el estres | 2 | 2 | 0 | 1.10 | 86.81 | 18.69 |
| 18 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 2 | 1 | 1 | 1.10 | 87.91 | 18.69 |
| 19 | (J20-J22) | Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiore | 2 | 1 | 1 | 1.10 | 89.01 | 18.69 |
| 20 | (N80-N98) | Trastornos no inflamatorios de los organos genitales femenin | 2 | 0 | 2 | 1.10 | 90.11 | 18.69 |
| | | Las Demas Causas | 18 | 12 | 6 | 9.89 | 100.00 | 168.22 |
| | | **TOTAL** | **182** | **97** | **85** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL JOVEN (18 a 29 AÑOS)
## DISTRITO DE ACHOMA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 67 | 18 | 49 | 24.81 | 24.81 | 609.091 |
| 2 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 19 | 1 | 18 | 7.04 | 31.85 | 172.73 |
| 3 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 18 | 5 | 13 | 6.67 | 38.52 | 163.64 |
| 4 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 18 | 0 | 18 | 6.67 | 45.19 | 163.64 |
| 5 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 14 | 3 | 11 | 5.19 | 50.37 | 127.27 |
| 6 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 11 | 5 | 6 | 4.07 | 54.44 | 100.00 |
| 7 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 11 | 2 | 9 | 4.07 | 58.52 | 100.00 |
| 8 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 10 | 3 | 7 | 3.70 | 62.22 | 90.91 |
| 9 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 8 | 3 | 5 | 2.96 | 65.19 | 72.73 |
| 10 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 8 | 4 | 4 | 2.96 | 68.15 | 72.73 |
| 11 | (N80-N98) | Trastornos no inflamatorios de los organos genitales femenin | 7 | 0 | 7 | 2.59 | 70.74 | 63.64 |
| 12 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 7 | 7 | 0 | 2.59 | 73.33 | 63.64 |
| 13 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 6 | 4 | 2 | 2.22 | 75.56 | 54.55 |
| 14 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 6 | 0 | 6 | 2.22 | 77.78 | 54.55 |
| 15 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 5 | 1 | 4 | 1.85 | 79.63 | 45.45 |
| 16 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 4 | 1 | 3 | 1.48 | 81.11 | 36.36 |
| 17 | (S90-S99) | Traumatismos del tobillo y del pie | 4 | 3 | 1 | 1.48 | 82.59 | 36.36 |
| 18 | (T66-T78) | Otros efectos y los no especificados de causas externas | 4 | 1 | 3 | 1.48 | 84.07 | 36.36 |
| 19 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 3 | 0 | 3 | 1.11 | 85.19 | 27.27 |
| 20 | (E70-E90) | Trastornos metabolicos | 2 | 0 | 2 | 0.74 | 85.93 | 18.18 |
| | | Las Demas Causas | 38 | 19 | 19 | 14.07 | 100.00 | 345.45 |
| | | **TOTAL** | **270** | **80** | **190** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN ADULTOS (30 a 59 AÑOS)
## DISTRITO DE ACHOMA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 261 | 76 | 185 | 25.34 | 25.34 | 676.166 |
| 2 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 136 | 30 | 106 | 13.20 | 38.54 | 352.33 |
| 3 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 61 | 21 | 40 | 5.92 | 44.47 | 158.03 |
| 4 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 48 | 5 | 43 | 4.66 | 49.13 | 124.35 |
| 5 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 47 | 1 | 46 | 4.56 | 53.69 | 121.76 |
| 6 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 45 | 22 | 23 | 4.37 | 58.06 | 116.58 |
| 7 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepc | 39 | 12 | 27 | 3.79 | 61.84 | 101.04 |
| 8 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 36 | 0 | 36 | 3.50 | 65.34 | 93.26 |
| 9 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 32 | 5 | 27 | 3.11 | 68.45 | 82.90 |
| 10 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 29 | 6 | 23 | 2.82 | 71.26 | 75.13 |
| 11 | (E70-E90) | Trastornos metabolicos | 24 | 3 | 21 | 2.33 | 73.59 | 62.18 |
| 12 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 19 | 6 | 13 | 1.84 | 75.44 | 49.22 |
| 13 | (M60-M79) | Trastornos de los tejidos blandos | 16 | 3 | 13 | 1.55 | 76.99 | 41.45 |
| 14 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 15 | 2 | 13 | 1.46 | 78.45 | 38.86 |
| 15 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 15 | 10 | 5 | 1.46 | 79.90 | 38.86 |
| 16 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 14 | 5 | 9 | 1.36 | 81.26 | 36.27 |
| 17 | (R00-R09) | Sintomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y | 13 | 6 | 7 | 1.26 | 82.52 | 33.68 |
| 18 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 11 | 8 | 3 | 1.07 | 83.59 | 28.50 |
| 19 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 10 | 2 | 8 | 0.97 | 84.56 | 25.91 |
| 20 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 10 | 2 | 8 | 0.97 | 85.53 | 25.91 |
| | | Las Demas Causas | 149 | 61 | 88 | 14.47 | 100.00 | 386.01 |
| | | **TOTAL** | **1,030** | **286** | **744** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL ADULTO MAYOR (60 a Mas AÑOS)
## DISTRITO DE ACHOMA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 97 | 49 | 48 | 11.77 | 11.77 | 621.795 |
| 2 | (M15-M19) | Artrosis | 65 | 19 | 46 | 7.89 | 19.66 | 416.67 |
| 3 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 48 | 20 | 28 | 5.83 | 25.49 | 307.69 |
| 4 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 40 | 11 | 29 | 4.85 | 30.34 | 256.41 |
| 5 | (E40-E46) | Desnutricion | 39 | 19 | 20 | 4.73 | 35.07 | 250.00 |
| 6 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 39 | 11 | 28 | 4.73 | 39.81 | 250.00 |
| 7 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 38 | 14 | 24 | 4.61 | 44.42 | 243.59 |
| 8 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 31 | 7 | 24 | 3.76 | 48.18 | 198.72 |
| 9 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 28 | 12 | 16 | 3.40 | 51.58 | 179.49 |
| 10 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepc | 27 | 10 | 17 | 3.28 | 54.85 | 173.08 |
| 11 | (E70-E90) | Trastornos metabolicos | 26 | 11 | 15 | 3.16 | 58.01 | 166.67 |
| 12 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 23 | 10 | 13 | 2.79 | 60.80 | 147.44 |
| 13 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 23 | 8 | 15 | 2.79 | 63.59 | 147.44 |
| 14 | (H40-H42) | Glaucoma | 17 | 12 | 5 | 2.06 | 65.66 | 108.97 |
| 15 | (M60-M79) | Trastornos de los tejidos blandos | 17 | 12 | 5 | 2.06 | 67.72 | 108.97 |
| 16 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 17 | 0 | 17 | 2.06 | 69.78 | 108.97 |
| 17 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 15 | 7 | 8 | 1.82 | 71.60 | 96.15 |
| 18 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 15 | 8 | 7 | 1.82 | 73.42 | 96.15 |
| 19 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 14 | 6 | 8 | 1.70 | 75.12 | 89.74 |
| 20 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 13 | 8 | 5 | 1.58 | 76.70 | 83.33 |
| | | Las Demas Causas | 192 | 96 | 96 | 23.30 | 100.00 | 1230.77 |
| | | **TOTAL** | **824** | **350** | **474** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

DISTRITO SAN ANTONIO DE CHUCA

## MORBILIDAD GENERAL
## DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CHUCA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 909 | 510 | 399 | 30.13 | 30.13 | 574.953 |
| 2 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 363 | 155 | 208 | 12.03 | 42.16 | 229.60 |
| 3 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 219 | 142 | 77 | 7.26 | 49.42 | 138.52 |
| 4 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 146 | 81 | 65 | 4.84 | 54.26 | 92.35 |
| 5 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 132 | 66 | 66 | 4.38 | 58.63 | 83.49 |
| 6 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 112 | 49 | 63 | 3.71 | 62.35 | 70.84 |
| 7 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 78 | 49 | 29 | 2.59 | 64.93 | 49.34 |
| 8 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 66 | 24 | 42 | 2.19 | 67.12 | 41.75 |
| 9 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 61 | 30 | 31 | 2.02 | 69.14 | 38.58 |
| 10 | (T66-T78) | Otros efectos y los no especificados de causas externas | 60 | 37 | 23 | 1.99 | 71.13 | 37.95 |
| 11 | (T00-T07) | Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo | 59 | 38 | 21 | 1.96 | 73.09 | 37.32 |
| 12 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 49 | 29 | 20 | 1.62 | 74.71 | 30.99 |
| 13 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 42 | 18 | 24 | 1.39 | 76.10 | 26.57 |
| 14 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 40 | 12 | 28 | 1.33 | 77.43 | 25.30 |
| 15 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 36 | 16 | 20 | 1.19 | 78.62 | 22.77 |
| 16 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 29 | 16 | 13 | 0.96 | 79.58 | 18.34 |
| 17 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 29 | 19 | 10 | 0.96 | 80.54 | 18.34 |
| 18 | (M15-M19) | Artrosis | 28 | 10 | 18 | 0.93 | 81.47 | 17.71 |
| 19 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 28 | 21 | 7 | 0.93 | 82.40 | 17.71 |
| 20 | (E40-E46) | Desnutricion | 25 | 21 | 4 | 0.83 | 83.23 | 15.81 |
| | | Las Demas Causas | 506 | 232 | 274 | 16.77 | 100.00 | 320.05 |
| | | **TOTAL** | **3,017** | **1,575** | **1,442** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL NIÑO (0 a 11 AÑOS)
## DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CHUCA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 310 | 180 | 130 | 45.45 | 45.45 | 906.433 |
| 2 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 89 | 44 | 45 | 13.05 | 58.50 | 260.23 |
| 3 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 71 | 45 | 26 | 10.41 | 68.91 | 207.60 |
| 4 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 28 | 13 | 15 | 4.11 | 73.02 | 81.87 |
| 5 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 17 | 8 | 9 | 2.49 | 75.51 | 49.71 |
| 6 | (J20-J22) | Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiore | 15 | 8 | 7 | 2.20 | 77.71 | 43.86 |
| 7 | (B65-B83) | Helmintiasis | 11 | 4 | 7 | 1.61 | 79.33 | 32.16 |
| 8 | (E40-E46) | Desnutricion | 10 | 8 | 2 | 1.47 | 80.79 | 29.24 |
| 9 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 10 | 4 | 6 | 1.47 | 82.26 | 29.24 |
| 10 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 8 | 5 | 3 | 1.17 | 83.43 | 23.39 |
| 11 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 8 | 5 | 3 | 1.17 | 84.60 | 23.39 |
| 12 | (T66-T78) | Otros efectos y los no especificados de causas externas | 8 | 5 | 3 | 1.17 | 85.78 | 23.39 |
| 13 | (F80-F89) | Trastornos del desarrollo psicologico | 7 | 6 | 1 | 1.03 | 86.80 | 20.47 |
| 14 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 7 | 3 | 4 | 1.03 | 87.83 | 20.47 |
| 15 | (K55-K63) | Otras enfermedades de los intestinos | 6 | 3 | 3 | 0.88 | 88.71 | 17.54 |
| 16 | (B00-B09) | Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y | 5 | 3 | 2 | 0.73 | 89.44 | 14.62 |
| 17 | (E70-E90) | Trastornos metabolicos | 5 | 2 | 3 | 0.73 | 90.18 | 14.62 |
| 18 | (H65-H75) | Enfermedades del oido medio y de la mastoides | 5 | 1 | 4 | 0.73 | 90.91 | 14.62 |
| 19 | (B35-B49) | Micosis | 4 | 2 | 2 | 0.59 | 91.50 | 11.70 |
| 20 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 4 | 3 | 1 | 0.59 | 92.08 | 11.70 |
| | | Las Demas Causas | 54 | 27 | 27 | 7.92 | 100.00 | 157.89 |
| | | **TOTAL** | **682** | **379** | **303** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL ADOLESCENTE (12 a 17 AÑOS)
## DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CHUCA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 107 | 63 | 44 | 36.39 | 36.39 | 775.362 |
| 2 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 59 | 30 | 29 | 20.07 | 56.46 | 427.54 |
| 3 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 26 | 13 | 13 | 8.84 | 65.31 | 188.41 |
| 4 | (T66-T78) | Otros efectos y los no especificados de causas externas | 17 | 11 | 6 | 5.78 | 71.09 | 123.19 |
| 5 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 9 | 2 | 7 | 3.06 | 74.15 | 65.22 |
| 6 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 9 | 3 | 6 | 3.06 | 77.21 | 65.22 |
| 7 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 9 | 8 | 1 | 3.06 | 80.27 | 65.22 |
| 8 | (E40-E46) | Desnutricion | 7 | 5 | 2 | 2.38 | 82.65 | 50.72 |
| 9 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 7 | 2 | 5 | 2.38 | 85.03 | 50.72 |
| 10 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 5 | 0 | 5 | 1.70 | 86.73 | 36.23 |
| 11 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 4 | 3 | 1 | 1.36 | 88.10 | 28.99 |
| 12 | (T00-T07) | Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo | 4 | 4 | 0 | 1.36 | 89.46 | 28.99 |
| 13 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 3 | 1 | 2 | 1.02 | 90.48 | 21.74 |
| 14 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 3 | 1 | 2 | 1.02 | 91.50 | 21.74 |
| 15 | (M70-M79) | Otros trastornos de los tejidos blandos | 3 | 2 | 1 | 1.02 | 92.52 | 21.74 |
| 16 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 2 | 1 | 1 | 0.68 | 93.20 | 14.49 |
| 17 | (O95-O99) | Otras afecciones obstetricas no clasificadas en otra parte | 2 | 0 | 2 | 0.68 | 93.88 | 14.49 |
| 18 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 2 | 1 | 1 | 0.68 | 94.56 | 14.49 |
| 19 | (T08-T14) | Traumatismos de parte no especificada del tronco, miembro o | 2 | 0 | 2 | 0.68 | 95.24 | 14.49 |
| 20 | (B00-B09) | Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y | 1 | 0 | 1 | 0.34 | 95.58 | 7.25 |
| | | Las Demas Causas | 13 | 11 | 2 | 4.42 | 100.00 | 94.20 |
| | | **TOTAL** | **294** | **161** | **133** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL JOVEN (18 a 29 AÑOS)
## DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CHUCA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 170 | 87 | 83 | 32.44 | 32.44 | 527.950 |
| 2 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 76 | 28 | 48 | 14.50 | 46.95 | 236.02 |
| 3 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 38 | 25 | 13 | 7.25 | 54.20 | 118.01 |
| 4 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 23 | 17 | 6 | 4.39 | 58.59 | 71.43 |
| 5 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 17 | 10 | 7 | 3.24 | 61.83 | 52.80 |
| 6 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 13 | 6 | 7 | 2.48 | 64.31 | 40.37 |
| 7 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 13 | 1 | 12 | 2.48 | 66.79 | 40.37 |
| 8 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 13 | 0 | 13 | 2.48 | 69.27 | 40.37 |
| 9 | (O95-O99) | Otras afecciones obstetricas no clasificadas en otra parte | 12 | 0 | 12 | 2.29 | 71.56 | 37.27 |
| 10 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 11 | 6 | 5 | 2.10 | 73.66 | 34.16 |
| 11 | (T66-T78) | Otros efectos y los no especificados de causas externas | 11 | 7 | 4 | 2.10 | 75.76 | 34.16 |
| 12 | (T00-T07) | Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo | 10 | 6 | 4 | 1.91 | 77.67 | 31.06 |
| 13 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 9 | 2 | 7 | 1.72 | 79.39 | 27.95 |
| 14 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 9 | 5 | 4 | 1.72 | 81.11 | 27.95 |
| 15 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 8 | 0 | 8 | 1.53 | 82.63 | 24.84 |
| 16 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 8 | 4 | 4 | 1.53 | 84.16 | 24.84 |
| 17 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 7 | 6 | 1 | 1.34 | 85.50 | 21.74 |
| 18 | (M60-M79) | Trastornos de los tejidos blandos | 6 | 5 | 1 | 1.15 | 86.64 | 18.63 |
| 19 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 5 | 3 | 2 | 0.95 | 87.60 | 15.53 |
| 20 | (S30-S39) | Traumatismos del abdomen, de la region lumbosacra, de la col | 5 | 3 | 2 | 0.95 | 88.55 | 15.53 |
| | | Las Demas Causas | 60 | 32 | 28 | 11.45 | 100.00 | 186.34 |
| | | **TOTAL** | **524** | **253** | **271** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN ADULTOS (30 a 59 AÑOS)
## DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CHUCA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 245 | 141 | 104 | 24.70 | 24.70 | 424.610 |
| 2 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 182 | 78 | 104 | 18.35 | 43.04 | 315.42 |
| 3 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 76 | 54 | 22 | 7.66 | 50.71 | 131.72 |
| 4 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 57 | 34 | 23 | 5.75 | 56.45 | 98.79 |
| 5 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 35 | 20 | 15 | 3.53 | 59.98 | 60.66 |
| 6 | (T00-T07) | Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo | 33 | 20 | 13 | 3.33 | 63.31 | 57.19 |
| 7 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 24 | 12 | 12 | 2.42 | 65.73 | 41.59 |
| 8 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 24 | 16 | 8 | 2.42 | 68.15 | 41.59 |
| 9 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 23 | 10 | 13 | 2.32 | 70.46 | 39.86 |
| 10 | (T66-T78) | Otros efectos y los no especificados de causas externas | 21 | 12 | 9 | 2.12 | 72.58 | 36.40 |
| 11 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 18 | 7 | 11 | 1.81 | 74.40 | 31.20 |
| 12 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 16 | 7 | 9 | 1.61 | 76.01 | 27.73 |
| 13 | (E70-E90) | Trastornos metabolicos | 15 | 7 | 8 | 1.51 | 77.52 | 26.00 |
| 14 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 13 | 11 | 2 | 1.31 | 78.83 | 22.53 |
| 15 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 11 | 8 | 3 | 1.11 | 79.94 | 19.06 |
| 16 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 9 | 5 | 4 | 0.91 | 80.85 | 15.60 |
| 17 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 9 | 6 | 3 | 0.91 | 81.75 | 15.60 |
| 18 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 8 | 0 | 8 | 0.81 | 82.56 | 13.86 |
| 19 | (M15-M19) | Artrosis | 8 | 2 | 6 | 0.81 | 83.37 | 13.86 |
| 20 | (M60-M79) | Trastornos de los tejidos blandos | 8 | 7 | 1 | 0.81 | 84.17 | 13.86 |
| | | Las Demas Causas | 157 | 74 | 83 | 15.83 | 100.00 | 272.10 |
| | | **TOTAL** | **992** | **531** | **461** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL ADULTO MAYOR (60 a Mas AÑOS)
## DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CHUCA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 77 | 39 | 38 | 14.67 | 14.67 | 381.188 |
| 2 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 64 | 29 | 35 | 12.19 | 26.86 | 316.83 |
| 3 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 62 | 28 | 34 | 11.81 | 38.67 | 306.93 |
| 4 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 48 | 16 | 32 | 9.14 | 47.81 | 237.62 |
| 5 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 25 | 16 | 9 | 4.76 | 52.57 | 123.76 |
| 6 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 21 | 8 | 13 | 4.00 | 56.57 | 103.96 |
| 7 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 21 | 11 | 10 | 4.00 | 60.57 | 103.96 |
| 8 | (M15-M19) | Artrosis | 20 | 8 | 12 | 3.81 | 64.38 | 99.01 |
| 9 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 19 | 7 | 12 | 3.62 | 68.00 | 94.06 |
| 10 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 17 | 10 | 7 | 3.24 | 71.24 | 84.16 |
| 11 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 14 | 5 | 9 | 2.67 | 73.90 | 69.31 |
| 12 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 9 | 7 | 2 | 1.71 | 75.62 | 44.55 |
| 13 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 9 | 6 | 3 | 1.71 | 77.33 | 44.55 |
| 14 | (T00-T07) | Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo | 9 | 5 | 4 | 1.71 | 79.05 | 44.55 |
| 15 | (S20-S29) | Traumatismos del torax Incluye: traumatismos (de la, del): - | 8 | 3 | 5 | 1.52 | 80.57 | 39.60 |
| 16 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 7 | 4 | 3 | 1.33 | 81.90 | 34.65 |
| 17 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 6 | 2 | 4 | 1.14 | 83.05 | 29.70 |
| 18 | (E40-E46) | Desnutricion | 5 | 5 | 0 | 0.95 | 84.00 | 24.75 |
| 19 | (J10-J18) | Influenza [gripe] y neumonia | 5 | 3 | 2 | 0.95 | 84.95 | 24.75 |
| 20 | (L50-L54) | erticaria y eritema | 5 | 3 | 2 | 0.95 | 85.90 | 24.75 |
| | | Las Demas Causas | 74 | 38 | 36 | 14.10 | 100.00 | 366.34 |
| | | **TOTAL** | **525** | **253** | **272** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

DISTRITO CABANACONDE

## MORBILIDAD GENERAL
## DISTRITO DE CABANACONDE 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 1,561 | 624 | 937 | 19.78 | 19.78 | 634.811 |
| 2 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 1,154 | 287 | 867 | 14.62 | 34.40 | 469.30 |
| 3 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 726 | 233 | 493 | 9.20 | 43.60 | 295.24 |
| 4 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 531 | 203 | 328 | 6.73 | 50.32 | 215.94 |
| 5 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 409 | 166 | 243 | 5.18 | 55.50 | 166.33 |
| 6 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 284 | 129 | 155 | 3.60 | 59.10 | 115.49 |
| 7 | (E40-E46) | Desnutricion | 237 | 105 | 132 | 3.00 | 62.11 | 96.38 |
| 8 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 222 | 72 | 150 | 2.81 | 64.92 | 90.28 |
| 9 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 212 | 86 | 126 | 2.69 | 67.60 | 86.21 |
| 10 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 182 | 46 | 136 | 2.31 | 69.91 | 74.01 |
| 11 | (M15-M19) | Artrosis | 125 | 42 | 83 | 1.58 | 71.49 | 50.83 |
| 12 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 117 | 1 | 116 | 1.48 | 72.98 | 47.58 |
| 13 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 117 | 79 | 38 | 1.48 | 74.46 | 47.58 |
| 14 | (T66-T78) | Otros efectos y los no especificados de causas externas | 113 | 52 | 61 | 1.43 | 75.89 | 45.95 |
| 15 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 105 | 42 | 63 | 1.33 | 77.22 | 42.70 |
| 16 | (R00-R09) | Sintomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y | 103 | 49 | 54 | 1.30 | 78.53 | 41.89 |
| 17 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 96 | 34 | 62 | 1.22 | 79.74 | 39.04 |
| 18 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 88 | 20 | 68 | 1.11 | 80.86 | 35.79 |
| 19 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 80 | 31 | 49 | 1.01 | 81.87 | 32.53 |
| 20 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 69 | 17 | 52 | 0.87 | 82.74 | 28.06 |
| | | Las Demas Causas | 1,362 | 478 | 884 | 17.26 | 100.00 | 553.88 |
| | | **TOTAL** | **7,893** | **2,796** | **5,097** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL NIÑO (0 a 11 AÑOS)
## DISTRITO DE CABANACONDE 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 715 | 311 | 404 | 36.18 | 36.18 | 1508.439 |
| 2 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 235 | 121 | 114 | 11.89 | 48.08 | 495.78 |
| 3 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 146 | 64 | 82 | 7.39 | 55.47 | 308.02 |
| 4 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 137 | 73 | 64 | 6.93 | 62.40 | 289.03 |
| 5 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 118 | 47 | 71 | 5.97 | 68.37 | 248.95 |
| 6 | (E40-E46) | Desnutricion | 88 | 49 | 39 | 4.45 | 72.82 | 185.65 |
| 7 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 71 | 29 | 42 | 3.59 | 76.42 | 149.79 |
| 8 | (T66-T78) | Otros efectos y los no especificados de causas externas | 61 | 33 | 28 | 3.09 | 79.50 | 128.69 |
| 9 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 57 | 33 | 24 | 2.88 | 82.39 | 120.25 |
| 10 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 43 | 30 | 13 | 2.18 | 84.56 | 90.72 |
| 11 | (R00-R09) | Sintomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y | 34 | 19 | 15 | 1.72 | 86.29 | 71.73 |
| 12 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 30 | 8 | 22 | 1.52 | 87.80 | 63.29 |
| 13 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 28 | 10 | 18 | 1.42 | 89.22 | 59.07 |
| 14 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 22 | 8 | 14 | 1.11 | 90.33 | 46.41 |
| 15 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 17 | 7 | 10 | 0.86 | 91.19 | 35.86 |
| 16 | (F90-F98) | Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen hab | 14 | 8 | 6 | 0.71 | 91.90 | 29.54 |
| 17 | (B65-B83) | Helmintiasis | 12 | 5 | 7 | 0.61 | 92.51 | 25.32 |
| 18 | (J30-J39) | Otras enfermedades de las vias respiratorias superiores | 11 | 3 | 8 | 0.56 | 93.07 | 23.21 |
| 19 | (B35-B49) | Micosis | 10 | 0 | 10 | 0.51 | 93.57 | 21.10 |
| 20 | (J20-J22) | Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiore | 9 | 2 | 7 | 0.46 | 94.03 | 18.99 |
| | | Las Demas Causas | 118 | 58 | 60 | 5.97 | 100.00 | 248.95 |
| | | **TOTAL** | **1,976** | **918** | **1,058** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL ADOLESCENTE (12 a 17 AÑOS)
## DISTRITO DE CABANACONDE 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 127 | 53 | 74 | 29.47 | 29.47 | 434.932 |
| 2 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 39 | 8 | 31 | 9.05 | 38.52 | 133.56 |
| 3 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 34 | 9 | 25 | 7.89 | 46.40 | 116.44 |
| 4 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 31 | 12 | 19 | 7.19 | 53.60 | 106.16 |
| 5 | (E40-E46) | Desnutricion | 30 | 17 | 13 | 6.96 | 60.56 | 102.74 |
| 6 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 25 | 13 | 12 | 5.80 | 66.36 | 85.62 |
| 7 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 15 | 4 | 11 | 3.48 | 69.84 | 51.37 |
| 8 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 11 | 9 | 2 | 2.55 | 72.39 | 37.67 |
| 9 | (S90-S99) | Traumatismos del tobillo y del pie | 11 | 6 | 5 | 2.55 | 74.94 | 37.67 |
| 10 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 10 | 6 | 4 | 2.32 | 77.26 | 34.25 |
| 11 | (T66-T78) | Otros efectos y los no especificados de causas externas | 10 | 5 | 5 | 2.32 | 79.58 | 34.25 |
| 12 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 9 | 3 | 6 | 2.09 | 81.67 | 30.82 |
| 13 | (R00-R09) | Sintomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y | 9 | 5 | 4 | 2.09 | 83.76 | 30.82 |
| 14 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 8 | 4 | 4 | 1.86 | 85.61 | 27.40 |
| 15 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 7 | 3 | 4 | 1.62 | 87.24 | 23.97 |
| 16 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepc | 4 | 0 | 4 | 0.93 | 88.17 | 13.70 |
| 17 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 3 | 2 | 1 | 0.70 | 88.86 | 10.27 |
| 18 | (F40-F48) | Trastornos neuroticos, trastornos relacionados con el estres | 3 | 1 | 2 | 0.70 | 89.56 | 10.27 |
| 19 | (L00-L08) | Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo ese codigo ad | 3 | 0 | 3 | 0.70 | 90.26 | 10.27 |
| 20 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 3 | 0 | 3 | 0.70 | 90.95 | 10.27 |
| | | Las Demas Causas | 39 | 15 | 24 | 9.05 | 100.00 | 133.56 |
| | | **TOTAL** | **431** | **175** | **256** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL JOVEN (18 a 29 AÑOS)
## DISTRITO DE CABANACONDE 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 160 | 24 | 136 | 18.76 | 18.76 | 449.438 |
| 2 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 129 | 22 | 107 | 15.12 | 33.88 | 362.36 |
| 3 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 86 | 25 | 61 | 10.08 | 43.96 | 241.57 |
| 4 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 85 | 12 | 73 | 9.96 | 53.93 | 238.76 |
| 5 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 39 | 0 | 39 | 4.57 | 58.50 | 109.55 |
| 6 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 37 | 19 | 18 | 4.34 | 62.84 | 103.93 |
| 7 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 36 | 0 | 36 | 4.22 | 67.06 | 101.12 |
| 8 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 34 | 13 | 21 | 3.99 | 71.04 | 95.51 |
| 9 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 19 | 2 | 17 | 2.23 | 73.27 | 53.37 |
| 10 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 13 | 4 | 9 | 1.52 | 74.79 | 36.52 |
| 11 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 12 | 6 | 6 | 1.41 | 76.20 | 33.71 |
| 12 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 10 | 5 | 5 | 1.17 | 77.37 | 28.09 |
| 13 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 10 | 3 | 7 | 1.17 | 78.55 | 28.09 |
| 14 | (N80-N98) | Trastornos no inflamatorios de los organos genitales femenin | 10 | 0 | 10 | 1.17 | 79.72 | 28.09 |
| 15 | (H49-H52) | Trastornos de los músculos oculares, del movimiento binocula | 9 | 2 | 7 | 1.06 | 80.77 | 25.28 |
| 16 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 9 | 2 | 7 | 1.06 | 81.83 | 25.28 |
| 17 | (T66-T78) | Otros efectos y los no especificados de causas externas | 9 | 2 | 7 | 1.06 | 82.88 | 25.28 |
| 18 | (F30-F39) | Trastornos del humor [afectivos] | 8 | 0 | 8 | 0.94 | 83.82 | 22.47 |
| 19 | (F40-F48) | Trastornos neuroticos, trastornos relacionados con el estres | 8 | 0 | 8 | 0.94 | 84.76 | 22.47 |
| 20 | (E70-E90) | Trastornos metabolicos | 7 | 3 | 4 | 0.82 | 85.58 | 19.66 |
| | | Las Demas Causas | 123 | 46 | 77 | 14.42 | 100.00 | 345.51 |
| | | **TOTAL** | **853** | **190** | **663** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN ADULTOS (30 a 59 AÑOS)
## DISTRITO DE CABANACONDE 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 696 | 165 | 531 | 26.08 | 26.08 | 774.194 |
| 2 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 380 | 147 | 233 | 14.24 | 40.31 | 422.69 |
| 3 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 255 | 61 | 194 | 9.55 | 49.87 | 283.65 |
| 4 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 191 | 65 | 126 | 7.16 | 57.03 | 212.46 |
| 5 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 109 | 39 | 70 | 4.08 | 61.11 | 121.25 |
| 6 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 87 | 35 | 52 | 3.26 | 64.37 | 96.77 |
| 7 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 81 | 19 | 62 | 3.03 | 67.40 | 90.10 |
| 8 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 80 | 1 | 79 | 3.00 | 70.40 | 88.99 |
| 9 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 66 | 26 | 40 | 2.47 | 72.87 | 73.41 |
| 10 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 38 | 9 | 29 | 1.42 | 74.30 | 42.27 |
| 11 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 37 | 5 | 32 | 1.39 | 75.68 | 41.16 |
| 12 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 37 | 13 | 24 | 1.39 | 77.07 | 41.16 |
| 13 | (R00-R09) | Sintomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y | 35 | 18 | 17 | 1.31 | 78.38 | 38.93 |
| 14 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 33 | 10 | 23 | 1.24 | 79.62 | 36.71 |
| 15 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 32 | 23 | 9 | 1.20 | 80.82 | 35.60 |
| 16 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 31 | 13 | 18 | 1.16 | 81.98 | 34.48 |
| 17 | (N80-N98) | Trastornos no inflamatorios de los organos genitales femenin | 27 | 0 | 27 | 1.01 | 82.99 | 30.03 |
| 18 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepc | 25 | 5 | 20 | 0.94 | 83.93 | 27.81 |
| 19 | (M60-M79) | Trastornos de los tejidos blandos | 24 | 5 | 19 | 0.90 | 84.83 | 26.70 |
| 20 | (F40-F48) | Trastornos neuroticos, trastornos relacionados con el estres | 21 | 3 | 18 | 0.79 | 85.61 | 23.36 |
| | | Las Demas Causas | 384 | 141 | 243 | 14.39 | 100.00 | 427.14 |
| | | **TOTAL** | **2,669** | **803** | **1,866** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL ADULTO MAYOR (60 a Mas AÑOS)
## DISTRITO DE CABANACONDE 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 210 | 91 | 119 | 10.69 | 10.69 | 479.452 |
| 2 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 207 | 56 | 151 | 10.54 | 21.23 | 472.60 |
| 3 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 147 | 48 | 99 | 7.48 | 28.72 | 335.62 |
| 4 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 120 | 27 | 93 | 6.11 | 34.83 | 273.97 |
| 5 | (M15-M19) | Artrosis | 111 | 37 | 74 | 5.65 | 40.48 | 253.42 |
| 6 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 109 | 45 | 64 | 5.55 | 46.03 | 248.86 |
| 7 | (E40-E46) | Desnutricion | 108 | 37 | 71 | 5.50 | 51.53 | 246.58 |
| 8 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 95 | 37 | 58 | 4.84 | 56.36 | 216.89 |
| 9 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 78 | 32 | 46 | 3.97 | 60.34 | 178.08 |
| 10 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 68 | 19 | 49 | 3.46 | 63.80 | 155.25 |
| 11 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 52 | 28 | 24 | 2.65 | 66.45 | 118.72 |
| 12 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 37 | 12 | 25 | 1.88 | 68.33 | 84.47 |
| 13 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 35 | 10 | 25 | 1.78 | 70.11 | 79.91 |
| 14 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 34 | 13 | 21 | 1.73 | 71.84 | 77.63 |
| 15 | (H25-H28) | Trastornos del cristalino | 29 | 9 | 20 | 1.48 | 73.32 | 66.21 |
| 16 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 26 | 7 | 19 | 1.32 | 74.64 | 59.36 |
| 17 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 26 | 17 | 9 | 1.32 | 75.97 | 59.36 |
| 18 | (M60-M79) | Trastornos de los tejidos blandos | 24 | 10 | 14 | 1.22 | 77.19 | 54.79 |
| 19 | (H80-H83) | Enfermedades del oido interno | 21 | 4 | 17 | 1.07 | 78.26 | 47.95 |
| 20 | (M70-M79) | Otros trastornos de los tejidos blandos | 21 | 13 | 8 | 1.07 | 79.33 | 47.95 |
| | | Las Demas Causas | 406 | 248 | 158 | 20.67 | 100.00 | 926.94 |
| | | **TOTAL** | **1,964** | **800** | **1,164** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

DISTRITO CALLALLI

## MORBILIDAD GENERAL
## DISTRITO DE CALLALLI 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 1,602 | 706 | 896 | 25.03 | 25.03 | 782.609 |
| 2 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 476 | 205 | 271 | 7.44 | 32.47 | 232.54 |
| 3 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 441 | 91 | 350 | 6.89 | 39.36 | 215.44 |
| 4 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 384 | 177 | 207 | 6.00 | 45.36 | 187.59 |
| 5 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 325 | 113 | 212 | 5.08 | 50.44 | 158.77 |
| 6 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 266 | 138 | 128 | 4.16 | 54.59 | 129.95 |
| 7 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 182 | 90 | 92 | 2.84 | 57.44 | 88.91 |
| 8 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 182 | 89 | 93 | 2.84 | 60.28 | 88.91 |
| 9 | (E40-E46) | Desnutricion | 175 | 94 | 81 | 2.73 | 63.02 | 85.49 |
| 10 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 144 | 31 | 113 | 2.25 | 65.27 | 70.35 |
| 11 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 143 | 24 | 119 | 2.23 | 67.50 | 69.86 |
| 12 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 123 | 5 | 118 | 1.92 | 69.42 | 60.09 |
| 13 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 112 | 0 | 112 | 1.75 | 71.17 | 54.71 |
| 14 | (J30-J39) | Otras enfermedades de las vias respiratorias superiores | 97 | 39 | 58 | 1.52 | 72.69 | 47.39 |
| 15 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 94 | 29 | 65 | 1.47 | 74.16 | 45.92 |
| 16 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 81 | 34 | 47 | 1.27 | 75.42 | 39.57 |
| 17 | (M70-M79) | Otros trastornos de los tejidos blandos | 78 | 43 | 35 | 1.22 | 76.64 | 38.10 |
| 18 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 77 | 29 | 48 | 1.20 | 77.84 | 37.62 |
| 19 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 75 | 39 | 36 | 1.17 | 79.02 | 36.64 |
| 20 | (M15-M19) | Artrosis | 72 | 18 | 54 | 1.13 | 80.14 | 35.17 |
| | | Las Demas Causas | 1,271 | 580 | 691 | 19.86 | 100.00 | 620.91 |
| | | **TOTAL** | **6,400** | **2,574** | **3,826** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL NIÑO (0 a 11 AÑOS)
## DISTRITO DE CALLALLI 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 703 | 323 | 380 | 43.16 | 43.16 | 1915.531 |
| 2 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 201 | 96 | 105 | 12.34 | 55.49 | 547.68 |
| 3 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 190 | 98 | 92 | 11.66 | 67.16 | 517.71 |
| 4 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 123 | 63 | 60 | 7.55 | 74.71 | 335.15 |
| 5 | (J30-J39) | Otras enfermedades de las vias respiratorias superiores | 39 | 19 | 20 | 2.39 | 77.10 | 106.27 |
| 6 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 38 | 19 | 19 | 2.33 | 79.44 | 103.54 |
| 7 | (E40-E46) | Desnutricion | 31 | 13 | 18 | 1.90 | 81.34 | 84.47 |
| 8 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 28 | 12 | 16 | 1.72 | 83.06 | 76.29 |
| 9 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 24 | 13 | 11 | 1.47 | 84.53 | 65.40 |
| 10 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 23 | 12 | 11 | 1.41 | 85.94 | 62.67 |
| 11 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 21 | 13 | 8 | 1.29 | 87.23 | 57.22 |
| 12 | (J20-J22) | Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiore | 18 | 11 | 7 | 1.10 | 88.34 | 49.05 |
| 13 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 17 | 8 | 9 | 1.04 | 89.38 | 46.32 |
| 14 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 16 | 10 | 6 | 0.98 | 90.36 | 43.60 |
| 15 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 13 | 3 | 10 | 0.80 | 91.16 | 35.42 |
| 16 | (B00-B09) | Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y | 12 | 4 | 8 | 0.74 | 91.90 | 32.70 |
| 17 | (B35-B49) | Micosis | 10 | 5 | 5 | 0.61 | 92.51 | 27.25 |
| 18 | (F80-F89) | Trastornos del desarrollo psicologico | 10 | 4 | 6 | 0.61 | 93.12 | 27.25 |
| 19 | (K55-K63) | Otras enfermedades de los intestinos | 9 | 5 | 4 | 0.55 | 93.68 | 24.52 |
| 20 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 9 | 2 | 7 | 0.55 | 94.23 | 24.52 |
| | | Las Demas Causas | 94 | 43 | 51 | 5.77 | 100.00 | 256.13 |
| | | **TOTAL** | **1,629** | **776** | **853** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL ADOLESCENTE (12 a 17 AÑOS)
## DISTRITO DE CALLALLI 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 128 | 67 | 61 | 23.70 | 23.70 | 547.009 |
| 2 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 118 | 52 | 66 | 21.85 | 45.56 | 504.27 |
| 3 | (E40-E46) | Desnutricion | 42 | 21 | 21 | 7.78 | 53.33 | 179.49 |
| 4 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 39 | 22 | 17 | 7.22 | 60.56 | 166.67 |
| 5 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 20 | 7 | 13 | 3.70 | 64.26 | 85.47 |
| 6 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 17 | 6 | 11 | 3.15 | 67.41 | 72.65 |
| 7 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 15 | 9 | 6 | 2.78 | 70.19 | 64.10 |
| 8 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 10 | 1 | 9 | 1.85 | 72.04 | 42.74 |
| 9 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepc | 10 | 4 | 6 | 1.85 | 73.89 | 42.74 |
| 10 | (S90-S99) | Traumatismos del tobillo y del pie | 10 | 8 | 2 | 1.85 | 75.74 | 42.74 |
| 11 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 9 | 8 | 1 | 1.67 | 77.41 | 38.46 |
| 12 | (B00-B09) | Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y | 8 | 4 | 4 | 1.48 | 78.89 | 34.19 |
| 13 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 8 | 5 | 3 | 1.48 | 80.37 | 34.19 |
| 14 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 7 | 4 | 3 | 1.30 | 81.67 | 29.91 |
| 15 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 7 | 6 | 1 | 1.30 | 82.96 | 29.91 |
| 16 | (J30-J39) | Otras enfermedades de las vias respiratorias superiores | 6 | 2 | 4 | 1.11 | 84.07 | 25.64 |
| 17 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 6 | 5 | 1 | 1.11 | 85.19 | 25.64 |
| 18 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 6 | 3 | 3 | 1.11 | 86.30 | 25.64 |
| 19 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 5 | 3 | 2 | 0.93 | 87.22 | 21.37 |
| 20 | (M70-M79) | Otros trastornos de los tejidos blandos | 5 | 2 | 3 | 0.93 | 88.15 | 21.37 |
| | | Las Demas Causas | 64 | 26 | 38 | 11.85 | 100.00 | 273.50 |
| | | **TOTAL** | **540** | **265** | **275** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL JOVEN (18 a 29 AÑOS)
## DISTRITO DE CALLALLI 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 190 | 70 | 120 | 24.42 | 24.42 | 562.130 |
| 2 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 88 | 7 | 81 | 11.31 | 35.73 | 260.36 |
| 3 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 76 | 0 | 76 | 9.77 | 45.50 | 224.85 |
| 4 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 59 | 9 | 50 | 7.58 | 53.08 | 174.56 |
| 5 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 44 | 1 | 43 | 5.66 | 58.74 | 130.18 |
| 6 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 27 | 4 | 23 | 3.47 | 62.21 | 79.88 |
| 7 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 26 | 4 | 22 | 3.34 | 65.55 | 76.92 |
| 8 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 23 | 13 | 10 | 2.96 | 68.51 | 68.05 |
| 9 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 23 | 12 | 11 | 2.96 | 71.47 | 68.05 |
| 10 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 23 | 0 | 23 | 2.96 | 74.42 | 68.05 |
| 11 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 15 | 1 | 14 | 1.93 | 76.35 | 44.38 |
| 12 | (J30-J39) | Otras enfermedades de las vias respiratorias superiores | 11 | 5 | 6 | 1.41 | 77.76 | 32.54 |
| 13 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 10 | 3 | 7 | 1.29 | 79.05 | 29.59 |
| 14 | (F40-F48) | Trastornos neuroticos, trastornos relacionados con el estres | 9 | 6 | 3 | 1.16 | 80.21 | 26.63 |
| 15 | (N80-N98) | Trastornos no inflamatorios de los organos genitales femenin | 8 | 0 | 8 | 1.03 | 81.23 | 23.67 |
| 16 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 7 | 4 | 3 | 0.90 | 82.13 | 20.71 |
| 17 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 7 | 7 | 0 | 0.90 | 83.03 | 20.71 |
| 18 | (T66-T78) | Otros efectos y los no especificados de causas externas | 6 | 3 | 3 | 0.77 | 83.80 | 17.75 |
| 19 | (E40-E46) | Desnutricion | 5 | 5 | 0 | 0.64 | 84.45 | 14.79 |
| 20 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 5 | 3 | 2 | 0.64 | 85.09 | 14.79 |
| | | Las Demas Causas | 116 | 34 | 82 | 14.91 | 100.00 | 343.20 |
| | | **TOTAL** | **778** | **191** | **587** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN ADULTOS (30 a 59 AÑOS)
## DISTRITO DE CALLALLI 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 374 | 147 | 227 | 21.14 | 21.14 | 482.581 |
| 2 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 256 | 44 | 212 | 14.47 | 35.61 | 330.32 |
| 3 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 120 | 31 | 89 | 6.78 | 42.40 | 154.84 |
| 4 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 116 | 40 | 76 | 6.56 | 48.95 | 149.68 |
| 5 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 78 | 4 | 74 | 4.41 | 53.36 | 100.65 |
| 6 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 71 | 7 | 64 | 4.01 | 57.38 | 91.61 |
| 7 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 70 | 31 | 39 | 3.96 | 61.33 | 90.32 |
| 8 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 60 | 24 | 36 | 3.39 | 64.73 | 77.42 |
| 9 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 38 | 6 | 32 | 2.15 | 66.87 | 49.03 |
| 10 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 34 | 0 | 34 | 1.92 | 68.80 | 43.87 |
| 11 | (M70-M79) | Otros trastornos de los tejidos blandos | 33 | 15 | 18 | 1.87 | 70.66 | 42.58 |
| 12 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 28 | 21 | 7 | 1.58 | 72.24 | 36.13 |
| 13 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 27 | 18 | 9 | 1.53 | 73.77 | 34.84 |
| 14 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 26 | 14 | 12 | 1.47 | 75.24 | 33.55 |
| 15 | (J30-J39) | Otras enfermedades de las vias respiratorias superiores | 24 | 9 | 15 | 1.36 | 76.60 | 30.97 |
| 16 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 24 | 8 | 16 | 1.36 | 77.95 | 30.97 |
| 17 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 22 | 3 | 19 | 1.24 | 79.20 | 28.39 |
| 18 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 19 | 8 | 11 | 1.07 | 80.27 | 24.52 |
| 19 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 19 | 13 | 6 | 1.07 | 81.35 | 24.52 |
| 20 | (N70-N77) | Enfermedades inflamatorias de los organos pelvicos femeninos | 16 | 0 | 16 | 0.90 | 82.25 | 20.65 |
| | | Las Demas Causas | 314 | 113 | 201 | 17.75 | 100.00 | 405.16 |
| | | **TOTAL** | **1,769** | **556** | **1,213** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL ADULTO MAYOR (60 a Mas AÑOS)
## DISTRITO DE CALLALLI 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 207 | 99 | 108 | 12.29 | 12.29 | 621.622 |
| 2 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 163 | 71 | 92 | 9.68 | 21.97 | 489.49 |
| 3 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 117 | 60 | 57 | 6.95 | 28.92 | 351.35 |
| 4 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 98 | 55 | 43 | 5.82 | 34.74 | 294.29 |
| 5 | (E40-E46) | Desnutricion | 95 | 53 | 42 | 5.64 | 40.38 | 285.29 |
| 6 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 72 | 36 | 36 | 4.28 | 44.66 | 216.22 |
| 7 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 71 | 26 | 45 | 4.22 | 48.87 | 213.21 |
| 8 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 65 | 17 | 48 | 3.86 | 52.73 | 195.20 |
| 9 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 64 | 24 | 40 | 3.80 | 56.53 | 192.19 |
| 10 | (M15-M19) | Artrosis | 61 | 15 | 46 | 3.62 | 60.15 | 183.18 |
| 11 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 51 | 30 | 21 | 3.03 | 63.18 | 153.15 |
| 12 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 46 | 25 | 21 | 2.73 | 65.91 | 138.14 |
| 13 | (H40-H42) | Glaucoma | 40 | 21 | 19 | 2.38 | 68.29 | 120.12 |
| 14 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 38 | 14 | 24 | 2.26 | 70.55 | 114.11 |
| 15 | (M70-M79) | Otros trastornos de los tejidos blandos | 36 | 26 | 10 | 2.14 | 72.68 | 108.11 |
| 16 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 34 | 17 | 17 | 2.02 | 74.70 | 102.10 |
| 17 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 30 | 11 | 19 | 1.78 | 76.48 | 90.09 |
| 18 | (E70-E90) | Trastornos metabolicos | 22 | 9 | 13 | 1.31 | 77.79 | 66.07 |
| 19 | (H25-H28) | Trastornos del cristalino | 21 | 10 | 11 | 1.25 | 79.04 | 63.06 |
| 20 | (H90-H95) | Otros trastornos del oido | 19 | 9 | 10 | 1.13 | 80.17 | 57.06 |
| | | Las Demas Causas | 334 | 176 | 158 | 19.83 | 100.00 | 1003.00 |
| | | **TOTAL** | **1,684** | **804** | **880** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

DISTRITO CAYLLOMA

## MORBILIDAD GENERAL
## DISTRITO DE CAYLLOMA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 1,724 | 828 | 896 | 21.06 | 21.06 | 531.607 |
| 2 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 911 | 343 | 568 | 11.13 | 32.18 | 280.91 |
| 3 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 502 | 251 | 251 | 6.13 | 38.31 | 154.79 |
| 4 | (E40-E46) | Desnutricion | 473 | 253 | 220 | 5.78 | 44.09 | 145.85 |
| 5 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepc | 365 | 137 | 228 | 4.46 | 48.55 | 112.55 |
| 6 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 299 | 156 | 143 | 3.65 | 52.20 | 92.20 |
| 7 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 291 | 91 | 200 | 3.55 | 55.75 | 89.73 |
| 8 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 266 | 106 | 160 | 3.25 | 59.00 | 82.02 |
| 9 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 241 | 73 | 168 | 2.94 | 61.94 | 74.31 |
| 10 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 237 | 0 | 237 | 2.89 | 64.84 | 73.08 |
| 11 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 235 | 95 | 140 | 2.87 | 67.71 | 72.46 |
| 12 | (T66-T78) | Otros efectos y los no especificados de causas externas | 209 | 84 | 125 | 2.55 | 70.26 | 64.45 |
| 13 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 181 | 64 | 117 | 2.21 | 72.47 | 55.81 |
| 14 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 179 | 76 | 103 | 2.19 | 74.66 | 55.20 |
| 15 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 152 | 3 | 149 | 1.86 | 76.51 | 46.87 |
| 16 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 145 | 24 | 121 | 1.77 | 78.29 | 44.71 |
| 17 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 136 | 89 | 47 | 1.66 | 79.95 | 41.94 |
| 18 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 122 | 48 | 74 | 1.49 | 81.44 | 37.62 |
| 19 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 115 | 63 | 52 | 1.40 | 82.84 | 35.46 |
| 20 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 79 | 29 | 50 | 0.96 | 83.81 | 24.36 |
| | | Las Demas Causas | 1,326 | 615 | 711 | 16.19 | 100.00 | 408.88 |
| | | **TOTAL** | **8,188** | **3,428** | **4,760** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL NIÑO (0 a 11 AÑOS)
## DISTRITO DE CAYLLOMA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 898 | 441 | 457 | 32.57 | 32.57 | 1028.637 |
| 2 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 449 | 235 | 214 | 16.29 | 48.86 | 514.32 |
| 3 | (E40-E46) | Desnutricion | 385 | 210 | 175 | 13.96 | 62.82 | 441.01 |
| 4 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 202 | 99 | 103 | 7.33 | 70.15 | 231.39 |
| 5 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 175 | 95 | 80 | 6.35 | 76.50 | 200.46 |
| 6 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepc | 112 | 60 | 52 | 4.06 | 80.56 | 128.29 |
| 7 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 80 | 42 | 38 | 2.90 | 83.46 | 91.64 |
| 8 | (T66-T78) | Otros efectos y los no especificados de causas externas | 55 | 31 | 24 | 1.99 | 85.46 | 63.00 |
| 9 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 43 | 22 | 21 | 1.56 | 87.01 | 49.26 |
| 10 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 42 | 26 | 16 | 1.52 | 88.54 | 48.11 |
| 11 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 38 | 19 | 19 | 1.38 | 89.92 | 43.53 |
| 12 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 27 | 14 | 13 | 0.98 | 90.90 | 30.93 |
| 13 | (J20-J22) | Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiore | 23 | 13 | 10 | 0.83 | 91.73 | 26.35 |
| 14 | (B65-B83) | Helmintiasis | 18 | 8 | 10 | 0.65 | 92.38 | 20.62 |
| 15 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 18 | 9 | 9 | 0.65 | 93.04 | 20.62 |
| 16 | (B35-B49) | Micosis | 15 | 11 | 4 | 0.54 | 93.58 | 17.18 |
| 17 | (F80-F89) | Trastornos del desarrollo psicologico | 15 | 5 | 10 | 0.54 | 94.12 | 17.18 |
| 18 | (B00-B09) | Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y | 14 | 6 | 8 | 0.51 | 94.63 | 16.04 |
| 19 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 11 | 2 | 9 | 0.40 | 95.03 | 12.60 |
| 20 | (K55-K63) | Otras enfermedades de los intestinos | 8 | 4 | 4 | 0.29 | 95.32 | 9.16 |
| | | Las Demas Causas | 129 | 74 | 55 | 4.68 | 100.00 | 147.77 |
| | | **TOTAL** | **2,757** | **1,426** | **1,331** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL ADOLESCENTE (12 a 17 AÑOS)
## DISTRITO DE CAYLLOMA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 118 | 53 | 65 | 19.28 | 19.28 | 367.601 |
| 2 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 105 | 31 | 74 | 17.16 | 36.44 | 327.10 |
| 3 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepc | 61 | 23 | 38 | 9.97 | 46.41 | 190.03 |
| 4 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 50 | 0 | 50 | 8.17 | 54.58 | 155.76 |
| 5 | (T66-T78) | Otros efectos y los no especificados de causas externas | 32 | 13 | 19 | 5.23 | 59.80 | 99.69 |
| 6 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 24 | 10 | 14 | 3.92 | 63.73 | 74.77 |
| 7 | (E40-E46) | Desnutricion | 22 | 12 | 10 | 3.59 | 67.32 | 68.54 |
| 8 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 18 | 5 | 13 | 2.94 | 70.26 | 56.07 |
| 9 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 17 | 6 | 11 | 2.78 | 73.04 | 52.96 |
| 10 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 15 | 5 | 10 | 2.45 | 75.49 | 46.73 |
| 11 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 14 | 0 | 14 | 2.29 | 77.78 | 43.61 |
| 12 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 13 | 2 | 11 | 2.12 | 79.90 | 40.50 |
| 13 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 10 | 4 | 6 | 1.63 | 81.54 | 31.15 |
| 14 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 8 | 4 | 4 | 1.31 | 82.84 | 24.92 |
| 15 | (O95-O99) | Otras afecciones obstetricas no clasificadas en otra parte | 8 | 0 | 8 | 1.31 | 84.15 | 24.92 |
| 16 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 7 | 4 | 3 | 1.14 | 85.29 | 21.81 |
| 17 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 7 | 1 | 6 | 1.14 | 86.44 | 21.81 |
| 18 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 7 | 2 | 5 | 1.14 | 87.58 | 21.81 |
| 19 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 6 | 3 | 3 | 0.98 | 88.56 | 18.69 |
| 20 | (R00-R09) | Sintomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y | 5 | 2 | 3 | 0.82 | 89.38 | 15.58 |
| | | Las Demas Causas | 65 | 21 | 44 | 10.62 | 100.00 | 202.49 |
| | | **TOTAL** | **612** | **201** | **411** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL JOVEN (18 a 29 AÑOS)
## DISTRITO DE CAYLLOMA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 229 | 101 | 128 | 16.86 | 16.86 | 365.815 |
| 2 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 215 | 60 | 155 | 15.83 | 32.70 | 343.45 |
| 3 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 145 | 0 | 145 | 10.68 | 43.37 | 231.63 |
| 4 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepc | 91 | 19 | 72 | 6.70 | 50.07 | 145.37 |
| 5 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 67 | 0 | 67 | 4.93 | 55.01 | 107.03 |
| 6 | (T66-T78) | Otros efectos y los no especificados de causas externas | 66 | 16 | 50 | 4.86 | 59.87 | 105.43 |
| 7 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 48 | 7 | 41 | 3.53 | 63.40 | 76.68 |
| 8 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 33 | 12 | 21 | 2.43 | 65.83 | 52.72 |
| 9 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 32 | 6 | 26 | 2.36 | 68.19 | 51.12 |
| 10 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 30 | 11 | 19 | 2.21 | 70.40 | 47.92 |
| 11 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 30 | 21 | 9 | 2.21 | 72.61 | 47.92 |
| 12 | (F30-F39) | Trastornos del humor [afectivos] | 28 | 6 | 22 | 2.06 | 74.67 | 44.73 |
| 13 | (O95-O99) | Otras afecciones obstetricas no clasificadas en otra parte | 28 | 0 | 28 | 2.06 | 76.73 | 44.73 |
| 14 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 27 | 14 | 13 | 1.99 | 78.72 | 43.13 |
| 15 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 27 | 5 | 22 | 1.99 | 80.71 | 43.13 |
| 16 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 26 | 7 | 19 | 1.91 | 82.62 | 41.53 |
| 17 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 24 | 15 | 9 | 1.77 | 84.39 | 38.34 |
| 18 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 18 | 13 | 5 | 1.33 | 85.71 | 28.75 |
| 19 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 12 | 3 | 9 | 0.88 | 86.60 | 19.17 |
| 20 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 11 | 1 | 10 | 0.81 | 87.41 | 17.57 |
| | | Las Demas Causas | 171 | 77 | 94 | 12.59 | 100.00 | 273.16 |
| | | **TOTAL** | **1,358** | **394** | **964** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN ADULTOS (30 a 59 AÑOS)
## DISTRITO DE CAYLLOMA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 358 | 169 | 189 | 15.42 | 15.42 | 311.575 |
| 2 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 260 | 88 | 172 | 11.20 | 26.63 | 226.28 |
| 3 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 166 | 50 | 116 | 7.15 | 33.78 | 144.47 |
| 4 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 126 | 46 | 80 | 5.43 | 39.21 | 109.66 |
| 5 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 123 | 33 | 90 | 5.30 | 44.51 | 107.05 |
| 6 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 113 | 45 | 68 | 4.87 | 49.38 | 98.35 |
| 7 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepc | 80 | 25 | 55 | 3.45 | 52.82 | 69.63 |
| 8 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 70 | 7 | 63 | 3.02 | 55.84 | 60.92 |
| 9 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 67 | 3 | 64 | 2.89 | 58.72 | 58.31 |
| 10 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 60 | 21 | 39 | 2.59 | 61.31 | 52.22 |
| 11 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 56 | 30 | 26 | 2.41 | 63.72 | 48.74 |
| 12 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 46 | 11 | 35 | 1.98 | 65.70 | 40.03 |
| 13 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 45 | 17 | 28 | 1.94 | 67.64 | 39.16 |
| 14 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 45 | 32 | 13 | 1.94 | 69.58 | 39.16 |
| 15 | (T66-T78) | Otros efectos y los no especificados de causas externas | 45 | 21 | 24 | 1.94 | 71.52 | 39.16 |
| 16 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 42 | 0 | 42 | 1.81 | 73.33 | 36.55 |
| 17 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 40 | 15 | 25 | 1.72 | 75.05 | 34.81 |
| 18 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 37 | 21 | 16 | 1.59 | 76.65 | 32.20 |
| 19 | (R00-R09) | Sintomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y | 31 | 11 | 20 | 1.34 | 77.98 | 26.98 |
| 20 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 24 | 18 | 6 | 1.03 | 79.02 | 20.89 |
| | | Las Demas Causas | 487 | 234 | 253 | 20.98 | 100.00 | 423.85 |
| | | **TOTAL** | **2,321** | **897** | **1,424** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL ADULTO MAYOR (60 a Mas AÑOS)
## DISTRITO DE CAYLLOMA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 129 | 65 | 64 | 11.32 | 11.32 | 470.803 |
| 2 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 121 | 64 | 57 | 10.61 | 21.93 | 441.61 |
| 3 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 92 | 35 | 57 | 8.07 | 30.00 | 335.77 |
| 4 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 85 | 37 | 48 | 7.46 | 37.46 | 310.22 |
| 5 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 71 | 25 | 46 | 6.23 | 43.68 | 259.12 |
| 6 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 68 | 28 | 40 | 5.96 | 49.65 | 248.18 |
| 7 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 51 | 21 | 30 | 4.47 | 54.12 | 186.13 |
| 8 | (E40-E46) | Desnutricion | 48 | 21 | 27 | 4.21 | 58.33 | 175.18 |
| 9 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 38 | 13 | 25 | 3.33 | 61.67 | 138.69 |
| 10 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 30 | 9 | 21 | 2.63 | 64.30 | 109.49 |
| 11 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 28 | 10 | 18 | 2.46 | 66.75 | 102.19 |
| 12 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 28 | 10 | 18 | 2.46 | 69.21 | 102.19 |
| 13 | (M15-M19) | Artrosis | 26 | 13 | 13 | 2.28 | 71.49 | 94.89 |
| 14 | (E70-E90) | Trastornos metabolicos | 23 | 3 | 20 | 2.02 | 73.51 | 83.94 |
| 15 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 22 | 13 | 9 | 1.93 | 75.44 | 80.29 |
| 16 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 21 | 13 | 8 | 1.84 | 77.28 | 76.64 |
| 17 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepc | 21 | 10 | 11 | 1.84 | 79.12 | 76.64 |
| 18 | (F30-F39) | Trastornos del humor [afectivos] | 19 | 8 | 11 | 1.67 | 80.79 | 69.34 |
| 19 | (M70-M79) | Otros trastornos de los tejidos blandos | 14 | 7 | 7 | 1.23 | 82.02 | 51.09 |
| 20 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 12 | 9 | 3 | 1.05 | 83.07 | 43.80 |
| | | Las Demas Causas | 193 | 97 | 96 | 16.93 | 100.00 | 704.38 |
| | | **TOTAL** | **1,140** | **511** | **629** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

DISTRITO CHIVAY

## MORBILIDAD GENERAL
## DISTRITO DE CHIVAY 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 3,592 | 1,476 | 2,116 | 23.61 | 23.61 | 457.172 |
| 2 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 2,000 | 807 | 1,193 | 13.15 | 36.76 | 254.55 |
| 3 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 997 | 405 | 592 | 6.55 | 43.32 | 126.89 |
| 4 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 604 | 197 | 407 | 3.97 | 47.29 | 76.87 |
| 5 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 603 | 300 | 303 | 3.96 | 51.25 | 76.75 |
| 6 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 517 | 115 | 402 | 3.40 | 54.65 | 65.80 |
| 7 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 500 | 0 | 500 | 3.29 | 57.94 | 63.64 |
| 8 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 472 | 157 | 315 | 3.10 | 61.04 | 60.07 |
| 9 | (E40-E46) | Desnutricion | 398 | 186 | 212 | 2.62 | 63.66 | 50.66 |
| 10 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 358 | 133 | 225 | 2.35 | 66.01 | 45.56 |
| 11 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 340 | 103 | 237 | 2.24 | 68.25 | 43.27 |
| 12 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 337 | 143 | 194 | 2.22 | 70.46 | 42.89 |
| 13 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepc | 247 | 100 | 147 | 1.62 | 72.09 | 31.44 |
| 14 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 232 | 99 | 133 | 1.53 | 73.61 | 29.53 |
| 15 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 229 | 57 | 172 | 1.51 | 75.12 | 29.15 |
| 16 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 216 | 9 | 207 | 1.42 | 76.54 | 27.49 |
| 17 | (F30-F39) | Trastornos del humor [afectivos] | 196 | 29 | 167 | 1.29 | 77.83 | 24.95 |
| 18 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 196 | 73 | 123 | 1.29 | 79.11 | 24.95 |
| 19 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 164 | 93 | 71 | 1.08 | 80.19 | 20.87 |
| 20 | (E70-E90) | Trastornos metabolicos | 161 | 70 | 91 | 1.06 | 81.25 | 20.49 |
| | | Las Demas Causas | 2,852 | 1,208 | 1,644 | 18.75 | 100.00 | 362.99 |
| | | **TOTAL** | **15,211** | **5,760** | **9,451** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL NIÑO (0 a 11 AÑOS)
## DISTRITO DE CHIVAY 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 1,937 | 918 | 1,019 | 34.31 | 34.31 | 990.286 |
| 2 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 1,286 | 663 | 623 | 22.78 | 57.09 | 657.46 |
| 3 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 383 | 182 | 201 | 6.78 | 63.88 | 195.81 |
| 4 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 311 | 164 | 147 | 5.51 | 69.39 | 159.00 |
| 5 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 272 | 129 | 143 | 4.82 | 74.21 | 139.06 |
| 6 | (E40-E46) | Desnutricion | 269 | 138 | 131 | 4.77 | 78.97 | 137.53 |
| 7 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 198 | 118 | 80 | 3.51 | 82.48 | 101.23 |
| 8 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepc | 126 | 71 | 55 | 2.23 | 84.71 | 64.42 |
| 9 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 89 | 41 | 48 | 1.58 | 86.29 | 45.50 |
| 10 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 75 | 42 | 33 | 1.33 | 87.62 | 38.34 |
| 11 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 70 | 31 | 39 | 1.24 | 88.86 | 35.79 |
| 12 | (J20-J22) | Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiore | 62 | 28 | 34 | 1.10 | 89.96 | 31.70 |
| 13 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 57 | 8 | 49 | 1.01 | 90.97 | 29.14 |
| 14 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 53 | 24 | 29 | 0.94 | 91.90 | 27.10 |
| 15 | (T66-T78) | Otros efectos y los no especificados de causas externas | 49 | 25 | 24 | 0.87 | 92.77 | 25.05 |
| 16 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 45 | 22 | 23 | 0.80 | 93.57 | 23.01 |
| 17 | (B35-B49) | Micosis | 24 | 13 | 11 | 0.43 | 93.99 | 12.27 |
| 18 | (L00-L08) | Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo ese codigo ad | 24 | 9 | 15 | 0.43 | 94.42 | 12.27 |
| 19 | (B00-B09) | Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y | 23 | 12 | 11 | 0.41 | 94.83 | 11.76 |
| 20 | (K55-K63) | Otras enfermedades de los intestinos | 21 | 12 | 9 | 0.37 | 95.20 | 10.74 |
| | | Las Demas Causas | 271 | 160 | 111 | 4.80 | 100.00 | 138.55 |
| | | **TOTAL** | **5,645** | **2,810** | **2,835** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL ADOLESCENTE (12 a 17 AÑOS)
## DISTRITO DE CHIVAY 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 252 | 114 | 138 | 19.98 | 19.98 | 259.526 |
| 2 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 243 | 96 | 147 | 19.27 | 39.25 | 250.26 |
| 3 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 137 | 68 | 69 | 10.86 | 50.12 | 141.09 |
| 4 | (E40-E46) | Desnutricion | 51 | 20 | 31 | 4.04 | 54.16 | 52.52 |
| 5 | (F30-F39) | Trastornos del humor [afectivos] | 44 | 5 | 39 | 3.49 | 57.65 | 45.31 |
| 6 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 42 | 21 | 21 | 3.33 | 60.98 | 43.25 |
| 7 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 38 | 0 | 38 | 3.01 | 64.00 | 39.13 |
| 8 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 37 | 21 | 16 | 2.93 | 66.93 | 38.11 |
| 9 | (F40-F48) | Trastornos neuroticos, trastornos relacionados con el estres | 33 | 18 | 15 | 2.62 | 69.55 | 33.99 |
| 10 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 26 | 7 | 19 | 2.06 | 71.61 | 26.78 |
| 11 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 23 | 2 | 21 | 1.82 | 73.43 | 23.69 |
| 12 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepc | 23 | 10 | 13 | 1.82 | 75.26 | 23.69 |
| 13 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 17 | 7 | 10 | 1.35 | 76.61 | 17.51 |
| 14 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 17 | 6 | 11 | 1.35 | 77.95 | 17.51 |
| 15 | (L60-L75) | Trastornos de las faneras | 16 | 7 | 9 | 1.27 | 79.22 | 16.48 |
| 16 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 16 | 7 | 9 | 1.27 | 80.49 | 16.48 |
| 17 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 15 | 8 | 7 | 1.19 | 81.68 | 15.45 |
| 18 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 13 | 8 | 5 | 1.03 | 82.71 | 13.39 |
| 19 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 12 | 0 | 12 | 0.95 | 83.66 | 12.36 |
| 20 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 12 | 5 | 7 | 0.95 | 84.62 | 12.36 |
| | | Las Demas Causas | 194 | 87 | 107 | 15.38 | 100.00 | 199.79 |
| | | **TOTAL** | **1,261** | **517** | **744** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL JOVEN (18 a 29 AÑOS)
## DISTRITO DE CHIVAY 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 355 | 70 | 285 | 17.01 | 17.01 | 229.922 |
| 2 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 322 | 0 | 322 | 15.43 | 32.44 | 208.55 |
| 3 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 198 | 1 | 197 | 9.49 | 41.93 | 128.24 |
| 4 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 177 | 26 | 151 | 8.48 | 50.41 | 114.64 |
| 5 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 81 | 1 | 80 | 3.88 | 54.29 | 52.46 |
| 6 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 78 | 2 | 76 | 3.74 | 58.03 | 50.52 |
| 7 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 75 | 3 | 72 | 3.59 | 61.62 | 48.58 |
| 8 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 61 | 14 | 47 | 2.92 | 64.54 | 39.51 |
| 9 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 60 | 11 | 49 | 2.87 | 67.42 | 38.86 |
| 10 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 43 | 0 | 43 | 2.06 | 69.48 | 27.85 |
| 11 | (F30-F39) | Trastornos del humor [afectivos] | 42 | 4 | 38 | 2.01 | 71.49 | 27.20 |
| 12 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 34 | 4 | 30 | 1.63 | 73.12 | 22.02 |
| 13 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 29 | 8 | 21 | 1.39 | 74.51 | 18.78 |
| 14 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepc | 27 | 4 | 23 | 1.29 | 75.80 | 17.49 |
| 15 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 25 | 16 | 9 | 1.20 | 77.00 | 16.19 |
| 16 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 23 | 6 | 17 | 1.10 | 78.10 | 14.90 |
| 17 | (L00-L08) | Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo ese codigo ad | 21 | 12 | 9 | 1.01 | 79.11 | 13.60 |
| 18 | (S90-S99) | Traumatismos del tobillo y del pie | 21 | 11 | 10 | 1.01 | 80.11 | 13.60 |
| 19 | (F40-F48) | Trastornos neuroticos, trastornos relacionados con el estres | 20 | 8 | 12 | 0.96 | 81.07 | 12.95 |
| 20 | (L60-L75) | Trastornos de las faneras | 20 | 10 | 10 | 0.96 | 82.03 | 12.95 |
| | | Las Demas Causas | 375 | 105 | 270 | 17.97 | 100.00 | 242.88 |
| | | **TOTAL** | **2,087** | **316** | **1,771** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN ADULTOS (30 a 59 AÑOS)
## DISTRITO DE CHIVAY 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 757 | 246 | 511 | 19.83 | 19.83 | 286.634 |
| 2 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 215 | 78 | 137 | 5.63 | 25.46 | 81.41 |
| 3 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 198 | 21 | 177 | 5.19 | 30.64 | 74.97 |
| 4 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 190 | 35 | 155 | 4.98 | 35.62 | 71.94 |
| 5 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 183 | 49 | 134 | 4.79 | 40.41 | 69.29 |
| 6 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 163 | 15 | 148 | 4.27 | 44.68 | 61.72 |
| 7 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 140 | 0 | 140 | 3.67 | 48.35 | 53.01 |
| 8 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 137 | 48 | 89 | 3.59 | 51.94 | 51.87 |
| 9 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 136 | 25 | 111 | 3.56 | 55.50 | 51.50 |
| 10 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 131 | 52 | 79 | 3.43 | 58.93 | 49.60 |
| 11 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 126 | 5 | 121 | 3.30 | 62.23 | 47.71 |
| 12 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 106 | 20 | 86 | 2.78 | 65.01 | 40.14 |
| 13 | (E70-E90) | Trastornos metabolicos | 75 | 24 | 51 | 1.96 | 66.97 | 28.40 |
| 14 | (F30-F39) | Trastornos del humor [afectivos] | 65 | 12 | 53 | 1.70 | 68.67 | 24.61 |
| 15 | (M70-M79) | Otros trastornos de los tejidos blandos | 60 | 24 | 36 | 1.57 | 70.25 | 22.72 |
| 16 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 59 | 35 | 24 | 1.55 | 71.79 | 22.34 |
| 17 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 57 | 25 | 32 | 1.49 | 73.28 | 21.58 |
| 18 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 56 | 18 | 38 | 1.47 | 74.75 | 21.20 |
| 19 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepc | 55 | 9 | 46 | 1.44 | 76.19 | 20.83 |
| 20 | (N70-N77) | Enfermedades inflamatorias de los organos pelvicos femeninos | 41 | 0 | 41 | 1.07 | 77.27 | 15.52 |
| | | Las Demas Causas | 868 | 312 | 556 | 22.73 | 100.00 | 328.66 |
| | | **TOTAL** | **3,818** | **1,053** | **2,765** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL ADULTO MAYOR (60 a Mas AÑOS)
## DISTRITO DE CHIVAY 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 291 | 128 | 163 | 12.13 | 12.13 | 390.604 |
| 2 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 183 | 76 | 107 | 7.63 | 19.75 | 245.64 |
| 3 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 171 | 81 | 90 | 7.13 | 26.88 | 229.53 |
| 4 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 161 | 82 | 79 | 6.71 | 33.58 | 216.11 |
| 5 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 110 | 32 | 78 | 4.58 | 38.17 | 147.65 |
| 6 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 99 | 20 | 79 | 4.13 | 42.29 | 132.89 |
| 7 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 95 | 55 | 40 | 3.96 | 46.25 | 127.52 |
| 8 | (M15-M19) | Artrosis | 92 | 24 | 68 | 3.83 | 50.08 | 123.49 |
| 9 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 85 | 51 | 34 | 3.54 | 53.63 | 114.09 |
| 10 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 67 | 23 | 44 | 2.79 | 56.42 | 89.93 |
| 11 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 56 | 30 | 26 | 2.33 | 58.75 | 75.17 |
| 12 | (E40-E46) | Desnutricion | 55 | 24 | 31 | 2.29 | 61.04 | 73.83 |
| 13 | (E70-E90) | Trastornos metabolicos | 55 | 28 | 27 | 2.29 | 63.33 | 73.83 |
| 14 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 54 | 22 | 32 | 2.25 | 65.58 | 72.48 |
| 15 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 52 | 19 | 33 | 2.17 | 67.75 | 69.80 |
| 16 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 51 | 22 | 29 | 2.13 | 69.88 | 68.46 |
| 17 | (M70-M79) | Otros trastornos de los tejidos blandos | 50 | 24 | 26 | 2.08 | 71.96 | 67.11 |
| 18 | (F30-F39) | Trastornos del humor [afectivos] | 44 | 7 | 37 | 1.83 | 73.79 | 59.06 |
| 19 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 39 | 16 | 23 | 1.63 | 75.42 | 52.35 |
| 20 | (M05-M14) | Poliartropatias inflamatorias | 29 | 6 | 23 | 1.21 | 76.63 | 38.93 |
| | | Las Demas Causas | 561 | 267 | 294 | 23.38 | 100.00 | 753.02 |
| | | **TOTAL** | **2,400** | **1,037** | **1,363** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

DISTRITO COPORAQUE

## MORBILIDAD GENERAL
## DISTRITO DE COPORAQUE 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 654 | 286 | 368 | 30.25 | 30.25 | 420.849 |
| 2 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 184 | 42 | 142 | 8.51 | 38.76 | 118.40 |
| 3 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 149 | 64 | 85 | 6.89 | 45.65 | 95.88 |
| 4 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 136 | 62 | 74 | 6.29 | 51.94 | 87.52 |
| 5 | (E40-E46) | Desnutricion | 89 | 50 | 39 | 4.12 | 56.06 | 57.27 |
| 6 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 71 | 22 | 49 | 3.28 | 59.34 | 45.69 |
| 7 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 69 | 31 | 38 | 3.19 | 62.53 | 44.40 |
| 8 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 64 | 20 | 44 | 2.96 | 65.49 | 41.18 |
| 9 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 59 | 28 | 31 | 2.73 | 68.22 | 37.97 |
| 10 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 53 | 17 | 36 | 2.45 | 70.68 | 34.11 |
| 11 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 46 | 19 | 27 | 2.13 | 72.80 | 29.60 |
| 12 | (R00-R09) | Sintomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y | 43 | 21 | 22 | 1.99 | 74.79 | 27.67 |
| 13 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 42 | 15 | 27 | 1.94 | 76.73 | 27.03 |
| 14 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 42 | 18 | 24 | 1.94 | 78.68 | 27.03 |
| 15 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 39 | 4 | 35 | 1.80 | 80.48 | 25.10 |
| 16 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 37 | 25 | 12 | 1.71 | 82.19 | 23.81 |
| 17 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 28 | 9 | 19 | 1.30 | 83.49 | 18.02 |
| 18 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 24 | 13 | 11 | 1.11 | 84.60 | 15.44 |
| 19 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 20 | 10 | 10 | 0.93 | 85.52 | 12.87 |
| 20 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 18 | 8 | 10 | 0.83 | 86.36 | 11.58 |
| | | Las Demas Causas | 295 | 126 | 169 | 13.64 | 100.00 | 189.83 |
| | | **TOTAL** | **2,162** | **890** | **1,272** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL NIÑO (0 a 11 AÑOS)
## DISTRITO DE COPORAQUE 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 205 | 103 | 102 | 40.12 | 40.12 | 762.082 |
| 2 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 53 | 22 | 31 | 10.37 | 50.49 | 197.03 |
| 3 | (E40-E46) | Desnutricion | 36 | 25 | 11 | 7.05 | 57.53 | 133.83 |
| 4 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 33 | 21 | 12 | 6.46 | 63.99 | 122.68 |
| 5 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 25 | 12 | 13 | 4.89 | 68.88 | 92.94 |
| 6 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 20 | 13 | 7 | 3.91 | 72.80 | 74.35 |
| 7 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 18 | 9 | 9 | 3.52 | 76.32 | 66.91 |
| 8 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 16 | 9 | 7 | 3.13 | 79.45 | 59.48 |
| 9 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 14 | 9 | 5 | 2.74 | 82.19 | 52.04 |
| 10 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 9 | 2 | 7 | 1.76 | 83.95 | 33.46 |
| 11 | (J20-J22) | Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiore | 7 | 5 | 2 | 1.37 | 85.32 | 26.02 |
| 12 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 7 | 0 | 7 | 1.37 | 86.69 | 26.02 |
| 13 | (R00-R09) | Sintomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y | 7 | 3 | 4 | 1.37 | 88.06 | 26.02 |
| 14 | (T66-T78) | Otros efectos y los no especificados de causas externas | 7 | 2 | 5 | 1.37 | 89.43 | 26.02 |
| 15 | (B35-B49) | Micosis | 6 | 1 | 5 | 1.17 | 90.61 | 22.30 |
| 16 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 6 | 5 | 1 | 1.17 | 91.78 | 22.30 |
| 17 | (T20-T32) | Quemaduras y corrosiones | 5 | 3 | 2 | 0.98 | 92.76 | 18.59 |
| 18 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 4 | 2 | 2 | 0.78 | 93.54 | 14.87 |
| 19 | (F80-F89) | Trastornos del desarrollo psicologico | 3 | 1 | 2 | 0.59 | 94.13 | 11.15 |
| 20 | (J30-J39) | Otras enfermedades de las vias respiratorias superiores | 3 | 2 | 1 | 0.59 | 94.72 | 11.15 |
| | | Las Demas Causas | 27 | 18 | 9 | 5.28 | 100.00 | 100.37 |
| | | **TOTAL** | **511** | **267** | **244** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL ADOLESCENTE (12 a 17 AÑOS)
## DISTRITO DE COPORAQUE 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 69 | 33 | 36 | 39.88 | 39.88 | 439.490 |
| 2 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 14 | 6 | 8 | 8.09 | 47.98 | 89.17 |
| 3 | (E40-E46) | Desnutricion | 12 | 10 | 2 | 6.94 | 54.91 | 76.43 |
| 4 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 9 | 2 | 7 | 5.20 | 60.12 | 57.32 |
| 5 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 8 | 2 | 6 | 4.62 | 64.74 | 50.96 |
| 6 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 6 | 3 | 3 | 3.47 | 68.21 | 38.22 |
| 7 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 6 | 2 | 4 | 3.47 | 71.68 | 38.22 |
| 8 | (R00-R09) | Sintomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y | 5 | 3 | 2 | 2.89 | 74.57 | 31.85 |
| 9 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 5 | 4 | 1 | 2.89 | 77.46 | 31.85 |
| 10 | (N80-N98) | Trastornos no inflamatorios de los organos genitales femenin | 4 | 0 | 4 | 2.31 | 79.77 | 25.48 |
| 11 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 4 | 4 | 0 | 2.31 | 82.08 | 25.48 |
| 12 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 3 | 0 | 3 | 1.73 | 83.82 | 19.11 |
| 13 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 3 | 1 | 2 | 1.73 | 85.55 | 19.11 |
| 14 | (T00-T07) | Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo | 3 | 3 | 0 | 1.73 | 87.28 | 19.11 |
| 15 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 2 | 0 | 2 | 1.16 | 88.44 | 12.74 |
| 16 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 2 | 0 | 2 | 1.16 | 89.60 | 12.74 |
| 17 | (H60-H62) | Enfermedades del oido externo | 2 | 1 | 1 | 1.16 | 90.75 | 12.74 |
| 18 | (S20-S29) | Traumatismos del torax Incluye: traumatismos (de la, del): - | 2 | 1 | 1 | 1.16 | 91.91 | 12.74 |
| 19 | (S90-S99) | Traumatismos del tobillo y del pie | 2 | 1 | 1 | 1.16 | 93.06 | 12.74 |
| 20 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 1 | 1 | 0 | 0.58 | 93.64 | 6.37 |
| | | Las Demas Causas | 11 | 1 | 10 | 6.36 | 100.00 | 70.06 |
| | | **TOTAL** | **173** | **78** | **95** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL JOVEN (18 a 29 AÑOS)
## DISTRITO DE COPORAQUE 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 64 | 20 | 44 | 34.41 | 34.41 | 193.939 |
| 2 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 21 | 5 | 16 | 11.29 | 45.70 | 63.64 |
| 3 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 13 | 7 | 6 | 6.99 | 52.69 | 39.39 |
| 4 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 12 | 0 | 12 | 6.45 | 59.14 | 36.36 |
| 5 | (R00-R09) | Sintomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y | 7 | 4 | 3 | 3.76 | 62.90 | 21.21 |
| 6 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 6 | 2 | 4 | 3.23 | 66.13 | 18.18 |
| 7 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 6 | 1 | 5 | 3.23 | 69.35 | 18.18 |
| 8 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 5 | 1 | 4 | 2.69 | 72.04 | 15.15 |
| 9 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 4 | 4 | 0 | 2.15 | 74.19 | 12.12 |
| 10 | (E40-E46) | Desnutricion | 3 | 2 | 1 | 1.61 | 75.81 | 9.09 |
| 11 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 3 | 2 | 1 | 1.61 | 77.42 | 9.09 |
| 12 | (N80-N98) | Trastornos no inflamatorios de los organos genitales femenin | 3 | 0 | 3 | 1.61 | 79.03 | 9.09 |
| 13 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 3 | 3 | 0 | 1.61 | 80.65 | 9.09 |
| 14 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 2 | 0 | 2 | 1.08 | 81.72 | 6.06 |
| 15 | (B35-B49) | Micosis | 2 | 0 | 2 | 1.08 | 82.80 | 6.06 |
| 16 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 2 | 0 | 2 | 1.08 | 83.87 | 6.06 |
| 17 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 2 | 0 | 2 | 1.08 | 84.95 | 6.06 |
| 18 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 2 | 1 | 1 | 1.08 | 86.02 | 6.06 |
| 19 | (L60-L75) | Trastornos de las faneras | 2 | 0 | 2 | 1.08 | 87.10 | 6.06 |
| 20 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 2 | 0 | 2 | 1.08 | 88.17 | 6.06 |
| | | Las Demas Causas | 22 | 13 | 9 | 11.83 | 100.00 | 66.67 |
| | | **TOTAL** | **186** | **65** | **121** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN ADULTOS (30 a 59 AÑOS)
## DISTRITO DE COPORAQUE 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 211 | 84 | 127 | 30.67 | 30.67 | 366.957 |
| 2 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 110 | 25 | 85 | 15.99 | 46.66 | 191.30 |
| 3 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 51 | 16 | 35 | 7.41 | 54.07 | 88.70 |
| 4 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 33 | 14 | 19 | 4.80 | 58.87 | 57.39 |
| 5 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 29 | 6 | 23 | 4.22 | 63.08 | 50.43 |
| 6 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 25 | 3 | 22 | 3.63 | 66.72 | 43.48 |
| 7 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 19 | 8 | 11 | 2.76 | 69.48 | 33.04 |
| 8 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 18 | 2 | 16 | 2.62 | 72.09 | 31.30 |
| 9 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 18 | 0 | 18 | 2.62 | 74.71 | 31.30 |
| 10 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 15 | 4 | 11 | 2.18 | 76.89 | 26.09 |
| 11 | (R00-R09) | Sintomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y | 11 | 5 | 6 | 1.60 | 78.49 | 19.13 |
| 12 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 11 | 2 | 9 | 1.60 | 80.09 | 19.13 |
| 13 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 10 | 2 | 8 | 1.45 | 81.54 | 17.39 |
| 14 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 9 | 3 | 6 | 1.31 | 82.85 | 15.65 |
| 15 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 8 | 1 | 7 | 1.16 | 84.01 | 13.91 |
| 16 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 8 | 4 | 4 | 1.16 | 85.17 | 13.91 |
| 17 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 7 | 2 | 5 | 1.02 | 86.19 | 12.17 |
| 18 | (M70-M79) | Otros trastornos de los tejidos blandos | 7 | 2 | 5 | 1.02 | 87.21 | 12.17 |
| 19 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 6 | 4 | 2 | 0.87 | 88.08 | 10.43 |
| 20 | (S70-S79) | Traumatismos de la cadera y del muslo | 6 | 1 | 5 | 0.87 | 88.95 | 10.43 |
| | | Las Demas Causas | 76 | 25 | 51 | 11.05 | 100.00 | 132.17 |
| | | **TOTAL** | **688** | **213** | **475** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL ADULTO MAYOR (60 a Mas AÑOS)
## DISTRITO DE COPORAQUE 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 105 | 46 | 59 | 17.38 | 17.38 | 470.852 |
| 2 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 42 | 10 | 32 | 6.95 | 24.34 | 188.34 |
| 3 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 41 | 19 | 22 | 6.79 | 31.13 | 183.86 |
| 4 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 34 | 16 | 18 | 5.63 | 36.75 | 152.47 |
| 5 | (E40-E46) | Desnutricion | 33 | 13 | 20 | 5.46 | 42.22 | 147.98 |
| 6 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 33 | 14 | 19 | 5.46 | 47.68 | 147.98 |
| 7 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 33 | 18 | 15 | 5.46 | 53.15 | 147.98 |
| 8 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 28 | 14 | 14 | 4.64 | 57.78 | 125.56 |
| 9 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 28 | 11 | 17 | 4.64 | 62.42 | 125.56 |
| 10 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 26 | 9 | 17 | 4.30 | 66.72 | 116.59 |
| 11 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 24 | 11 | 13 | 3.97 | 70.70 | 107.62 |
| 12 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 19 | 5 | 14 | 3.15 | 73.84 | 85.20 |
| 13 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 19 | 14 | 5 | 3.15 | 76.99 | 85.20 |
| 14 | (R00-R09) | Sintomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y | 13 | 6 | 7 | 2.15 | 79.14 | 58.30 |
| 15 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 11 | 3 | 8 | 1.82 | 80.96 | 49.33 |
| 16 | (F30-F39) | Trastornos del humor [afectivos] | 10 | 3 | 7 | 1.66 | 82.62 | 44.84 |
| 17 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 10 | 7 | 3 | 1.66 | 84.27 | 44.84 |
| 18 | (M15-M19) | Artrosis | 9 | 3 | 6 | 1.49 | 85.76 | 40.36 |
| 19 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 8 | 5 | 3 | 1.32 | 87.09 | 35.87 |
| 20 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 6 | 2 | 4 | 0.99 | 88.08 | 26.91 |
| | | Las Demas Causas | 72 | 34 | 38 | 11.92 | 100.00 | 322.87 |
| | | **TOTAL** | **604** | **263** | **341** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

DISTRITO HUAMBO

## MORBILIDAD GENERAL
## DISTRITO DE HUAMBO 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 705 | 319 | 386 | 36.15 | 36.15 | 1122.611 |
| 2 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 144 | 56 | 88 | 7.38 | 43.54 | 229.30 |
| 3 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 139 | 45 | 94 | 7.13 | 50.67 | 221.34 |
| 4 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 115 | 61 | 54 | 5.90 | 56.56 | 183.12 |
| 5 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 57 | 21 | 36 | 2.92 | 59.49 | 90.76 |
| 6 | (E40-E46) | Desnutricion | 42 | 23 | 19 | 2.15 | 61.64 | 66.88 |
| 7 | (M60-M79) | Trastornos de los tejidos blandos | 40 | 24 | 16 | 2.05 | 63.69 | 63.69 |
| 8 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 38 | 14 | 24 | 1.95 | 65.64 | 60.51 |
| 9 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 37 | 1 | 36 | 1.90 | 67.54 | 58.92 |
| 10 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 37 | 27 | 10 | 1.90 | 69.44 | 58.92 |
| 11 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 37 | 26 | 11 | 1.90 | 71.33 | 58.92 |
| 12 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 36 | 10 | 26 | 1.85 | 73.18 | 57.32 |
| 13 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 30 | 15 | 15 | 1.54 | 74.72 | 47.77 |
| 14 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 29 | 3 | 26 | 1.49 | 76.21 | 46.18 |
| 15 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 28 | 13 | 15 | 1.44 | 77.64 | 44.59 |
| 16 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 25 | 15 | 10 | 1.28 | 78.92 | 39.81 |
| 17 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 25 | 9 | 16 | 1.28 | 80.21 | 39.81 |
| 18 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 24 | 5 | 19 | 1.23 | 81.44 | 38.22 |
| 19 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 22 | 0 | 22 | 1.13 | 82.56 | 35.03 |
| 20 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 20 | 11 | 9 | 1.03 | 83.59 | 31.85 |
| | | Las Demas Causas | 320 | 161 | 159 | 16.41 | 100.00 | 509.55 |
| | | **TOTAL** | **1,950** | **859** | **1,091** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL NIÑO (0 a 11 AÑOS)
## DISTRITO DE HUAMBO 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 237 | 117 | 120 | 49.89 | 49.89 | 2043.103 |
| 2 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 42 | 26 | 16 | 8.84 | 58.74 | 362.07 |
| 3 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 35 | 26 | 9 | 7.37 | 66.11 | 301.72 |
| 4 | (E40-E46) | Desnutricion | 35 | 21 | 14 | 7.37 | 73.47 | 301.72 |
| 5 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 26 | 15 | 11 | 5.47 | 78.95 | 224.14 |
| 6 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 20 | 12 | 8 | 4.21 | 83.16 | 172.41 |
| 7 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 12 | 9 | 3 | 2.53 | 85.68 | 103.45 |
| 8 | (B00-B09) | Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y | 7 | 3 | 4 | 1.47 | 87.16 | 60.34 |
| 9 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 7 | 2 | 5 | 1.47 | 88.63 | 60.34 |
| 10 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 5 | 3 | 2 | 1.05 | 89.68 | 43.10 |
| 11 | (J20-J22) | Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiore | 4 | 3 | 1 | 0.84 | 90.53 | 34.48 |
| 12 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 4 | 2 | 2 | 0.84 | 91.37 | 34.48 |
| 13 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 4 | 2 | 2 | 0.84 | 92.21 | 34.48 |
| 14 | (B85-B89) | Pediculosis, acariasis y otras infestaciones | 3 | 1 | 2 | 0.63 | 92.84 | 25.86 |
| 15 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 3 | 1 | 2 | 0.63 | 93.47 | 25.86 |
| 16 | (B35-B49) | Micosis | 2 | 0 | 2 | 0.42 | 93.89 | 17.24 |
| 17 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 2 | 0 | 2 | 0.42 | 94.32 | 17.24 |
| 18 | (H65-H75) | Enfermedades del oido medio y de la mastoides | 2 | 2 | 0 | 0.42 | 94.74 | 17.24 |
| 19 | (J30-J39) | Otras enfermedades de las vias respiratorias superiores | 2 | 0 | 2 | 0.42 | 95.16 | 17.24 |
| 20 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 2 | 0 | 2 | 0.42 | 95.58 | 17.24 |
| | | Las Demas Causas | 21 | 9 | 12 | 4.42 | 100.00 | 181.03 |
| | | **TOTAL** | **475** | **254** | **221** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL ADOLESCENTE (12 a 17 AÑOS)
## DISTRITO DE HUAMBO 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 69 | 30 | 39 | 39.66 | 39.66 | 1189.655 |
| 2 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 17 | 1 | 16 | 9.77 | 49.43 | 293.10 |
| 3 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 10 | 5 | 5 | 5.75 | 55.17 | 172.41 |
| 4 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 8 | 1 | 7 | 4.60 | 59.77 | 137.93 |
| 5 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 8 | 2 | 6 | 4.60 | 64.37 | 137.93 |
| 6 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 7 | 5 | 2 | 4.02 | 68.39 | 120.69 |
| 7 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 4 | 0 | 4 | 2.30 | 70.69 | 68.97 |
| 8 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 4 | 2 | 2 | 2.30 | 72.99 | 68.97 |
| 9 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 4 | 1 | 3 | 2.30 | 75.29 | 68.97 |
| 10 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 3 | 0 | 3 | 1.72 | 77.01 | 51.72 |
| 11 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 3 | 1 | 2 | 1.72 | 78.74 | 51.72 |
| 12 | (N80-N98) | Trastornos no inflamatorios de los organos genitales femenin | 3 | 0 | 3 | 1.72 | 80.46 | 51.72 |
| 13 | (T00-T07) | Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo | 3 | 3 | 0 | 1.72 | 82.18 | 51.72 |
| 14 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 2 | 0 | 2 | 1.15 | 83.33 | 34.48 |
| 15 | (B00-B09) | Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y | 2 | 1 | 1 | 1.15 | 84.48 | 34.48 |
| 16 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 2 | 1 | 1 | 1.15 | 85.63 | 34.48 |
| 17 | (K50-K52) | Enteritis y colitis no infecciosas | 2 | 2 | 0 | 1.15 | 86.78 | 34.48 |
| 18 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 2 | 1 | 1 | 1.15 | 87.93 | 34.48 |
| 19 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepc | 2 | 1 | 1 | 1.15 | 89.08 | 34.48 |
| 20 | (S20-S29) | Traumatismos del torax Incluye: traumatismos (de la, del): - | 2 | 2 | 0 | 1.15 | 90.23 | 34.48 |
| | | Las Demas Causas | 17 | 6 | 11 | 9.77 | 100.00 | 293.10 |
| | | **TOTAL** | **174** | **65** | **109** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL JOVEN (18 a 29 AÑOS)
## DISTRITO DE HUAMBO 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 79 | 29 | 50 | 39.90 | 39.90 | 975.309 |
| 2 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 13 | 4 | 9 | 6.57 | 46.46 | 160.49 |
| 3 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 12 | 2 | 10 | 6.06 | 52.53 | 148.15 |
| 4 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 11 | 1 | 10 | 5.56 | 58.08 | 135.80 |
| 5 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 11 | 4 | 7 | 5.56 | 63.64 | 135.80 |
| 6 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 9 | 0 | 9 | 4.55 | 68.18 | 111.11 |
| 7 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 5 | 2 | 3 | 2.53 | 70.71 | 61.73 |
| 8 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 5 | 2 | 3 | 2.53 | 73.23 | 61.73 |
| 9 | (S30-S39) | Traumatismos del abdomen, de la region lumbosacra, de la col | 4 | 4 | 0 | 2.02 | 75.25 | 49.38 |
| 10 | (J30-J39) | Otras enfermedades de las vias respiratorias superiores | 3 | 1 | 2 | 1.52 | 76.77 | 37.04 |
| 11 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 3 | 1 | 2 | 1.52 | 78.28 | 37.04 |
| 12 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 3 | 0 | 3 | 1.52 | 79.80 | 37.04 |
| 13 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepc | 3 | 1 | 2 | 1.52 | 81.31 | 37.04 |
| 14 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 3 | 2 | 1 | 1.52 | 82.83 | 37.04 |
| 15 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 3 | 1 | 2 | 1.52 | 84.34 | 37.04 |
| 16 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 2 | 0 | 2 | 1.01 | 85.35 | 24.69 |
| 17 | (H65-H75) | Enfermedades del oido medio y de la mastoides | 2 | 2 | 0 | 1.01 | 86.36 | 24.69 |
| 18 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 2 | 0 | 2 | 1.01 | 87.37 | 24.69 |
| 19 | (M70-M79) | Otros trastornos de los tejidos blandos | 2 | 0 | 2 | 1.01 | 88.38 | 24.69 |
| 20 | (R00-R09) | Sintomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y | 2 | 0 | 2 | 1.01 | 89.39 | 24.69 |
| | | Las Demas Causas | 21 | 12 | 9 | 10.61 | 100.00 | 259.26 |
| | | **TOTAL** | **198** | **68** | **130** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN ADULTOS (30 a 59 AÑOS)
## DISTRITO DE HUAMBO 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 181 | 76 | 105 | 30.52 | 30.52 | 800.885 |
| 2 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 60 | 13 | 47 | 10.12 | 40.64 | 265.49 |
| 3 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 45 | 16 | 29 | 7.59 | 48.23 | 199.12 |
| 4 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 24 | 9 | 15 | 4.05 | 52.28 | 106.19 |
| 5 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 24 | 0 | 24 | 4.05 | 56.32 | 106.19 |
| 6 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 22 | 10 | 12 | 3.71 | 60.03 | 97.35 |
| 7 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 17 | 10 | 7 | 2.87 | 62.90 | 75.22 |
| 8 | (M60-M79) | Trastornos de los tejidos blandos | 16 | 12 | 4 | 2.70 | 65.60 | 70.80 |
| 9 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 14 | 4 | 10 | 2.36 | 67.96 | 61.95 |
| 10 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 13 | 1 | 12 | 2.19 | 70.15 | 57.52 |
| 11 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 12 | 7 | 5 | 2.02 | 72.18 | 53.10 |
| 12 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 11 | 7 | 4 | 1.85 | 74.03 | 48.67 |
| 13 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 9 | 6 | 3 | 1.52 | 75.55 | 39.82 |
| 14 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 9 | 0 | 9 | 1.52 | 77.07 | 39.82 |
| 15 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 9 | 7 | 2 | 1.52 | 78.58 | 39.82 |
| 16 | (T00-T07) | Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo | 9 | 6 | 3 | 1.52 | 80.10 | 39.82 |
| 17 | (S40-S49) | Traumatismos del hombro y del brazo | 7 | 5 | 2 | 1.18 | 81.28 | 30.97 |
| 18 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 6 | 2 | 4 | 1.01 | 82.29 | 26.55 |
| 19 | (L50-L54) | erticaria y eritema | 6 | 0 | 6 | 1.01 | 83.31 | 26.55 |
| 20 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 6 | 0 | 6 | 1.01 | 84.32 | 26.55 |
| | | Las Demas Causas | 93 | 40 | 53 | 15.68 | 100.00 | 411.50 |
| | | **TOTAL** | **593** | **231** | **362** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL ADULTO MAYOR (60 a Mas AÑOS)
## DISTRITO DE HUAMBO 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 139 | 67 | 72 | 27.25 | 27.25 | 945.578 |
| 2 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 57 | 21 | 36 | 11.18 | 38.43 | 387.76 |
| 3 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 37 | 19 | 18 | 7.25 | 45.69 | 251.70 |
| 4 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 32 | 12 | 20 | 6.27 | 51.96 | 217.69 |
| 5 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 30 | 14 | 16 | 5.88 | 57.84 | 204.08 |
| 6 | (M60-M79) | Trastornos de los tejidos blandos | 22 | 11 | 11 | 4.31 | 62.16 | 149.66 |
| 7 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 15 | 6 | 9 | 2.94 | 65.10 | 102.04 |
| 8 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 13 | 4 | 9 | 2.55 | 67.65 | 88.44 |
| 9 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 12 | 5 | 7 | 2.35 | 70.00 | 81.63 |
| 10 | (M15-M19) | Artrosis | 11 | 6 | 5 | 2.16 | 72.16 | 74.83 |
| 11 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 9 | 3 | 6 | 1.76 | 73.92 | 61.22 |
| 12 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 8 | 3 | 5 | 1.57 | 75.49 | 54.42 |
| 13 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 8 | 1 | 7 | 1.57 | 77.06 | 54.42 |
| 14 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 8 | 3 | 5 | 1.57 | 78.63 | 54.42 |
| 15 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 7 | 5 | 2 | 1.37 | 80.00 | 47.62 |
| 16 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 7 | 2 | 5 | 1.37 | 81.37 | 47.62 |
| 17 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepc | 7 | 3 | 4 | 1.37 | 82.75 | 47.62 |
| 18 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 7 | 6 | 1 | 1.37 | 84.12 | 47.62 |
| 19 | (M70-M79) | Otros trastornos de los tejidos blandos | 5 | 3 | 2 | 0.98 | 85.10 | 34.01 |
| 20 | (R00-R09) | Sintomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y | 5 | 5 | 0 | 0.98 | 86.08 | 34.01 |
| | | Las Demas Causas | 71 | 29 | 42 | 13.92 | 100.00 | 482.99 |
| | | **TOTAL** | **510** | **228** | **282** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

DISTRITO HUANCA

## MORBILIDAD GENERAL
## DISTRITO DE HUANCA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 625 | 241 | 384 | 21.51 | 21.51 | 421.727 |
| 2 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 584 | 199 | 385 | 20.10 | 41.62 | 394.06 |
| 3 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 209 | 59 | 150 | 7.19 | 48.81 | 141.03 |
| 4 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 99 | 34 | 65 | 3.41 | 52.22 | 66.80 |
| 5 | (M15-M19) | Artrosis | 84 | 28 | 56 | 2.89 | 55.11 | 56.68 |
| 6 | (E40-E46) | Desnutricion | 82 | 38 | 44 | 2.82 | 57.93 | 55.33 |
| 7 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 79 | 40 | 39 | 2.72 | 60.65 | 53.31 |
| 8 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 73 | 13 | 60 | 2.51 | 63.17 | 49.26 |
| 9 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 72 | 25 | 47 | 2.48 | 65.65 | 48.58 |
| 10 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 71 | 14 | 57 | 2.44 | 68.09 | 47.91 |
| 11 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 62 | 0 | 62 | 2.13 | 70.22 | 41.84 |
| 12 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 60 | 13 | 47 | 2.07 | 72.29 | 40.49 |
| 13 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 53 | 26 | 27 | 1.82 | 74.11 | 35.76 |
| 14 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 48 | 14 | 34 | 1.65 | 75.77 | 32.39 |
| 15 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 46 | 14 | 32 | 1.58 | 77.35 | 31.04 |
| 16 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 41 | 0 | 41 | 1.41 | 78.76 | 27.67 |
| 17 | (H49-H52) | Trastornos de los músculos oculares, del movimiento binocula | 37 | 12 | 25 | 1.27 | 80.03 | 24.97 |
| 18 | (M60-M79) | Trastornos de los tejidos blandos | 34 | 14 | 20 | 1.17 | 81.20 | 22.94 |
| 19 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 31 | 2 | 29 | 1.07 | 82.27 | 20.92 |
| 20 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 29 | 13 | 16 | 1.00 | 83.27 | 19.57 |
| | | Las Demas Causas | 486 | 176 | 310 | 16.73 | 100.00 | 327.94 |
| | | **TOTAL** | **2,905** | **975** | **1,930** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL NIÑO (0 a 11 AÑOS)
## DISTRITO DE HUANCA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 254 | 107 | 147 | 46.10 | 46.10 | 1181.395 |
| 2 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 156 | 83 | 73 | 28.31 | 74.41 | 725.58 |
| 3 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 24 | 10 | 14 | 4.36 | 78.77 | 111.63 |
| 4 | (E40-E46) | Desnutricion | 21 | 12 | 9 | 3.81 | 82.58 | 97.67 |
| 5 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 18 | 10 | 8 | 3.27 | 85.84 | 83.72 |
| 6 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 11 | 6 | 5 | 2.00 | 87.84 | 51.16 |
| 7 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 7 | 3 | 4 | 1.27 | 89.11 | 32.56 |
| 8 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 6 | 3 | 3 | 1.09 | 90.20 | 27.91 |
| 9 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 5 | 2 | 3 | 0.91 | 91.11 | 23.26 |
| 10 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 4 | 1 | 3 | 0.73 | 91.83 | 18.60 |
| 11 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 4 | 3 | 1 | 0.73 | 92.56 | 18.60 |
| 12 | (K55-K63) | Otras enfermedades de los intestinos | 4 | 0 | 4 | 0.73 | 93.28 | 18.60 |
| 13 | (B35-B49) | Micosis | 3 | 1 | 2 | 0.54 | 93.83 | 13.95 |
| 14 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 3 | 2 | 1 | 0.54 | 94.37 | 13.95 |
| 15 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 3 | 2 | 1 | 0.54 | 94.92 | 13.95 |
| 16 | (T66-T78) | Otros efectos y los no especificados de causas externas | 3 | 2 | 1 | 0.54 | 95.46 | 13.95 |
| 17 | (J10-J18) | Influenza [gripe] y neumonia | 2 | 0 | 2 | 0.36 | 95.83 | 9.30 |
| 18 | (N40-N51) | Enfermedades de los organos genitales masculinos | 2 | 2 | 0 | 0.36 | 96.19 | 9.30 |
| 19 | (Q65-Q79) | Malformaciones y deformidades congenitas del sistema osteomu | 2 | 0 | 2 | 0.36 | 96.55 | 9.30 |
| 20 | (S70-S79) | Traumatismos de la cadera y del muslo | 2 | 1 | 1 | 0.36 | 96.91 | 9.30 |
| | | Las Demas Causas | 17 | 10 | 7 | 3.09 | 100.00 | 79.07 |
| | | **TOTAL** | **551** | **260** | **291** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL ADOLESCENTE (12 a 17 AÑOS)
## DISTRITO DE HUANCA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 68 | 20 | 48 | 27.42 | 27.42 | 519.084 |
| 2 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 63 | 27 | 36 | 25.40 | 52.82 | 480.92 |
| 3 | (E40-E46) | Desnutricion | 20 | 14 | 6 | 8.06 | 60.89 | 152.67 |
| 4 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 10 | 2 | 8 | 4.03 | 64.92 | 76.34 |
| 5 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 9 | 3 | 6 | 3.63 | 68.55 | 68.70 |
| 6 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 6 | 2 | 4 | 2.42 | 70.97 | 45.80 |
| 7 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 6 | 3 | 3 | 2.42 | 73.39 | 45.80 |
| 8 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 6 | 0 | 6 | 2.42 | 75.81 | 45.80 |
| 9 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 5 | 0 | 5 | 2.02 | 77.82 | 38.17 |
| 10 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 5 | 1 | 4 | 2.02 | 79.84 | 38.17 |
| 11 | (H49-H52) | Trastornos de los músculos oculares, del movimiento binocula | 5 | 2 | 3 | 2.02 | 81.85 | 38.17 |
| 12 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 5 | 1 | 4 | 2.02 | 83.87 | 38.17 |
| 13 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 4 | 1 | 3 | 1.61 | 85.48 | 30.53 |
| 14 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 3 | 0 | 3 | 1.21 | 86.69 | 22.90 |
| 15 | (O95-O99) | Otras afecciones obstetricas no clasificadas en otra parte | 3 | 0 | 3 | 1.21 | 87.90 | 22.90 |
| 16 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 3 | 1 | 2 | 1.21 | 89.11 | 22.90 |
| 17 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 2 | 1 | 1 | 0.81 | 89.92 | 15.27 |
| 18 | (L60-L75) | Trastornos de las faneras | 2 | 0 | 2 | 0.81 | 90.73 | 15.27 |
| 19 | (M91-M94) | Condropatias | 2 | 0 | 2 | 0.81 | 91.53 | 15.27 |
| 20 | (N80-N98) | Trastornos no inflamatorios de los organos genitales femenin | 2 | 0 | 2 | 0.81 | 92.34 | 15.27 |
| | | Las Demas Causas | 19 | 7 | 12 | 7.66 | 100.00 | 145.04 |
| | | **TOTAL** | **248** | **85** | **163** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL JOVEN (18 a 29 AÑOS)
## DISTRITO DE HUANCA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 68 | 21 | 47 | 27.53 | 27.53 | 386.364 |
| 2 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 40 | 18 | 22 | 16.19 | 43.72 | 227.27 |
| 3 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 22 | 0 | 22 | 8.91 | 52.63 | 125.00 |
| 4 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 21 | 7 | 14 | 8.50 | 61.13 | 119.32 |
| 5 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 11 | 0 | 11 | 4.45 | 65.59 | 62.50 |
| 6 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 11 | 7 | 4 | 4.45 | 70.04 | 62.50 |
| 7 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 8 | 4 | 4 | 3.24 | 73.28 | 45.45 |
| 8 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 8 | 2 | 6 | 3.24 | 76.52 | 45.45 |
| 9 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 6 | 1 | 5 | 2.43 | 78.95 | 34.09 |
| 10 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 5 | 1 | 4 | 2.02 | 80.97 | 28.41 |
| 11 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 5 | 1 | 4 | 2.02 | 83.00 | 28.41 |
| 12 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 4 | 0 | 4 | 1.62 | 84.62 | 22.73 |
| 13 | (M60-M79) | Trastornos de los tejidos blandos | 4 | 3 | 1 | 1.62 | 86.23 | 22.73 |
| 14 | (N80-N98) | Trastornos no inflamatorios de los organos genitales femenin | 4 | 0 | 4 | 1.62 | 87.85 | 22.73 |
| 15 | (K80-K87) | Trastornos de la vesicula biliar, de las vias biliares y del | 2 | 0 | 2 | 0.81 | 88.66 | 11.36 |
| 16 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepc | 2 | 0 | 2 | 0.81 | 89.47 | 11.36 |
| 17 | (S70-S79) | Traumatismos de la cadera y del muslo | 2 | 1 | 1 | 0.81 | 90.28 | 11.36 |
| 18 | (T51-T65) | Efectos toxicos de sustancias de procedencia principalmente | 2 | 2 | 0 | 0.81 | 91.09 | 11.36 |
| 19 | (T66-T78) | Otros efectos y los no especificados de causas externas | 2 | 0 | 2 | 0.81 | 91.90 | 11.36 |
| 20 | (B85-B89) | Pediculosis, acariasis y otras infestaciones | 1 | 1 | 0 | 0.40 | 92.31 | 5.68 |
| | | Las Demas Causas | 19 | 4 | 15 | 7.69 | 100.00 | 107.95 |
| | | **TOTAL** | **247** | **73** | **174** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN ADULTOS (30 a 59 AÑOS)
## DISTRITO DE HUANCA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 216 | 53 | 163 | 20.71 | 20.71 | 366.723 |
| 2 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 191 | 68 | 123 | 18.31 | 39.02 | 324.28 |
| 3 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 112 | 30 | 82 | 10.74 | 49.76 | 190.15 |
| 4 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 44 | 0 | 44 | 4.22 | 53.98 | 74.70 |
| 5 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 40 | 10 | 30 | 3.84 | 57.81 | 67.91 |
| 6 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 37 | 12 | 25 | 3.55 | 61.36 | 62.82 |
| 7 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 28 | 11 | 17 | 2.68 | 64.05 | 47.54 |
| 8 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 24 | 4 | 20 | 2.30 | 66.35 | 40.75 |
| 9 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 24 | 13 | 11 | 2.30 | 68.65 | 40.75 |
| 10 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 22 | 5 | 17 | 2.11 | 70.76 | 37.35 |
| 11 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 21 | 6 | 15 | 2.01 | 72.77 | 35.65 |
| 12 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepc | 20 | 3 | 17 | 1.92 | 74.69 | 33.96 |
| 13 | (M15-M19) | Artrosis | 19 | 12 | 7 | 1.82 | 76.51 | 32.26 |
| 14 | (M60-M79) | Trastornos de los tejidos blandos | 19 | 6 | 13 | 1.82 | 78.33 | 32.26 |
| 15 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 17 | 1 | 16 | 1.63 | 79.96 | 28.86 |
| 16 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 16 | 6 | 10 | 1.53 | 81.50 | 27.16 |
| 17 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 14 | 6 | 8 | 1.34 | 82.84 | 23.77 |
| 18 | (N80-N98) | Trastornos no inflamatorios de los organos genitales femenin | 13 | 0 | 13 | 1.25 | 84.08 | 22.07 |
| 19 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 13 | 0 | 13 | 1.25 | 85.33 | 22.07 |
| 20 | (S20-S29) | Traumatismos del torax Incluye: traumatismos (de la, del): - | 9 | 2 | 7 | 0.86 | 86.19 | 15.28 |
| | | Las Demas Causas | 144 | 51 | 93 | 13.81 | 100.00 | 244.48 |
| | | **TOTAL** | **1,043** | **299** | **744** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL ADULTO MAYOR (60 a Mas AÑOS)
## DISTRITO DE HUANCA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 77 | 21 | 56 | 9.44 | 9.44 | 207.547 |
| 2 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 76 | 22 | 54 | 9.31 | 18.75 | 204.85 |
| 3 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 72 | 25 | 47 | 8.82 | 27.57 | 194.07 |
| 4 | (M15-M19) | Artrosis | 65 | 16 | 49 | 7.97 | 35.54 | 175.20 |
| 5 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 63 | 18 | 45 | 7.72 | 43.26 | 169.81 |
| 6 | (E40-E46) | Desnutricion | 37 | 8 | 29 | 4.53 | 47.79 | 99.73 |
| 7 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 29 | 18 | 11 | 3.55 | 51.35 | 78.17 |
| 8 | (H49-H52) | Trastornos de los músculos oculares, del movimiento binocula | 28 | 10 | 18 | 3.43 | 54.78 | 75.47 |
| 9 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 25 | 1 | 24 | 3.06 | 57.84 | 67.39 |
| 10 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 24 | 12 | 12 | 2.94 | 60.78 | 64.69 |
| 11 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 22 | 1 | 21 | 2.70 | 63.48 | 59.30 |
| 12 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 21 | 0 | 21 | 2.57 | 66.05 | 56.60 |
| 13 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 18 | 2 | 16 | 2.21 | 68.26 | 48.52 |
| 14 | (H25-H28) | Trastornos del cristalino | 18 | 4 | 14 | 2.21 | 70.47 | 48.52 |
| 15 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 16 | 6 | 10 | 1.96 | 72.43 | 43.13 |
| 16 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 15 | 7 | 8 | 1.84 | 74.26 | 40.43 |
| 17 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 14 | 5 | 9 | 1.72 | 75.98 | 37.74 |
| 18 | (J10-J18) | Influenza [gripe] y neumonia | 12 | 7 | 5 | 1.47 | 77.45 | 32.35 |
| 19 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 12 | 11 | 1 | 1.47 | 78.92 | 32.35 |
| 20 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 12 | 2 | 10 | 1.47 | 80.39 | 32.35 |
| | | Las Demas Causas | 160 | 98 | 62 | 19.61 | 100.00 | 431.27 |
| | | **TOTAL** | **816** | **294** | **522** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

DISTRITO ICHUPAMPA

## MORBILIDAD GENERAL
## DISTRITO DE ICHUPAMPA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 461 | 193 | 268 | 26.33 | 26.33 | 680.945 |
| 2 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 118 | 51 | 67 | 6.74 | 33.07 | 174.30 |
| 3 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 110 | 47 | 63 | 6.28 | 39.35 | 162.48 |
| 4 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 103 | 23 | 80 | 5.88 | 45.23 | 152.14 |
| 5 | (M60-M79) | Trastornos de los tejidos blandos | 101 | 41 | 60 | 5.77 | 51.00 | 149.19 |
| 6 | (M15-M19) | Artrosis | 75 | 28 | 47 | 4.28 | 55.28 | 110.78 |
| 7 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 67 | 28 | 39 | 3.83 | 59.11 | 98.97 |
| 8 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 63 | 28 | 35 | 3.60 | 62.71 | 93.06 |
| 9 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 61 | 23 | 38 | 3.48 | 66.19 | 90.10 |
| 10 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 49 | 21 | 28 | 2.80 | 68.99 | 72.38 |
| 11 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 48 | 19 | 29 | 2.74 | 71.73 | 70.90 |
| 12 | (E40-E46) | Desnutricion | 42 | 22 | 20 | 2.40 | 74.13 | 62.04 |
| 13 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 40 | 14 | 26 | 2.28 | 76.41 | 59.08 |
| 14 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 32 | 11 | 21 | 1.83 | 78.24 | 47.27 |
| 15 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 22 | 9 | 13 | 1.26 | 79.50 | 32.50 |
| 16 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 22 | 11 | 11 | 1.26 | 80.75 | 32.50 |
| 17 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 20 | 6 | 14 | 1.14 | 81.90 | 29.54 |
| 18 | (B35-B49) | Micosis | 18 | 6 | 12 | 1.03 | 82.92 | 26.59 |
| 19 | (J20-J22) | Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiore | 16 | 6 | 10 | 0.91 | 83.84 | 23.63 |
| 20 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 15 | 0 | 15 | 0.86 | 84.69 | 22.16 |
| | | Las Demas Causas | 268 | 109 | 159 | 15.31 | 100.00 | 395.86 |
| | | **TOTAL** | **1,751** | **696** | **1,055** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL NIÑO (0 a 11 AÑOS)
## DISTRITO DE ICHUPAMPA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 159 | 76 | 83 | 46.22 | 46.22 | 1119.718 |
| 2 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 29 | 13 | 16 | 8.43 | 54.65 | 204.23 |
| 3 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 28 | 18 | 10 | 8.14 | 62.79 | 197.18 |
| 4 | (E40-E46) | Desnutricion | 21 | 10 | 11 | 6.10 | 68.90 | 147.89 |
| 5 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 15 | 9 | 6 | 4.36 | 73.26 | 105.63 |
| 6 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 14 | 11 | 3 | 4.07 | 77.33 | 98.59 |
| 7 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 11 | 6 | 5 | 3.20 | 80.52 | 77.46 |
| 8 | (J20-J22) | Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiore | 11 | 5 | 6 | 3.20 | 83.72 | 77.46 |
| 9 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 7 | 4 | 3 | 2.03 | 85.76 | 49.30 |
| 10 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 7 | 4 | 3 | 2.03 | 87.79 | 49.30 |
| 11 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 6 | 3 | 3 | 1.74 | 89.53 | 42.25 |
| 12 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 6 | 4 | 2 | 1.74 | 91.28 | 42.25 |
| 13 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 6 | 5 | 1 | 1.74 | 93.02 | 42.25 |
| 14 | (F80-F89) | Trastornos del desarrollo psicologico | 4 | 4 | 0 | 1.16 | 94.19 | 28.17 |
| 15 | (H65-H75) | Enfermedades del oido medio y de la mastoides | 3 | 2 | 1 | 0.87 | 95.06 | 21.13 |
| 16 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 3 | 3 | 0 | 0.87 | 95.93 | 21.13 |
| 17 | (B35-B49) | Micosis | 2 | 0 | 2 | 0.58 | 96.51 | 14.08 |
| 18 | (S20-S29) | Traumatismos del torax Incluye: traumatismos (de la, del): - | 2 | 2 | 0 | 0.58 | 97.09 | 14.08 |
| 19 | (J30-J39) | Otras enfermedades de las vias respiratorias superiores | 1 | 0 | 1 | 0.29 | 97.38 | 7.04 |
| 20 | (L00-L08) | Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo ese codigo ad | 1 | 0 | 1 | 0.29 | 97.67 | 7.04 |
| | | Las Demas Causas | 8 | 4 | 4 | 2.33 | 100.00 | 56.34 |
| | | **TOTAL** | **344** | **183** | **161** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL ADOLESCENTE (12 a 17 AÑOS)
## DISTRITO DE ICHUPAMPA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 28 | 14 | 14 | 36.36 | 36.36 | 341.463 |
| 2 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 6 | 1 | 5 | 7.79 | 44.16 | 73.17 |
| 3 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 5 | 2 | 3 | 6.49 | 50.65 | 60.98 |
| 4 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 4 | 1 | 3 | 5.19 | 55.84 | 48.78 |
| 5 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 4 | 1 | 3 | 5.19 | 61.04 | 48.78 |
| 6 | (E40-E46) | Desnutricion | 3 | 3 | 0 | 3.90 | 64.94 | 36.59 |
| 7 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 3 | 0 | 3 | 3.90 | 68.83 | 36.59 |
| 8 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 3 | 2 | 1 | 3.90 | 72.73 | 36.59 |
| 9 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 2 | 0 | 2 | 2.60 | 75.32 | 24.39 |
| 10 | (J20-J22) | Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiore | 2 | 1 | 1 | 2.60 | 77.92 | 24.39 |
| 11 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 2 | 1 | 1 | 2.60 | 80.52 | 24.39 |
| 12 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 2 | 1 | 1 | 2.60 | 83.12 | 24.39 |
| 13 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 2 | 2 | 0 | 2.60 | 85.71 | 24.39 |
| 14 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 2 | 2 | 0 | 2.60 | 88.31 | 24.39 |
| 15 | (B85-B89) | Pediculosis, acariasis y otras infestaciones | 1 | 0 | 1 | 1.30 | 89.61 | 12.20 |
| 16 | (G50-G59) | Trastornos de los nervios, de las raices y de los plexos ner | 1 | 1 | 0 | 1.30 | 90.91 | 12.20 |
| 17 | (H80-H83) | Enfermedades del oido interno | 1 | 1 | 0 | 1.30 | 92.21 | 12.20 |
| 18 | (M60-M79) | Trastornos de los tejidos blandos | 1 | 1 | 0 | 1.30 | 93.51 | 12.20 |
| 19 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 1 | 0 | 1 | 1.30 | 94.81 | 12.20 |
| 20 | (S30-S39) | Traumatismos del abdomen, de la region lumbosacra, de la col | 1 | 1 | 0 | 1.30 | 96.10 | 12.20 |
| | | Las Demas Causas | 3 | 1 | 2 | 3.90 | 100.00 | 36.59 |
| | | **TOTAL** | **77** | **36** | **41** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL JOVEN (18 a 29 AÑOS)
## DISTRITO DE ICHUPAMPA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 51 | 16 | 35 | 34.46 | 34.46 | 525.773 |
| 2 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 14 | 5 | 9 | 9.46 | 43.92 | 144.33 |
| 3 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 8 | 0 | 8 | 5.41 | 49.32 | 82.47 |
| 4 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 7 | 3 | 4 | 4.73 | 54.05 | 72.16 |
| 5 | (S30-S39) | Traumatismos del abdomen, de la region lumbosacra, de la col | 7 | 0 | 7 | 4.73 | 58.78 | 72.16 |
| 6 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 5 | 0 | 5 | 3.38 | 62.16 | 51.55 |
| 7 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 5 | 1 | 4 | 3.38 | 65.54 | 51.55 |
| 8 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 5 | 0 | 5 | 3.38 | 68.92 | 51.55 |
| 9 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 5 | 1 | 4 | 3.38 | 72.30 | 51.55 |
| 10 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 4 | 0 | 4 | 2.70 | 75.00 | 41.24 |
| 11 | (N80-N98) | Trastornos no inflamatorios de los organos genitales femenin | 4 | 0 | 4 | 2.70 | 77.70 | 41.24 |
| 12 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 4 | 0 | 4 | 2.70 | 80.41 | 41.24 |
| 13 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 3 | 2 | 1 | 2.03 | 82.43 | 30.93 |
| 14 | (B35-B49) | Micosis | 3 | 0 | 3 | 2.03 | 84.46 | 30.93 |
| 15 | (M60-M79) | Trastornos de los tejidos blandos | 3 | 1 | 2 | 2.03 | 86.49 | 30.93 |
| 16 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 2 | 0 | 2 | 1.35 | 87.84 | 20.62 |
| 17 | (J30-J39) | Otras enfermedades de las vias respiratorias superiores | 2 | 1 | 1 | 1.35 | 89.19 | 20.62 |
| 18 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepc | 2 | 1 | 1 | 1.35 | 90.54 | 20.62 |
| 19 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 2 | 0 | 2 | 1.35 | 91.89 | 20.62 |
| 20 | (B65-B83) | Helmintiasis | 1 | 1 | 0 | 0.68 | 92.57 | 10.31 |
| | | Las Demas Causas | 11 | 5 | 6 | 7.43 | 100.00 | 113.40 |
| | | **TOTAL** | **148** | **37** | **111** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN ADULTOS (30 a 59 AÑOS)
## DISTRITO DE ICHUPAMPA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 136 | 53 | 83 | 25.90 | 25.90 | 561.983 |
| 2 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 55 | 6 | 49 | 10.48 | 36.38 | 227.27 |
| 3 | (M60-M79) | Trastornos de los tejidos blandos | 39 | 14 | 25 | 7.43 | 43.81 | 161.16 |
| 4 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 38 | 11 | 27 | 7.24 | 51.05 | 157.02 |
| 5 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 31 | 11 | 20 | 5.90 | 56.95 | 128.10 |
| 6 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 21 | 6 | 15 | 4.00 | 60.95 | 86.78 |
| 7 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 21 | 4 | 17 | 4.00 | 64.95 | 86.78 |
| 8 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 18 | 4 | 14 | 3.43 | 68.38 | 74.38 |
| 9 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 14 | 0 | 14 | 2.67 | 71.05 | 57.85 |
| 10 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 13 | 0 | 13 | 2.48 | 73.52 | 53.72 |
| 11 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 13 | 3 | 10 | 2.48 | 76.00 | 53.72 |
| 12 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 12 | 4 | 8 | 2.29 | 78.29 | 49.59 |
| 13 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 11 | 1 | 10 | 2.10 | 80.38 | 45.45 |
| 14 | (N80-N98) | Trastornos no inflamatorios de los organos genitales femenin | 8 | 0 | 8 | 1.52 | 81.90 | 33.06 |
| 15 | (B35-B49) | Micosis | 5 | 0 | 5 | 0.95 | 82.86 | 20.66 |
| 16 | (E70-E90) | Trastornos metabolicos | 5 | 0 | 5 | 0.95 | 83.81 | 20.66 |
| 17 | (M70-M79) | Otros trastornos de los tejidos blandos | 5 | 0 | 5 | 0.95 | 84.76 | 20.66 |
| 18 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 5 | 3 | 2 | 0.95 | 85.71 | 20.66 |
| 19 | (L00-L08) | Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo ese codigo ad | 4 | 2 | 2 | 0.76 | 86.48 | 16.53 |
| 20 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 4 | 1 | 3 | 0.76 | 87.24 | 16.53 |
| | | Las Demas Causas | 67 | 24 | 43 | 12.76 | 100.00 | 276.86 |
| | | **TOTAL** | **525** | **147** | **378** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL ADULTO MAYOR (60 a Mas AÑOS)
## DISTRITO DE ICHUPAMPA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 87 | 34 | 53 | 13.24 | 13.24 | 763.158 |
| 2 | (M15-M19) | Artrosis | 74 | 28 | 46 | 11.26 | 24.51 | 649.12 |
| 3 | (M60-M79) | Trastornos de los tejidos blandos | 58 | 25 | 33 | 8.83 | 33.33 | 508.77 |
| 4 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 55 | 30 | 25 | 8.37 | 41.70 | 482.46 |
| 5 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 43 | 20 | 23 | 6.54 | 48.25 | 377.19 |
| 6 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 34 | 14 | 20 | 5.18 | 53.42 | 298.25 |
| 7 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 28 | 14 | 14 | 4.26 | 57.69 | 245.61 |
| 8 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 26 | 12 | 14 | 3.96 | 61.64 | 228.07 |
| 9 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 22 | 9 | 13 | 3.35 | 64.99 | 192.98 |
| 10 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 21 | 10 | 11 | 3.20 | 68.19 | 184.21 |
| 11 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 20 | 7 | 13 | 3.04 | 71.23 | 175.44 |
| 12 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 18 | 5 | 13 | 2.74 | 73.97 | 157.89 |
| 13 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 17 | 10 | 7 | 2.59 | 76.56 | 149.12 |
| 14 | (E40-E46) | Desnutricion | 16 | 9 | 7 | 2.44 | 79.00 | 140.35 |
| 15 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 10 | 5 | 5 | 1.52 | 80.52 | 87.72 |
| 16 | (M05-M14) | Poliartropatias inflamatorias | 9 | 1 | 8 | 1.37 | 81.89 | 78.95 |
| 17 | (B35-B49) | Micosis | 8 | 6 | 2 | 1.22 | 83.11 | 70.18 |
| 18 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 8 | 3 | 5 | 1.22 | 84.32 | 70.18 |
| 19 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 8 | 4 | 4 | 1.22 | 85.54 | 70.18 |
| 20 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 8 | 8 | 0 | 1.22 | 86.76 | 70.18 |
| | | Las Demas Causas | 87 | 48 | 39 | 13.24 | 100.00 | 763.16 |
| | | **TOTAL** | **657** | **302** | **355** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

DISTRITO LARI

## MORBILIDAD GENERAL
## DISTRITO DE LARI 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 569 | 259 | 310 | 29.08 | 29.08 | 364.744 |
| 2 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 199 | 74 | 125 | 10.17 | 39.24 | 127.56 |
| 3 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 101 | 54 | 47 | 5.16 | 44.40 | 64.74 |
| 4 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 76 | 28 | 48 | 3.88 | 48.29 | 48.72 |
| 5 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 71 | 25 | 46 | 3.63 | 51.92 | 45.51 |
| 6 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 62 | 16 | 46 | 3.17 | 55.08 | 39.74 |
| 7 | (E40-E46) | Desnutricion | 59 | 24 | 35 | 3.01 | 58.10 | 37.82 |
| 8 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 52 | 16 | 36 | 2.66 | 60.76 | 33.33 |
| 9 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 51 | 17 | 34 | 2.61 | 63.36 | 32.69 |
| 10 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 40 | 1 | 39 | 2.04 | 65.41 | 25.64 |
| 11 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 37 | 21 | 16 | 1.89 | 67.30 | 23.72 |
| 12 | (E70-E90) | Trastornos metabolicos | 33 | 9 | 24 | 1.69 | 68.98 | 21.15 |
| 13 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 30 | 11 | 19 | 1.53 | 70.52 | 19.23 |
| 14 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 29 | 14 | 15 | 1.48 | 72.00 | 18.59 |
| 15 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 29 | 15 | 14 | 1.48 | 73.48 | 18.59 |
| 16 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 24 | 17 | 7 | 1.23 | 74.71 | 15.38 |
| 17 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 24 | 7 | 17 | 1.23 | 75.93 | 15.38 |
| 18 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 22 | 6 | 16 | 1.12 | 77.06 | 14.10 |
| 19 | (F30-F39) | Trastornos del humor [afectivos] | 20 | 10 | 10 | 1.02 | 78.08 | 12.82 |
| 20 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 20 | 7 | 13 | 1.02 | 79.10 | 12.82 |
| | | Las Demas Causas | 409 | 169 | 240 | 20.90 | 100.00 | 262.18 |
| | | **TOTAL** | **1,957** | **800** | **1,157** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL NIÑO (0 a 11 AÑOS)
## DISTRITO DE LARI 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 218 | 110 | 108 | 46.68 | 46.68 | 644.970 |
| 2 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 50 | 28 | 22 | 10.71 | 57.39 | 147.93 |
| 3 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 49 | 21 | 28 | 10.49 | 67.88 | 144.97 |
| 4 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 30 | 9 | 21 | 6.42 | 74.30 | 88.76 |
| 5 | (E40-E46) | Desnutricion | 13 | 5 | 8 | 2.78 | 77.09 | 38.46 |
| 6 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 12 | 8 | 4 | 2.57 | 79.66 | 35.50 |
| 7 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepc | 10 | 6 | 4 | 2.14 | 81.80 | 29.59 |
| 8 | (F80-F89) | Trastornos del desarrollo psicologico | 9 | 8 | 1 | 1.93 | 83.73 | 26.63 |
| 9 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 6 | 1 | 5 | 1.28 | 85.01 | 17.75 |
| 10 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 6 | 1 | 5 | 1.28 | 86.30 | 17.75 |
| 11 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 6 | 3 | 3 | 1.28 | 87.58 | 17.75 |
| 12 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 5 | 3 | 2 | 1.07 | 88.65 | 14.79 |
| 13 | (J20-J22) | Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiore | 5 | 3 | 2 | 1.07 | 89.72 | 14.79 |
| 14 | (K55-K63) | Otras enfermedades de los intestinos | 5 | 0 | 5 | 1.07 | 90.79 | 14.79 |
| 15 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 5 | 2 | 3 | 1.07 | 91.86 | 14.79 |
| 16 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 5 | 1 | 4 | 1.07 | 92.93 | 14.79 |
| 17 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 3 | 3 | 0 | 0.64 | 93.58 | 8.88 |
| 18 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 3 | 3 | 0 | 0.64 | 94.22 | 8.88 |
| 19 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 3 | 1 | 2 | 0.64 | 94.86 | 8.88 |
| 20 | (T20-T32) | Quemaduras y corrosiones | 3 | 0 | 3 | 0.64 | 95.50 | 8.88 |
| | | Las Demas Causas | 21 | 7 | 14 | 4.50 | 100.00 | 62.13 |
| | | **TOTAL** | **467** | **223** | **244** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL ADOLESCENTE (12 a 17 AÑOS)
## DISTRITO DE LARI 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 47 | 24 | 23 | 39.17 | 39.17 | 243.523 |
| 2 | (E40-E46) | Desnutricion | 15 | 8 | 7 | 12.50 | 51.67 | 77.72 |
| 3 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 9 | 9 | 0 | 7.50 | 59.17 | 46.63 |
| 4 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 6 | 2 | 4 | 5.00 | 64.17 | 31.09 |
| 5 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 5 | 5 | 0 | 4.17 | 68.33 | 25.91 |
| 6 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 3 | 3 | 0 | 2.50 | 70.83 | 15.54 |
| 7 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 3 | 0 | 3 | 2.50 | 73.33 | 15.54 |
| 8 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 3 | 0 | 3 | 2.50 | 75.83 | 15.54 |
| 9 | (S70-S79) | Traumatismos de la cadera y del muslo | 3 | 2 | 1 | 2.50 | 78.33 | 15.54 |
| 10 | (B00-B09) | Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y | 2 | 0 | 2 | 1.67 | 80.00 | 10.36 |
| 11 | (F30-F39) | Trastornos del humor [afectivos] | 2 | 1 | 1 | 1.67 | 81.67 | 10.36 |
| 12 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 2 | 1 | 1 | 1.67 | 83.33 | 10.36 |
| 13 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 2 | 1 | 1 | 1.67 | 85.00 | 10.36 |
| 14 | (T51-T65) | Efectos toxicos de sustancias de procedencia principalmente | 2 | 1 | 1 | 1.67 | 86.67 | 10.36 |
| 15 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 1 | 1 | 0 | 0.83 | 87.50 | 5.18 |
| 16 | (F90-F98) | Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen hab | 1 | 0 | 1 | 0.83 | 88.33 | 5.18 |
| 17 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 1 | 1 | 0 | 0.83 | 89.17 | 5.18 |
| 18 | (J30-J39) | Otras enfermedades de las vias respiratorias superiores | 1 | 0 | 1 | 0.83 | 90.00 | 5.18 |
| 19 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 1 | 0 | 1 | 0.83 | 90.83 | 5.18 |
| 20 | (L10-L14) | Trastornos flictenulares | 1 | 1 | 0 | 0.83 | 91.67 | 5.18 |
| | | Las Demas Causas | 10 | 4 | 6 | 8.33 | 100.00 | 51.81 |
| | | **TOTAL** | **120** | **64** | **56** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL JOVEN (18 a 29 AÑOS)
## DISTRITO DE LARI 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 59 | 18 | 41 | 32.60 | 32.60 | 243.802 |
| 2 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 19 | 2 | 17 | 10.50 | 43.09 | 78.51 |
| 3 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 9 | 8 | 1 | 4.97 | 48.07 | 37.19 |
| 4 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 8 | 0 | 8 | 4.42 | 52.49 | 33.06 |
| 5 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 7 | 2 | 5 | 3.87 | 56.35 | 28.93 |
| 6 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 7 | 5 | 2 | 3.87 | 60.22 | 28.93 |
| 7 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 6 | 1 | 5 | 3.31 | 63.54 | 24.79 |
| 8 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 6 | 0 | 6 | 3.31 | 66.85 | 24.79 |
| 9 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 6 | 0 | 6 | 3.31 | 70.17 | 24.79 |
| 10 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 5 | 0 | 5 | 2.76 | 72.93 | 20.66 |
| 11 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 4 | 1 | 3 | 2.21 | 75.14 | 16.53 |
| 12 | (N80-N98) | Trastornos no inflamatorios de los organos genitales femenin | 4 | 0 | 4 | 2.21 | 77.35 | 16.53 |
| 13 | (F30-F39) | Trastornos del humor [afectivos] | 3 | 2 | 1 | 1.66 | 79.01 | 12.40 |
| 14 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 3 | 0 | 3 | 1.66 | 80.66 | 12.40 |
| 15 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 3 | 1 | 2 | 1.66 | 82.32 | 12.40 |
| 16 | (K80-K87) | Trastornos de la vesicula biliar, de las vias biliares y del | 3 | 1 | 2 | 1.66 | 83.98 | 12.40 |
| 17 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 3 | 1 | 2 | 1.66 | 85.64 | 12.40 |
| 18 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 3 | 3 | 0 | 1.66 | 87.29 | 12.40 |
| 19 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 2 | 0 | 2 | 1.10 | 88.40 | 8.26 |
| 20 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 2 | 1 | 1 | 1.10 | 89.50 | 8.26 |
| | | Las Demas Causas | 19 | 10 | 9 | 10.50 | 100.00 | 78.51 |
| | | **TOTAL** | **181** | **56** | **125** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN ADULTOS (30 a 59 AÑOS)
## DISTRITO DE LARI 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 149 | 67 | 82 | 24.19 | 24.19 | 269.439 |
| 2 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 116 | 42 | 74 | 18.83 | 43.02 | 209.76 |
| 3 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 32 | 1 | 31 | 5.19 | 48.21 | 57.87 |
| 4 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 24 | 2 | 22 | 3.90 | 52.11 | 43.40 |
| 5 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 23 | 12 | 11 | 3.73 | 55.84 | 41.59 |
| 6 | (E70-E90) | Trastornos metabolicos | 19 | 5 | 14 | 3.08 | 58.93 | 34.36 |
| 7 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 19 | 6 | 13 | 3.08 | 62.01 | 34.36 |
| 8 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 17 | 2 | 15 | 2.76 | 64.77 | 30.74 |
| 9 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 12 | 2 | 10 | 1.95 | 66.72 | 21.70 |
| 10 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 11 | 2 | 9 | 1.79 | 68.51 | 19.89 |
| 11 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 10 | 4 | 6 | 1.62 | 70.13 | 18.08 |
| 12 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 9 | 5 | 4 | 1.46 | 71.59 | 16.27 |
| 13 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 8 | 0 | 8 | 1.30 | 72.89 | 14.47 |
| 14 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 8 | 5 | 3 | 1.30 | 74.19 | 14.47 |
| 15 | (M60-M79) | Trastornos de los tejidos blandos | 8 | 3 | 5 | 1.30 | 75.49 | 14.47 |
| 16 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 8 | 0 | 8 | 1.30 | 76.79 | 14.47 |
| 17 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 8 | 6 | 2 | 1.30 | 78.08 | 14.47 |
| 18 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 7 | 4 | 3 | 1.14 | 79.22 | 12.66 |
| 19 | (F40-F48) | Trastornos neuroticos, trastornos relacionados con el estres | 6 | 4 | 2 | 0.97 | 80.19 | 10.85 |
| 20 | (F30-F39) | Trastornos del humor [afectivos] | 5 | 4 | 1 | 0.81 | 81.01 | 9.04 |
| | | Las Demas Causas | 117 | 41 | 76 | 18.99 | 100.00 | 211.57 |
| | | **TOTAL** | **616** | **217** | **399** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL ADULTO MAYOR (60 a Mas AÑOS)
## DISTRITO DE LARI 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 96 | 40 | 56 | 16.75 | 16.75 | 410.256 |
| 2 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 49 | 20 | 29 | 8.55 | 25.31 | 209.40 |
| 3 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 31 | 10 | 21 | 5.41 | 30.72 | 132.48 |
| 4 | (E40-E46) | Desnutricion | 30 | 11 | 19 | 5.24 | 35.95 | 128.21 |
| 5 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 28 | 10 | 18 | 4.89 | 40.84 | 119.66 |
| 6 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 21 | 12 | 9 | 3.66 | 44.50 | 89.74 |
| 7 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 20 | 11 | 9 | 3.49 | 47.99 | 85.47 |
| 8 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 18 | 9 | 9 | 3.14 | 51.13 | 76.92 |
| 9 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 18 | 15 | 3 | 3.14 | 54.28 | 76.92 |
| 10 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 14 | 6 | 8 | 2.44 | 56.72 | 59.83 |
| 11 | (M15-M19) | Artrosis | 14 | 2 | 12 | 2.44 | 59.16 | 59.83 |
| 12 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 14 | 6 | 8 | 2.44 | 61.61 | 59.83 |
| 13 | (E70-E90) | Trastornos metabolicos | 13 | 4 | 9 | 2.27 | 63.87 | 55.56 |
| 14 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 11 | 1 | 10 | 1.92 | 65.79 | 47.01 |
| 15 | (F30-F39) | Trastornos del humor [afectivos] | 10 | 3 | 7 | 1.75 | 67.54 | 42.74 |
| 16 | (N40-N51) | Enfermedades de los organos genitales masculinos | 10 | 10 | 0 | 1.75 | 69.28 | 42.74 |
| 17 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 10 | 2 | 8 | 1.75 | 71.03 | 42.74 |
| 18 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 9 | 7 | 2 | 1.57 | 72.60 | 38.46 |
| 19 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 8 | 4 | 4 | 1.40 | 74.00 | 34.19 |
| 20 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 8 | 3 | 5 | 1.40 | 75.39 | 34.19 |
| | | Las Demas Causas | 141 | 87 | 54 | 24.61 | 100.00 | 602.56 |
| | | **TOTAL** | **573** | **273** | **300** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

DISTRITO LLUTA

## MORBILIDAD GENERAL
## DISTRITO DE LLUTA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 726 | 358 | 368 | 22.20 | 22.20 | 557.176 |
| 2 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 425 | 151 | 274 | 13.00 | 35.20 | 326.17 |
| 3 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 180 | 89 | 91 | 5.50 | 40.70 | 138.14 |
| 4 | (E40-E46) | Desnutricion | 115 | 59 | 56 | 3.52 | 44.22 | 88.26 |
| 5 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 109 | 59 | 50 | 3.33 | 47.55 | 83.65 |
| 6 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 97 | 43 | 54 | 2.97 | 50.52 | 74.44 |
| 7 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 91 | 50 | 41 | 2.78 | 53.30 | 69.84 |
| 8 | (M15-M19) | Artrosis | 90 | 18 | 72 | 2.75 | 56.06 | 69.07 |
| 9 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 89 | 36 | 53 | 2.72 | 58.78 | 68.30 |
| 10 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 84 | 31 | 53 | 2.57 | 61.35 | 64.47 |
| 11 | (E70-E90) | Trastornos metabolicos | 79 | 31 | 48 | 2.42 | 63.76 | 60.63 |
| 12 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 65 | 14 | 51 | 1.99 | 65.75 | 49.88 |
| 13 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 64 | 46 | 18 | 1.96 | 67.71 | 49.12 |
| 14 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 54 | 30 | 24 | 1.65 | 69.36 | 41.44 |
| 15 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 52 | 14 | 38 | 1.59 | 70.95 | 39.91 |
| 16 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 49 | 21 | 28 | 1.50 | 72.45 | 37.61 |
| 17 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 49 | 12 | 37 | 1.50 | 73.94 | 37.61 |
| 18 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 48 | 30 | 18 | 1.47 | 75.41 | 36.84 |
| 19 | (M60-M79) | Trastornos de los tejidos blandos | 47 | 24 | 23 | 1.44 | 76.85 | 36.07 |
| 20 | (H49-H52) | Trastornos de los músculos oculares, del movimiento binocula | 40 | 21 | 19 | 1.22 | 78.07 | 30.70 |
| | | Las Demas Causas | 717 | 313 | 404 | 21.93 | 100.00 | 550.27 |
| | | **TOTAL** | **3,270** | **1,450** | **1,820** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL NIÑO (0 a 11 AÑOS)
## DISTRITO DE LLUTA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 221 | 113 | 108 | 42.66 | 42.66 | 932.489 |
| 2 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 42 | 25 | 17 | 8.11 | 50.77 | 177.22 |
| 3 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 40 | 22 | 18 | 7.72 | 58.49 | 168.78 |
| 4 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 22 | 16 | 6 | 4.25 | 62.74 | 92.83 |
| 5 | (E40-E46) | Desnutricion | 21 | 10 | 11 | 4.05 | 66.80 | 88.61 |
| 6 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 19 | 8 | 11 | 3.67 | 70.46 | 80.17 |
| 7 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 14 | 11 | 3 | 2.70 | 73.17 | 59.07 |
| 8 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 13 | 5 | 8 | 2.51 | 75.68 | 54.85 |
| 9 | (J20-J22) | Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiore | 12 | 7 | 5 | 2.32 | 77.99 | 50.63 |
| 10 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 11 | 7 | 4 | 2.12 | 80.12 | 46.41 |
| 11 | (B35-B49) | Micosis | 8 | 4 | 4 | 1.54 | 81.66 | 33.76 |
| 12 | (F80-F89) | Trastornos del desarrollo psicologico | 6 | 1 | 5 | 1.16 | 82.82 | 25.32 |
| 13 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 6 | 2 | 4 | 1.16 | 83.98 | 25.32 |
| 14 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 6 | 2 | 4 | 1.16 | 85.14 | 25.32 |
| 15 | (H65-H75) | Enfermedades del oido medio y de la mastoides | 6 | 4 | 2 | 1.16 | 86.29 | 25.32 |
| 16 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 6 | 1 | 5 | 1.16 | 87.45 | 25.32 |
| 17 | (K55-K63) | Otras enfermedades de los intestinos | 4 | 4 | 0 | 0.77 | 88.22 | 16.88 |
| 18 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 4 | 1 | 3 | 0.77 | 89.00 | 16.88 |
| 19 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 4 | 3 | 1 | 0.77 | 89.77 | 16.88 |
| 20 | (B00-B09) | Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y | 3 | 1 | 2 | 0.58 | 90.35 | 12.66 |
| | | Las Demas Causas | 50 | 23 | 27 | 9.65 | 100.00 | 210.97 |
| | | **TOTAL** | **518** | **270** | **248** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL ADOLESCENTE (12 a 17 AÑOS)
## DISTRITO DE LLUTA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 59 | 36 | 23 | 38.82 | 38.82 | 508.621 |
| 2 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 14 | 3 | 11 | 9.21 | 48.03 | 120.69 |
| 3 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 9 | 7 | 2 | 5.92 | 53.95 | 77.59 |
| 4 | (E40-E46) | Desnutricion | 7 | 6 | 1 | 4.61 | 58.55 | 60.34 |
| 5 | (N80-N98) | Trastornos no inflamatorios de los organos genitales femenin | 6 | 0 | 6 | 3.95 | 62.50 | 51.72 |
| 6 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 6 | 1 | 5 | 3.95 | 66.45 | 51.72 |
| 7 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 4 | 1 | 3 | 2.63 | 69.08 | 34.48 |
| 8 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 4 | 3 | 1 | 2.63 | 71.71 | 34.48 |
| 9 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 4 | 2 | 2 | 2.63 | 74.34 | 34.48 |
| 10 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 3 | 2 | 1 | 1.97 | 76.32 | 25.86 |
| 11 | (B35-B49) | Micosis | 3 | 3 | 0 | 1.97 | 78.29 | 25.86 |
| 12 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 3 | 2 | 1 | 1.97 | 80.26 | 25.86 |
| 13 | (S90-S99) | Traumatismos del tobillo y del pie | 3 | 2 | 1 | 1.97 | 82.24 | 25.86 |
| 14 | (B00-B09) | Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y | 2 | 0 | 2 | 1.32 | 83.55 | 17.24 |
| 15 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 2 | 0 | 2 | 1.32 | 84.87 | 17.24 |
| 16 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 2 | 1 | 1 | 1.32 | 86.18 | 17.24 |
| 17 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 2 | 2 | 0 | 1.32 | 87.50 | 17.24 |
| 18 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 2 | 0 | 2 | 1.32 | 88.82 | 17.24 |
| 19 | (H00-H06) | Trastornos del parpado, aparato lagrimal y orbita | 1 | 0 | 1 | 0.66 | 89.47 | 8.62 |
| 20 | (H65-H75) | Enfermedades del oido medio y de la mastoides | 1 | 1 | 0 | 0.66 | 90.13 | 8.62 |
| | | Las Demas Causas | 15 | 8 | 7 | 9.87 | 100.00 | 129.31 |
| | | **TOTAL** | **152** | **80** | **72** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL JOVEN (18 a 29 AÑOS)
## DISTRITO DE LLUTA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 45 | 17 | 28 | 23.56 | 23.56 | 250.000 |
| 2 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 41 | 23 | 18 | 21.47 | 45.03 | 227.78 |
| 3 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 11 | 3 | 8 | 5.76 | 50.79 | 61.11 |
| 4 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 7 | 0 | 7 | 3.66 | 54.45 | 38.89 |
| 5 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 6 | 2 | 4 | 3.14 | 57.59 | 33.33 |
| 6 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 5 | 2 | 3 | 2.62 | 60.21 | 27.78 |
| 7 | (H49-H52) | Trastornos de los músculos oculares, del movimiento binocula | 5 | 1 | 4 | 2.62 | 62.83 | 27.78 |
| 8 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 4 | 0 | 4 | 2.09 | 64.92 | 22.22 |
| 9 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 4 | 2 | 2 | 2.09 | 67.02 | 22.22 |
| 10 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 4 | 3 | 1 | 2.09 | 69.11 | 22.22 |
| 11 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 4 | 3 | 1 | 2.09 | 71.20 | 22.22 |
| 12 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 3 | 0 | 3 | 1.57 | 72.77 | 16.67 |
| 13 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 3 | 0 | 3 | 1.57 | 74.35 | 16.67 |
| 14 | (M60-M79) | Trastornos de los tejidos blandos | 3 | 2 | 1 | 1.57 | 75.92 | 16.67 |
| 15 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 3 | 1 | 2 | 1.57 | 77.49 | 16.67 |
| 16 | (O95-O99) | Otras afecciones obstetricas no clasificadas en otra parte | 3 | 0 | 3 | 1.57 | 79.06 | 16.67 |
| 17 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 3 | 0 | 3 | 1.57 | 80.63 | 16.67 |
| 18 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepc | 3 | 1 | 2 | 1.57 | 82.20 | 16.67 |
| 19 | (B00-B09) | Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y | 2 | 0 | 2 | 1.05 | 83.25 | 11.11 |
| 20 | (B35-B49) | Micosis | 2 | 0 | 2 | 1.05 | 84.29 | 11.11 |
| | | Las Demas Causas | 30 | 15 | 15 | 15.71 | 100.00 | 166.67 |
| | | **TOTAL** | **191** | **75** | **116** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN ADULTOS (30 a 59 AÑOS)
## DISTRITO DE LLUTA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 249 | 93 | 156 | 22.57 | 22.57 | 503.030 |
| 2 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 234 | 99 | 135 | 21.21 | 43.79 | 472.73 |
| 3 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 41 | 15 | 26 | 3.72 | 47.51 | 82.83 |
| 4 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 41 | 19 | 22 | 3.72 | 51.22 | 82.83 |
| 5 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 32 | 10 | 22 | 2.90 | 54.13 | 64.65 |
| 6 | (E70-E90) | Trastornos metabolicos | 31 | 10 | 21 | 2.81 | 56.94 | 62.63 |
| 7 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 31 | 13 | 18 | 2.81 | 59.75 | 62.63 |
| 8 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 27 | 12 | 15 | 2.45 | 62.19 | 54.55 |
| 9 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 25 | 14 | 11 | 2.27 | 64.46 | 50.51 |
| 10 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 24 | 0 | 24 | 2.18 | 66.64 | 48.48 |
| 11 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 24 | 16 | 8 | 2.18 | 68.81 | 48.48 |
| 12 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 22 | 5 | 17 | 1.99 | 70.81 | 44.44 |
| 13 | (M60-M79) | Trastornos de los tejidos blandos | 19 | 6 | 13 | 1.72 | 72.53 | 38.38 |
| 14 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 19 | 6 | 13 | 1.72 | 74.25 | 38.38 |
| 15 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 18 | 5 | 13 | 1.63 | 75.88 | 36.36 |
| 16 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 17 | 6 | 11 | 1.54 | 77.43 | 34.34 |
| 17 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 15 | 12 | 3 | 1.36 | 78.79 | 30.30 |
| 18 | (E40-E46) | Desnutricion | 14 | 2 | 12 | 1.27 | 80.05 | 28.28 |
| 19 | (B35-B49) | Micosis | 13 | 6 | 7 | 1.18 | 81.23 | 26.26 |
| 20 | (M70-M79) | Otros trastornos de los tejidos blandos | 13 | 3 | 10 | 1.18 | 82.41 | 26.26 |
| | | Las Demas Causas | 194 | 79 | 115 | 17.59 | 100.00 | 391.92 |
| | | **TOTAL** | **1,103** | **431** | **672** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL ADULTO MAYOR (60 a Mas AÑOS)
## DISTRITO DE LLUTA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 171 | 87 | 84 | 13.09 | 13.09 | 621.818 |
| 2 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 120 | 67 | 53 | 9.19 | 22.28 | 436.36 |
| 3 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 108 | 32 | 76 | 8.27 | 30.55 | 392.73 |
| 4 | (M15-M19) | Artrosis | 83 | 17 | 66 | 6.36 | 36.91 | 301.82 |
| 5 | (E40-E46) | Desnutricion | 71 | 41 | 30 | 5.44 | 42.34 | 258.18 |
| 6 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 53 | 9 | 44 | 4.06 | 46.40 | 192.73 |
| 7 | (E70-E90) | Trastornos metabolicos | 43 | 19 | 24 | 3.29 | 49.69 | 156.36 |
| 8 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 43 | 15 | 28 | 3.29 | 52.99 | 156.36 |
| 9 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 42 | 21 | 21 | 3.22 | 56.20 | 152.73 |
| 10 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 41 | 15 | 26 | 3.14 | 59.34 | 149.09 |
| 11 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 36 | 19 | 17 | 2.76 | 62.10 | 130.91 |
| 12 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 35 | 17 | 18 | 2.68 | 64.78 | 127.27 |
| 13 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 33 | 19 | 14 | 2.53 | 67.30 | 120.00 |
| 14 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 25 | 12 | 13 | 1.91 | 69.22 | 90.91 |
| 15 | (M60-M79) | Trastornos de los tejidos blandos | 24 | 15 | 9 | 1.84 | 71.06 | 87.27 |
| 16 | (H49-H52) | Trastornos de los músculos oculares, del movimiento binocula | 22 | 15 | 7 | 1.68 | 72.74 | 80.00 |
| 17 | (H90-H95) | Otros trastornos del oido | 21 | 11 | 10 | 1.61 | 74.35 | 76.36 |
| 18 | (M70-M79) | Otros trastornos de los tejidos blandos | 20 | 3 | 17 | 1.53 | 75.88 | 72.73 |
| 19 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 19 | 4 | 15 | 1.45 | 77.34 | 69.09 |
| 20 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 19 | 14 | 5 | 1.45 | 78.79 | 69.09 |
| | | Las Demas Causas | 277 | 135 | 142 | 21.21 | 100.00 | 1007.27 |
| | | **TOTAL** | **1,306** | **587** | **719** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

DISTRITO MACA

## MORBILIDAD GENERAL
## DISTRITO DE MACA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 524 | 224 | 300 | 25.81 | 25.81 | 709.066 |
| 2 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 145 | 45 | 100 | 7.14 | 32.96 | 196.21 |
| 3 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 109 | 39 | 70 | 5.37 | 38.33 | 147.50 |
| 4 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 105 | 39 | 66 | 5.17 | 43.50 | 142.08 |
| 5 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 94 | 40 | 54 | 4.63 | 48.13 | 127.20 |
| 6 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 90 | 31 | 59 | 4.43 | 52.56 | 121.79 |
| 7 | (E40-E46) | Desnutricion | 83 | 40 | 43 | 4.09 | 56.65 | 112.31 |
| 8 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 65 | 33 | 32 | 3.20 | 59.85 | 87.96 |
| 9 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 52 | 5 | 47 | 2.56 | 62.41 | 70.37 |
| 10 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 43 | 25 | 18 | 2.12 | 64.53 | 58.19 |
| 11 | (E70-E90) | Trastornos metabolicos | 36 | 11 | 25 | 1.77 | 66.31 | 48.71 |
| 12 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 36 | 13 | 23 | 1.77 | 68.08 | 48.71 |
| 13 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 36 | 14 | 22 | 1.77 | 69.85 | 48.71 |
| 14 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 31 | 9 | 22 | 1.53 | 71.38 | 41.95 |
| 15 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 29 | 10 | 19 | 1.43 | 72.81 | 39.24 |
| 16 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 27 | 8 | 19 | 1.33 | 74.14 | 36.54 |
| 17 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 26 | 18 | 8 | 1.28 | 75.42 | 35.18 |
| 18 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 25 | 0 | 25 | 1.23 | 76.65 | 33.83 |
| 19 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 23 | 10 | 13 | 1.13 | 77.78 | 31.12 |
| 20 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 21 | 9 | 12 | 1.03 | 78.82 | 28.42 |
| | | Las Demas Causas | 430 | 180 | 250 | 21.18 | 100.00 | 581.87 |
| | | **TOTAL** | **2,030** | **803** | **1,227** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL NIÑO (0 a 11 AÑOS)
## DISTRITO DE MACA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 165 | 63 | 102 | 42.97 | 42.97 | 1130.137 |
| 2 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 36 | 22 | 14 | 9.38 | 52.34 | 246.58 |
| 3 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 27 | 11 | 16 | 7.03 | 59.38 | 184.93 |
| 4 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 27 | 16 | 11 | 7.03 | 66.41 | 184.93 |
| 5 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 17 | 11 | 6 | 4.43 | 70.83 | 116.44 |
| 6 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 16 | 11 | 5 | 4.17 | 75.00 | 109.59 |
| 7 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 12 | 6 | 6 | 3.13 | 78.13 | 82.19 |
| 8 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 10 | 4 | 6 | 2.60 | 80.73 | 68.49 |
| 9 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 8 | 2 | 6 | 2.08 | 82.81 | 54.79 |
| 10 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepc | 8 | 4 | 4 | 2.08 | 84.90 | 54.79 |
| 11 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 6 | 1 | 5 | 1.56 | 86.46 | 41.10 |
| 12 | (E40-E46) | Desnutricion | 5 | 3 | 2 | 1.30 | 87.76 | 34.25 |
| 13 | (B35-B49) | Micosis | 4 | 2 | 2 | 1.04 | 88.80 | 27.40 |
| 14 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 4 | 2 | 2 | 1.04 | 89.84 | 27.40 |
| 15 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 4 | 2 | 2 | 1.04 | 90.89 | 27.40 |
| 16 | (T66-T78) | Otros efectos y los no especificados de causas externas | 4 | 2 | 2 | 1.04 | 91.93 | 27.40 |
| 17 | (J20-J22) | Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiore | 3 | 3 | 0 | 0.78 | 92.71 | 20.55 |
| 18 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 3 | 2 | 1 | 0.78 | 93.49 | 20.55 |
| 19 | (T20-T32) | Quemaduras y corrosiones | 3 | 1 | 2 | 0.78 | 94.27 | 20.55 |
| 20 | (H90-H95) | Otros trastornos del oido | 2 | 0 | 2 | 0.52 | 94.79 | 13.70 |
| | | Las Demas Causas | 20 | 7 | 13 | 5.21 | 100.00 | 136.99 |
| | | **TOTAL** | **384** | **175** | **209** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL ADOLESCENTE (12 a 17 AÑOS)
## DISTRITO DE MACA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 38 | 24 | 14 | 26.95 | 26.95 | 542.857 |
| 2 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 21 | 9 | 12 | 14.89 | 41.84 | 300.00 |
| 3 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 17 | 7 | 10 | 12.06 | 53.90 | 242.86 |
| 4 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 13 | 5 | 8 | 9.22 | 63.12 | 185.71 |
| 5 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 7 | 4 | 3 | 4.96 | 68.09 | 100.00 |
| 6 | (E40-E46) | Desnutricion | 5 | 1 | 4 | 3.55 | 71.63 | 71.43 |
| 7 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepc | 5 | 2 | 3 | 3.55 | 75.18 | 71.43 |
| 8 | (F30-F39) | Trastornos del humor [afectivos] | 4 | 0 | 4 | 2.84 | 78.01 | 57.14 |
| 9 | (T20-T32) | Quemaduras y corrosiones | 4 | 1 | 3 | 2.84 | 80.85 | 57.14 |
| 10 | (F40-F48) | Trastornos neuroticos, trastornos relacionados con el estres | 3 | 2 | 1 | 2.13 | 82.98 | 42.86 |
| 11 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 3 | 3 | 0 | 2.13 | 85.11 | 42.86 |
| 12 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 3 | 3 | 0 | 2.13 | 87.23 | 42.86 |
| 13 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 2 | 2 | 0 | 1.42 | 88.65 | 28.57 |
| 14 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 2 | 0 | 2 | 1.42 | 90.07 | 28.57 |
| 15 | (H00-H06) | Trastornos del parpado, aparato lagrimal y orbita | 1 | 1 | 0 | 0.71 | 90.78 | 14.29 |
| 16 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 1 | 0 | 1 | 0.71 | 91.49 | 14.29 |
| 17 | (J30-J39) | Otras enfermedades de las vias respiratorias superiores | 1 | 1 | 0 | 0.71 | 92.20 | 14.29 |
| 18 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 1 | 0 | 1 | 0.71 | 92.91 | 14.29 |
| 19 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 1 | 0 | 1 | 0.71 | 93.62 | 14.29 |
| 20 | (M70-M79) | Otros trastornos de los tejidos blandos | 1 | 0 | 1 | 0.71 | 94.33 | 14.29 |
| | | Las Demas Causas | 8 | 3 | 5 | 5.67 | 100.00 | 114.29 |
| | | **TOTAL** | **141** | **68** | **73** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL JOVEN (18 a 29 AÑOS)
## DISTRITO DE MACA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 59 | 26 | 33 | 34.71 | 34.71 | 648.352 |
| 2 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 14 | 2 | 12 | 8.24 | 42.94 | 153.85 |
| 3 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 13 | 5 | 8 | 7.65 | 50.59 | 142.86 |
| 4 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 9 | 0 | 9 | 5.29 | 55.88 | 98.90 |
| 5 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 7 | 0 | 7 | 4.12 | 60.00 | 76.92 |
| 6 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 7 | 1 | 6 | 4.12 | 64.12 | 76.92 |
| 7 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 5 | 0 | 5 | 2.94 | 67.06 | 54.95 |
| 8 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 4 | 0 | 4 | 2.35 | 69.41 | 43.96 |
| 9 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 4 | 2 | 2 | 2.35 | 71.76 | 43.96 |
| 10 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 3 | 2 | 1 | 1.76 | 73.53 | 32.97 |
| 11 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepc | 3 | 1 | 2 | 1.76 | 75.29 | 32.97 |
| 12 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 3 | 1 | 2 | 1.76 | 77.06 | 32.97 |
| 13 | (S90-S99) | Traumatismos del tobillo y del pie | 3 | 2 | 1 | 1.76 | 78.82 | 32.97 |
| 14 | (T66-T78) | Otros efectos y los no especificados de causas externas | 3 | 2 | 1 | 1.76 | 80.59 | 32.97 |
| 15 | (B35-B49) | Micosis | 2 | 1 | 1 | 1.18 | 81.76 | 21.98 |
| 16 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 2 | 0 | 2 | 1.18 | 82.94 | 21.98 |
| 17 | (E40-E46) | Desnutricion | 2 | 1 | 1 | 1.18 | 84.12 | 21.98 |
| 18 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 2 | 0 | 2 | 1.18 | 85.29 | 21.98 |
| 19 | (E70-E90) | Trastornos metabolicos | 2 | 2 | 0 | 1.18 | 86.47 | 21.98 |
| 20 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 2 | 1 | 1 | 1.18 | 87.65 | 21.98 |
| | | Las Demas Causas | 21 | 15 | 6 | 12.35 | 100.00 | 230.77 |
| | | **TOTAL** | **170** | **64** | **106** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN ADULTOS (30 a 59 AÑOS)
## DISTRITO DE MACA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 133 | 50 | 83 | 26.44 | 26.44 | 476.703 |
| 2 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 56 | 20 | 36 | 11.13 | 37.57 | 200.72 |
| 3 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 30 | 10 | 20 | 5.96 | 43.54 | 107.53 |
| 4 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 30 | 11 | 19 | 5.96 | 49.50 | 107.53 |
| 5 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 28 | 13 | 15 | 5.57 | 55.07 | 100.36 |
| 6 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 18 | 0 | 18 | 3.58 | 58.65 | 64.52 |
| 7 | (E70-E90) | Trastornos metabolicos | 17 | 6 | 11 | 3.38 | 62.03 | 60.93 |
| 8 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 14 | 2 | 12 | 2.78 | 64.81 | 50.18 |
| 9 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 13 | 5 | 8 | 2.58 | 67.40 | 46.59 |
| 10 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 12 | 0 | 12 | 2.39 | 69.78 | 43.01 |
| 11 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 10 | 3 | 7 | 1.99 | 71.77 | 35.84 |
| 12 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 9 | 6 | 3 | 1.79 | 73.56 | 32.26 |
| 13 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 9 | 8 | 1 | 1.79 | 75.35 | 32.26 |
| 14 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 8 | 4 | 4 | 1.59 | 76.94 | 28.67 |
| 15 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 6 | 0 | 6 | 1.19 | 78.13 | 21.51 |
| 16 | (T66-T78) | Otros efectos y los no especificados de causas externas | 6 | 2 | 4 | 1.19 | 79.32 | 21.51 |
| 17 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 5 | 2 | 3 | 0.99 | 80.32 | 17.92 |
| 18 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 5 | 2 | 3 | 0.99 | 81.31 | 17.92 |
| 19 | (M70-M79) | Otros trastornos de los tejidos blandos | 5 | 2 | 3 | 0.99 | 82.31 | 17.92 |
| 20 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 4 | 2 | 2 | 0.80 | 83.10 | 14.34 |
| | | Las Demas Causas | 85 | 31 | 54 | 16.90 | 100.00 | 304.66 |
| | | **TOTAL** | **503** | **179** | **324** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL ADULTO MAYOR (60 a Mas AÑOS)
## DISTRITO DE MACA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 129 | 61 | 68 | 15.50 | 15.50 | 843.137 |
| 2 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 80 | 28 | 52 | 9.62 | 25.12 | 522.88 |
| 3 | (E40-E46) | Desnutricion | 70 | 35 | 35 | 8.41 | 33.53 | 457.52 |
| 4 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 68 | 22 | 46 | 8.17 | 41.71 | 444.44 |
| 5 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 45 | 7 | 38 | 5.41 | 47.12 | 294.12 |
| 6 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 30 | 3 | 27 | 3.61 | 50.72 | 196.08 |
| 7 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 28 | 12 | 16 | 3.37 | 54.09 | 183.01 |
| 8 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 21 | 8 | 13 | 2.52 | 56.61 | 137.25 |
| 9 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 20 | 3 | 17 | 2.40 | 59.01 | 130.72 |
| 10 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 18 | 6 | 12 | 2.16 | 61.18 | 117.65 |
| 11 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 18 | 6 | 12 | 2.16 | 63.34 | 117.65 |
| 12 | (E70-E90) | Trastornos metabolicos | 17 | 3 | 14 | 2.04 | 65.38 | 111.11 |
| 13 | (M15-M19) | Artrosis | 15 | 3 | 12 | 1.80 | 67.19 | 98.04 |
| 14 | (M60-M79) | Trastornos de los tejidos blandos | 14 | 9 | 5 | 1.68 | 68.87 | 91.50 |
| 15 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 14 | 5 | 9 | 1.68 | 70.55 | 91.50 |
| 16 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 13 | 11 | 2 | 1.56 | 72.12 | 84.97 |
| 17 | (M70-M79) | Otros trastornos de los tejidos blandos | 12 | 9 | 3 | 1.44 | 73.56 | 78.43 |
| 18 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 12 | 4 | 8 | 1.44 | 75.00 | 78.43 |
| 19 | (H80-H83) | Enfermedades del oido interno | 11 | 4 | 7 | 1.32 | 76.32 | 71.90 |
| 20 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 11 | 2 | 9 | 1.32 | 77.64 | 71.90 |
| | | Las Demas Causas | 186 | 110 | 76 | 22.36 | 100.00 | 1215.69 |
| | | **TOTAL** | **832** | **351** | **481** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

DISTRITO MADRIGAL

## MORBILIDAD GENERAL
## DISTRITO DE MADRIGAL 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 430 | 202 | 228 | 21.59 | 21.59 | 844.794 |
| 2 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 318 | 97 | 221 | 15.96 | 37.55 | 624.75 |
| 3 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 208 | 115 | 93 | 10.44 | 47.99 | 408.64 |
| 4 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 107 | 56 | 51 | 5.37 | 53.36 | 210.22 |
| 5 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 81 | 33 | 48 | 4.07 | 57.43 | 159.14 |
| 6 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 62 | 14 | 48 | 3.11 | 60.54 | 121.81 |
| 7 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 58 | 20 | 38 | 2.91 | 63.45 | 113.95 |
| 8 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 57 | 24 | 33 | 2.86 | 66.32 | 111.98 |
| 9 | (E40-E46) | Desnutricion | 47 | 22 | 25 | 2.36 | 68.67 | 92.34 |
| 10 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 47 | 13 | 34 | 2.36 | 71.03 | 92.34 |
| 11 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 44 | 20 | 24 | 2.21 | 73.24 | 86.44 |
| 12 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 41 | 0 | 41 | 2.06 | 75.30 | 80.55 |
| 13 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 37 | 5 | 32 | 1.86 | 77.16 | 72.69 |
| 14 | (M15-M19) | Artrosis | 35 | 11 | 24 | 1.76 | 78.92 | 68.76 |
| 15 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 32 | 13 | 19 | 1.61 | 80.52 | 62.87 |
| 16 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 31 | 9 | 22 | 1.56 | 82.08 | 60.90 |
| 17 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 31 | 22 | 9 | 1.56 | 83.63 | 60.90 |
| 18 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 28 | 12 | 16 | 1.41 | 85.04 | 55.01 |
| 19 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 24 | 11 | 13 | 1.20 | 86.24 | 47.15 |
| 20 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 21 | 7 | 14 | 1.05 | 87.30 | 41.26 |
| | | Las Demas Causas | 253 | 99 | 154 | 12.70 | 100.00 | 497.05 |
| | | **TOTAL** | **1,992** | **805** | **1,187** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL NIÑO (0 a 11 AÑOS)
## DISTRITO DE MADRIGAL 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 145 | 87 | 58 | 29.41 | 29.41 | 1542.553 |
| 2 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 142 | 81 | 61 | 28.80 | 58.22 | 1510.64 |
| 3 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 43 | 25 | 18 | 8.72 | 66.94 | 457.45 |
| 4 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 38 | 25 | 13 | 7.71 | 74.65 | 404.26 |
| 5 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 33 | 12 | 21 | 6.69 | 81.34 | 351.06 |
| 6 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 14 | 9 | 5 | 2.84 | 84.18 | 148.94 |
| 7 | (E40-E46) | Desnutricion | 13 | 7 | 6 | 2.64 | 86.82 | 138.30 |
| 8 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 13 | 9 | 4 | 2.64 | 89.45 | 138.30 |
| 9 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 9 | 4 | 5 | 1.83 | 91.28 | 95.74 |
| 10 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 6 | 3 | 3 | 1.22 | 92.49 | 63.83 |
| 11 | (J30-J39) | Otras enfermedades de las vias respiratorias superiores | 6 | 3 | 3 | 1.22 | 93.71 | 63.83 |
| 12 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 6 | 4 | 2 | 1.22 | 94.93 | 63.83 |
| 13 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 4 | 4 | 0 | 0.81 | 95.74 | 42.55 |
| 14 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 3 | 2 | 1 | 0.61 | 96.35 | 31.91 |
| 15 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 2 | 0 | 2 | 0.41 | 96.75 | 21.28 |
| 16 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 2 | 0 | 2 | 0.41 | 97.16 | 21.28 |
| 17 | (R00-R09) | Sintomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y | 2 | 2 | 0 | 0.41 | 97.57 | 21.28 |
| 18 | (R20-R23) | Sintomas y signos que involucran la piel y el tejido subcuta | 2 | 1 | 1 | 0.41 | 97.97 | 21.28 |
| 19 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepc | 2 | 2 | 0 | 0.41 | 98.38 | 21.28 |
| 20 | (B00-B09) | Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y | 1 | 1 | 0 | 0.20 | 98.58 | 10.64 |
| | | Las Demas Causas | 7 | 4 | 3 | 1.42 | 100.00 | 74.47 |
| | | **TOTAL** | **493** | **285** | **208** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL ADOLESCENTE (12 a 17 AÑOS)
## DISTRITO DE MADRIGAL 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 31 | 15 | 16 | 27.43 | 27.43 | 738.095 |
| 2 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 24 | 10 | 14 | 21.24 | 48.67 | 571.43 |
| 3 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 7 | 3 | 4 | 6.19 | 54.87 | 166.67 |
| 4 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 7 | 2 | 5 | 6.19 | 61.06 | 166.67 |
| 5 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 6 | 0 | 6 | 5.31 | 66.37 | 142.86 |
| 6 | (E40-E46) | Desnutricion | 5 | 2 | 3 | 4.42 | 70.80 | 119.05 |
| 7 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 5 | 4 | 1 | 4.42 | 75.22 | 119.05 |
| 8 | (S90-S99) | Traumatismos del tobillo y del pie | 4 | 1 | 3 | 3.54 | 78.76 | 95.24 |
| 9 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 3 | 2 | 1 | 2.65 | 81.42 | 71.43 |
| 10 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 3 | 1 | 2 | 2.65 | 84.07 | 71.43 |
| 11 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 2 | 1 | 1 | 1.77 | 85.84 | 47.62 |
| 12 | (N80-N98) | Trastornos no inflamatorios de los organos genitales femenin | 2 | 0 | 2 | 1.77 | 87.61 | 47.62 |
| 13 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 2 | 1 | 1 | 1.77 | 89.38 | 47.62 |
| 14 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 2 | 1 | 1 | 1.77 | 91.15 | 47.62 |
| 15 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 2 | 0 | 2 | 1.77 | 92.92 | 47.62 |
| 16 | (B00-B09) | Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y | 1 | 0 | 1 | 0.88 | 93.81 | 23.81 |
| 17 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 1 | 1 | 0 | 0.88 | 94.69 | 23.81 |
| 18 | (L60-L75) | Trastornos de las faneras | 1 | 1 | 0 | 0.88 | 95.58 | 23.81 |
| 19 | (M60-M79) | Trastornos de los tejidos blandos | 1 | 1 | 0 | 0.88 | 96.46 | 23.81 |
| 20 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 1 | 0 | 1 | 0.88 | 97.35 | 23.81 |
| | | Las Demas Causas | 3 | 2 | 1 | 2.65 | 100.00 | 71.43 |
| | | **TOTAL** | **113** | **48** | **65** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL JOVEN (18 a 29 AÑOS)
## DISTRITO DE MADRIGAL 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 42 | 8 | 34 | 23.08 | 23.08 | 666.667 |
| 2 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 42 | 21 | 21 | 23.08 | 46.15 | 666.67 |
| 3 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 16 | 0 | 16 | 8.79 | 54.95 | 253.97 |
| 4 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 11 | 1 | 10 | 6.04 | 60.99 | 174.60 |
| 5 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 8 | 1 | 7 | 4.40 | 65.38 | 126.98 |
| 6 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 7 | 5 | 2 | 3.85 | 69.23 | 111.11 |
| 7 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 7 | 2 | 5 | 3.85 | 73.08 | 111.11 |
| 8 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 5 | 1 | 4 | 2.75 | 75.82 | 79.37 |
| 9 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 4 | 2 | 2 | 2.20 | 78.02 | 63.49 |
| 10 | (L60-L75) | Trastornos de las faneras | 4 | 4 | 0 | 2.20 | 80.22 | 63.49 |
| 11 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 4 | 0 | 4 | 2.20 | 82.42 | 63.49 |
| 12 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 4 | 3 | 1 | 2.20 | 84.62 | 63.49 |
| 13 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 3 | 3 | 0 | 1.65 | 86.26 | 47.62 |
| 14 | (T66-T78) | Otros efectos y los no especificados de causas externas | 3 | 0 | 3 | 1.65 | 87.91 | 47.62 |
| 15 | (E40-E46) | Desnutricion | 2 | 0 | 2 | 1.10 | 89.01 | 31.75 |
| 16 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 2 | 2 | 0 | 1.10 | 90.11 | 31.75 |
| 17 | (B35-B49) | Micosis | 1 | 0 | 1 | 0.55 | 90.66 | 15.87 |
| 18 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 1 | 0 | 1 | 0.55 | 91.21 | 15.87 |
| 19 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 1 | 0 | 1 | 0.55 | 91.76 | 15.87 |
| 20 | (F30-F39) | Trastornos del humor [afectivos] | 1 | 0 | 1 | 0.55 | 92.31 | 15.87 |
| | | Las Demas Causas | 14 | 4 | 10 | 7.69 | 100.00 | 222.22 |
| | | **TOTAL** | **182** | **57** | **125** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN ADULTOS (30 a 59 AÑOS)
## DISTRITO DE MADRIGAL 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 163 | 41 | 122 | 29.16 | 29.16 | 876.344 |
| 2 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 126 | 51 | 75 | 22.54 | 51.70 | 677.42 |
| 3 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 25 | 0 | 25 | 4.47 | 56.17 | 134.41 |
| 4 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 24 | 5 | 19 | 4.29 | 60.47 | 129.03 |
| 5 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 23 | 6 | 17 | 4.11 | 64.58 | 123.66 |
| 6 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 18 | 8 | 10 | 3.22 | 67.80 | 96.77 |
| 7 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 17 | 3 | 14 | 3.04 | 70.84 | 91.40 |
| 8 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 16 | 2 | 14 | 2.86 | 73.70 | 86.02 |
| 9 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 11 | 4 | 7 | 1.97 | 75.67 | 59.14 |
| 10 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 10 | 3 | 7 | 1.79 | 77.46 | 53.76 |
| 11 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 9 | 0 | 9 | 1.61 | 79.07 | 48.39 |
| 12 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 9 | 5 | 4 | 1.61 | 80.68 | 48.39 |
| 13 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 9 | 4 | 5 | 1.61 | 82.29 | 48.39 |
| 14 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 7 | 4 | 3 | 1.25 | 83.54 | 37.63 |
| 15 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 7 | 0 | 7 | 1.25 | 84.79 | 37.63 |
| 16 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 7 | 0 | 7 | 1.25 | 86.05 | 37.63 |
| 17 | (S90-S99) | Traumatismos del tobillo y del pie | 6 | 2 | 4 | 1.07 | 87.12 | 32.26 |
| 18 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 5 | 3 | 2 | 0.89 | 88.01 | 26.88 |
| 19 | (B00-B09) | Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y | 4 | 0 | 4 | 0.72 | 88.73 | 21.51 |
| 20 | (B35-B49) | Micosis | 4 | 0 | 4 | 0.72 | 89.45 | 21.51 |
| | | Las Demas Causas | 59 | 18 | 41 | 10.55 | 100.00 | 317.20 |
| | | **TOTAL** | **559** | **159** | **400** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL ADULTO MAYOR (60 a Mas AÑOS)
## DISTRITO DE MADRIGAL 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 96 | 39 | 57 | 14.88 | 14.88 | 774.194 |
| 2 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 68 | 20 | 48 | 10.54 | 25.43 | 548.39 |
| 3 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 38 | 14 | 24 | 5.89 | 31.32 | 306.45 |
| 4 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 36 | 16 | 20 | 5.58 | 36.90 | 290.32 |
| 5 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 35 | 5 | 30 | 5.43 | 42.33 | 282.26 |
| 6 | (M15-M19) | Artrosis | 33 | 9 | 24 | 5.12 | 47.44 | 266.13 |
| 7 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 27 | 12 | 15 | 4.19 | 51.63 | 217.74 |
| 8 | (E40-E46) | Desnutricion | 26 | 13 | 13 | 4.03 | 55.66 | 209.68 |
| 9 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 25 | 10 | 15 | 3.88 | 59.53 | 201.61 |
| 10 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 24 | 13 | 11 | 3.72 | 63.26 | 193.55 |
| 11 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 24 | 8 | 16 | 3.72 | 66.98 | 193.55 |
| 12 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 22 | 7 | 15 | 3.41 | 70.39 | 177.42 |
| 13 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 15 | 6 | 9 | 2.33 | 72.71 | 120.97 |
| 14 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 13 | 10 | 3 | 2.02 | 74.73 | 104.84 |
| 15 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 12 | 4 | 8 | 1.86 | 76.59 | 96.77 |
| 16 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 12 | 8 | 4 | 1.86 | 78.45 | 96.77 |
| 17 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 12 | 6 | 6 | 1.86 | 80.31 | 96.77 |
| 18 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 10 | 3 | 7 | 1.55 | 81.86 | 80.65 |
| 19 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 9 | 8 | 1 | 1.40 | 83.26 | 72.58 |
| 20 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 9 | 1 | 8 | 1.40 | 84.65 | 72.58 |
| | | Las Demas Causas | 99 | 55 | 44 | 15.35 | 100.00 | 798.39 |
| | | **TOTAL** | **645** | **267** | **378** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

DISTRITO MAJES

## MORBILIDAD GENERAL
## DISTRITO DE MAJES 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 9,301 | 3,904 | 5,397 | 15.71 | 15.71 | 145.237 |
| 2 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 8,276 | 2,724 | 5,552 | 13.98 | 29.69 | 129.23 |
| 3 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 2,726 | 0 | 2,726 | 4.60 | 34.29 | 42.57 |
| 4 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 2,558 | 603 | 1,955 | 4.32 | 38.62 | 39.94 |
| 5 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 2,335 | 1,107 | 1,228 | 3.94 | 42.56 | 36.46 |
| 6 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 2,095 | 610 | 1,485 | 3.54 | 46.10 | 32.71 |
| 7 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 1,702 | 250 | 1,452 | 2.87 | 48.97 | 26.58 |
| 8 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 1,630 | 254 | 1,376 | 2.75 | 51.73 | 25.45 |
| 9 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 1,352 | 477 | 875 | 2.28 | 54.01 | 21.11 |
| 10 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 1,081 | 346 | 735 | 1.83 | 55.84 | 16.88 |
| 11 | (B65-B83) | Helmintiasis | 1,015 | 425 | 590 | 1.71 | 57.55 | 15.85 |
| 12 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 1,014 | 409 | 605 | 1.71 | 59.26 | 15.83 |
| 13 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 1,003 | 460 | 543 | 1.69 | 60.96 | 15.66 |
| 14 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 986 | 399 | 587 | 1.67 | 62.62 | 15.40 |
| 15 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 859 | 19 | 840 | 1.45 | 64.07 | 13.41 |
| 16 | (E70-E90) | Trastornos metabolicos | 815 | 272 | 543 | 1.38 | 65.45 | 12.73 |
| 17 | (J20-J22) | Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiore | 791 | 349 | 442 | 1.34 | 66.79 | 12.35 |
| 18 | (M15-M19) | Artrosis | 727 | 189 | 538 | 1.23 | 68.01 | 11.35 |
| 19 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 714 | 257 | 457 | 1.21 | 69.22 | 11.15 |
| 20 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 666 | 276 | 390 | 1.12 | 70.35 | 10.40 |
| | | Las Demas Causas | 17,556 | 6,639 | 10,917 | 29.65 | 100.00 | 274.14 |
| | | **TOTAL** | **59,202** | **19,969** | **39,233** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL NIÑO (0 a 11 AÑOS)
## DISTRITO DE MAJES 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 5,371 | 2,661 | 2,710 | 30.24 | 30.24 | 338.907 |
| 2 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 2,383 | 1,146 | 1,237 | 13.42 | 43.65 | 150.37 |
| 3 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 1,491 | 820 | 671 | 8.39 | 52.05 | 94.08 |
| 4 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 756 | 379 | 377 | 4.26 | 56.31 | 47.70 |
| 5 | (B65-B83) | Helmintiasis | 738 | 322 | 416 | 4.15 | 60.46 | 46.57 |
| 6 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 653 | 339 | 314 | 3.68 | 64.14 | 41.20 |
| 7 | (J20-J22) | Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiore | 503 | 242 | 261 | 2.83 | 66.97 | 31.74 |
| 8 | (Q65-Q79) | Malformaciones y deformidades congenitas del sistema osteomu | 425 | 145 | 280 | 2.39 | 69.36 | 26.82 |
| 9 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 353 | 168 | 185 | 1.99 | 71.35 | 22.27 |
| 10 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 274 | 127 | 147 | 1.54 | 72.89 | 17.29 |
| 11 | (E40-E46) | Desnutricion | 267 | 143 | 124 | 1.50 | 74.39 | 16.85 |
| 12 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 254 | 147 | 107 | 1.43 | 75.82 | 16.03 |
| 13 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 244 | 62 | 182 | 1.37 | 77.20 | 15.40 |
| 14 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 242 | 128 | 114 | 1.36 | 78.56 | 15.27 |
| 15 | (F80-F89) | Trastornos del desarrollo psicologico | 224 | 143 | 81 | 1.26 | 79.82 | 14.13 |
| 16 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 221 | 113 | 108 | 1.24 | 81.07 | 13.94 |
| 17 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 216 | 110 | 106 | 1.22 | 82.28 | 13.63 |
| 18 | (B35-B49) | Micosis | 194 | 83 | 111 | 1.09 | 83.37 | 12.24 |
| 19 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 194 | 94 | 100 | 1.09 | 84.47 | 12.24 |
| 20 | (F90-F98) | Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen hab | 160 | 99 | 61 | 0.90 | 85.37 | 10.10 |
| | | Las Demas Causas | 2,599 | 1,376 | 1,223 | 14.63 | 100.00 | 164.00 |
| | | **TOTAL** | **17,762** | **8,847** | **8,915** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL ADOLESCENTE (12 a 17 AÑOS)
## DISTRITO DE MAJES 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 860 | 334 | 526 | 24.00 | 24.00 | 121.042 |
| 2 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 503 | 254 | 249 | 14.03 | 38.03 | 70.80 |
| 3 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 174 | 0 | 174 | 4.85 | 42.89 | 24.49 |
| 4 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 109 | 35 | 74 | 3.04 | 45.93 | 15.34 |
| 5 | (B65-B83) | Helmintiasis | 104 | 55 | 49 | 2.90 | 48.83 | 14.64 |
| 6 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 97 | 23 | 74 | 2.71 | 51.53 | 13.65 |
| 7 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 85 | 11 | 74 | 2.37 | 53.91 | 11.96 |
| 8 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 79 | 39 | 40 | 2.20 | 56.11 | 11.12 |
| 9 | (F40-F48) | Trastornos neuroticos, trastornos relacionados con el estres | 70 | 25 | 45 | 1.95 | 58.06 | 9.85 |
| 10 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 69 | 8 | 61 | 1.93 | 59.99 | 9.71 |
| 11 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 62 | 24 | 38 | 1.73 | 61.72 | 8.73 |
| 12 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepc | 62 | 28 | 34 | 1.73 | 63.45 | 8.73 |
| 13 | (T66-T78) | Otros efectos y los no especificados de causas externas | 61 | 29 | 32 | 1.70 | 65.15 | 8.59 |
| 14 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 59 | 21 | 38 | 1.65 | 66.80 | 8.30 |
| 15 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 47 | 23 | 24 | 1.31 | 68.11 | 6.62 |
| 16 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 43 | 18 | 25 | 1.20 | 69.31 | 6.05 |
| 17 | (F90-F98) | Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen hab | 39 | 19 | 20 | 1.09 | 70.40 | 5.49 |
| 18 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 38 | 12 | 26 | 1.06 | 71.46 | 5.35 |
| 19 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 38 | 22 | 16 | 1.06 | 72.52 | 5.35 |
| 20 | (E40-E46) | Desnutricion | 37 | 11 | 26 | 1.03 | 73.55 | 5.21 |
| | | Las Demas Causas | 948 | 443 | 505 | 26.45 | 100.00 | 133.43 |
| | | **TOTAL** | **3,584** | **1,434** | **2,150** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL JOVEN (18 a 29 AÑOS)
## DISTRITO DE MAJES 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 1,929 | 342 | 1,587 | 17.81 | 17.81 | 135.740 |
| 2 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 1,663 | 0 | 1,663 | 15.36 | 33.17 | 117.02 |
| 3 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 951 | 224 | 727 | 8.78 | 41.95 | 66.92 |
| 4 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 682 | 18 | 664 | 6.30 | 48.25 | 47.99 |
| 5 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 592 | 94 | 498 | 5.47 | 53.72 | 41.66 |
| 6 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 441 | 90 | 351 | 4.07 | 57.79 | 31.03 |
| 7 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 354 | 8 | 346 | 3.27 | 61.06 | 24.91 |
| 8 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 328 | 23 | 305 | 3.03 | 64.09 | 23.08 |
| 9 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 208 | 48 | 160 | 1.92 | 66.01 | 14.64 |
| 10 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 197 | 70 | 127 | 1.82 | 67.83 | 13.86 |
| 11 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 176 | 68 | 108 | 1.63 | 69.45 | 12.38 |
| 12 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 143 | 28 | 115 | 1.32 | 70.77 | 10.06 |
| 13 | (O30-O48) | Atencion materna relacionada con el feto y la cavidad amniot | 140 | 0 | 140 | 1.29 | 72.07 | 9.85 |
| 14 | (F40-F48) | Trastornos neuroticos, trastornos relacionados con el estres | 138 | 49 | 89 | 1.27 | 73.34 | 9.71 |
| 15 | (O00-O08) | Embarazo terminado en aborto | 130 | 0 | 130 | 1.20 | 74.54 | 9.15 |
| 16 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 110 | 71 | 39 | 1.02 | 75.56 | 7.74 |
| 17 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 100 | 7 | 93 | 0.92 | 76.48 | 7.04 |
| 18 | (N80-N98) | Trastornos no inflamatorios de los organos genitales femenin | 100 | 0 | 100 | 0.92 | 77.40 | 7.04 |
| 19 | (K80-K87) | Trastornos de la vesicula biliar, de las vias biliares y del | 94 | 13 | 81 | 0.87 | 78.27 | 6.61 |
| 20 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 91 | 24 | 67 | 0.84 | 79.11 | 6.40 |
| | | Las Demas Causas | 2,262 | 679 | 1,583 | 20.89 | 100.00 | 159.17 |
| | | **TOTAL** | **10,829** | **1,856** | **8,973** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN ADULTOS (30 a 59 AÑOS)
## DISTRITO DE MAJES 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 2,532 | 630 | 1,902 | 13.42 | 13.42 | 113.395 |
| 2 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 1,778 | 501 | 1,277 | 9.42 | 22.85 | 79.63 |
| 3 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 1,378 | 278 | 1,100 | 7.30 | 30.15 | 61.71 |
| 4 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 950 | 249 | 701 | 5.04 | 35.19 | 42.55 |
| 5 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 884 | 0 | 884 | 4.69 | 39.87 | 39.59 |
| 6 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 728 | 81 | 647 | 3.86 | 43.73 | 32.60 |
| 7 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 713 | 214 | 499 | 3.78 | 47.51 | 31.93 |
| 8 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 462 | 7 | 455 | 2.45 | 49.96 | 20.69 |
| 9 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 441 | 35 | 406 | 2.34 | 52.30 | 19.75 |
| 10 | (E70-E90) | Trastornos metabolicos | 422 | 124 | 298 | 2.24 | 54.53 | 18.90 |
| 11 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 412 | 103 | 309 | 2.18 | 56.72 | 18.45 |
| 12 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 371 | 113 | 258 | 1.97 | 58.69 | 16.62 |
| 13 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 333 | 122 | 211 | 1.77 | 60.45 | 14.91 |
| 14 | (K80-K87) | Trastornos de la vesicula biliar, de las vias biliares y del | 322 | 88 | 234 | 1.71 | 62.16 | 14.42 |
| 15 | (F40-F48) | Trastornos neuroticos, trastornos relacionados con el estres | 316 | 84 | 232 | 1.68 | 63.83 | 14.15 |
| 16 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 290 | 67 | 223 | 1.54 | 65.37 | 12.99 |
| 17 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 282 | 51 | 231 | 1.49 | 66.86 | 12.63 |
| 18 | (N80-N98) | Trastornos no inflamatorios de los organos genitales femenin | 274 | 0 | 274 | 1.45 | 68.32 | 12.27 |
| 19 | (M15-M19) | Artrosis | 222 | 43 | 179 | 1.18 | 69.49 | 9.94 |
| 20 | (M70-M79) | Otros trastornos de los tejidos blandos | 207 | 58 | 149 | 1.10 | 70.59 | 9.27 |
| | | Las Demas Causas | 5,548 | 1,751 | 3,797 | 29.41 | 100.00 | 248.47 |
| | | **TOTAL** | **18,865** | **4,599** | **14,266** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL ADULTO MAYOR (60 a Mas AÑOS)
## DISTRITO DE MAJES 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 698 | 264 | 434 | 8.55 | 8.55 | 153.508 |
| 2 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 627 | 265 | 362 | 7.68 | 16.23 | 137.89 |
| 3 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 572 | 272 | 300 | 7.01 | 23.24 | 125.80 |
| 4 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 509 | 193 | 316 | 6.24 | 29.48 | 111.94 |
| 5 | (M15-M19) | Artrosis | 488 | 138 | 350 | 5.98 | 35.46 | 107.32 |
| 6 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 406 | 166 | 240 | 4.97 | 40.43 | 89.29 |
| 7 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 333 | 76 | 257 | 4.08 | 44.51 | 73.24 |
| 8 | (E70-E90) | Trastornos metabolicos | 274 | 95 | 179 | 3.36 | 47.87 | 60.26 |
| 9 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 249 | 80 | 169 | 3.05 | 50.92 | 54.76 |
| 10 | (E10-E14) | Diabetes mellitus ese codigo adicional de causa externa (Cap | 247 | 90 | 157 | 3.03 | 53.95 | 54.32 |
| 11 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 205 | 77 | 128 | 2.51 | 56.46 | 45.08 |
| 12 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 197 | 65 | 132 | 2.41 | 58.87 | 43.33 |
| 13 | (I30-I52) | Otras formas de enfermedad del corazon | 197 | 125 | 72 | 2.41 | 61.28 | 43.33 |
| 14 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 156 | 69 | 87 | 1.91 | 63.20 | 34.31 |
| 15 | (M70-M79) | Otros trastornos de los tejidos blandos | 120 | 43 | 77 | 1.47 | 64.67 | 26.39 |
| 16 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 113 | 41 | 72 | 1.38 | 66.05 | 24.85 |
| 17 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 113 | 41 | 72 | 1.38 | 67.43 | 24.85 |
| 18 | (J20-J22) | Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiore | 101 | 32 | 69 | 1.24 | 68.67 | 22.21 |
| 19 | (K80-K87) | Trastornos de la vesicula biliar, de las vias biliares y del | 96 | 26 | 70 | 1.18 | 69.85 | 21.11 |
| 20 | (N40-N51) | Enfermedades de los organos genitales masculinos | 93 | 93 | 0 | 1.14 | 70.99 | 20.45 |
| | | Las Demas Causas | 2,368 | 1,386 | 982 | 29.01 | 100.00 | 520.78 |
| | | **TOTAL** | **8,162** | **3,637** | **4,525** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

DISTRITO SIBAYO

## MORBILIDAD GENERAL
## DISTRITO DE SIBAYO 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 442 | 184 | 258 | 25.13 | 25.13 | 641.509 |
| 2 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 174 | 51 | 123 | 9.89 | 35.02 | 252.54 |
| 3 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 156 | 54 | 102 | 8.87 | 43.89 | 226.42 |
| 4 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 150 | 76 | 74 | 8.53 | 52.42 | 217.71 |
| 5 | (E40-E46) | Desnutricion | 91 | 36 | 55 | 5.17 | 57.59 | 132.08 |
| 6 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 71 | 30 | 41 | 4.04 | 61.63 | 103.05 |
| 7 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 66 | 28 | 38 | 3.75 | 65.38 | 95.79 |
| 8 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 58 | 16 | 42 | 3.30 | 68.68 | 84.18 |
| 9 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 46 | 10 | 36 | 2.62 | 71.29 | 66.76 |
| 10 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 46 | 24 | 22 | 2.62 | 73.91 | 66.76 |
| 11 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 42 | 0 | 42 | 2.39 | 76.29 | 60.96 |
| 12 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 37 | 16 | 21 | 2.10 | 78.40 | 53.70 |
| 13 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 30 | 0 | 30 | 1.71 | 80.10 | 43.54 |
| 14 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 28 | 5 | 23 | 1.59 | 81.69 | 40.64 |
| 15 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 25 | 19 | 6 | 1.42 | 83.12 | 36.28 |
| 16 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 18 | 7 | 11 | 1.02 | 84.14 | 26.12 |
| 17 | (H80-H83) | Enfermedades del oido interno | 17 | 5 | 12 | 0.97 | 85.11 | 24.67 |
| 18 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 17 | 4 | 13 | 0.97 | 86.07 | 24.67 |
| 19 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 14 | 4 | 10 | 0.80 | 86.87 | 20.32 |
| 20 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 14 | 9 | 5 | 0.80 | 87.66 | 20.32 |
| | | Las Demas Causas | 217 | 83 | 134 | 12.34 | 100.00 | 314.95 |
| | | **TOTAL** | **1,759** | **661** | **1,098** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL NIÑO (0 a 11 AÑOS)
## DISTRITO DE SIBAYO 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 195 | 93 | 102 | 41.49 | 41.49 | 1234.177 |
| 2 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 73 | 40 | 33 | 15.53 | 57.02 | 462.03 |
| 3 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 36 | 16 | 20 | 7.66 | 64.68 | 227.85 |
| 4 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 33 | 18 | 15 | 7.02 | 71.70 | 208.86 |
| 5 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 21 | 9 | 12 | 4.47 | 76.17 | 132.91 |
| 6 | (E40-E46) | Desnutricion | 19 | 6 | 13 | 4.04 | 80.21 | 120.25 |
| 7 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 13 | 10 | 3 | 2.77 | 82.98 | 82.28 |
| 8 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 9 | 5 | 4 | 1.91 | 84.89 | 56.96 |
| 9 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 9 | 4 | 5 | 1.91 | 86.81 | 56.96 |
| 10 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 8 | 1 | 7 | 1.70 | 88.51 | 50.63 |
| 11 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 8 | 4 | 4 | 1.70 | 90.21 | 50.63 |
| 12 | (J20-J22) | Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiore | 5 | 1 | 4 | 1.06 | 91.28 | 31.65 |
| 13 | (B35-B49) | Micosis | 3 | 1 | 2 | 0.64 | 91.91 | 18.99 |
| 14 | (F80-F89) | Trastornos del desarrollo psicologico | 3 | 2 | 1 | 0.64 | 92.55 | 18.99 |
| 15 | (K50-K52) | Enteritis y colitis no infecciosas | 3 | 1 | 2 | 0.64 | 93.19 | 18.99 |
| 16 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 3 | 1 | 2 | 0.64 | 93.83 | 18.99 |
| 17 | (T66-T78) | Otros efectos y los no especificados de causas externas | 3 | 2 | 1 | 0.64 | 94.47 | 18.99 |
| 18 | (B65-B83) | Helmintiasis | 2 | 0 | 2 | 0.43 | 94.89 | 12.66 |
| 19 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 2 | 0 | 2 | 0.43 | 95.32 | 12.66 |
| 20 | (N20-N23) | Litiasis urinaria | 2 | 0 | 2 | 0.43 | 95.74 | 12.66 |
| | | Las Demas Causas | 20 | 10 | 10 | 4.26 | 100.00 | 126.58 |
| | | **TOTAL** | **470** | **224** | **246** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL ADOLESCENTE (12 a 17 AÑOS)
## DISTRITO DE SIBAYO 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 77 | 36 | 41 | 30.08 | 30.08 | 987.179 |
| 2 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 56 | 27 | 29 | 21.88 | 51.95 | 717.95 |
| 3 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 31 | 11 | 20 | 12.11 | 64.06 | 397.44 |
| 4 | (E40-E46) | Desnutricion | 24 | 11 | 13 | 9.38 | 73.44 | 307.69 |
| 5 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 12 | 7 | 5 | 4.69 | 78.13 | 153.85 |
| 6 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 8 | 1 | 7 | 3.13 | 81.25 | 102.56 |
| 7 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 7 | 1 | 6 | 2.73 | 83.98 | 89.74 |
| 8 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 5 | 1 | 4 | 1.95 | 85.94 | 64.10 |
| 9 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 4 | 2 | 2 | 1.56 | 87.50 | 51.28 |
| 10 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 3 | 1 | 2 | 1.17 | 88.67 | 38.46 |
| 11 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 3 | 1 | 2 | 1.17 | 89.84 | 38.46 |
| 12 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 3 | 1 | 2 | 1.17 | 91.02 | 38.46 |
| 13 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 2 | 1 | 1 | 0.78 | 91.80 | 25.64 |
| 14 | (L60-L75) | Trastornos de las faneras | 2 | 1 | 1 | 0.78 | 92.58 | 25.64 |
| 15 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 2 | 0 | 2 | 0.78 | 93.36 | 25.64 |
| 16 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 2 | 1 | 1 | 0.78 | 94.14 | 25.64 |
| 17 | (S40-S49) | Traumatismos del hombro y del brazo | 2 | 2 | 0 | 0.78 | 94.92 | 25.64 |
| 18 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 2 | 2 | 0 | 0.78 | 95.70 | 25.64 |
| 19 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 1 | 0 | 1 | 0.39 | 96.09 | 12.82 |
| 20 | (B00-B09) | Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y | 1 | 0 | 1 | 0.39 | 96.48 | 12.82 |
| | | Las Demas Causas | 9 | 2 | 7 | 3.52 | 100.00 | 115.38 |
| | | **TOTAL** | **256** | **109** | **147** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL JOVEN (18 a 29 AÑOS)
## DISTRITO DE SIBAYO 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 47 | 7 | 40 | 28.83 | 28.83 | 443.396 |
| 2 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 23 | 0 | 23 | 14.11 | 42.94 | 216.98 |
| 3 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 22 | 3 | 19 | 13.50 | 56.44 | 207.55 |
| 4 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 15 | 0 | 15 | 9.20 | 65.64 | 141.51 |
| 5 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 9 | 0 | 9 | 5.52 | 71.17 | 84.91 |
| 6 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 4 | 0 | 4 | 2.45 | 73.62 | 37.74 |
| 7 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 4 | 0 | 4 | 2.45 | 76.07 | 37.74 |
| 8 | (H80-H83) | Enfermedades del oido interno | 4 | 1 | 3 | 2.45 | 78.53 | 37.74 |
| 9 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 4 | 0 | 4 | 2.45 | 80.98 | 37.74 |
| 10 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 3 | 3 | 0 | 1.84 | 82.82 | 28.30 |
| 11 | (S90-S99) | Traumatismos del tobillo y del pie | 3 | 2 | 1 | 1.84 | 84.66 | 28.30 |
| 12 | (F40-F48) | Trastornos neuroticos, trastornos relacionados con el estres | 2 | 1 | 1 | 1.23 | 85.89 | 18.87 |
| 13 | (N70-N77) | Enfermedades inflamatorias de los organos pelvicos femeninos | 2 | 0 | 2 | 1.23 | 87.12 | 18.87 |
| 14 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 2 | 1 | 1 | 1.23 | 88.34 | 18.87 |
| 15 | (S20-S29) | Traumatismos del torax Incluye: traumatismos (de la, del): - | 2 | 1 | 1 | 1.23 | 89.57 | 18.87 |
| 16 | (T66-T78) | Otros efectos y los no especificados de causas externas | 2 | 0 | 2 | 1.23 | 90.80 | 18.87 |
| 17 | (B65-B83) | Helmintiasis | 1 | 0 | 1 | 0.61 | 91.41 | 9.43 |
| 18 | (E40-E46) | Desnutricion | 1 | 1 | 0 | 0.61 | 92.02 | 9.43 |
| 19 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 1 | 0 | 1 | 0.61 | 92.64 | 9.43 |
| 20 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 1 | 0 | 1 | 0.61 | 93.25 | 9.43 |
| | | Las Demas Causas | 11 | 3 | 8 | 6.75 | 100.00 | 103.77 |
| | | **TOTAL** | **163** | **23** | **140** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN ADULTOS (30 a 59 AÑOS)
## DISTRITO DE SIBAYO 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 127 | 54 | 73 | 21.93 | 21.93 | 496.094 |
| 2 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 122 | 41 | 81 | 21.07 | 43.01 | 476.56 |
| 3 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 45 | 8 | 37 | 7.77 | 50.78 | 175.78 |
| 4 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 32 | 0 | 32 | 5.53 | 56.30 | 125.00 |
| 5 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 29 | 8 | 21 | 5.01 | 61.31 | 113.28 |
| 6 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 23 | 6 | 17 | 3.97 | 65.28 | 89.84 |
| 7 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 22 | 10 | 12 | 3.80 | 69.08 | 85.94 |
| 8 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 18 | 10 | 8 | 3.11 | 72.19 | 70.31 |
| 9 | (E40-E46) | Desnutricion | 15 | 2 | 13 | 2.59 | 74.78 | 58.59 |
| 10 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 15 | 3 | 12 | 2.59 | 77.37 | 58.59 |
| 11 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 11 | 1 | 10 | 1.90 | 79.27 | 42.97 |
| 12 | (K80-K87) | Trastornos de la vesicula biliar, de las vias biliares y del | 9 | 3 | 6 | 1.55 | 80.83 | 35.16 |
| 13 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 8 | 1 | 7 | 1.38 | 82.21 | 31.25 |
| 14 | (J30-J39) | Otras enfermedades de las vias respiratorias superiores | 7 | 0 | 7 | 1.21 | 83.42 | 27.34 |
| 15 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 7 | 1 | 6 | 1.21 | 84.63 | 27.34 |
| 16 | (H80-H83) | Enfermedades del oido interno | 6 | 3 | 3 | 1.04 | 85.66 | 23.44 |
| 17 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 6 | 5 | 1 | 1.04 | 86.70 | 23.44 |
| 18 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 5 | 0 | 5 | 0.86 | 87.56 | 19.53 |
| 19 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 4 | 0 | 4 | 0.69 | 88.26 | 15.63 |
| 20 | (F40-F48) | Trastornos neuroticos, trastornos relacionados con el estres | 4 | 1 | 3 | 0.69 | 88.95 | 15.63 |
| | | Las Demas Causas | 64 | 28 | 36 | 11.05 | 100.00 | 250.00 |
| | | **TOTAL** | **579** | **185** | **394** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL ADULTO MAYOR (60 a Mas AÑOS)
## DISTRITO DE SIBAYO 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 42 | 19 | 23 | 14.43 | 14.43 | 461.538 |
| 2 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 39 | 21 | 18 | 13.40 | 27.84 | 428.57 |
| 3 | (E40-E46) | Desnutricion | 32 | 16 | 16 | 11.00 | 38.83 | 351.65 |
| 4 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 26 | 8 | 18 | 8.93 | 47.77 | 285.71 |
| 5 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 21 | 11 | 10 | 7.22 | 54.98 | 230.77 |
| 6 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 14 | 5 | 9 | 4.81 | 59.79 | 153.85 |
| 7 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 13 | 2 | 11 | 4.47 | 64.26 | 142.86 |
| 8 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 9 | 3 | 6 | 3.09 | 67.35 | 98.90 |
| 9 | (H80-H83) | Enfermedades del oido interno | 7 | 1 | 6 | 2.41 | 69.76 | 76.92 |
| 10 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 7 | 1 | 6 | 2.41 | 72.16 | 76.92 |
| 11 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 6 | 1 | 5 | 2.06 | 74.23 | 65.93 |
| 12 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 6 | 3 | 3 | 2.06 | 76.29 | 65.93 |
| 13 | (M15-M19) | Artrosis | 6 | 0 | 6 | 2.06 | 78.35 | 65.93 |
| 14 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 5 | 1 | 4 | 1.72 | 80.07 | 54.95 |
| 15 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 5 | 5 | 0 | 1.72 | 81.79 | 54.95 |
| 16 | (K80-K87) | Trastornos de la vesicula biliar, de las vias biliares y del | 4 | 2 | 2 | 1.37 | 83.16 | 43.96 |
| 17 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 4 | 1 | 3 | 1.37 | 84.54 | 43.96 |
| 18 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 4 | 1 | 3 | 1.37 | 85.91 | 43.96 |
| 19 | (E70-E90) | Trastornos metabolicos | 3 | 0 | 3 | 1.03 | 86.94 | 32.97 |
| 20 | (M70-M79) | Otros trastornos de los tejidos blandos | 3 | 0 | 3 | 1.03 | 87.97 | 32.97 |
| | | Las Demas Causas | 35 | 16 | 19 | 12.03 | 100.00 | 384.62 |
| | | **TOTAL** | **291** | **117** | **174** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

DISTRITO TAPAY

## MORBILIDAD GENERAL
## DISTRITO DE TAPAY 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 387 | 201 | 186 | 25.43 | 25.43 | 694.794 |
| 2 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 207 | 69 | 138 | 13.60 | 39.03 | 371.63 |
| 3 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 94 | 46 | 48 | 6.18 | 45.20 | 168.76 |
| 4 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 65 | 30 | 35 | 4.27 | 49.47 | 116.70 |
| 5 | (E40-E46) | Desnutricion | 60 | 32 | 28 | 3.94 | 53.42 | 107.72 |
| 6 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 59 | 24 | 35 | 3.88 | 57.29 | 105.92 |
| 7 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 47 | 15 | 32 | 3.09 | 60.38 | 84.38 |
| 8 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 42 | 23 | 19 | 2.76 | 63.14 | 75.40 |
| 9 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 40 | 16 | 24 | 2.63 | 65.77 | 71.81 |
| 10 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 34 | 15 | 19 | 2.23 | 68.00 | 61.04 |
| 11 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 33 | 15 | 18 | 2.17 | 70.17 | 59.25 |
| 12 | (M15-M19) | Artrosis | 31 | 8 | 23 | 2.04 | 72.21 | 55.66 |
| 13 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 30 | 12 | 18 | 1.97 | 74.18 | 53.86 |
| 14 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 28 | 12 | 16 | 1.84 | 76.02 | 50.27 |
| 15 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 25 | 12 | 13 | 1.64 | 77.66 | 44.88 |
| 16 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 22 | 0 | 22 | 1.45 | 79.11 | 39.50 |
| 17 | (M60-M79) | Trastornos de los tejidos blandos | 17 | 10 | 7 | 1.12 | 80.22 | 30.52 |
| 18 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 17 | 12 | 5 | 1.12 | 81.34 | 30.52 |
| 19 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 15 | 7 | 8 | 0.99 | 82.33 | 26.93 |
| 20 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 15 | 6 | 9 | 0.99 | 83.31 | 26.93 |
| | | Las Demas Causas | 254 | 102 | 152 | 16.69 | 100.00 | 456.01 |
| | | **TOTAL** | **1,522** | **667** | **855** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL NIÑO (0 a 11 AÑOS)
## DISTRITO DE TAPAY 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 151 | 80 | 71 | 53.17 | 53.17 | 1170.543 |
| 2 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 36 | 17 | 19 | 12.68 | 65.85 | 279.07 |
| 3 | (E40-E46) | Desnutricion | 15 | 13 | 2 | 5.28 | 71.13 | 116.28 |
| 4 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 14 | 9 | 5 | 4.93 | 76.06 | 108.53 |
| 5 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 14 | 5 | 9 | 4.93 | 80.99 | 108.53 |
| 6 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 6 | 2 | 4 | 2.11 | 83.10 | 46.51 |
| 7 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 5 | 4 | 1 | 1.76 | 84.86 | 38.76 |
| 8 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 4 | 3 | 1 | 1.41 | 86.27 | 31.01 |
| 9 | (B00-B09) | Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y | 3 | 1 | 2 | 1.06 | 87.32 | 23.26 |
| 10 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 3 | 1 | 2 | 1.06 | 88.38 | 23.26 |
| 11 | (L00-L08) | Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo ese codigo ad | 3 | 1 | 2 | 1.06 | 89.44 | 23.26 |
| 12 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 3 | 2 | 1 | 1.06 | 90.49 | 23.26 |
| 13 | (B35-B49) | Micosis | 2 | 0 | 2 | 0.70 | 91.20 | 15.50 |
| 14 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 2 | 0 | 2 | 0.70 | 91.90 | 15.50 |
| 15 | (H65-H75) | Enfermedades del oido medio y de la mastoides | 2 | 2 | 0 | 0.70 | 92.61 | 15.50 |
| 16 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 2 | 0 | 2 | 0.70 | 93.31 | 15.50 |
| 17 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 2 | 2 | 0 | 0.70 | 94.01 | 15.50 |
| 18 | (B25-B34) | Otras enfermedades virales | 1 | 0 | 1 | 0.35 | 94.37 | 7.75 |
| 19 | (B85-B89) | Pediculosis, acariasis y otras infestaciones | 1 | 0 | 1 | 0.35 | 94.72 | 7.75 |
| 20 | (F80-F89) | Trastornos del desarrollo psicologico | 1 | 1 | 0 | 0.35 | 95.07 | 7.75 |
| | | Las Demas Causas | 14 | 9 | 5 | 4.93 | 100.00 | 108.53 |
| | | **TOTAL** | **284** | **152** | **132** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL ADOLESCENTE (12 a 17 AÑOS)
## DISTRITO DE TAPAY 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 20 | 11 | 9 | 48.78 | 48.78 | 512.821 |
| 2 | (E40-E46) | Desnutricion | 3 | 1 | 2 | 7.32 | 56.10 | 76.92 |
| 3 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 2 | 1 | 1 | 4.88 | 60.98 | 51.28 |
| 4 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 2 | 0 | 2 | 4.88 | 65.85 | 51.28 |
| 5 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 2 | 1 | 1 | 4.88 | 70.73 | 51.28 |
| 6 | (N80-N98) | Trastornos no inflamatorios de los organos genitales femenin | 2 | 0 | 2 | 4.88 | 75.61 | 51.28 |
| 7 | (B35-B49) | Micosis | 1 | 0 | 1 | 2.44 | 78.05 | 25.64 |
| 8 | (B65-B83) | Helmintiasis | 1 | 1 | 0 | 2.44 | 80.49 | 25.64 |
| 9 | (B85-B89) | Pediculosis, acariasis y otras infestaciones | 1 | 0 | 1 | 2.44 | 82.93 | 25.64 |
| 10 | (E20-E35) | Trastornos de otras glandulas endocrinas | 1 | 1 | 0 | 2.44 | 85.37 | 25.64 |
| 11 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 1 | 1 | 0 | 2.44 | 87.80 | 25.64 |
| 12 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 1 | 1 | 0 | 2.44 | 90.24 | 25.64 |
| 13 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 1 | 1 | 0 | 2.44 | 92.68 | 25.64 |
| 14 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 1 | 0 | 1 | 2.44 | 95.12 | 25.64 |
| 15 | (S90-S99) | Traumatismos del tobillo y del pie | 1 | 0 | 1 | 2.44 | 97.56 | 25.64 |
| 16 | (T15-T19) | Efectos de cuerpos extraños que penetran por orificios natur | 1 | 0 | 1 | 2.44 | 100.00 | 25.64 |
| 17 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 18 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 19 | (B00-B09) | Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 20 | (B25-B34) | Otras enfermedades virales | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| | | Las Demas Causas | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| | | **TOTAL** | **41** | **19** | **22** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL JOVEN (18 a 29 AÑOS)
## DISTRITO DE TAPAY 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 33 | 13 | 20 | 28.95 | 28.95 | 507.692 |
| 2 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 24 | 4 | 20 | 21.05 | 50.00 | 369.23 |
| 3 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 10 | 0 | 10 | 8.77 | 58.77 | 153.85 |
| 4 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 7 | 1 | 6 | 6.14 | 64.91 | 107.69 |
| 5 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 5 | 4 | 1 | 4.39 | 69.30 | 76.92 |
| 6 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 4 | 0 | 4 | 3.51 | 72.81 | 61.54 |
| 7 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 3 | 2 | 1 | 2.63 | 75.44 | 46.15 |
| 8 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 3 | 2 | 1 | 2.63 | 78.07 | 46.15 |
| 9 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 2 | 0 | 2 | 1.75 | 79.82 | 30.77 |
| 10 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 2 | 0 | 2 | 1.75 | 81.58 | 30.77 |
| 11 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 2 | 0 | 2 | 1.75 | 83.33 | 30.77 |
| 12 | (S50-S59) | Traumatismos del antebrazo y del codo | 2 | 1 | 1 | 1.75 | 85.09 | 30.77 |
| 13 | (B00-B09) | Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y | 1 | 0 | 1 | 0.88 | 85.96 | 15.38 |
| 14 | (D60-D64) | Anemias aplasticas y otras anemias | 1 | 0 | 1 | 0.88 | 86.84 | 15.38 |
| 15 | (G50-G59) | Trastornos de los nervios, de las raices y de los plexos ner | 1 | 0 | 1 | 0.88 | 87.72 | 15.38 |
| 16 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 1 | 0 | 1 | 0.88 | 88.60 | 15.38 |
| 17 | (H25-H28) | Trastornos del cristalino | 1 | 0 | 1 | 0.88 | 89.47 | 15.38 |
| 18 | (J30-J39) | Otras enfermedades de las vias respiratorias superiores | 1 | 1 | 0 | 0.88 | 90.35 | 15.38 |
| 19 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 1 | 0 | 1 | 0.88 | 91.23 | 15.38 |
| 20 | (K80-K87) | Trastornos de la vesicula biliar, de las vias biliares y del | 1 | 0 | 1 | 0.88 | 92.11 | 15.38 |
| | | Las Demas Causas | 9 | 2 | 7 | 7.89 | 100.00 | 138.46 |
| | | **TOTAL** | **114** | **30** | **84** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN ADULTOS (30 a 59 AÑOS)
## DISTRITO DE TAPAY 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 111 | 54 | 57 | 23.87 | 23.87 | 569.231 |
| 2 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 108 | 33 | 75 | 23.23 | 47.10 | 553.85 |
| 3 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 30 | 18 | 12 | 6.45 | 53.55 | 153.85 |
| 4 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 21 | 6 | 15 | 4.52 | 58.06 | 107.69 |
| 5 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 17 | 5 | 12 | 3.66 | 61.72 | 87.18 |
| 6 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 16 | 4 | 12 | 3.44 | 65.16 | 82.05 |
| 7 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 15 | 0 | 15 | 3.23 | 68.39 | 76.92 |
| 8 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 15 | 10 | 5 | 3.23 | 71.61 | 76.92 |
| 9 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 12 | 8 | 4 | 2.58 | 74.19 | 61.54 |
| 10 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 10 | 9 | 1 | 2.15 | 76.34 | 51.28 |
| 11 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 8 | 5 | 3 | 1.72 | 78.06 | 41.03 |
| 12 | (J30-J39) | Otras enfermedades de las vias respiratorias superiores | 8 | 7 | 1 | 1.72 | 79.78 | 41.03 |
| 13 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 7 | 4 | 3 | 1.51 | 81.29 | 35.90 |
| 14 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 6 | 0 | 6 | 1.29 | 82.58 | 30.77 |
| 15 | (M60-M79) | Trastornos de los tejidos blandos | 6 | 4 | 2 | 1.29 | 83.87 | 30.77 |
| 16 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 6 | 4 | 2 | 1.29 | 85.16 | 30.77 |
| 17 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 5 | 0 | 5 | 1.08 | 86.24 | 25.64 |
| 18 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 5 | 2 | 3 | 1.08 | 87.31 | 25.64 |
| 19 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 5 | 1 | 4 | 1.08 | 88.39 | 25.64 |
| 20 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 5 | 1 | 4 | 1.08 | 89.46 | 25.64 |
| | | Las Demas Causas | 49 | 12 | 37 | 10.54 | 100.00 | 251.28 |
| | | **TOTAL** | **465** | **187** | **278** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL ADULTO MAYOR (60 a Mas AÑOS)
## DISTRITO DE TAPAY 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 72 | 43 | 29 | 11.65 | 11.65 | 558.140 |
| 2 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 60 | 26 | 34 | 9.71 | 21.36 | 465.12 |
| 3 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 47 | 20 | 27 | 7.61 | 28.96 | 364.34 |
| 4 | (E40-E46) | Desnutricion | 40 | 18 | 22 | 6.47 | 35.44 | 310.08 |
| 5 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 34 | 15 | 19 | 5.50 | 40.94 | 263.57 |
| 6 | (M15-M19) | Artrosis | 30 | 8 | 22 | 4.85 | 45.79 | 232.56 |
| 7 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 29 | 13 | 16 | 4.69 | 50.49 | 224.81 |
| 8 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 27 | 13 | 14 | 4.37 | 54.85 | 209.30 |
| 9 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 24 | 9 | 15 | 3.88 | 58.74 | 186.05 |
| 10 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 22 | 12 | 10 | 3.56 | 62.30 | 170.54 |
| 11 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 21 | 10 | 11 | 3.40 | 65.70 | 162.79 |
| 12 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 21 | 7 | 14 | 3.40 | 69.09 | 162.79 |
| 13 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 20 | 10 | 10 | 3.24 | 72.33 | 155.04 |
| 14 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 18 | 6 | 12 | 2.91 | 75.24 | 139.53 |
| 15 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 13 | 7 | 6 | 2.10 | 77.35 | 100.78 |
| 16 | (M91-M94) | Condropatias | 13 | 6 | 7 | 2.10 | 79.45 | 100.78 |
| 17 | (M60-M79) | Trastornos de los tejidos blandos | 11 | 6 | 5 | 1.78 | 81.23 | 85.27 |
| 18 | (E70-E90) | Trastornos metabolicos | 10 | 4 | 6 | 1.62 | 82.85 | 77.52 |
| 19 | (H25-H28) | Trastornos del cristalino | 9 | 2 | 7 | 1.46 | 84.30 | 69.77 |
| 20 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 7 | 2 | 5 | 1.13 | 85.44 | 54.26 |
| | | Las Demas Causas | 90 | 48 | 42 | 14.56 | 100.00 | 697.67 |
| | | **TOTAL** | **618** | **285** | **333** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

DISTRITO TISCO

## MORBILIDAD GENERAL
## DISTRITO DE TISCO 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 1,326 | 659 | 667 | 39.14 | 39.14 | 894.737 |
| 2 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 232 | 104 | 128 | 6.85 | 45.99 | 156.55 |
| 3 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 201 | 109 | 92 | 5.93 | 51.92 | 135.63 |
| 4 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 181 | 58 | 123 | 5.34 | 57.26 | 122.13 |
| 5 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 175 | 45 | 130 | 5.17 | 62.43 | 118.08 |
| 6 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 154 | 48 | 106 | 4.55 | 66.97 | 103.91 |
| 7 | (E40-E46) | Desnutricion | 119 | 65 | 54 | 3.51 | 70.48 | 80.30 |
| 8 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 71 | 48 | 23 | 2.10 | 72.58 | 47.91 |
| 9 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 69 | 49 | 20 | 2.04 | 74.62 | 46.56 |
| 10 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 58 | 14 | 44 | 1.71 | 76.33 | 39.14 |
| 11 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 57 | 38 | 19 | 1.68 | 78.01 | 38.46 |
| 12 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 53 | 33 | 20 | 1.56 | 79.57 | 35.76 |
| 13 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 50 | 25 | 25 | 1.48 | 81.05 | 33.74 |
| 14 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 38 | 21 | 17 | 1.12 | 82.17 | 25.64 |
| 15 | (S40-S49) | Traumatismos del hombro y del brazo | 35 | 19 | 16 | 1.03 | 83.21 | 23.62 |
| 16 | (S90-S99) | Traumatismos del tobillo y del pie | 35 | 26 | 9 | 1.03 | 84.24 | 23.62 |
| 17 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 34 | 19 | 15 | 1.00 | 85.24 | 22.94 |
| 18 | (M70-M79) | Otros trastornos de los tejidos blandos | 33 | 18 | 15 | 0.97 | 86.22 | 22.27 |
| 19 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 25 | 14 | 11 | 0.74 | 86.95 | 16.87 |
| 20 | (S50-S59) | Traumatismos del antebrazo y del codo | 25 | 17 | 8 | 0.74 | 87.69 | 16.87 |
| | | Las Demas Causas | 417 | 180 | 237 | 12.31 | 100.00 | 281.38 |
| | | **TOTAL** | **3,388** | **1,609** | **1,779** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL NIÑO (0 a 11 AÑOS)
## DISTRITO DE TISCO 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 538 | 276 | 262 | 55.18 | 55.18 | 1379.487 |
| 2 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 88 | 53 | 35 | 9.03 | 64.21 | 225.64 |
| 3 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 79 | 35 | 44 | 8.10 | 72.31 | 202.56 |
| 4 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 41 | 28 | 13 | 4.21 | 76.51 | 105.13 |
| 5 | (E40-E46) | Desnutricion | 25 | 12 | 13 | 2.56 | 79.08 | 64.10 |
| 6 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 21 | 16 | 5 | 2.15 | 81.23 | 53.85 |
| 7 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 16 | 6 | 10 | 1.64 | 82.87 | 41.03 |
| 8 | (S40-S49) | Traumatismos del hombro y del brazo | 15 | 9 | 6 | 1.54 | 84.41 | 38.46 |
| 9 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 15 | 8 | 7 | 1.54 | 85.95 | 38.46 |
| 10 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 12 | 6 | 6 | 1.23 | 87.18 | 30.77 |
| 11 | (L00-L08) | Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo ese codigo ad | 11 | 6 | 5 | 1.13 | 88.31 | 28.21 |
| 12 | (S50-S59) | Traumatismos del antebrazo y del codo | 10 | 6 | 4 | 1.03 | 89.33 | 25.64 |
| 13 | (E70-E90) | Trastornos metabolicos | 8 | 3 | 5 | 0.82 | 90.15 | 20.51 |
| 14 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 8 | 5 | 3 | 0.82 | 90.97 | 20.51 |
| 15 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 8 | 4 | 4 | 0.82 | 91.79 | 20.51 |
| 16 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 8 | 4 | 4 | 0.82 | 92.62 | 20.51 |
| 17 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 8 | 4 | 4 | 0.82 | 93.44 | 20.51 |
| 18 | (S70-S79) | Traumatismos de la cadera y del muslo | 8 | 4 | 4 | 0.82 | 94.26 | 20.51 |
| 19 | (B00-B09) | Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y | 5 | 3 | 2 | 0.51 | 94.77 | 12.82 |
| 20 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 5 | 4 | 1 | 0.51 | 95.28 | 12.82 |
| | | Las Demas Causas | 46 | 22 | 24 | 4.72 | 100.00 | 117.95 |
| | | **TOTAL** | **975** | **514** | **461** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL ADOLESCENTE (12 a 17 AÑOS)
## DISTRITO DE TISCO 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 165 | 95 | 70 | 44.72 | 44.72 | 1250.000 |
| 2 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 38 | 20 | 18 | 10.30 | 55.01 | 287.88 |
| 3 | (E40-E46) | Desnutricion | 24 | 18 | 6 | 6.50 | 61.52 | 181.82 |
| 4 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 16 | 12 | 4 | 4.34 | 65.85 | 121.21 |
| 5 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 12 | 7 | 5 | 3.25 | 69.11 | 90.91 |
| 6 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 12 | 10 | 2 | 3.25 | 72.36 | 90.91 |
| 7 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 12 | 8 | 4 | 3.25 | 75.61 | 90.91 |
| 8 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 10 | 2 | 8 | 2.71 | 78.32 | 75.76 |
| 9 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 9 | 3 | 6 | 2.44 | 80.76 | 68.18 |
| 10 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 8 | 4 | 4 | 2.17 | 82.93 | 60.61 |
| 11 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 8 | 6 | 2 | 2.17 | 85.09 | 60.61 |
| 12 | (S50-S59) | Traumatismos del antebrazo y del codo | 8 | 7 | 1 | 2.17 | 87.26 | 60.61 |
| 13 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 6 | 2 | 4 | 1.63 | 88.89 | 45.45 |
| 14 | (S90-S99) | Traumatismos del tobillo y del pie | 6 | 5 | 1 | 1.63 | 90.51 | 45.45 |
| 15 | (R00-R09) | Sintomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y | 5 | 4 | 1 | 1.36 | 91.87 | 37.88 |
| 16 | (L00-L08) | Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo ese codigo ad | 4 | 1 | 3 | 1.08 | 92.95 | 30.30 |
| 17 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 3 | 0 | 3 | 0.81 | 93.77 | 22.73 |
| 18 | (B00-B09) | Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y | 2 | 1 | 1 | 0.54 | 94.31 | 15.15 |
| 19 | (B35-B49) | Micosis | 2 | 0 | 2 | 0.54 | 94.85 | 15.15 |
| 20 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 2 | 1 | 1 | 0.54 | 95.39 | 15.15 |
| | | Las Demas Causas | 17 | 9 | 8 | 4.61 | 100.00 | 128.79 |
| | | **TOTAL** | **369** | **215** | **154** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL JOVEN (18 a 29 AÑOS)
## DISTRITO DE TISCO 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 130 | 48 | 82 | 34.03 | 34.03 | 585.586 |
| 2 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 42 | 14 | 28 | 10.99 | 45.03 | 189.19 |
| 3 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 34 | 3 | 31 | 8.90 | 53.93 | 153.15 |
| 4 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 29 | 2 | 27 | 7.59 | 61.52 | 130.63 |
| 5 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 19 | 7 | 12 | 4.97 | 66.49 | 85.59 |
| 6 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 13 | 7 | 6 | 3.40 | 69.90 | 58.56 |
| 7 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 11 | 1 | 10 | 2.88 | 72.77 | 49.55 |
| 8 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 11 | 8 | 3 | 2.88 | 75.65 | 49.55 |
| 9 | (S90-S99) | Traumatismos del tobillo y del pie | 9 | 7 | 2 | 2.36 | 78.01 | 40.54 |
| 10 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 8 | 5 | 3 | 2.09 | 80.10 | 36.04 |
| 11 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 7 | 0 | 7 | 1.83 | 81.94 | 31.53 |
| 12 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 7 | 0 | 7 | 1.83 | 83.77 | 31.53 |
| 13 | (O95-O99) | Otras afecciones obstetricas no clasificadas en otra parte | 6 | 0 | 6 | 1.57 | 85.34 | 27.03 |
| 14 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 6 | 6 | 0 | 1.57 | 86.91 | 27.03 |
| 15 | (N70-N77) | Enfermedades inflamatorias de los organos pelvicos femeninos | 5 | 0 | 5 | 1.31 | 88.22 | 22.52 |
| 16 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 5 | 2 | 3 | 1.31 | 89.53 | 22.52 |
| 17 | (E40-E46) | Desnutricion | 3 | 0 | 3 | 0.79 | 90.31 | 13.51 |
| 18 | (L00-L08) | Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo ese codigo ad | 3 | 3 | 0 | 0.79 | 91.10 | 13.51 |
| 19 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 3 | 2 | 1 | 0.79 | 91.88 | 13.51 |
| 20 | (N80-N98) | Trastornos no inflamatorios de los organos genitales femenin | 3 | 0 | 3 | 0.79 | 92.67 | 13.51 |
| | | Las Demas Causas | 28 | 9 | 19 | 7.33 | 100.00 | 126.13 |
| | | **TOTAL** | **382** | **124** | **258** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN ADULTOS (30 a 59 AÑOS)
## DISTRITO DE TISCO 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 368 | 178 | 190 | 34.33 | 34.33 | 711.799 |
| 2 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 113 | 32 | 81 | 10.54 | 44.87 | 218.57 |
| 3 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 90 | 26 | 64 | 8.40 | 53.26 | 174.08 |
| 4 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 79 | 30 | 49 | 7.37 | 60.63 | 152.80 |
| 5 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 55 | 23 | 32 | 5.13 | 65.76 | 106.38 |
| 6 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 51 | 27 | 24 | 4.76 | 70.52 | 98.65 |
| 7 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 25 | 11 | 14 | 2.33 | 72.85 | 48.36 |
| 8 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 25 | 2 | 23 | 2.33 | 75.19 | 48.36 |
| 9 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 22 | 19 | 3 | 2.05 | 77.24 | 42.55 |
| 10 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 19 | 1 | 18 | 1.77 | 79.01 | 36.75 |
| 11 | (M70-M79) | Otros trastornos de los tejidos blandos | 17 | 7 | 10 | 1.59 | 80.60 | 32.88 |
| 12 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 17 | 9 | 8 | 1.59 | 82.18 | 32.88 |
| 13 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 14 | 9 | 5 | 1.31 | 83.49 | 27.08 |
| 14 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 9 | 6 | 3 | 0.84 | 84.33 | 17.41 |
| 15 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 9 | 2 | 7 | 0.84 | 85.17 | 17.41 |
| 16 | (S40-S49) | Traumatismos del hombro y del brazo | 9 | 5 | 4 | 0.84 | 86.01 | 17.41 |
| 17 | (L50-L54) | erticaria y eritema | 8 | 1 | 7 | 0.75 | 86.75 | 15.47 |
| 18 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 8 | 0 | 8 | 0.75 | 87.50 | 15.47 |
| 19 | (S90-S99) | Traumatismos del tobillo y del pie | 8 | 6 | 2 | 0.75 | 88.25 | 15.47 |
| 20 | (E40-E46) | Desnutricion | 7 | 4 | 3 | 0.65 | 88.90 | 13.54 |
| | | Las Demas Causas | 119 | 56 | 63 | 11.10 | 100.00 | 230.17 |
| | | **TOTAL** | **1,072** | **454** | **618** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL ADULTO MAYOR (60 a Mas AÑOS)
## DISTRITO DE TISCO 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 125 | 62 | 63 | 21.19 | 21.19 | 565.611 |
| 2 | (E40-E46) | Desnutricion | 60 | 31 | 29 | 10.17 | 31.36 | 271.49 |
| 3 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 46 | 11 | 35 | 7.80 | 39.15 | 208.14 |
| 4 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 38 | 17 | 21 | 6.44 | 45.59 | 171.95 |
| 5 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 35 | 18 | 17 | 5.93 | 51.53 | 158.37 |
| 6 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 29 | 15 | 14 | 4.92 | 56.44 | 131.22 |
| 7 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 22 | 13 | 9 | 3.73 | 60.17 | 99.55 |
| 8 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 19 | 10 | 9 | 3.22 | 63.39 | 85.97 |
| 9 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 19 | 9 | 10 | 3.22 | 66.61 | 85.97 |
| 10 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 18 | 8 | 10 | 3.05 | 69.66 | 81.45 |
| 11 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 18 | 12 | 6 | 3.05 | 72.71 | 81.45 |
| 12 | (M15-M19) | Artrosis | 15 | 9 | 6 | 2.54 | 75.25 | 67.87 |
| 13 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 14 | 3 | 11 | 2.37 | 77.63 | 63.35 |
| 14 | (M70-M79) | Otros trastornos de los tejidos blandos | 14 | 9 | 5 | 2.37 | 80.00 | 63.35 |
| 15 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 10 | 7 | 3 | 1.69 | 81.69 | 45.25 |
| 16 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 8 | 6 | 2 | 1.36 | 83.05 | 36.20 |
| 17 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 7 | 4 | 3 | 1.19 | 84.24 | 31.67 |
| 18 | (S40-S49) | Traumatismos del hombro y del brazo | 7 | 3 | 4 | 1.19 | 85.42 | 31.67 |
| 19 | (S90-S99) | Traumatismos del tobillo y del pie | 7 | 6 | 1 | 1.19 | 86.61 | 31.67 |
| 20 | (S20-S29) | Traumatismos del torax Incluye: traumatismos (de la, del): - | 6 | 4 | 2 | 1.02 | 87.63 | 27.15 |
| | | Las Demas Causas | 73 | 28 | 45 | 12.37 | 100.00 | 330.32 |
| | | **TOTAL** | **590** | **285** | **305** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

DISTRITO TUTI

## MORBILIDAD GENERAL
## DISTRITO DE TUTI 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 486 | 241 | 245 | 35.42 | 35.42 | 627.907 |
| 2 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 131 | 41 | 90 | 9.55 | 44.97 | 169.25 |
| 3 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 82 | 38 | 44 | 5.98 | 50.95 | 105.94 |
| 4 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 78 | 31 | 47 | 5.69 | 56.63 | 100.78 |
| 5 | (M70-M79) | Otros trastornos de los tejidos blandos | 58 | 26 | 32 | 4.23 | 60.86 | 74.94 |
| 6 | (J30-J39) | Otras enfermedades de las vias respiratorias superiores | 57 | 25 | 32 | 4.15 | 65.01 | 73.64 |
| 7 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 51 | 21 | 30 | 3.72 | 68.73 | 65.89 |
| 8 | (E40-E46) | Desnutricion | 42 | 23 | 19 | 3.06 | 71.79 | 54.26 |
| 9 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 33 | 19 | 14 | 2.41 | 74.20 | 42.64 |
| 10 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 28 | 15 | 13 | 2.04 | 76.24 | 36.18 |
| 11 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 25 | 16 | 9 | 1.82 | 78.06 | 32.30 |
| 12 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 17 | 7 | 10 | 1.24 | 79.30 | 21.96 |
| 13 | (F30-F39) | Trastornos del humor [afectivos] | 16 | 8 | 8 | 1.17 | 80.47 | 20.67 |
| 14 | (F40-F48) | Trastornos neuroticos, trastornos relacionados con el estres | 16 | 2 | 14 | 1.17 | 81.63 | 20.67 |
| 15 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 16 | 1 | 15 | 1.17 | 82.80 | 20.67 |
| 16 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 16 | 13 | 3 | 1.17 | 83.97 | 20.67 |
| 17 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 15 | 6 | 9 | 1.09 | 85.06 | 19.38 |
| 18 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 15 | 10 | 5 | 1.09 | 86.15 | 19.38 |
| 19 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 14 | 6 | 8 | 1.02 | 87.17 | 18.09 |
| 20 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 13 | 5 | 8 | 0.95 | 88.12 | 16.80 |
| | | Las Demas Causas | 163 | 62 | 101 | 11.88 | 100.00 | 210.59 |
| | | **TOTAL** | **1,372** | **616** | **756** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL NIÑO (0 a 11 AÑOS)
## DISTRITO DE TUTI 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 204 | 116 | 88 | 52.58 | 52.58 | 1020.000 |
| 2 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 47 | 26 | 21 | 12.11 | 64.69 | 235.00 |
| 3 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 25 | 10 | 15 | 6.44 | 71.13 | 125.00 |
| 4 | (J30-J39) | Otras enfermedades de las vias respiratorias superiores | 23 | 11 | 12 | 5.93 | 77.06 | 115.00 |
| 5 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 23 | 14 | 9 | 5.93 | 82.99 | 115.00 |
| 6 | (B00-B09) | Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y | 7 | 5 | 2 | 1.80 | 84.79 | 35.00 |
| 7 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 7 | 4 | 3 | 1.80 | 86.60 | 35.00 |
| 8 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 7 | 5 | 2 | 1.80 | 88.40 | 35.00 |
| 9 | (E40-E46) | Desnutricion | 6 | 6 | 0 | 1.55 | 89.95 | 30.00 |
| 10 | (B65-B83) | Helmintiasis | 5 | 1 | 4 | 1.29 | 91.24 | 25.00 |
| 11 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 5 | 2 | 3 | 1.29 | 92.53 | 25.00 |
| 12 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 3 | 1 | 2 | 0.77 | 93.30 | 15.00 |
| 13 | (B35-B49) | Micosis | 2 | 0 | 2 | 0.52 | 93.81 | 10.00 |
| 14 | (F80-F89) | Trastornos del desarrollo psicologico | 2 | 1 | 1 | 0.52 | 94.33 | 10.00 |
| 15 | (J20-J22) | Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiore | 2 | 2 | 0 | 0.52 | 94.85 | 10.00 |
| 16 | (M00-M03) | Artropatias infecciosas | 2 | 1 | 1 | 0.52 | 95.36 | 10.00 |
| 17 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 2 | 1 | 1 | 0.52 | 95.88 | 10.00 |
| 18 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 1 | 1 | 0 | 0.26 | 96.13 | 5.00 |
| 19 | (F00-F09) | Trastornos mentales organicos, incluidos los trastornos sint | 1 | 1 | 0 | 0.26 | 96.39 | 5.00 |
| 20 | (H15-H22) | Trastornos de la esclerotica, cornea, iris y cuerpo ciliar | 1 | 1 | 0 | 0.26 | 96.65 | 5.00 |
| | | Las Demas Causas | 13 | 9 | 4 | 3.35 | 100.00 | 65.00 |
| | | **TOTAL** | **388** | **218** | **170** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL ADOLESCENTE (12 a 17 AÑOS)
## DISTRITO DE TUTI 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 43 | 27 | 16 | 47.25 | 47.25 | 537.500 |
| 2 | (E40-E46) | Desnutricion | 8 | 8 | 0 | 8.79 | 56.04 | 100.00 |
| 3 | (J30-J39) | Otras enfermedades de las vias respiratorias superiores | 8 | 3 | 5 | 8.79 | 64.84 | 100.00 |
| 4 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 4 | 4 | 0 | 4.40 | 69.23 | 50.00 |
| 5 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 3 | 2 | 1 | 3.30 | 72.53 | 37.50 |
| 6 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 3 | 0 | 3 | 3.30 | 75.82 | 37.50 |
| 7 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 3 | 3 | 0 | 3.30 | 79.12 | 37.50 |
| 8 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 2 | 2 | 0 | 2.20 | 81.32 | 25.00 |
| 9 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 2 | 1 | 1 | 2.20 | 83.52 | 25.00 |
| 10 | (S90-S99) | Traumatismos del tobillo y del pie | 2 | 2 | 0 | 2.20 | 85.71 | 25.00 |
| 11 | (B00-B09) | Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y | 1 | 0 | 1 | 1.10 | 86.81 | 12.50 |
| 12 | (B65-B83) | Helmintiasis | 1 | 0 | 1 | 1.10 | 87.91 | 12.50 |
| 13 | (H65-H75) | Enfermedades del oido medio y de la mastoides | 1 | 0 | 1 | 1.10 | 89.01 | 12.50 |
| 14 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 1 | 0 | 1 | 1.10 | 90.11 | 12.50 |
| 15 | (L50-L54) | erticaria y eritema | 1 | 1 | 0 | 1.10 | 91.21 | 12.50 |
| 16 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 1 | 1 | 0 | 1.10 | 92.31 | 12.50 |
| 17 | (M40-M43) | Dorsopatias deformantes | 1 | 0 | 1 | 1.10 | 93.41 | 12.50 |
| 18 | (M70-M79) | Otros trastornos de los tejidos blandos | 1 | 1 | 0 | 1.10 | 94.51 | 12.50 |
| 19 | (N80-N98) | Trastornos no inflamatorios de los organos genitales femenin | 1 | 0 | 1 | 1.10 | 95.60 | 12.50 |
| 20 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 1 | 0 | 1 | 1.10 | 96.70 | 12.50 |
| | | Las Demas Causas | 3 | 2 | 1 | 3.30 | 100.00 | 37.50 |
| | | **TOTAL** | **91** | **57** | **34** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL JOVEN (18 a 29 AÑOS)
## DISTRITO DE TUTI 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 45 | 13 | 32 | 27.61 | 27.61 | 394.737 |
| 2 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 21 | 9 | 12 | 12.88 | 40.49 | 184.21 |
| 3 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 17 | 2 | 15 | 10.43 | 50.92 | 149.12 |
| 4 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 7 | 2 | 5 | 4.29 | 55.21 | 61.40 |
| 5 | (J30-J39) | Otras enfermedades de las vias respiratorias superiores | 7 | 2 | 5 | 4.29 | 59.51 | 61.40 |
| 6 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 6 | 1 | 5 | 3.68 | 63.19 | 52.63 |
| 7 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 6 | 1 | 5 | 3.68 | 66.87 | 52.63 |
| 8 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 5 | 3 | 2 | 3.07 | 69.94 | 43.86 |
| 9 | (F30-F39) | Trastornos del humor [afectivos] | 4 | 3 | 1 | 2.45 | 72.39 | 35.09 |
| 10 | (B35-B49) | Micosis | 3 | 0 | 3 | 1.84 | 74.23 | 26.32 |
| 11 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 3 | 0 | 3 | 1.84 | 76.07 | 26.32 |
| 12 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 3 | 2 | 1 | 1.84 | 77.91 | 26.32 |
| 13 | (N10-N16) | Enfermedad renal tubulointersticial | 3 | 0 | 3 | 1.84 | 79.75 | 26.32 |
| 14 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 3 | 0 | 3 | 1.84 | 81.60 | 26.32 |
| 15 | (N80-N98) | Trastornos no inflamatorios de los organos genitales femenin | 3 | 0 | 3 | 1.84 | 83.44 | 26.32 |
| 16 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 3 | 0 | 3 | 1.84 | 85.28 | 26.32 |
| 17 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 3 | 2 | 1 | 1.84 | 87.12 | 26.32 |
| 18 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 2 | 1 | 1 | 1.23 | 88.34 | 17.54 |
| 19 | (L00-L08) | Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo ese codigo ad | 2 | 0 | 2 | 1.23 | 89.57 | 17.54 |
| 20 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 2 | 1 | 1 | 1.23 | 90.80 | 17.54 |
| | | Las Demas Causas | 15 | 10 | 5 | 9.20 | 100.00 | 131.58 |
| | | **TOTAL** | **163** | **52** | **111** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN ADULTOS (30 a 59 AÑOS)
## DISTRITO DE TUTI 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 138 | 53 | 85 | 32.24 | 32.24 | 514.925 |
| 2 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 89 | 27 | 62 | 20.79 | 53.04 | 332.09 |
| 3 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 23 | 4 | 19 | 5.37 | 58.41 | 85.82 |
| 4 | (M70-M79) | Otros trastornos de los tejidos blandos | 19 | 7 | 12 | 4.44 | 62.85 | 70.90 |
| 5 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 17 | 5 | 12 | 3.97 | 66.82 | 63.43 |
| 6 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 15 | 4 | 11 | 3.50 | 70.33 | 55.97 |
| 7 | (J30-J39) | Otras enfermedades de las vias respiratorias superiores | 14 | 6 | 8 | 3.27 | 73.60 | 52.24 |
| 8 | (F40-F48) | Trastornos neuroticos, trastornos relacionados con el estres | 9 | 1 | 8 | 2.10 | 75.70 | 33.58 |
| 9 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 8 | 1 | 7 | 1.87 | 77.57 | 29.85 |
| 10 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 8 | 4 | 4 | 1.87 | 79.44 | 29.85 |
| 11 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 7 | 0 | 7 | 1.64 | 81.07 | 26.12 |
| 12 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 7 | 6 | 1 | 1.64 | 82.71 | 26.12 |
| 13 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 6 | 2 | 4 | 1.40 | 84.11 | 22.39 |
| 14 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 5 | 1 | 4 | 1.17 | 85.28 | 18.66 |
| 15 | (E40-E46) | Desnutricion | 4 | 1 | 3 | 0.93 | 86.21 | 14.93 |
| 16 | (F30-F39) | Trastornos del humor [afectivos] | 4 | 2 | 2 | 0.93 | 87.15 | 14.93 |
| 17 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 4 | 2 | 2 | 0.93 | 88.08 | 14.93 |
| 18 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 3 | 0 | 3 | 0.70 | 88.79 | 11.19 |
| 19 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 3 | 0 | 3 | 0.70 | 89.49 | 11.19 |
| 20 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 3 | 0 | 3 | 0.70 | 90.19 | 11.19 |
| | | Las Demas Causas | 42 | 9 | 33 | 9.81 | 100.00 | 156.72 |
| | | **TOTAL** | **428** | **135** | **293** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL ADULTO MAYOR (60 a Mas AÑOS)
## DISTRITO DE TUTI 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 56 | 32 | 24 | 18.54 | 18.54 | 500.000 |
| 2 | (M70-M79) | Otros trastornos de los tejidos blandos | 37 | 17 | 20 | 12.25 | 30.79 | 330.36 |
| 3 | (E40-E46) | Desnutricion | 24 | 8 | 16 | 7.95 | 38.74 | 214.29 |
| 4 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 24 | 14 | 10 | 7.95 | 46.69 | 214.29 |
| 5 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 20 | 10 | 10 | 6.62 | 53.31 | 178.57 |
| 6 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 17 | 13 | 4 | 5.63 | 58.94 | 151.79 |
| 7 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 14 | 12 | 2 | 4.64 | 63.58 | 125.00 |
| 8 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 10 | 4 | 6 | 3.31 | 66.89 | 89.29 |
| 9 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 10 | 4 | 6 | 3.31 | 70.20 | 89.29 |
| 10 | (F30-F39) | Trastornos del humor [afectivos] | 8 | 3 | 5 | 2.65 | 72.85 | 71.43 |
| 11 | (F40-F48) | Trastornos neuroticos, trastornos relacionados con el estres | 7 | 1 | 6 | 2.32 | 75.17 | 62.50 |
| 12 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 7 | 3 | 4 | 2.32 | 77.48 | 62.50 |
| 13 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 7 | 6 | 1 | 2.32 | 79.80 | 62.50 |
| 14 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 7 | 3 | 4 | 2.32 | 82.12 | 62.50 |
| 15 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 6 | 1 | 5 | 1.99 | 84.11 | 53.57 |
| 16 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 6 | 2 | 4 | 1.99 | 86.09 | 53.57 |
| 17 | (J30-J39) | Otras enfermedades de las vias respiratorias superiores | 5 | 3 | 2 | 1.66 | 87.75 | 44.64 |
| 18 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 5 | 1 | 4 | 1.66 | 89.40 | 44.64 |
| 19 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 4 | 1 | 3 | 1.32 | 90.73 | 35.71 |
| 20 | (M15-M19) | Artrosis | 3 | 1 | 2 | 0.99 | 91.72 | 26.79 |
| | | Las Demas Causas | 25 | 10 | 15 | 8.28 | 100.00 | 223.21 |
| | | **TOTAL** | **302** | **149** | **153** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

DISTRITO YANQUE

## MORBILIDAD GENERAL
## DISTRITO DE YANQUE 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 829 | 426 | 403 | 32.54 | 32.54 | 379.579 |
| 2 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 178 | 92 | 86 | 6.99 | 39.52 | 81.50 |
| 3 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 143 | 43 | 100 | 5.61 | 45.13 | 65.48 |
| 4 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 120 | 27 | 93 | 4.71 | 49.84 | 54.95 |
| 5 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 96 | 42 | 54 | 3.77 | 53.61 | 43.96 |
| 6 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 92 | 44 | 48 | 3.61 | 57.22 | 42.12 |
| 7 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 87 | 23 | 64 | 3.41 | 60.64 | 39.84 |
| 8 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 84 | 25 | 59 | 3.30 | 63.93 | 38.46 |
| 9 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 59 | 22 | 37 | 2.32 | 66.25 | 27.01 |
| 10 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 52 | 0 | 52 | 2.04 | 68.29 | 23.81 |
| 11 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 52 | 20 | 32 | 2.04 | 70.33 | 23.81 |
| 12 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 51 | 23 | 28 | 2.00 | 72.33 | 23.35 |
| 13 | (E70-E90) | Trastornos metabolicos | 46 | 14 | 32 | 1.81 | 74.14 | 21.06 |
| 14 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 45 | 23 | 22 | 1.77 | 75.90 | 20.60 |
| 15 | (E40-E46) | Desnutricion | 41 | 15 | 26 | 1.61 | 77.51 | 18.77 |
| 16 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 33 | 9 | 24 | 1.30 | 78.81 | 15.11 |
| 17 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 30 | 16 | 14 | 1.18 | 79.98 | 13.74 |
| 18 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 29 | 14 | 15 | 1.14 | 81.12 | 13.28 |
| 19 | (M70-M79) | Otros trastornos de los tejidos blandos | 27 | 13 | 14 | 1.06 | 82.18 | 12.36 |
| 20 | (J20-J22) | Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiore | 24 | 17 | 7 | 0.94 | 83.12 | 10.99 |
| | | Las Demas Causas | 430 | 153 | 277 | 16.88 | 100.00 | 196.89 |
| | | **TOTAL** | **2,548** | **1,061** | **1,487** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL NIÑO (0 a 11 AÑOS)
## DISTRITO DE YANQUE 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 375 | 223 | 152 | 53.57 | 53.57 | 903.614 |
| 2 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 93 | 51 | 42 | 13.29 | 66.86 | 224.10 |
| 3 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 78 | 42 | 36 | 11.14 | 78.00 | 187.95 |
| 4 | (J20-J22) | Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiore | 17 | 12 | 5 | 2.43 | 80.43 | 40.96 |
| 5 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 14 | 7 | 7 | 2.00 | 82.43 | 33.73 |
| 6 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 12 | 9 | 3 | 1.71 | 84.14 | 28.92 |
| 7 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 11 | 6 | 5 | 1.57 | 85.71 | 26.51 |
| 8 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 9 | 2 | 7 | 1.29 | 87.00 | 21.69 |
| 9 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 8 | 5 | 3 | 1.14 | 88.14 | 19.28 |
| 10 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 7 | 6 | 1 | 1.00 | 89.14 | 16.87 |
| 11 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 7 | 1 | 6 | 1.00 | 90.14 | 16.87 |
| 12 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 7 | 3 | 4 | 1.00 | 91.14 | 16.87 |
| 13 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 6 | 4 | 2 | 0.86 | 92.00 | 14.46 |
| 14 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepc | 5 | 1 | 4 | 0.71 | 92.71 | 12.05 |
| 15 | (B35-B49) | Micosis | 4 | 2 | 2 | 0.57 | 93.29 | 9.64 |
| 16 | (T66-T78) | Otros efectos y los no especificados de causas externas | 4 | 1 | 3 | 0.57 | 93.86 | 9.64 |
| 17 | (B00-B09) | Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y | 3 | 3 | 0 | 0.43 | 94.29 | 7.23 |
| 18 | (B65-B83) | Helmintiasis | 3 | 0 | 3 | 0.43 | 94.71 | 7.23 |
| 19 | (R00-R09) | Sintomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y | 3 | 1 | 2 | 0.43 | 95.14 | 7.23 |
| 20 | (S90-S99) | Traumatismos del tobillo y del pie | 3 | 3 | 0 | 0.43 | 95.57 | 7.23 |
| | | Las Demas Causas | 31 | 14 | 17 | 4.43 | 100.00 | 74.70 |
| | | **TOTAL** | **700** | **396** | **304** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL ADOLESCENTE (12 a 17 AÑOS)
## DISTRITO DE YANQUE 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 63 | 42 | 21 | 41.72 | 41.72 | 272.727 |
| 2 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 12 | 6 | 6 | 7.95 | 49.67 | 51.95 |
| 3 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 7 | 4 | 3 | 4.64 | 54.30 | 30.30 |
| 4 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 6 | 2 | 4 | 3.97 | 58.28 | 25.97 |
| 5 | (E70-E90) | Trastornos metabolicos | 5 | 3 | 2 | 3.31 | 61.59 | 21.65 |
| 6 | (J20-J22) | Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiore | 5 | 4 | 1 | 3.31 | 64.90 | 21.65 |
| 7 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 5 | 3 | 2 | 3.31 | 68.21 | 21.65 |
| 8 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 4 | 1 | 3 | 2.65 | 70.86 | 17.32 |
| 9 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 4 | 2 | 2 | 2.65 | 73.51 | 17.32 |
| 10 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 3 | 0 | 3 | 1.99 | 75.50 | 12.99 |
| 11 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 3 | 1 | 2 | 1.99 | 77.48 | 12.99 |
| 12 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 3 | 2 | 1 | 1.99 | 79.47 | 12.99 |
| 13 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 3 | 2 | 1 | 1.99 | 81.46 | 12.99 |
| 14 | (S90-S99) | Traumatismos del tobillo y del pie | 3 | 2 | 1 | 1.99 | 83.44 | 12.99 |
| 15 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 2 | 2 | 0 | 1.32 | 84.77 | 8.66 |
| 16 | (M60-M79) | Trastornos de los tejidos blandos | 2 | 1 | 1 | 1.32 | 86.09 | 8.66 |
| 17 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 2 | 0 | 2 | 1.32 | 87.42 | 8.66 |
| 18 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 2 | 1 | 1 | 1.32 | 88.74 | 8.66 |
| 19 | (S40-S49) | Traumatismos del hombro y del brazo | 2 | 2 | 0 | 1.32 | 90.07 | 8.66 |
| 20 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 1 | 1 | 0 | 0.66 | 90.73 | 4.33 |
| | | Las Demas Causas | 14 | 7 | 7 | 9.27 | 100.00 | 60.61 |
| | | **TOTAL** | **151** | **88** | **63** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL JOVEN (18 a 29 AÑOS)
## DISTRITO DE YANQUE 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 85 | 28 | 57 | 34.27 | 34.27 | 219.638 |
| 2 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 22 | 2 | 20 | 8.87 | 43.15 | 56.85 |
| 3 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 18 | 6 | 12 | 7.26 | 50.40 | 46.51 |
| 4 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 18 | 1 | 17 | 7.26 | 57.66 | 46.51 |
| 5 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 16 | 0 | 16 | 6.45 | 64.11 | 41.34 |
| 6 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 14 | 6 | 8 | 5.65 | 69.76 | 36.18 |
| 7 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 6 | 3 | 3 | 2.42 | 72.18 | 15.50 |
| 8 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 6 | 1 | 5 | 2.42 | 74.60 | 15.50 |
| 9 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 5 | 1 | 4 | 2.02 | 76.61 | 12.92 |
| 10 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 5 | 2 | 3 | 2.02 | 78.63 | 12.92 |
| 11 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 5 | 1 | 4 | 2.02 | 80.65 | 12.92 |
| 12 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 3 | 0 | 3 | 1.21 | 81.85 | 7.75 |
| 13 | (N80-N98) | Trastornos no inflamatorios de los organos genitales femenin | 3 | 0 | 3 | 1.21 | 83.06 | 7.75 |
| 14 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 3 | 1 | 2 | 1.21 | 84.27 | 7.75 |
| 15 | (S40-S49) | Traumatismos del hombro y del brazo | 3 | 2 | 1 | 1.21 | 85.48 | 7.75 |
| 16 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 2 | 0 | 2 | 0.81 | 86.29 | 5.17 |
| 17 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 2 | 0 | 2 | 0.81 | 87.10 | 5.17 |
| 18 | (M60-M79) | Trastornos de los tejidos blandos | 2 | 1 | 1 | 0.81 | 87.90 | 5.17 |
| 19 | (M70-M79) | Otros trastornos de los tejidos blandos | 2 | 0 | 2 | 0.81 | 88.71 | 5.17 |
| 20 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 2 | 0 | 2 | 0.81 | 89.52 | 5.17 |
| | | Las Demas Causas | 26 | 5 | 21 | 10.48 | 100.00 | 67.18 |
| | | **TOTAL** | **248** | **60** | **188** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN ADULTOS (30 a 59 AÑOS)
## DISTRITO DE YANQUE 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 202 | 87 | 115 | 27.48 | 27.48 | 250.310 |
| 2 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 68 | 20 | 48 | 9.25 | 36.73 | 84.26 |
| 3 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 51 | 6 | 45 | 6.94 | 43.67 | 63.20 |
| 4 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 41 | 5 | 36 | 5.58 | 49.25 | 50.81 |
| 5 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 34 | 12 | 22 | 4.63 | 53.88 | 42.13 |
| 6 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 32 | 0 | 32 | 4.35 | 58.23 | 39.65 |
| 7 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 27 | 10 | 17 | 3.67 | 61.90 | 33.46 |
| 8 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 23 | 4 | 19 | 3.13 | 65.03 | 28.50 |
| 9 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 23 | 9 | 14 | 3.13 | 68.16 | 28.50 |
| 10 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 22 | 11 | 11 | 2.99 | 71.16 | 27.26 |
| 11 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 16 | 6 | 10 | 2.18 | 73.33 | 19.83 |
| 12 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 16 | 9 | 7 | 2.18 | 75.51 | 19.83 |
| 13 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 13 | 1 | 12 | 1.77 | 77.28 | 16.11 |
| 14 | (E70-E90) | Trastornos metabolicos | 13 | 0 | 13 | 1.77 | 79.05 | 16.11 |
| 15 | (T15-T19) | Efectos de cuerpos extraños que penetran por orificios natur | 11 | 8 | 3 | 1.50 | 80.54 | 13.63 |
| 16 | (T66-T78) | Otros efectos y los no especificados de causas externas | 10 | 3 | 7 | 1.36 | 81.90 | 12.39 |
| 17 | (K55-K63) | Otras enfermedades de los intestinos | 8 | 2 | 6 | 1.09 | 82.99 | 9.91 |
| 18 | (M70-M79) | Otros trastornos de los tejidos blandos | 7 | 5 | 2 | 0.95 | 83.95 | 8.67 |
| 19 | (F30-F39) | Trastornos del humor [afectivos] | 6 | 3 | 3 | 0.82 | 84.76 | 7.43 |
| 20 | (N70-N77) | Enfermedades inflamatorias de los organos pelvicos femeninos | 6 | 0 | 6 | 0.82 | 85.58 | 7.43 |
| | | Las Demas Causas | 106 | 33 | 73 | 14.42 | 100.00 | 131.35 |
| | | **TOTAL** | **735** | **234** | **501** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

## MORBILIDAD EN EL ADULTO MAYOR (60 a Mas AÑOS)
## DISTRITO DE YANQUE 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 104 | 46 | 58 | 14.57 | 14.57 | 302.326 |
| 2 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 55 | 28 | 27 | 7.70 | 22.27 | 159.88 |
| 3 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 51 | 17 | 34 | 7.14 | 29.41 | 148.26 |
| 4 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 42 | 13 | 29 | 5.88 | 35.29 | 122.09 |
| 5 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 41 | 13 | 28 | 5.74 | 41.04 | 119.19 |
| 6 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 38 | 18 | 20 | 5.32 | 46.36 | 110.47 |
| 7 | (E40-E46) | Desnutricion | 36 | 14 | 22 | 5.04 | 51.40 | 104.65 |
| 8 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 32 | 19 | 13 | 4.48 | 55.88 | 93.02 |
| 9 | (E70-E90) | Trastornos metabolicos | 28 | 11 | 17 | 3.92 | 59.80 | 81.40 |
| 10 | (M15-M19) | Artrosis | 24 | 8 | 16 | 3.36 | 63.17 | 69.77 |
| 11 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 22 | 10 | 12 | 3.08 | 66.25 | 63.95 |
| 12 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 21 | 6 | 15 | 2.94 | 69.19 | 61.05 |
| 13 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 19 | 4 | 15 | 2.66 | 71.85 | 55.23 |
| 14 | (M70-M79) | Otros trastornos de los tejidos blandos | 17 | 8 | 9 | 2.38 | 74.23 | 49.42 |
| 15 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 16 | 4 | 12 | 2.24 | 76.47 | 46.51 |
| 16 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 11 | 3 | 8 | 1.54 | 78.01 | 31.98 |
| 17 | (T15-T19) | Efectos de cuerpos extraños que penetran por orificios natur | 9 | 5 | 4 | 1.26 | 79.27 | 26.16 |
| 18 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 8 | 2 | 6 | 1.12 | 80.39 | 23.26 |
| 19 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 8 | 4 | 4 | 1.12 | 81.51 | 23.26 |
| 20 | (M60-M79) | Trastornos de los tejidos blandos | 7 | 3 | 4 | 0.98 | 82.49 | 20.35 |
| | | Las Demas Causas | 125 | 78 | 47 | 17.51 | 100.00 | 363.37 |
| | | **TOTAL** | **714** | **314** | **400** | **100.00** | | |

Fuente:Estadistica e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp