

PROVINCIA CONDESUYOS

| MORBILIDAD GENERAL | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|-------------|
| PROVINCIA DE CONDESUYOS 2017 | | | | | | | | |
| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 8,164 | 3,596 | 4,568 | 21.00 | 21.00 | 445.220 |
| 2 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales | 4,471 | 1,693 | 2,778 | 11.50 | 32.49 | 243.82 |
| 3 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentación | 2,114 | 712 | 1,402 | 5.44 | 37.93 | 115.29 |
| 4 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 1,782 | 866 | 916 | 4.58 | 42.51 | 97.18 |
| 5 | (R50-R69) | Síntomas y signos generales | 1,654 | 768 | 886 | 4.25 | 46.77 | 90.20 |
| 6 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 1,644 | 646 | 998 | 4.23 | 50.99 | 89.65 |
| 7 | (K20-K31) | Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno | 1,295 | 434 | 861 | 3.33 | 54.32 | 70.62 |
| 8 | (E40-E46) | Desnutrición | 1,074 | 486 | 588 | 2.76 | 57.09 | 58.57 |
| 9 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 985 | 482 | 503 | 2.53 | 59.62 | 53.72 |
| 10 | (R10-R19) | Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 903 | 349 | 554 | 2.32 | 61.94 | 49.24 |
| 11 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 873 | 155 | 718 | 2.25 | 64.19 | 47.61 |
| 12 | (M50-M54) | Otras dorsopatías | 855 | 328 | 527 | 2.20 | 66.39 | 46.63 |
| 13 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 820 | 0 | 820 | 2.11 | 68.49 | 44.72 |
| 14 | (R00-R09) | Síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y | 725 | 327 | 398 | 1.86 | 70.36 | 39.54 |
| 15 | (G40-G47) | Trastornos episódicos y paroxísticos | 640 | 172 | 468 | 1.65 | 72.00 | 34.90 |
| 16 | (J40-J47) | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 578 | 256 | 322 | 1.49 | 73.49 | 31.52 |
| 17 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 527 | 312 | 215 | 1.36 | 74.85 | 28.74 |
| 18 | (R40-R46) | Síntomas y signos que involucran el conocimiento, la percepción | 454 | 152 | 302 | 1.17 | 76.01 | 24.76 |
| 19 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 407 | 168 | 239 | 1.05 | 77.06 | 22.20 |
| 20 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual | 397 | 5 | 392 | 1.02 | 78.08 | 21.65 |
| | | Las Demas Causas | 8,523 | 3,678 | 4,845 | 21.92 | 100.00 | 464.80 |
| TOTAL | | | 38,885 | 15,585 | 23,300 | 100.00 | | |

Fuente: Estadística e Informática
Elaborado: epidemiología/jw/epc

| MORBILIDAD EN EL NIÑO (0 a 11 AÑOS) | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|--------|-------------|
| PROVINCIA DE CONDESUYOS 2017 | | | | | | | | |
| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 3,861 | 1,856 | 2,005 | 31.93 | 31.93 | 1031.801 |
| 2 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales | 1,413 | 706 | 707 | 11.68 | 43.61 | 377.61 |
| 3 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 878 | 452 | 426 | 7.26 | 50.87 | 234.63 |
| 4 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 839 | 451 | 388 | 6.94 | 57.81 | 224.21 |
| 5 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 813 | 398 | 415 | 6.72 | 64.53 | 217.26 |
| 6 | (E40-E46) | Desnutrición | 601 | 283 | 318 | 4.97 | 69.50 | 160.61 |
| 7 | (R50-R69) | Síntomas y signos generales | 577 | 256 | 321 | 4.77 | 74.27 | 154.20 |
| 8 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentación | 422 | 247 | 175 | 3.49 | 77.76 | 112.77 |
| 9 | (R00-R09) | Síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y | 328 | 133 | 195 | 2.71 | 80.48 | 87.65 |
| 10 | (J20-J22) | Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores | 302 | 160 | 142 | 2.50 | 82.97 | 80.71 |
| 11 | (R10-R19) | Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 215 | 100 | 115 | 1.78 | 84.75 | 57.46 |
| 12 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 161 | 76 | 85 | 1.33 | 86.08 | 43.03 |
| 13 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 119 | 60 | 59 | 0.98 | 87.07 | 31.80 |
| 14 | (R40-R46) | Síntomas y signos que involucran el conocimiento, la percepción | 114 | 61 | 53 | 0.94 | 88.01 | 30.46 |
| 15 | (F80-F89) | Trastornos del desarrollo psicológico | 99 | 52 | 47 | 0.82 | 88.83 | 26.46 |
| 16 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 96 | 46 | 50 | 0.79 | 89.62 | 25.65 |
| 17 | (B65-B83) | HelminCIAS | 82 | 28 | 54 | 0.68 | 90.30 | 21.91 |
| 18 | (T66-T78) | Otros efectos y los no especificados de causas externas | 82 | 42 | 40 | 0.68 | 90.98 | 21.91 |
| 19 | (B00-B09) | Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y | 76 | 40 | 36 | 0.63 | 91.61 | 20.31 |
| 20 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 71 | 19 | 52 | 0.59 | 92.19 | 18.97 |
| | | Las Demas Causas | 944 | 499 | 445 | 7.81 | 100.00 | 252.27 |
| TOTAL | | | 12,093 | 5,965 | 6,128 | 100.00 | | |

Fuente: Estadística e Informática
Elaborado: epidemiología/jw/epc

| MORBILIDAD EN EL ADOLESCENTE (12 a 17 AÑOS) | | | | | | | | |
|---|-----------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|--------|-------------|
| PROVINCIA DE CONDESUYOS 2017 | | | | | | | | |
| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 685 | 323 | 362 | 21.03 | 21.03 | 412.402 |
| 2 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales | 550 | 226 | 324 | 16.89 | 37.92 | 331.13 |
| 3 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 355 | 154 | 201 | 10.90 | 48.82 | 213.73 |
| 4 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentación | 295 | 110 | 185 | 9.06 | 57.88 | 177.60 |
| 5 | (E40-E46) | Desnutrición | 168 | 84 | 84 | 5.16 | 63.03 | 101.14 |
| 6 | (R50-R69) | Síntomas y signos generales | 91 | 40 | 51 | 2.79 | 65.83 | 54.79 |
| 7 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 78 | 34 | 44 | 2.39 | 68.22 | 46.96 |
| 8 | (R40-R46) | Síntomas y signos que involucran el conocimiento, la percepción | 69 | 30 | 39 | 2.12 | 70.34 | 41.54 |
| 9 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 67 | 0 | 67 | 2.06 | 72.40 | 40.34 |
| 10 | (K20-K31) | Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno | 64 | 20 | 44 | 1.96 | 74.36 | 38.53 |
| 11 | (R10-R19) | Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 62 | 22 | 40 | 1.90 | 76.27 | 37.33 |
| 12 | (G40-G47) | Trastornos episódicos y paroxísticos | 45 | 10 | 35 | 1.38 | 77.65 | 27.09 |
| 13 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 36 | 16 | 20 | 1.11 | 78.75 | 21.67 |
| 14 | (H53-H54) | Alteraciones de la visión y ceguera | 35 | 11 | 24 | 1.07 | 79.83 | 21.07 |
| 15 | (F30-F39) | Trastornos del humor [afectivos] | 33 | 18 | 15 | 1.01 | 80.84 | 19.87 |
| 16 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 33 | 19 | 14 | 1.01 | 81.85 | 19.87 |
| 17 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 32 | 5 | 27 | 0.98 | 82.84 | 19.27 |
| 18 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 32 | 22 | 10 | 0.98 | 83.82 | 19.27 |
| 19 | (R00-R09) | Síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y | 28 | 16 | 12 | 0.86 | 84.68 | 16.86 |
| 20 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 27 | 18 | 9 | 0.83 | 85.51 | 16.26 |
| | | Las Demas Causas | 472 | 178 | 294 | 14.49 | 100.00 | 284.17 |
| TOTAL | | | 3,257 | 1,356 | 1,901 | 100.00 | | |

Fuente: Estadística e Informática
Elaborado: epidemiología/jw/epc

MORBILIDAD EN EL JOVEN (18 a 29 AÑOS)
PROVINCIA DE CONDESUYOS 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|--------------|-----------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|--------|-------------|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 785 | 259 | 526 | 15.79 | 15.79 | 223.519 |
| 2 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 676 | 155 | 521 | 13.60 | 29.39 | 192.48 |
| 3 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 491 | 0 | 491 | 9.88 | 39.27 | 139.81 |
| 4 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 259 | 42 | 217 | 5.21 | 44.48 | 73.75 |
| 5 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 258 | 152 | 106 | 5.19 | 49.67 | 73.46 |
| 6 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 181 | 45 | 136 | 3.64 | 53.31 | 51.54 |
| 7 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 155 | 13 | 142 | 3.12 | 56.43 | 44.13 |
| 8 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 140 | 68 | 72 | 2.82 | 59.24 | 39.86 |
| 9 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 124 | 54 | 70 | 2.49 | 61.74 | 35.31 |
| 10 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 123 | 1 | 122 | 2.47 | 64.21 | 35.02 |
| 11 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 111 | 75 | 36 | 2.23 | 66.45 | 31.61 |
| 12 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 110 | 13 | 97 | 2.21 | 68.66 | 31.32 |
| 13 | (R00-R09) | Sintomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y | 99 | 48 | 51 | 1.99 | 70.65 | 28.19 |
| 14 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 90 | 20 | 70 | 1.81 | 72.46 | 25.63 |
| 15 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 84 | 79 | 5 | 1.69 | 74.15 | 23.92 |
| 16 | (N80-N98) | Trastornos no inflamatorios de los organos genitales femenin | 74 | 0 | 74 | 1.49 | 75.64 | 21.07 |
| 17 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 69 | 50 | 19 | 1.39 | 77.03 | 19.65 |
| 18 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 68 | 18 | 50 | 1.37 | 78.39 | 19.36 |
| 19 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepc | 63 | 9 | 54 | 1.27 | 79.66 | 17.94 |
| 20 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 62 | 25 | 37 | 1.25 | 80.91 | 17.65 |
| | | Las Demas Causas | 949 | 377 | 572 | 19.09 | 100.00 | 270.22 |
| TOTAL | | | 4,971 | 1,503 | 3,468 | 100.00 | | |

Fuente:Estadística e Informática

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

MORBILIDAD EN ADULTOS (30 a 59 AÑOS)
PROVINCIA DE CONDESUYOS 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|--------------|-----------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|--------|-------------|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 1,817 | 747 | 1,070 | 16.51 | 16.51 | 255.304 |
| 2 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 1,370 | 402 | 968 | 12.45 | 28.96 | 192.50 |
| 3 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 804 | 217 | 587 | 7.31 | 36.27 | 112.97 |
| 4 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 501 | 185 | 316 | 4.55 | 40.82 | 70.39 |
| 5 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 488 | 218 | 270 | 4.43 | 45.26 | 68.57 |
| 6 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 394 | 178 | 216 | 3.58 | 48.84 | 55.36 |
| 7 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 385 | 46 | 339 | 3.50 | 52.34 | 54.10 |
| 8 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 380 | 145 | 235 | 3.45 | 55.79 | 53.39 |
| 9 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 310 | 109 | 201 | 2.82 | 58.61 | 43.56 |
| 10 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 262 | 0 | 262 | 2.38 | 60.99 | 36.81 |
| 11 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 258 | 4 | 254 | 2.34 | 63.33 | 36.25 |
| 12 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 253 | 60 | 193 | 2.30 | 65.63 | 35.55 |
| 13 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 239 | 105 | 134 | 2.17 | 67.80 | 33.58 |
| 14 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 224 | 56 | 168 | 2.04 | 69.84 | 31.47 |
| 15 | (R00-R09) | Sintomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y | 201 | 98 | 103 | 1.83 | 71.66 | 28.24 |
| 16 | (M60-M79) | Trastornos de los tejidos blandos | 172 | 76 | 96 | 1.56 | 73.23 | 24.17 |
| 17 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 170 | 104 | 66 | 1.54 | 74.77 | 23.89 |
| 18 | (N80-N98) | Trastornos no inflamatorios de los organos genitales femenin | 158 | 0 | 158 | 1.44 | 76.21 | 22.20 |
| 19 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 148 | 104 | 44 | 1.34 | 77.55 | 20.80 |
| 20 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepc | 129 | 28 | 101 | 1.17 | 78.73 | 18.13 |
| | | Las Demas Causas | 2,341 | 969 | 1,372 | 21.27 | 100.00 | 328.93 |
| TOTAL | | | 11,004 | 3,851 | 7,153 | 100.00 | | |

Fuente:Estadística e Informática

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

MORBILIDAD EN EL ADULTO MAYOR (60 a Mas AÑOS)
PROVINCIA DE CONDESUYOS 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|--------------|-----------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|--------|-------------|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 1,016 | 411 | 605 | 13.44 | 13.44 | 440.781 |
| 2 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 500 | 165 | 335 | 6.61 | 20.05 | 216.92 |
| 3 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 462 | 204 | 258 | 6.11 | 26.16 | 200.43 |
| 4 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 380 | 142 | 238 | 5.03 | 31.19 | 164.86 |
| 5 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 334 | 96 | 238 | 4.42 | 35.61 | 144.90 |
| 6 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 331 | 135 | 196 | 4.38 | 39.99 | 143.60 |
| 7 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 320 | 113 | 207 | 4.23 | 44.22 | 138.83 |
| 8 | (E40-E46) | Desnutricion | 274 | 109 | 165 | 3.62 | 47.84 | 118.87 |
| 9 | (M15-M19) | Artrosis | 273 | 67 | 206 | 3.61 | 51.46 | 118.44 |
| 10 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 240 | 102 | 138 | 3.17 | 54.63 | 104.12 |
| 11 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 239 | 77 | 162 | 3.16 | 57.79 | 103.69 |
| 12 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 230 | 72 | 158 | 3.04 | 60.83 | 99.78 |
| 13 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 198 | 96 | 102 | 2.62 | 63.45 | 85.90 |
| 14 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 192 | 64 | 128 | 2.54 | 65.99 | 83.30 |
| 15 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 160 | 69 | 91 | 2.12 | 68.11 | 69.41 |
| 16 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 142 | 25 | 117 | 1.88 | 69.99 | 61.61 |
| 17 | (H53-H54) | Ateraciones de la vision y ceguera | 134 | 52 | 82 | 1.77 | 71.76 | 58.13 |
| 18 | (M60-M79) | Trastornos de los tejidos blandos | 114 | 47 | 67 | 1.51 | 73.27 | 49.46 |
| 19 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 111 | 39 | 72 | 1.47 | 74.74 | 48.16 |
| 20 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 108 | 56 | 52 | 1.43 | 76.16 | 46.85 |
| | | Las Demas Causas | 1,802 | 1,033 | 769 | 23.84 | 100.00 | 781.78 |
| TOTAL | | | 7,560 | 3,174 | 4,386 | 100.00 | | |

Fuente:Estadística e Informática

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

DISTRITO ANDARAY

| MORBILIDAD GENERAL | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|--|--------------|------------|------------|---------------|--------|-------------|
| DISTRITO DE ANDARAY 2017 | | | | | | | | |
| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 329 | 146 | 183 | 23.09 | 23.09 | 480.994 |
| 2 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentación | 105 | 33 | 72 | 7.37 | 30.46 | 153.51 |
| 3 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 82 | 34 | 48 | 5.75 | 36.21 | 119.88 |
| 4 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 75 | 16 | 59 | 5.26 | 41.47 | 109.65 |
| 5 | (R10-R19) | Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 73 | 26 | 47 | 5.12 | 46.60 | 106.73 |
| 6 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 62 | 22 | 40 | 4.35 | 50.95 | 90.64 |
| 7 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales | 61 | 23 | 38 | 4.28 | 55.23 | 89.18 |
| 8 | (E40-E46) | Desnutrición | 50 | 31 | 19 | 3.51 | 58.74 | 73.10 |
| 9 | (B65-B83) | HelminCIAS | 44 | 22 | 22 | 3.09 | 61.82 | 64.33 |
| 10 | (H53-H54) | Alteraciones de la visión y ceguera | 40 | 17 | 23 | 2.81 | 64.63 | 58.48 |
| 11 | (G40-G47) | Trastornos episódicos y paroxísticos | 36 | 11 | 25 | 2.53 | 67.16 | 52.63 |
| 12 | (M50-M54) | Otras dorsopatías | 36 | 14 | 22 | 2.53 | 69.68 | 52.63 |
| 13 | (R50-R69) | Síntomas y signos generales | 33 | 10 | 23 | 2.32 | 72.00 | 48.25 |
| 14 | (M15-M19) | Artrosis | 29 | 5 | 24 | 2.04 | 74.04 | 42.40 |
| 15 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 28 | 7 | 21 | 1.96 | 76.00 | 40.94 |
| 16 | (K20-K31) | Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno | 26 | 8 | 18 | 1.82 | 77.82 | 38.01 |
| 17 | (T66-T78) | Otros efectos y los no especificados de causas externas | 22 | 14 | 8 | 1.54 | 79.37 | 32.16 |
| 18 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 19 | 6 | 13 | 1.33 | 80.70 | 27.78 |
| 19 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 17 | 10 | 7 | 1.19 | 81.89 | 24.85 |
| 20 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 16 | 5 | 11 | 1.12 | 83.02 | 23.39 |
| | | Las Demas Causas | 242 | 103 | 139 | 16.98 | 100.00 | 353.80 |
| TOTAL | | | 1,425 | 563 | 862 | 100.00 | | |

Fuente: Estadística e Informática
Elaborado: epidemiología/jw/ecp

| MORBILIDAD EN EL NIÑO (0 a 11 AÑOS) | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---|------------|------------|------------|---------------|--------|-------------|
| DISTRITO DE ANDARAY 2017 | | | | | | | | |
| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 91 | 45 | 46 | 39.39 | 39.39 | 689.394 |
| 2 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales | 22 | 11 | 11 | 9.52 | 48.92 | 166.67 |
| 3 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 21 | 7 | 14 | 9.09 | 58.01 | 159.09 |
| 4 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 14 | 5 | 9 | 6.06 | 64.07 | 106.06 |
| 5 | (R10-R19) | Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 10 | 3 | 7 | 4.33 | 68.40 | 75.76 |
| 6 | (R40-R46) | Síntomas y signos que involucran el conocimiento, la percepción | 9 | 4 | 5 | 3.90 | 72.29 | 68.18 |
| 7 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentación | 7 | 4 | 3 | 3.03 | 75.32 | 53.03 |
| 8 | (F90-F98) | Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen hab | 7 | 2 | 5 | 3.03 | 78.35 | 53.03 |
| 9 | (H53-H54) | Alteraciones de la visión y ceguera | 7 | 5 | 2 | 3.03 | 81.39 | 53.03 |
| 10 | (R50-R69) | Síntomas y signos generales | 7 | 3 | 4 | 3.03 | 84.42 | 53.03 |
| 11 | (E40-E46) | Desnutrición | 6 | 2 | 4 | 2.60 | 87.01 | 45.45 |
| 12 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 3 | 3 | 0 | 1.30 | 88.31 | 22.73 |
| 13 | (E70-E90) | Trastornos metabólicos | 3 | 0 | 3 | 1.30 | 89.61 | 22.73 |
| 14 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 3 | 1 | 2 | 1.30 | 90.91 | 22.73 |
| 15 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 3 | 2 | 1 | 1.30 | 92.21 | 22.73 |
| 16 | (S90-S99) | Traumatismos del tobillo y del pie | 3 | 0 | 3 | 1.30 | 93.51 | 22.73 |
| 17 | (T66-T78) | Otros efectos y los no especificados de causas externas | 3 | 3 | 0 | 1.30 | 94.81 | 22.73 |
| 18 | (Q38-Q45) | Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo | 2 | 2 | 0 | 0.87 | 95.67 | 15.15 |
| 19 | (B65-B83) | HelminCIAS | 1 | 1 | 0 | 0.43 | 96.10 | 7.58 |
| 20 | (D60-D64) | Anemias aplásticas y otras anemias | 1 | 0 | 1 | 0.43 | 96.54 | 7.58 |
| | | Las Demas Causas | 8 | 4 | 4 | 3.46 | 100.00 | 60.61 |
| TOTAL | | | 231 | 107 | 124 | 100.00 | | |

Fuente: Estadística e Informática
Elaborado: epidemiología/jw/ecp

| MORBILIDAD EN EL ADOLESCENTE (12 a 17 AÑOS) | | | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|-----------|-----------|---------------|--------|-------------|
| DISTRITO DE ANDARAY 2017 | | | | | | | | |
| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 19 | 10 | 9 | 19.00 | 19.00 | 228.916 |
| 2 | (E40-E46) | Desnutrición | 15 | 10 | 5 | 15.00 | 34.00 | 180.72 |
| 3 | (B65-B83) | HelminCIAS | 12 | 7 | 5 | 12.00 | 46.00 | 144.58 |
| 4 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentación | 10 | 2 | 8 | 10.00 | 56.00 | 120.48 |
| 5 | (H53-H54) | Alteraciones de la visión y ceguera | 7 | 2 | 5 | 7.00 | 63.00 | 84.34 |
| 6 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 4 | 1 | 3 | 4.00 | 67.00 | 48.19 |
| 7 | (R10-R19) | Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 4 | 1 | 3 | 4.00 | 71.00 | 48.19 |
| 8 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 4 | 2 | 2 | 4.00 | 75.00 | 48.19 |
| 9 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 3 | 0 | 3 | 3.00 | 78.00 | 36.14 |
| 10 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales | 3 | 2 | 1 | 3.00 | 81.00 | 36.14 |
| 11 | (K50-K52) | Enteritis y colitis no infecciosas | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 83.00 | 24.10 |
| 12 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 85.00 | 24.10 |
| 13 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 87.00 | 24.10 |
| 14 | (T66-T78) | Otros efectos y los no especificados de causas externas | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 89.00 | 24.10 |
| 15 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 90.00 | 12.05 |
| 16 | (J40-J47) | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 91.00 | 12.05 |
| 17 | (K20-K31) | Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 92.00 | 12.05 |
| 18 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 93.00 | 12.05 |
| 19 | (M50-M54) | Otras dorsopatías | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 94.00 | 12.05 |
| 20 | (M70-M79) | Otros trastornos de los tejidos blandos | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 95.00 | 12.05 |
| | | Las Demas Causas | 5 | 4 | 1 | 5.00 | 100.00 | 60.24 |
| TOTAL | | | 100 | 46 | 54 | 100.00 | | |

Fuente: Estadística e Informática
Elaborado: epidemiología/jw/ecp

MORBILIDAD EN EL JOVEN (18 a 29 AÑOS)
DISTRITO DE ANDARAY 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|--------------|-----------|--|------------|-----------|-----------|---------------|--------|-------------|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 31 | 8 | 23 | 30.69 | 30.69 | 295.238 |
| 2 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentación | 7 | 3 | 4 | 6.93 | 37.62 | 66.67 |
| 3 | (G40-G47) | Trastornos episódicos y paroxísticos | 7 | 3 | 4 | 6.93 | 44.55 | 66.67 |
| 4 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales | 6 | 1 | 5 | 5.94 | 50.50 | 57.14 |
| 5 | (R10-R19) | Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 5 | 1 | 4 | 4.95 | 55.45 | 47.62 |
| 6 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 4 | 1 | 3 | 3.96 | 59.41 | 38.10 |
| 7 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 3 | 0 | 3 | 2.97 | 62.38 | 28.57 |
| 8 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 3 | 3 | 0 | 2.97 | 65.35 | 28.57 |
| 9 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 3 | 0 | 3 | 2.97 | 68.32 | 28.57 |
| 10 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 2 | 0 | 2 | 1.98 | 70.30 | 19.05 |
| 11 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual | 2 | 0 | 2 | 1.98 | 72.28 | 19.05 |
| 12 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 2 | 0 | 2 | 1.98 | 74.26 | 19.05 |
| 13 | (F20-F29) | Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes | 2 | 0 | 2 | 1.98 | 76.24 | 19.05 |
| 14 | (M50-M54) | Otras dorsopatías | 2 | 1 | 1 | 1.98 | 78.22 | 19.05 |
| 15 | (M60-M79) | Trastornos de los tejidos blandos | 2 | 0 | 2 | 1.98 | 80.20 | 19.05 |
| 16 | (N70-N77) | Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos | 2 | 0 | 2 | 1.98 | 82.18 | 19.05 |
| 17 | (N80-N98) | Trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos | 2 | 0 | 2 | 1.98 | 84.16 | 19.05 |
| 18 | (S90-S99) | Traumatismos del tobillo y del pie | 2 | 0 | 2 | 1.98 | 86.14 | 19.05 |
| 19 | (D10-D36) | Tumores [neoplasias] benignos | 1 | 0 | 1 | 0.99 | 87.13 | 9.52 |
| 20 | (F30-F39) | Trastornos del humor [afectivos] | 1 | 0 | 1 | 0.99 | 88.12 | 9.52 |
| | | Las Demas Causas | 12 | 3 | 9 | 11.88 | 100.00 | 114.29 |
| TOTAL | | | 101 | 24 | 77 | 100.00 | | |

Fuente: Estadística e Informática

Elaborado: epidemiología/jvl/ecp

MORBILIDAD EN ADULTOS (30 a 59 AÑOS)
DISTRITO DE ANDARAY 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|--------------|-----------|--|------------|------------|------------|---------------|--------|-------------|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 109 | 47 | 62 | 27.95 | 27.95 | 467.811 |
| 2 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentación | 41 | 13 | 28 | 10.51 | 38.46 | 175.97 |
| 3 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 27 | 9 | 18 | 6.92 | 45.38 | 115.88 |
| 4 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales | 22 | 5 | 17 | 5.64 | 51.03 | 94.42 |
| 5 | (R10-R19) | Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 19 | 3 | 16 | 4.87 | 55.90 | 81.55 |
| 6 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 18 | 1 | 17 | 4.62 | 60.51 | 77.25 |
| 7 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 16 | 5 | 11 | 4.10 | 64.62 | 68.67 |
| 8 | (G40-G47) | Trastornos episódicos y paroxísticos | 14 | 3 | 11 | 3.59 | 68.21 | 60.09 |
| 9 | (M50-M54) | Otras dorsopatías | 9 | 2 | 7 | 2.31 | 70.51 | 38.63 |
| 10 | (R50-R69) | Síntomas y signos generales | 9 | 1 | 8 | 2.31 | 72.82 | 38.63 |
| 11 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual | 8 | 0 | 8 | 2.05 | 74.87 | 34.33 |
| 12 | (T66-T78) | Otros efectos y los no especificados de causas externas | 8 | 4 | 4 | 2.05 | 76.92 | 34.33 |
| 13 | (N80-N98) | Trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos | 7 | 0 | 7 | 1.79 | 78.72 | 30.04 |
| 14 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 6 | 1 | 5 | 1.54 | 80.26 | 25.75 |
| 15 | (M60-M79) | Trastornos de los tejidos blandos | 5 | 2 | 3 | 1.28 | 81.54 | 21.46 |
| 16 | (H53-H54) | Alteraciones de la visión y ceguera | 4 | 2 | 2 | 1.03 | 82.56 | 17.17 |
| 17 | (K20-K31) | Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno | 4 | 2 | 2 | 1.03 | 83.59 | 17.17 |
| 18 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 4 | 2 | 2 | 1.03 | 84.62 | 17.17 |
| 19 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 4 | 1 | 3 | 1.03 | 85.64 | 17.17 |
| 20 | (B65-B83) | HelminCIAS | 3 | 1 | 2 | 0.77 | 86.41 | 12.88 |
| | | Las Demas Causas | 53 | 21 | 32 | 13.59 | 100.00 | 227.47 |
| TOTAL | | | 390 | 125 | 265 | 100.00 | | |

Fuente: Estadística e Informática

Elaborado: epidemiología/jvl/ecp

MORBILIDAD EN EL ADULTO MAYOR (60 a Mas AÑOS)
DISTRITO DE ANDARAY 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|--------------|-----------|--|------------|------------|------------|---------------|--------|-------------|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 79 | 36 | 43 | 13.10 | 13.10 | 603.053 |
| 2 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 69 | 15 | 54 | 11.44 | 24.54 | 526.72 |
| 3 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 54 | 24 | 30 | 8.96 | 33.50 | 412.21 |
| 4 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentación | 40 | 11 | 29 | 6.63 | 40.13 | 305.34 |
| 5 | (R10-R19) | Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 35 | 18 | 17 | 5.80 | 45.94 | 267.18 |
| 6 | (B65-B83) | HelminCIAS | 28 | 13 | 15 | 4.64 | 50.58 | 213.74 |
| 7 | (M15-M19) | Artrosis | 28 | 5 | 23 | 4.64 | 55.22 | 213.74 |
| 8 | (E40-E46) | Desnutrición | 26 | 18 | 8 | 4.31 | 59.54 | 198.47 |
| 9 | (M50-M54) | Otras dorsopatías | 24 | 10 | 14 | 3.98 | 63.52 | 183.21 |
| 10 | (H53-H54) | Alteraciones de la visión y ceguera | 21 | 8 | 13 | 3.48 | 67.00 | 160.31 |
| 11 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 20 | 10 | 10 | 3.32 | 70.32 | 152.67 |
| 12 | (K20-K31) | Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno | 20 | 5 | 15 | 3.32 | 73.63 | 152.67 |
| 13 | (G40-G47) | Trastornos episódicos y paroxísticos | 15 | 5 | 10 | 2.49 | 76.12 | 114.50 |
| 14 | (R50-R69) | Síntomas y signos generales | 15 | 4 | 11 | 2.49 | 78.61 | 114.50 |
| 15 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 12 | 4 | 8 | 1.99 | 80.60 | 91.60 |
| 16 | (T66-T78) | Otros efectos y los no especificados de causas externas | 9 | 7 | 2 | 1.49 | 82.09 | 68.70 |
| 17 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales | 8 | 4 | 4 | 1.33 | 83.42 | 61.07 |
| 18 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 6 | 6 | 0 | 1.00 | 84.41 | 45.80 |
| 19 | (M70-M79) | Otros trastornos de los tejidos blandos | 6 | 4 | 2 | 1.00 | 85.41 | 45.80 |
| 20 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 5 | 5 | 0 | 0.83 | 86.24 | 38.17 |
| | | Las Demas Causas | 83 | 34 | 49 | 13.76 | 100.00 | 633.59 |
| TOTAL | | | 603 | 246 | 357 | 100.00 | | |

Fuente: Estadística e Informática

Elaborado: epidemiología/jvl/ecp

DISTRITO CAYARANI

| MORBILIDAD GENERAL | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|--------|-------------|
| DISTRITO DE CAYARANI 2017 | | | | | | | | |
| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 1,348 | 614 | 734 | 29.25 | 29.25 | 417.467 |
| 2 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 429 | 136 | 293 | 9.31 | 38.56 | 132.86 |
| 3 | (E40-E46) | Desnutricion | 279 | 135 | 144 | 6.05 | 44.62 | 86.40 |
| 4 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 258 | 107 | 151 | 5.60 | 50.22 | 79.90 |
| 5 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 249 | 117 | 132 | 5.40 | 55.62 | 77.11 |
| 6 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 147 | 40 | 107 | 3.19 | 58.81 | 45.52 |
| 7 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 147 | 51 | 96 | 3.19 | 62.00 | 45.52 |
| 8 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 133 | 16 | 117 | 2.89 | 64.89 | 41.19 |
| 9 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 119 | 37 | 82 | 2.58 | 67.47 | 36.85 |
| 10 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 98 | 45 | 53 | 2.13 | 69.60 | 30.35 |
| 11 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 84 | 32 | 52 | 1.82 | 71.42 | 26.01 |
| 12 | (J20-J22) | Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiore | 77 | 39 | 38 | 1.67 | 73.09 | 23.85 |
| 13 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 72 | 1 | 71 | 1.56 | 74.65 | 22.30 |
| 14 | (O95-O99) | Otras afecciones obstetricas no clasificadas en otra parte | 70 | 0 | 70 | 1.52 | 76.17 | 21.68 |
| 15 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 64 | 39 | 25 | 1.39 | 77.56 | 19.82 |
| 16 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 63 | 29 | 34 | 1.37 | 78.93 | 19.51 |
| 17 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 58 | 22 | 36 | 1.26 | 80.19 | 17.96 |
| 18 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 50 | 21 | 29 | 1.09 | 81.27 | 15.48 |
| 19 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 44 | 21 | 23 | 0.95 | 82.23 | 13.63 |
| 20 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 41 | 25 | 16 | 0.89 | 83.12 | 12.70 |
| | | Las Demas Causas | 778 | 304 | 474 | 16.88 | 100.00 | 240.94 |
| TOTAL | | | 4,608 | 1,831 | 2,777 | 100.00 | | |

Fuente:Estadística e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jw/ecp

| MORBILIDAD EN EL NIÑO (0 a 11 AÑOS) | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---|--------------|------------|------------|---------------|--------|-------------|
| DISTRITO DE CAYARANI 2017 | | | | | | | | |
| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 721 | 348 | 373 | 41.60 | 41.60 | 869.723 |
| 2 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 207 | 93 | 114 | 11.94 | 53.55 | 249.70 |
| 3 | (E40-E46) | Desnutricion | 192 | 90 | 102 | 11.08 | 64.63 | 231.60 |
| 4 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 145 | 64 | 81 | 8.37 | 72.99 | 174.91 |
| 5 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 132 | 59 | 73 | 7.62 | 80.61 | 159.23 |
| 6 | (J20-J22) | Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiore | 66 | 34 | 32 | 3.81 | 84.42 | 79.61 |
| 7 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 22 | 11 | 11 | 1.27 | 85.69 | 26.54 |
| 8 | (J10-J18) | Influenza [gripe] y neumonia | 20 | 13 | 7 | 1.15 | 86.84 | 24.13 |
| 9 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 17 | 10 | 7 | 0.98 | 87.82 | 20.51 |
| 10 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 17 | 10 | 7 | 0.98 | 88.81 | 20.51 |
| 11 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 17 | 9 | 8 | 0.98 | 89.79 | 20.51 |
| 12 | (F80-F89) | Trastornos del desarrollo psicologico | 11 | 7 | 4 | 0.63 | 90.42 | 13.27 |
| 13 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 11 | 6 | 5 | 0.63 | 91.06 | 13.27 |
| 14 | (K55-K63) | Otras enfermedades de los intestinos | 10 | 7 | 3 | 0.58 | 91.63 | 12.06 |
| 15 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 10 | 1 | 9 | 0.58 | 92.21 | 12.06 |
| 16 | (H65-H75) | Enfermedades del oido medio y de la mastoides | 9 | 8 | 1 | 0.52 | 92.73 | 10.86 |
| 17 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 9 | 5 | 4 | 0.52 | 93.25 | 10.86 |
| 18 | (E70-E90) | Trastornos metabolicos | 8 | 4 | 4 | 0.46 | 93.71 | 9.65 |
| 19 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepcc | 8 | 3 | 5 | 0.46 | 94.17 | 9.65 |
| 20 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 8 | 4 | 4 | 0.46 | 94.63 | 9.65 |
| | | Las Demas Causas | 93 | 47 | 46 | 5.37 | 100.00 | 112.18 |
| TOTAL | | | 1,733 | 833 | 900 | 100.00 | | |

Fuente:Estadística e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jw/ecp

| MORBILIDAD EN EL ADOLESCENTE (12 a 17 AÑOS) | | | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|------------|------------|---------------|--------|-------------|
| DISTRITO DE CAYARANI 2017 | | | | | | | | |
| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 166 | 76 | 90 | 31.20 | 31.20 | 603.636 |
| 2 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 60 | 15 | 45 | 11.28 | 42.48 | 218.18 |
| 3 | (E40-E46) | Desnutricion | 44 | 22 | 22 | 8.27 | 50.75 | 160.00 |
| 4 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 29 | 13 | 16 | 5.45 | 56.20 | 105.45 |
| 5 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 18 | 4 | 14 | 3.38 | 59.59 | 65.45 |
| 6 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 16 | 11 | 5 | 3.01 | 62.59 | 58.18 |
| 7 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 15 | 6 | 9 | 2.82 | 65.41 | 54.55 |
| 8 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 11 | 5 | 6 | 2.07 | 67.48 | 40.00 |
| 9 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 10 | 3 | 7 | 1.88 | 69.36 | 36.36 |
| 10 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 10 | 2 | 8 | 1.88 | 71.24 | 36.36 |
| 11 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 9 | 7 | 2 | 1.69 | 72.93 | 32.73 |
| 12 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 8 | 0 | 8 | 1.50 | 74.44 | 29.09 |
| 13 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 8 | 5 | 3 | 1.50 | 75.94 | 29.09 |
| 14 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 7 | 3 | 4 | 1.32 | 77.26 | 25.45 |
| 15 | (O95-O99) | Otras afecciones obstetricas no clasificadas en otra parte | 7 | 0 | 7 | 1.32 | 78.57 | 25.45 |
| 16 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepcc | 7 | 1 | 6 | 1.32 | 79.89 | 25.45 |
| 17 | (T66-T78) | Otros efectos y los no especificados de causas externas | 7 | 2 | 5 | 1.32 | 81.20 | 25.45 |
| 18 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 6 | 2 | 4 | 1.13 | 82.33 | 21.82 |
| 19 | (L00-L08) | Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo ese codigo ad | 6 | 2 | 4 | 1.13 | 83.46 | 21.82 |
| 20 | (N80-N98) | Trastornos no inflamatorios de los organos genitales femenin | 6 | 0 | 6 | 1.13 | 84.59 | 21.82 |
| | | Las Demas Causas | 82 | 33 | 49 | 15.41 | 100.00 | 298.18 |
| TOTAL | | | 532 | 212 | 320 | 100.00 | | |

Fuente:Estadística e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jw/ecp

MORBILIDAD EN EL JOVEN (18 a 29 AÑOS)
DISTRITO DE CAYARANI 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|--------------|-----------|--|------------|------------|------------|---------------|--------|-------------|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 124 | 31 | 93 | 21.87 | 21.87 | 187.029 |
| 2 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 82 | 15 | 67 | 14.46 | 36.33 | 123.68 |
| 3 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 37 | 5 | 32 | 6.53 | 42.86 | 55.81 |
| 4 | (O95-O99) | Otras afecciones obstetricas no clasificadas en otra parte | 36 | 0 | 36 | 6.35 | 49.21 | 54.30 |
| 5 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 31 | 1 | 30 | 5.47 | 54.67 | 46.76 |
| 6 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 28 | 5 | 23 | 4.94 | 59.61 | 42.23 |
| 7 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 26 | 0 | 26 | 4.59 | 64.20 | 39.22 |
| 8 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 19 | 3 | 16 | 3.35 | 67.55 | 28.66 |
| 9 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 18 | 8 | 10 | 3.17 | 70.72 | 27.15 |
| 10 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 17 | 0 | 17 | 3.00 | 73.72 | 25.64 |
| 11 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 16 | 11 | 5 | 2.82 | 76.54 | 24.13 |
| 12 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 10 | 4 | 6 | 1.76 | 78.31 | 15.08 |
| 13 | (M60-M79) | Trastornos de los tejidos blandos | 9 | 3 | 6 | 1.59 | 79.89 | 13.57 |
| 14 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 8 | 2 | 6 | 1.41 | 81.31 | 12.07 |
| 15 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 7 | 2 | 5 | 1.23 | 82.54 | 10.56 |
| 16 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 7 | 3 | 4 | 1.23 | 83.77 | 10.56 |
| 17 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 6 | 3 | 3 | 1.06 | 84.83 | 9.05 |
| 18 | (O60-O75) | Complicaciones del trabajo de parto y del parto | 6 | 0 | 6 | 1.06 | 85.89 | 9.05 |
| 19 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 6 | 0 | 6 | 1.06 | 86.95 | 9.05 |
| 20 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 5 | 0 | 5 | 0.88 | 87.83 | 7.54 |
| | | Las Demas Causas | 69 | 15 | 54 | 12.17 | 100.00 | 104.07 |
| TOTAL | | | 567 | 111 | 456 | 100.00 | | |

Fuente:Estadística e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

MORBILIDAD EN ADULTOS (30 a 59 AÑOS)
DISTRITO DE CAYARANI 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|--------------|-----------|---|--------------|------------|------------|---------------|--------|-------------|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 254 | 122 | 132 | 20.48 | 20.48 | 206.002 |
| 2 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 120 | 32 | 88 | 9.68 | 30.16 | 97.32 |
| 3 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 84 | 24 | 60 | 6.77 | 36.94 | 68.13 |
| 4 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 70 | 29 | 41 | 5.65 | 42.58 | 56.77 |
| 5 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 67 | 6 | 61 | 5.40 | 47.98 | 54.34 |
| 6 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 50 | 25 | 25 | 4.03 | 52.02 | 40.55 |
| 7 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 48 | 13 | 35 | 3.87 | 55.89 | 38.93 |
| 8 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 43 | 17 | 26 | 3.47 | 59.35 | 34.87 |
| 9 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 39 | 1 | 38 | 3.15 | 62.50 | 31.63 |
| 10 | (O95-O99) | Otras afecciones obstetricas no clasificadas en otra parte | 27 | 0 | 27 | 2.18 | 64.68 | 21.90 |
| 11 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 26 | 8 | 18 | 2.10 | 66.77 | 21.09 |
| 12 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 26 | 9 | 17 | 2.10 | 68.87 | 21.09 |
| 13 | (M60-M79) | Trastornos de los tejidos blandos | 20 | 15 | 5 | 1.61 | 70.48 | 16.22 |
| 14 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 20 | 12 | 8 | 1.61 | 72.10 | 16.22 |
| 15 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 18 | 4 | 14 | 1.45 | 73.55 | 14.60 |
| 16 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 18 | 5 | 13 | 1.45 | 75.00 | 14.60 |
| 17 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 17 | 1 | 16 | 1.37 | 76.37 | 13.79 |
| 18 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 14 | 0 | 14 | 1.13 | 77.50 | 11.35 |
| 19 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepcc | 13 | 2 | 11 | 1.05 | 78.55 | 10.54 |
| 20 | (N80-N98) | Trastornos no inflamatorios de los organos genitales femenin | 12 | 0 | 12 | 0.97 | 79.52 | 9.73 |
| | | Las Demas Causas | 254 | 85 | 169 | 20.48 | 100.00 | 206.00 |
| TOTAL | | | 1,240 | 410 | 830 | 100.00 | | |

Fuente:Estadística e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

MORBILIDAD EN EL ADULTO MAYOR (60 a Mas AÑOS)
DISTRITO DE CAYARANI 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|--------------|-----------|--|------------|------------|------------|---------------|--------|-------------|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 83 | 37 | 46 | 15.49 | 15.49 | 362.445 |
| 2 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 39 | 20 | 19 | 7.28 | 22.76 | 170.31 |
| 3 | (E40-E46) | Desnutricion | 37 | 21 | 16 | 6.90 | 29.66 | 161.57 |
| 4 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 35 | 15 | 20 | 6.53 | 36.19 | 152.84 |
| 5 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 32 | 17 | 15 | 5.97 | 42.16 | 139.74 |
| 6 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 30 | 9 | 21 | 5.60 | 47.76 | 131.00 |
| 7 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 29 | 17 | 12 | 5.41 | 53.17 | 126.64 |
| 8 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 23 | 14 | 9 | 4.29 | 57.46 | 100.44 |
| 9 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 23 | 8 | 15 | 4.29 | 61.75 | 100.44 |
| 10 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 19 | 12 | 7 | 3.54 | 65.30 | 82.97 |
| 11 | (M15-M19) | Artrosis | 16 | 4 | 12 | 2.99 | 68.28 | 69.87 |
| 12 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 13 | 9 | 4 | 2.43 | 70.71 | 56.77 |
| 13 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 13 | 4 | 9 | 2.43 | 73.13 | 56.77 |
| 14 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 12 | 5 | 7 | 2.24 | 75.37 | 52.40 |
| 15 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 9 | 3 | 6 | 1.68 | 77.05 | 39.30 |
| 16 | (J10-J18) | Influenza [gripe] y neumonia | 9 | 4 | 5 | 1.68 | 78.73 | 39.30 |
| 17 | (M60-M79) | Trastornos de los tejidos blandos | 9 | 6 | 3 | 1.68 | 80.41 | 39.30 |
| 18 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 7 | 5 | 2 | 1.31 | 81.72 | 30.57 |
| 19 | (H25-H28) | Trastornos del cristalino | 5 | 5 | 0 | 0.93 | 82.65 | 21.83 |
| 20 | (H65-H75) | Enfermedades del oido medio y de la mastoides | 5 | 1 | 4 | 0.93 | 83.58 | 21.83 |
| | | Las Demas Causas | 88 | 39 | 49 | 16.42 | 100.00 | 384.28 |
| TOTAL | | | 536 | 255 | 281 | 100.00 | | |

Fuente:Estadística e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

DISTRITO CHICHAS

| MORBILIDAD GENERAL | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|--|--------------|------------|------------|---------------|--------|-------------|
| DISTRITO DE CHICHAS 2017 | | | | | | | | |
| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 462 | 222 | 240 | 24.79 | 24.79 | 673.469 |
| 2 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentación | 179 | 85 | 94 | 9.60 | 34.39 | 260.93 |
| 3 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 127 | 54 | 73 | 6.81 | 41.20 | 185.13 |
| 4 | (E40-E46) | Desnutrición | 96 | 49 | 47 | 5.15 | 46.35 | 139.94 |
| 5 | (K20-K31) | Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno | 94 | 52 | 42 | 5.04 | 51.39 | 137.03 |
| 6 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 52 | 19 | 33 | 2.79 | 54.18 | 75.80 |
| 7 | (M50-M54) | Otras dorsopatías | 46 | 20 | 26 | 2.47 | 56.65 | 67.06 |
| 8 | (G40-G47) | Trastornos episódicos y paroxísticos | 45 | 18 | 27 | 2.41 | 59.07 | 65.60 |
| 9 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 44 | 21 | 23 | 2.36 | 61.43 | 64.14 |
| 10 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 43 | 32 | 11 | 2.31 | 63.73 | 62.68 |
| 11 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 36 | 16 | 20 | 1.93 | 65.67 | 52.48 |
| 12 | (R10-R19) | Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 35 | 14 | 21 | 1.88 | 67.54 | 51.02 |
| 13 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 29 | 13 | 16 | 1.56 | 69.10 | 42.27 |
| 14 | (J40-J47) | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 29 | 7 | 22 | 1.56 | 70.65 | 42.27 |
| 15 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 28 | 20 | 8 | 1.50 | 72.16 | 40.82 |
| 16 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 27 | 12 | 15 | 1.45 | 73.61 | 39.36 |
| 17 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 27 | 16 | 11 | 1.45 | 75.05 | 39.36 |
| 18 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales | 26 | 17 | 9 | 1.39 | 76.45 | 37.90 |
| 19 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 26 | 0 | 26 | 1.39 | 77.84 | 37.90 |
| 20 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 23 | 6 | 17 | 1.23 | 79.08 | 33.53 |
| | | Las Demas Causas | 390 | 182 | 208 | 20.92 | 100.00 | 568.51 |
| TOTAL | | | 1,864 | 875 | 989 | 100.00 | | |

Fuente: Estadística e Informática
Elaborado: epidemiología/jw/ecp

| MORBILIDAD EN EL NIÑO (0 a 11 AÑOS) | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---|------------|------------|------------|---------------|--------|-------------|
| DISTRITO DE CHICHAS 2017 | | | | | | | | |
| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 157 | 73 | 84 | 47.29 | 47.29 | 1276.423 |
| 2 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 26 | 11 | 15 | 7.83 | 55.12 | 211.38 |
| 3 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 20 | 9 | 11 | 6.02 | 61.14 | 162.60 |
| 4 | (E40-E46) | Desnutrición | 16 | 13 | 3 | 4.82 | 65.96 | 130.08 |
| 5 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentación | 13 | 5 | 8 | 3.92 | 69.88 | 105.69 |
| 6 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 11 | 5 | 6 | 3.31 | 73.19 | 89.43 |
| 7 | (B65-B83) | Helmintiasis | 7 | 0 | 7 | 2.11 | 75.30 | 56.91 |
| 8 | (R10-R19) | Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 6 | 1 | 5 | 1.81 | 77.11 | 48.78 |
| 9 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 6 | 4 | 2 | 1.81 | 78.92 | 48.78 |
| 10 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 6 | 2 | 4 | 1.81 | 80.72 | 48.78 |
| 11 | (B35-B49) | Micosis | 5 | 3 | 2 | 1.51 | 82.23 | 40.65 |
| 12 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 5 | 2 | 3 | 1.51 | 83.73 | 40.65 |
| 13 | (H65-H75) | Enfermedades del oído medio y de la mastoidea | 5 | 5 | 0 | 1.51 | 85.24 | 40.65 |
| 14 | (R50-R69) | Síntomas y signos generales | 5 | 0 | 5 | 1.51 | 86.75 | 40.65 |
| 15 | (J20-J22) | Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores | 4 | 1 | 3 | 1.20 | 87.95 | 32.52 |
| 16 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales | 4 | 3 | 1 | 1.20 | 89.16 | 32.52 |
| 17 | (L00-L08) | Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo ese código ad | 4 | 2 | 2 | 1.20 | 90.36 | 32.52 |
| 18 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 4 | 2 | 2 | 1.20 | 91.57 | 32.52 |
| 19 | (T66-T78) | Otros efectos y los no especificados de causas externas | 4 | 1 | 3 | 1.20 | 92.77 | 32.52 |
| 20 | (K55-K63) | Otras enfermedades de los intestinos | 3 | 2 | 1 | 0.90 | 93.67 | 24.39 |
| | | Las Demas Causas | 21 | 9 | 12 | 6.33 | 100.00 | 170.73 |
| TOTAL | | | 332 | 153 | 179 | 100.00 | | |

Fuente: Estadística e Informática
Elaborado: epidemiología/jw/ecp

| MORBILIDAD EN EL ADOLESCENTE (12 a 17 AÑOS) | | | | | | | | |
|---|-----------|---|-----------|-----------|-----------|---------------|--------|-------------|
| DISTRITO DE CHICHAS 2017 | | | | | | | | |
| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 35 | 22 | 13 | 39.77 | 39.77 | 760.870 |
| 2 | (E40-E46) | Desnutrición | 10 | 7 | 3 | 11.36 | 51.14 | 217.39 |
| 3 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentación | 10 | 5 | 5 | 11.36 | 62.50 | 217.39 |
| 4 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 4 | 1 | 3 | 4.55 | 67.05 | 86.96 |
| 5 | (R10-R19) | Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 4 | 2 | 2 | 4.55 | 71.59 | 86.96 |
| 6 | (K20-K31) | Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno | 3 | 1 | 2 | 3.41 | 75.00 | 65.22 |
| 7 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 3 | 3 | 0 | 3.41 | 78.41 | 65.22 |
| 8 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 2 | 0 | 2 | 2.27 | 80.68 | 43.48 |
| 9 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales | 2 | 1 | 1 | 2.27 | 82.95 | 43.48 |
| 10 | (S90-S99) | Traumatismos del tobillo y del pie | 2 | 2 | 0 | 2.27 | 85.23 | 43.48 |
| 11 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual | 1 | 0 | 1 | 1.14 | 86.36 | 21.74 |
| 12 | (H80-H83) | Enfermedades del oído interno | 1 | 1 | 0 | 1.14 | 87.50 | 21.74 |
| 13 | (J20-J22) | Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores | 1 | 1 | 0 | 1.14 | 88.64 | 21.74 |
| 14 | (K55-K63) | Otras enfermedades de los intestinos | 1 | 0 | 1 | 1.14 | 89.77 | 21.74 |
| 15 | (L00-L08) | Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo ese código ad | 1 | 1 | 0 | 1.14 | 90.91 | 21.74 |
| 16 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 1 | 1 | 0 | 1.14 | 92.05 | 21.74 |
| 17 | (M50-M54) | Otras dorsopatías | 1 | 0 | 1 | 1.14 | 93.18 | 21.74 |
| 18 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 1 | 0 | 1 | 1.14 | 94.32 | 21.74 |
| 19 | (R40-R46) | Síntomas y signos que involucran el conocimiento, la percepción | 1 | 1 | 0 | 1.14 | 95.45 | 21.74 |
| 20 | (R50-R69) | Síntomas y signos generales | 1 | 0 | 1 | 1.14 | 96.59 | 21.74 |
| | | Las Demas Causas | 3 | 3 | 0 | 3.41 | 100.00 | 65.22 |
| TOTAL | | | 88 | 52 | 36 | 100.00 | | |

Fuente: Estadística e Informática
Elaborado: epidemiología/jw/ecp

**MORBILIDAD EN EL JOVEN (18 a 29 AÑOS)
DISTRITO DE CHICHAS 2017**

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|--------------|-----------|--|------------|-----------|-----------|---------------|--------|----------------|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 40 | 18 | 22 | 31.50 | 31.50 | 434.783 |
| 2 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 28 | 13 | 15 | 22.05 | 53.54 | 304.35 |
| 3 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 14 | 0 | 14 | 11.02 | 64.57 | 152.17 |
| 4 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 7 | 4 | 3 | 5.51 | 70.08 | 76.09 |
| 5 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 6 | 4 | 2 | 4.72 | 74.80 | 65.22 |
| 6 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 3 | 0 | 3 | 2.36 | 77.17 | 32.61 |
| 7 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 3 | 2 | 1 | 2.36 | 79.53 | 32.61 |
| 8 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 2 | 2 | 0 | 1.57 | 81.10 | 21.74 |
| 9 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 2 | 2 | 0 | 1.57 | 82.68 | 21.74 |
| 10 | (L00-L08) | Infecciones de la piel y del tejido subcutaneo ese codigo ad | 2 | 2 | 0 | 1.57 | 84.25 | 21.74 |
| 11 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 2 | 1 | 1 | 1.57 | 85.83 | 21.74 |
| 12 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 2 | 2 | 0 | 1.57 | 87.40 | 21.74 |
| 13 | (S30-S39) | Traumatismos del abdomen, de la region lumbosacra, de la col | 2 | 0 | 2 | 1.57 | 88.98 | 21.74 |
| 14 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 1 | 0 | 1 | 0.79 | 89.76 | 10.87 |
| 15 | (B00-B09) | Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y | 1 | 0 | 1 | 0.79 | 90.55 | 10.87 |
| 16 | (E70-E90) | Trastornos metabolicos | 1 | 1 | 0 | 0.79 | 91.34 | 10.87 |
| 17 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 1 | 1 | 0 | 0.79 | 92.13 | 10.87 |
| 18 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 1 | 0 | 1 | 0.79 | 92.91 | 10.87 |
| 19 | (K55-K63) | Otras enfermedades de los intestinos | 1 | 0 | 1 | 0.79 | 93.70 | 10.87 |
| 20 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 1 | 1 | 0 | 0.79 | 94.49 | 10.87 |
| | | Las Demas Causas | 7 | 3 | 4 | 5.51 | 100.00 | 76.09 |
| TOTAL | | | 127 | 56 | 71 | 100.00 | | |

Fuente:Estadística e Informática

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

**MORBILIDAD EN ADULTOS (30 a 59 AÑOS)
DISTRITO DE CHICHAS 2017**

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|--------------|-----------|--|------------|------------|------------|---------------|--------|----------------|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 108 | 54 | 54 | 19.64 | 19.64 | 437.247 |
| 2 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 100 | 52 | 48 | 18.18 | 37.82 | 404.86 |
| 3 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 39 | 25 | 14 | 7.09 | 44.91 | 157.89 |
| 4 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 37 | 20 | 17 | 6.73 | 51.64 | 149.80 |
| 5 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 19 | 12 | 7 | 3.45 | 55.09 | 76.92 |
| 6 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 16 | 5 | 11 | 2.91 | 58.00 | 64.78 |
| 7 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 16 | 3 | 13 | 2.91 | 60.91 | 64.78 |
| 8 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 12 | 6 | 6 | 2.18 | 63.09 | 48.58 |
| 9 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 12 | 0 | 12 | 2.18 | 65.27 | 48.58 |
| 10 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 12 | 11 | 1 | 2.18 | 67.45 | 48.58 |
| 11 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 11 | 8 | 3 | 2.00 | 69.45 | 44.53 |
| 12 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 11 | 7 | 4 | 2.00 | 71.45 | 44.53 |
| 13 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 9 | 5 | 4 | 1.64 | 73.09 | 36.44 |
| 14 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 9 | 3 | 6 | 1.64 | 74.73 | 36.44 |
| 15 | (S90-S99) | Traumatismos del tobillo y del pie | 9 | 5 | 4 | 1.64 | 76.36 | 36.44 |
| 16 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 8 | 5 | 3 | 1.45 | 77.82 | 32.39 |
| 17 | (M70-M79) | Otros trastornos de los tejidos blandos | 8 | 6 | 2 | 1.45 | 79.27 | 32.39 |
| 18 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 7 | 0 | 7 | 1.27 | 80.55 | 28.34 |
| 19 | (T00-T07) | Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo | 7 | 6 | 1 | 1.27 | 81.82 | 28.34 |
| 20 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 6 | 3 | 3 | 1.09 | 82.91 | 24.29 |
| | | Las Demas Causas | 94 | 46 | 48 | 17.09 | 100.00 | 380.57 |
| TOTAL | | | 550 | 282 | 268 | 100.00 | | |

Fuente:Estadística e Informática

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

**MORBILIDAD EN EL ADULTO MAYOR (60 a Mas AÑOS)
DISTRITO DE CHICHAS 2017**

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|--------------|-----------|--|------------|------------|------------|---------------|--------|----------------|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 122 | 55 | 67 | 15.91 | 15.91 | 685.393 |
| 2 | (E40-E46) | Desnutricion | 66 | 27 | 39 | 8.60 | 24.51 | 370.79 |
| 3 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 53 | 18 | 35 | 6.91 | 31.42 | 297.75 |
| 4 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 45 | 22 | 23 | 5.87 | 37.29 | 252.81 |
| 5 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 33 | 15 | 18 | 4.30 | 41.59 | 185.39 |
| 6 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 28 | 10 | 18 | 3.65 | 45.24 | 157.30 |
| 7 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 28 | 12 | 16 | 3.65 | 48.89 | 157.30 |
| 8 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 28 | 14 | 14 | 3.65 | 52.54 | 157.30 |
| 9 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 26 | 8 | 18 | 3.39 | 55.93 | 146.07 |
| 10 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 25 | 7 | 18 | 3.26 | 59.19 | 140.45 |
| 11 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 23 | 9 | 14 | 3.00 | 62.19 | 129.21 |
| 12 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 21 | 15 | 6 | 2.74 | 64.93 | 117.98 |
| 13 | (L50-L54) | eritcaria y eritema | 17 | 2 | 15 | 2.22 | 67.14 | 95.51 |
| 14 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 15 | 4 | 11 | 1.96 | 69.10 | 84.27 |
| 15 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 14 | 7 | 7 | 1.83 | 70.93 | 78.65 |
| 16 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 13 | 3 | 10 | 1.69 | 72.62 | 73.03 |
| 17 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 13 | 13 | 0 | 1.69 | 74.32 | 73.03 |
| 18 | (H80-H83) | Enfermedades del oido interno | 12 | 4 | 8 | 1.56 | 75.88 | 67.42 |
| 19 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 12 | 6 | 6 | 1.56 | 77.44 | 67.42 |
| 20 | (B35-B49) | Micosis | 10 | 5 | 5 | 1.30 | 78.75 | 56.18 |
| | | Las Demas Causas | 163 | 87 | 76 | 21.25 | 100.00 | 915.73 |
| TOTAL | | | 767 | 343 | 424 | 100.00 | | |

Fuente:Estadística e Informática

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

DISTRITO CHUQUIBAMBA

| MORBILIDAD GENERAL | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|--------|-------------|
| DISTRITO DE CHUQUIBAMBA 2017 | | | | | | | | |
| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 1,878 | 751 | 1,127 | 24.76 | 24.76 | 549.123 |
| 2 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 1,245 | 439 | 806 | 16.41 | 41.17 | 364.04 |
| 3 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 332 | 99 | 233 | 4.38 | 45.54 | 97.08 |
| 4 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 295 | 0 | 295 | 3.89 | 49.43 | 86.26 |
| 5 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 284 | 122 | 162 | 3.74 | 53.18 | 83.04 |
| 6 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 243 | 79 | 164 | 3.20 | 56.38 | 71.05 |
| 7 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 235 | 28 | 207 | 3.10 | 59.48 | 68.71 |
| 8 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 227 | 97 | 130 | 2.99 | 62.47 | 66.37 |
| 9 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 184 | 88 | 96 | 2.43 | 64.90 | 53.80 |
| 10 | (N80-N98) | Trastornos no inflamatorios de los organos genitales femenin | 157 | 0 | 157 | 2.07 | 66.97 | 45.91 |
| 11 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 149 | 56 | 93 | 1.96 | 68.93 | 43.57 |
| 12 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 144 | 51 | 93 | 1.90 | 70.83 | 42.11 |
| 13 | (E40-E46) | Desnutricion | 141 | 48 | 93 | 1.86 | 72.69 | 41.23 |
| 14 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 121 | 1 | 120 | 1.60 | 74.28 | 35.38 |
| 15 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 120 | 31 | 89 | 1.58 | 75.86 | 35.09 |
| 16 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 118 | 30 | 88 | 1.56 | 77.42 | 34.50 |
| 17 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 112 | 27 | 85 | 1.48 | 78.90 | 32.75 |
| 18 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepcc | 104 | 30 | 74 | 1.37 | 80.27 | 30.41 |
| 19 | (M60-M79) | Trastornos de los tejidos blandos | 102 | 31 | 71 | 1.34 | 81.61 | 29.82 |
| 20 | (M15-M19) | Artrosis | 76 | 22 | 54 | 1.00 | 82.61 | 22.22 |
| | | Las Demas Causas | 1,319 | 467 | 852 | 17.39 | 100.00 | 385.67 |
| TOTAL | | | 7,586 | 2,497 | 5,089 | 100.00 | | |

Fuente:Estadística e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jw/ecp

| MORBILIDAD EN EL NIÑO (0 a 11 AÑOS) | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|--------|-------------|
| DISTRITO DE CHUQUIBAMBA 2017 | | | | | | | | |
| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 968 | 469 | 499 | 44.22 | 44.22 | 1278.732 |
| 2 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 283 | 143 | 140 | 12.93 | 57.15 | 373.84 |
| 3 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 173 | 87 | 86 | 7.90 | 65.05 | 228.53 |
| 4 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 126 | 65 | 61 | 5.76 | 70.81 | 166.45 |
| 5 | (E40-E46) | Desnutricion | 103 | 36 | 67 | 4.71 | 75.51 | 136.06 |
| 6 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 87 | 43 | 44 | 3.97 | 79.49 | 114.93 |
| 7 | (J20-J22) | Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiore | 51 | 31 | 20 | 2.33 | 81.82 | 67.37 |
| 8 | (F80-F89) | Trastornos del desarrollo psicologico | 43 | 22 | 21 | 1.96 | 83.78 | 56.80 |
| 9 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 39 | 19 | 20 | 1.78 | 85.56 | 51.52 |
| 10 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 30 | 18 | 12 | 1.37 | 86.93 | 39.63 |
| 11 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 22 | 9 | 13 | 1.01 | 87.94 | 29.06 |
| 12 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 22 | 14 | 8 | 1.01 | 88.94 | 29.06 |
| 13 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 22 | 9 | 13 | 1.01 | 89.95 | 29.06 |
| 14 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 19 | 10 | 9 | 0.87 | 90.82 | 25.10 |
| 15 | (B65-B83) | Helminthiasis | 18 | 8 | 10 | 0.82 | 91.64 | 23.78 |
| 16 | (T66-T78) | Otros efectos y los no especificados de causas externas | 15 | 5 | 10 | 0.69 | 92.33 | 19.82 |
| 17 | (B35-B49) | Micosis | 14 | 2 | 12 | 0.64 | 92.96 | 18.49 |
| 18 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 14 | 6 | 8 | 0.64 | 93.60 | 18.49 |
| 19 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepcc | 13 | 5 | 8 | 0.59 | 94.20 | 17.17 |
| 20 | (H65-H75) | Enfermedades del oido medio y de la mastoides | 12 | 5 | 7 | 0.55 | 94.75 | 15.85 |
| | | Las Demas Causas | 115 | 57 | 58 | 5.25 | 100.00 | 151.92 |
| TOTAL | | | 2,189 | 1,063 | 1,126 | 100.00 | | |

Fuente:Estadística e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jw/ecp

| MORBILIDAD EN EL ADOLESCENTE (12 a 17 AÑOS) | | | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|------------|------------|---------------|--------|-------------|
| DISTRITO DE CHUQUIBAMBA 2017 | | | | | | | | |
| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
| 1 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 188 | 84 | 104 | 27.53 | 27.53 | 485.788 |
| 2 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 126 | 47 | 79 | 18.45 | 45.97 | 325.58 |
| 3 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 73 | 44 | 29 | 10.69 | 56.66 | 188.63 |
| 4 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 36 | 0 | 36 | 5.27 | 61.93 | 93.02 |
| 5 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 22 | 4 | 18 | 3.22 | 65.15 | 56.85 |
| 6 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 21 | 10 | 11 | 3.07 | 68.23 | 54.26 |
| 7 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 20 | 11 | 9 | 2.93 | 71.16 | 51.68 |
| 8 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 19 | 3 | 16 | 2.78 | 73.94 | 49.10 |
| 9 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 18 | 8 | 10 | 2.64 | 76.57 | 46.51 |
| 10 | (E40-E46) | Desnutricion | 16 | 8 | 8 | 2.34 | 78.92 | 41.34 |
| 11 | (O30-O48) | Atencion materna relacionada con el feto y la cavidad amniot | 15 | 0 | 15 | 2.20 | 81.11 | 38.76 |
| 12 | (N80-N98) | Trastornos no inflamatorios de los organos genitales femenin | 11 | 0 | 11 | 1.61 | 82.72 | 28.42 |
| 13 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 11 | 6 | 5 | 1.61 | 84.33 | 28.42 |
| 14 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 8 | 3 | 5 | 1.17 | 85.51 | 20.67 |
| 15 | (M60-M79) | Trastornos de los tejidos blandos | 8 | 1 | 7 | 1.17 | 86.68 | 20.67 |
| 16 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepcc | 8 | 4 | 4 | 1.17 | 87.85 | 20.67 |
| 17 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 7 | 3 | 4 | 1.02 | 88.87 | 18.09 |
| 18 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 6 | 1 | 5 | 0.88 | 89.75 | 15.50 |
| 19 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 4 | 2 | 2 | 0.59 | 90.34 | 10.34 |
| 20 | (O85-O92) | Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio | 4 | 0 | 4 | 0.59 | 90.92 | 10.34 |
| | | Las Demas Causas | 62 | 23 | 39 | 9.08 | 100.00 | 160.21 |
| TOTAL | | | 683 | 262 | 421 | 100.00 | | |

Fuente:Estadística e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jw/ecp

MORBILIDAD EN EL JOVEN (18 a 29 AÑOS)
DISTRITO DE CHUQUIBAMBA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|--------------|-----------|---|------------|------------|------------|---------------|--------|-------------|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 173 | 39 | 134 | 17.64 | 17.64 | 336.576 |
| 2 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 163 | 40 | 123 | 16.62 | 34.25 | 317.12 |
| 3 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 138 | 0 | 138 | 14.07 | 48.32 | 268.48 |
| 4 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 56 | 13 | 43 | 5.71 | 54.03 | 108.95 |
| 5 | (N80-N98) | Trastornos no inflamatorios de los organos genitales femenin | 54 | 0 | 54 | 5.50 | 59.53 | 105.06 |
| 6 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 46 | 1 | 45 | 4.69 | 64.22 | 89.49 |
| 7 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 37 | 0 | 37 | 3.77 | 67.99 | 71.98 |
| 8 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 28 | 9 | 19 | 2.85 | 70.85 | 54.47 |
| 9 | (O30-O48) | Atencion materna relacionada con el feto y la cavidad amniot | 24 | 0 | 24 | 2.45 | 73.29 | 46.69 |
| 10 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 19 | 1 | 18 | 1.94 | 75.23 | 36.96 |
| 11 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 18 | 2 | 16 | 1.83 | 77.06 | 35.02 |
| 12 | (O85-O92) | Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio | 17 | 0 | 17 | 1.73 | 78.80 | 33.07 |
| 13 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 15 | 3 | 12 | 1.53 | 80.33 | 29.18 |
| 14 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepcc | 15 | 0 | 15 | 1.53 | 81.86 | 29.18 |
| 15 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 14 | 3 | 11 | 1.43 | 83.28 | 27.24 |
| 16 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 13 | 1 | 12 | 1.33 | 84.61 | 25.29 |
| 17 | (N70-N77) | Enfermedades inflamatorias de los organos pelvicos femeninos | 13 | 0 | 13 | 1.33 | 85.93 | 25.29 |
| 18 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 9 | 1 | 8 | 0.92 | 86.85 | 17.51 |
| 19 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 9 | 3 | 6 | 0.92 | 87.77 | 17.51 |
| 20 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 8 | 1 | 7 | 0.82 | 88.58 | 15.56 |
| | | Las Demas Causas | 112 | 32 | 80 | 11.42 | 100.00 | 217.90 |
| TOTAL | | | 981 | 149 | 832 | 100.00 | | |

Fuente:Estadística e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

MORBILIDAD EN ADULTOS (30 a 59 AÑOS)
DISTRITO DE CHUQUIBAMBA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|--------------|-----------|---|--------------|------------|--------------|---------------|--------|-------------|
| 1 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 435 | 96 | 339 | 19.52 | 19.52 | 362.802 |
| 2 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 392 | 119 | 273 | 17.59 | 37.10 | 326.94 |
| 3 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 128 | 32 | 96 | 5.74 | 42.84 | 106.76 |
| 4 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 121 | 0 | 121 | 5.43 | 48.27 | 100.92 |
| 5 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 104 | 33 | 71 | 4.67 | 52.94 | 86.74 |
| 6 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 87 | 6 | 81 | 3.90 | 56.84 | 72.56 |
| 7 | (N80-N98) | Trastornos no inflamatorios de los organos genitales femenin | 87 | 0 | 87 | 3.90 | 60.74 | 72.56 |
| 8 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 81 | 1 | 80 | 3.63 | 64.38 | 67.56 |
| 9 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 58 | 11 | 47 | 2.60 | 66.98 | 48.37 |
| 10 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 54 | 13 | 41 | 2.42 | 69.40 | 45.04 |
| 11 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 52 | 5 | 47 | 2.33 | 71.74 | 43.37 |
| 12 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 51 | 15 | 36 | 2.29 | 74.02 | 42.54 |
| 13 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 51 | 9 | 42 | 2.29 | 76.31 | 42.54 |
| 14 | (M60-M79) | Trastornos de los tejidos blandos | 45 | 14 | 31 | 2.02 | 78.33 | 37.53 |
| 15 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 40 | 8 | 32 | 1.79 | 80.13 | 33.36 |
| 16 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepcc | 35 | 10 | 25 | 1.57 | 81.70 | 29.19 |
| 17 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 29 | 15 | 14 | 1.30 | 83.00 | 24.19 |
| 18 | (O30-O48) | Atencion materna relacionada con el feto y la cavidad amniot | 26 | 0 | 26 | 1.17 | 84.16 | 21.68 |
| 19 | (M70-M79) | Otros trastornos de los tejidos blandos | 23 | 3 | 20 | 1.03 | 85.20 | 19.18 |
| 20 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 21 | 6 | 15 | 0.94 | 86.14 | 17.51 |
| | | Las Demas Causas | 309 | 86 | 223 | 13.86 | 100.00 | 257.71 |
| TOTAL | | | 2,229 | 482 | 1,747 | 100.00 | | |

Fuente:Estadística e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

MORBILIDAD EN EL ADULTO MAYOR (60 a Mas AÑOS)
DISTRITO DE CHUQUIBAMBA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|--------------|-----------|---|--------------|------------|------------|---------------|--------|-------------|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 219 | 77 | 142 | 14.56 | 14.56 | 388.988 |
| 2 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 176 | 76 | 100 | 11.70 | 26.26 | 312.61 |
| 3 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 112 | 44 | 68 | 7.45 | 33.71 | 198.93 |
| 4 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 109 | 41 | 68 | 7.25 | 40.96 | 193.61 |
| 5 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 71 | 16 | 55 | 4.72 | 45.68 | 126.11 |
| 6 | (M15-M19) | Artrosis | 69 | 21 | 48 | 4.59 | 50.27 | 122.56 |
| 7 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 59 | 22 | 37 | 3.92 | 54.19 | 104.80 |
| 8 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 47 | 23 | 24 | 3.13 | 57.31 | 83.48 |
| 9 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 47 | 12 | 35 | 3.13 | 60.44 | 83.48 |
| 10 | (M60-M79) | Trastornos de los tejidos blandos | 41 | 13 | 28 | 2.73 | 63.16 | 72.82 |
| 11 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 40 | 15 | 25 | 2.66 | 65.82 | 71.05 |
| 12 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 39 | 13 | 26 | 2.59 | 68.42 | 69.27 |
| 13 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 38 | 11 | 27 | 2.53 | 70.94 | 67.50 |
| 14 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepcc | 33 | 11 | 22 | 2.19 | 73.14 | 58.61 |
| 15 | (E10-E14) | Diabetes mellitus ese codigo adicional de causa externa (Cap | 29 | 3 | 26 | 1.93 | 75.07 | 51.51 |
| 16 | (E70-E90) | Trastornos metabolicos | 27 | 7 | 20 | 1.80 | 76.86 | 47.96 |
| 17 | (M70-M79) | Otros trastornos de los tejidos blandos | 25 | 13 | 12 | 1.66 | 78.52 | 44.40 |
| 18 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 25 | 11 | 14 | 1.66 | 80.19 | 44.40 |
| 19 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 22 | 6 | 16 | 1.46 | 81.65 | 39.08 |
| 20 | (E40-E46) | Desnutricion | 20 | 4 | 16 | 1.33 | 82.98 | 35.52 |
| | | Las Demas Causas | 256 | 154 | 102 | 17.02 | 100.00 | 454.71 |
| TOTAL | | | 1,504 | 593 | 911 | 100.00 | | |

Fuente:Estadística e Informatica

Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

DISTRITO IRAY

| MORBILIDAD GENERAL | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|--|--------------|------------|------------|---------------|--------|-------------|
| DISTRITO DE IRAY 2017 | | | | | | | | |
| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 244 | 99 | 145 | 23.08 | 23.08 | 369.697 |
| 2 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 94 | 24 | 70 | 8.89 | 31.98 | 142.42 |
| 3 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 78 | 38 | 40 | 7.38 | 39.36 | 118.18 |
| 4 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 52 | 14 | 38 | 4.92 | 44.28 | 78.79 |
| 5 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 43 | 17 | 26 | 4.07 | 48.34 | 65.15 |
| 6 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 40 | 9 | 31 | 3.78 | 52.13 | 60.61 |
| 7 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 39 | 9 | 30 | 3.69 | 55.82 | 59.09 |
| 8 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 39 | 11 | 28 | 3.69 | 59.51 | 59.09 |
| 9 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 35 | 6 | 29 | 3.31 | 62.82 | 53.03 |
| 10 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 34 | 19 | 15 | 3.22 | 66.04 | 51.52 |
| 11 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 30 | 10 | 20 | 2.84 | 68.87 | 45.45 |
| 12 | (M70-M79) | Otros trastornos de los tejidos blandos | 26 | 5 | 21 | 2.46 | 71.33 | 39.39 |
| 13 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 24 | 6 | 18 | 2.27 | 73.60 | 36.36 |
| 14 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 22 | 7 | 15 | 2.08 | 75.69 | 33.33 |
| 15 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 22 | 8 | 14 | 2.08 | 77.77 | 33.33 |
| 16 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepc | 20 | 6 | 14 | 1.89 | 79.66 | 30.30 |
| 17 | (R00-R09) | Sintomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y | 17 | 7 | 10 | 1.61 | 81.27 | 25.76 |
| 18 | (C00-C75) | Tumores malignos, que se declaran o se presumen como primari | 16 | 9 | 7 | 1.51 | 82.78 | 24.24 |
| 19 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 10 | 0 | 10 | 0.95 | 83.73 | 15.15 |
| 20 | (B35-B49) | Micosis | 10 | 3 | 7 | 0.95 | 84.67 | 15.15 |
| | | Las Demas Causas | 162 | 54 | 108 | 15.33 | 100.00 | 245.45 |
| TOTAL | | | 1,057 | 361 | 696 | 100.00 | | |

Fuente:Estadística e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jw/ecp

| MORBILIDAD EN EL NIÑO (0 a 11 AÑOS) | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|--|------------|-----------|------------|---------------|--------|-------------|
| DISTRITO DE IRAY 2017 | | | | | | | | |
| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 105 | 43 | 62 | 46.05 | 46.05 | 921.053 |
| 2 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 24 | 15 | 9 | 10.53 | 56.58 | 210.53 |
| 3 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 18 | 6 | 12 | 7.89 | 64.47 | 157.89 |
| 4 | (C00-C75) | Tumores malignos, que se declaran o se presumen como primari | 16 | 9 | 7 | 7.02 | 71.49 | 140.35 |
| 5 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 10 | 3 | 7 | 4.39 | 75.88 | 87.72 |
| 6 | (E40-E46) | Desnutricion | 7 | 2 | 5 | 3.07 | 78.95 | 61.40 |
| 7 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 6 | 3 | 3 | 2.63 | 81.58 | 52.63 |
| 8 | (B65-B83) | Helminthiasis | 4 | 1 | 3 | 1.75 | 83.33 | 35.09 |
| 9 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 4 | 1 | 3 | 1.75 | 85.09 | 35.09 |
| 10 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 4 | 1 | 3 | 1.75 | 86.84 | 35.09 |
| 11 | (R00-R09) | Sintomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y | 4 | 1 | 3 | 1.75 | 88.60 | 35.09 |
| 12 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 3 | 2 | 1 | 1.32 | 89.91 | 26.32 |
| 13 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 3 | 2 | 1 | 1.32 | 91.23 | 26.32 |
| 14 | (B35-B49) | Micosis | 2 | 1 | 1 | 0.88 | 92.11 | 17.54 |
| 15 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 2 | 1 | 1 | 0.88 | 92.98 | 17.54 |
| 16 | (J20-J22) | Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiore | 2 | 1 | 1 | 0.88 | 93.86 | 17.54 |
| 17 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 2 | 2 | 0 | 0.88 | 94.74 | 17.54 |
| 18 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepc | 2 | 1 | 1 | 0.88 | 95.61 | 17.54 |
| 19 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 1 | 0 | 1 | 0.44 | 96.05 | 8.77 |
| 20 | (H00-H06) | Trastornos del parpado, aparato lagrimal y orbita | 1 | 0 | 1 | 0.44 | 96.49 | 8.77 |
| | | Las Demas Causas | 8 | 4 | 4 | 3.51 | 100.00 | 70.18 |
| TOTAL | | | 228 | 99 | 129 | 100.00 | | |

Fuente:Estadística e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jw/ecp

| MORBILIDAD EN EL ADOLESCENTE (12 a 17 AÑOS) | | | | | | | | |
|---|-----------|--|-----------|-----------|-----------|---------------|--------|-------------|
| DISTRITO DE IRAY 2017 | | | | | | | | |
| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 26 | 18 | 8 | 27.96 | 27.96 | 456.140 |
| 2 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 7 | 2 | 5 | 7.53 | 35.48 | 122.81 |
| 3 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 6 | 0 | 6 | 6.45 | 41.94 | 105.26 |
| 4 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 5 | 2 | 3 | 5.38 | 47.31 | 87.72 |
| 5 | (J20-J22) | Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiore | 4 | 2 | 2 | 4.30 | 51.61 | 70.18 |
| 6 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 4 | 0 | 4 | 4.30 | 55.91 | 70.18 |
| 7 | (M70-M79) | Otros trastornos de los tejidos blandos | 4 | 1 | 3 | 4.30 | 60.22 | 70.18 |
| 8 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 4 | 0 | 4 | 4.30 | 64.52 | 70.18 |
| 9 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 3 | 1 | 2 | 3.23 | 67.74 | 52.63 |
| 10 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 3 | 1 | 2 | 3.23 | 70.97 | 52.63 |
| 11 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 3 | 0 | 3 | 3.23 | 74.19 | 52.63 |
| 12 | (S40-S49) | Traumatismos del hombro y del brazo | 3 | 1 | 2 | 3.23 | 77.42 | 52.63 |
| 13 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 2 | 0 | 2 | 2.15 | 79.57 | 35.09 |
| 14 | (F80-F89) | Trastornos del desarrollo psicologico | 2 | 0 | 2 | 2.15 | 81.72 | 35.09 |
| 15 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 2 | 1 | 1 | 2.15 | 83.87 | 35.09 |
| 16 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepc | 2 | 0 | 2 | 2.15 | 86.02 | 35.09 |
| 17 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 2 | 2 | 0 | 2.15 | 88.17 | 35.09 |
| 18 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 2 | 0 | 2 | 2.15 | 90.32 | 35.09 |
| 19 | (T66-T78) | Otros efectos y los no especificados de causas externas | 2 | 0 | 2 | 2.15 | 92.47 | 35.09 |
| 20 | (B00-B09) | Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y | 1 | 0 | 1 | 1.08 | 93.55 | 17.54 |
| | | Las Demas Causas | 6 | 1 | 5 | 6.45 | 100.00 | 105.26 |
| TOTAL | | | 93 | 32 | 61 | 100.00 | | |

Fuente:Estadística e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jw/ecp

| MORBILIDAD EN EL JOVEN (18 a 29 AÑOS) | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|---------------|--------|-------------|
| DISTRITO DE IRAY 2017 | | | | | | | | |
| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 24 | 8 | 16 | 29.27 | 29.27 | 369.231 |
| 2 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales | 8 | 4 | 4 | 9.76 | 39.02 | 123.08 |
| 3 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 7 | 1 | 6 | 8.54 | 47.56 | 107.69 |
| 4 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 6 | 2 | 4 | 7.32 | 54.88 | 92.31 |
| 5 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 5 | 0 | 5 | 6.10 | 60.98 | 76.92 |
| 6 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 4 | 2 | 2 | 4.88 | 65.85 | 61.54 |
| 7 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 4 | 1 | 3 | 4.88 | 70.73 | 61.54 |
| 8 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 3 | 2 | 1 | 3.66 | 74.39 | 46.15 |
| 9 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 3 | 2 | 1 | 3.66 | 78.05 | 46.15 |
| 10 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 2 | 0 | 2 | 2.44 | 80.49 | 30.77 |
| 11 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 2 | 0 | 2 | 2.44 | 82.93 | 30.77 |
| 12 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 2 | 1 | 1 | 2.44 | 85.37 | 30.77 |
| 13 | (T66-T78) | Otros efectos y los no especificados de causas externas | 2 | 1 | 1 | 2.44 | 87.80 | 30.77 |
| 14 | (B65-B83) | Helmintiasis | 1 | 1 | 0 | 1.22 | 89.02 | 15.38 |
| 15 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 1 | 0 | 1 | 1.22 | 90.24 | 15.38 |
| 16 | (L50-L54) | urticaria y eritema | 1 | 1 | 0 | 1.22 | 91.46 | 15.38 |
| 17 | (N70-N77) | Enfermedades inflamatorias de los organos pelvicos femeninos | 1 | 0 | 1 | 1.22 | 92.68 | 15.38 |
| 18 | (O60-O75) | Complicaciones del trabajo de parto y del parto | 1 | 0 | 1 | 1.22 | 93.90 | 15.38 |
| 19 | (R20-R23) | Sintomas y signos que involucran la piel y el tejido subcuta | 1 | 0 | 1 | 1.22 | 95.12 | 15.38 |
| 20 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepcc | 1 | 1 | 0 | 1.22 | 96.34 | 15.38 |
| | | Las Demas Causas | 3 | 2 | 1 | 3.66 | 100.00 | 46.15 |
| TOTAL | | | 82 | 29 | 53 | 100.00 | | |

Fuente:Estadística e Informática
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

| MORBILIDAD EN ADULTOS (30 a 59 AÑOS) | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|---|------------|-----------|------------|---------------|--------|-------------|
| DISTRITO DE IRAY 2017 | | | | | | | | |
| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 53 | 16 | 37 | 18.79 | 18.79 | 203.846 |
| 2 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 28 | 11 | 17 | 9.93 | 28.72 | 107.69 |
| 3 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 22 | 8 | 14 | 7.80 | 36.52 | 84.62 |
| 4 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 17 | 1 | 16 | 6.03 | 42.55 | 65.38 |
| 5 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 15 | 4 | 11 | 5.32 | 47.87 | 57.69 |
| 6 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales | 13 | 2 | 11 | 4.61 | 52.48 | 50.00 |
| 7 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 12 | 2 | 10 | 4.26 | 56.74 | 46.15 |
| 8 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 12 | 6 | 6 | 4.26 | 60.99 | 46.15 |
| 9 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 11 | 1 | 10 | 3.90 | 64.89 | 42.31 |
| 10 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 10 | 5 | 5 | 3.55 | 68.44 | 38.46 |
| 11 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 8 | 0 | 8 | 2.84 | 71.28 | 30.77 |
| 12 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 7 | 2 | 5 | 2.48 | 73.76 | 26.92 |
| 13 | (M70-M79) | Otros trastornos de los tejidos blandos | 7 | 1 | 6 | 2.48 | 76.24 | 26.92 |
| 14 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 7 | 1 | 6 | 2.48 | 78.72 | 26.92 |
| 15 | (R00-R09) | Sintomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y | 5 | 3 | 2 | 1.77 | 80.50 | 19.23 |
| 16 | (S40-S49) | Traumatismos del hombro y del brazo | 5 | 2 | 3 | 1.77 | 82.27 | 19.23 |
| 17 | (B35-B49) | Micosis | 4 | 1 | 3 | 1.42 | 83.69 | 15.38 |
| 18 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepcc | 4 | 1 | 3 | 1.42 | 85.11 | 15.38 |
| 19 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 3 | 2 | 1 | 1.06 | 86.17 | 11.54 |
| 20 | (S70-S79) | Traumatismos de la cadera y del muslo | 3 | 1 | 2 | 1.06 | 87.23 | 11.54 |
| | | Las Demas Causas | 36 | 9 | 27 | 12.77 | 100.00 | 138.46 |
| TOTAL | | | 282 | 79 | 203 | 100.00 | | |

Fuente:Estadística e Informática
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

| MORBILIDAD EN EL ADULTO MAYOR (60 a Mas AÑOS) | | | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|------------|------------|---------------|--------|-------------|
| DISTRITO DE IRAY 2017 | | | | | | | | |
| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
| 1 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 54 | 9 | 45 | 14.52 | 14.52 | 329.268 |
| 2 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 36 | 14 | 22 | 9.68 | 24.19 | 219.51 |
| 3 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 29 | 9 | 20 | 7.80 | 31.99 | 176.83 |
| 4 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 26 | 9 | 17 | 6.99 | 38.98 | 158.54 |
| 5 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 22 | 11 | 11 | 5.91 | 44.89 | 134.15 |
| 6 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 20 | 13 | 7 | 5.38 | 50.27 | 121.95 |
| 7 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 19 | 5 | 14 | 5.11 | 55.38 | 115.85 |
| 8 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 18 | 3 | 15 | 4.84 | 60.22 | 109.76 |
| 9 | (M70-M79) | Otros trastornos de los tejidos blandos | 15 | 3 | 12 | 4.03 | 64.25 | 91.46 |
| 10 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 13 | 5 | 8 | 3.49 | 67.74 | 79.27 |
| 11 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 12 | 5 | 7 | 3.23 | 70.97 | 73.17 |
| 12 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 11 | 4 | 7 | 2.96 | 73.92 | 67.07 |
| 13 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepcc | 11 | 3 | 8 | 2.96 | 76.88 | 67.07 |
| 14 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales | 8 | 0 | 8 | 2.15 | 79.03 | 48.78 |
| 15 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 8 | 7 | 1 | 2.15 | 81.18 | 48.78 |
| 16 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 7 | 3 | 4 | 1.88 | 83.06 | 42.68 |
| 17 | (R00-R09) | Sintomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y | 7 | 3 | 4 | 1.88 | 84.95 | 42.68 |
| 18 | (S70-S79) | Traumatismos de la cadera y del muslo | 6 | 2 | 4 | 1.61 | 86.56 | 36.59 |
| 19 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 5 | 0 | 5 | 1.34 | 87.90 | 30.49 |
| 20 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 4 | 2 | 2 | 1.08 | 88.98 | 24.39 |
| | | Las Demas Causas | 41 | 29 | 12 | 11.02 | 100.00 | 250.00 |
| TOTAL | | | 372 | 139 | 233 | 100.00 | | |

Fuente:Estadística e Informática
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

DISTRITO RIO GRANDE

| MORBILIDAD GENERAL | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|--------|-------------|
| DISTRITO DE RIO GRANDE 2017 | | | | | | | | |
| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 1,529 | 722 | 807 | 15.65 | 15.65 | 543.935 |
| 2 | (R50-R69) | Síntomas y signos generales | 1,259 | 618 | 641 | 12.89 | 28.54 | 447.88 |
| 3 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales | 817 | 317 | 500 | 8.36 | 36.90 | 290.64 |
| 4 | (R00-R09) | Síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y | 642 | 288 | 354 | 6.57 | 43.47 | 228.39 |
| 5 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentación | 448 | 111 | 337 | 4.59 | 48.06 | 159.37 |
| 6 | (R10-R19) | Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 419 | 188 | 231 | 4.29 | 52.34 | 149.06 |
| 7 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 403 | 221 | 182 | 4.12 | 56.47 | 143.37 |
| 8 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 332 | 0 | 332 | 3.40 | 59.87 | 118.11 |
| 9 | (J40-J47) | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 209 | 109 | 100 | 2.14 | 62.01 | 74.35 |
| 10 | (K20-K31) | Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno | 195 | 63 | 132 | 2.00 | 64.00 | 69.37 |
| 11 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 187 | 40 | 147 | 1.91 | 65.92 | 66.52 |
| 12 | (R40-R46) | Síntomas y signos que involucran el conocimiento, la percepción | 182 | 65 | 117 | 1.86 | 67.78 | 64.75 |
| 13 | (M50-M54) | Otras dorsopatías | 173 | 63 | 110 | 1.77 | 69.55 | 61.54 |
| 14 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 153 | 61 | 92 | 1.57 | 71.12 | 54.43 |
| 15 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 145 | 101 | 44 | 1.48 | 72.60 | 51.58 |
| 16 | (J20-J22) | Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores | 136 | 67 | 69 | 1.39 | 73.99 | 48.38 |
| 17 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 119 | 101 | 18 | 1.22 | 75.21 | 42.33 |
| 18 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 117 | 96 | 21 | 1.20 | 76.41 | 41.62 |
| 19 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual | 91 | 3 | 88 | 0.93 | 77.34 | 32.37 |
| 20 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 83 | 46 | 37 | 0.85 | 78.19 | 29.53 |
| | | Las Demas Causas | 2,131 | 1,042 | 1,089 | 21.81 | 100.00 | 758.09 |
| TOTAL | | | 9,770 | 4,322 | 5,448 | 100.00 | | |

Fuente: Estadística e Informática
Elaborado: epidemiología/IV/ecp

| MORBILIDAD EN EL NIÑO (0 a 11 AÑOS) | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|--------|-------------|
| DISTRITO DE RIO GRANDE 2017 | | | | | | | | |
| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 850 | 392 | 458 | 27.81 | 27.81 | 1637.765 |
| 2 | (R50-R69) | Síntomas y signos generales | 462 | 202 | 260 | 15.12 | 42.93 | 890.17 |
| 3 | (R00-R09) | Síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y | 314 | 125 | 189 | 10.27 | 53.21 | 605.01 |
| 4 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales | 219 | 128 | 91 | 7.17 | 60.37 | 421.97 |
| 5 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 206 | 112 | 94 | 6.74 | 67.11 | 396.92 |
| 6 | (R10-R19) | Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 132 | 63 | 69 | 4.32 | 71.43 | 254.34 |
| 7 | (J20-J22) | Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores | 128 | 63 | 65 | 4.19 | 75.62 | 246.63 |
| 8 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentación | 106 | 58 | 48 | 3.47 | 79.09 | 204.24 |
| 9 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 79 | 31 | 48 | 2.59 | 81.68 | 152.22 |
| 10 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 64 | 40 | 24 | 2.09 | 83.77 | 123.31 |
| 11 | (R40-R46) | Síntomas y signos que involucran el conocimiento, la percepción | 41 | 24 | 17 | 1.34 | 85.11 | 79.00 |
| 12 | (B65-B83) | HelminCIAS | 39 | 15 | 24 | 1.28 | 86.39 | 75.14 |
| 13 | (E40-E46) | Desnutrición | 35 | 17 | 18 | 1.15 | 87.53 | 67.44 |
| 14 | (B35-B49) | Micosis | 25 | 11 | 14 | 0.82 | 88.35 | 48.17 |
| 15 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 23 | 11 | 12 | 0.75 | 89.10 | 44.32 |
| 16 | (T66-T78) | Otros efectos y los no especificados de causas externas | 23 | 14 | 9 | 0.75 | 89.86 | 44.32 |
| 17 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 22 | 12 | 10 | 0.72 | 90.58 | 42.39 |
| 18 | (J30-J39) | Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores | 19 | 11 | 8 | 0.62 | 91.20 | 36.61 |
| 19 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 19 | 6 | 13 | 0.62 | 91.82 | 36.61 |
| 20 | (B00-B09) | Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y | 18 | 11 | 7 | 0.59 | 92.41 | 34.68 |
| | | Las Demas Causas | 232 | 124 | 108 | 7.59 | 100.00 | 447.01 |
| TOTAL | | | 3,056 | 1,470 | 1,586 | 100.00 | | |

Fuente: Estadística e Informática
Elaborado: epidemiología/IV/ecp

| MORBILIDAD EN EL ADOLESCENTE (12 a 17 AÑOS) | | | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|------------|------------|---------------|--------|-------------|
| DISTRITO DE RIO GRANDE 2017 | | | | | | | | |
| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 74 | 48 | 26 | 18.27 | 18.27 | 256.944 |
| 2 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales | 51 | 22 | 29 | 12.59 | 30.86 | 177.08 |
| 3 | (R50-R69) | Síntomas y signos generales | 44 | 22 | 22 | 10.86 | 41.73 | 152.78 |
| 4 | (R40-R46) | Síntomas y signos que involucran el conocimiento, la percepción | 32 | 16 | 16 | 7.90 | 49.63 | 111.11 |
| 5 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentación | 29 | 6 | 23 | 7.16 | 56.79 | 100.69 |
| 6 | (R00-R09) | Síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y | 24 | 14 | 10 | 5.93 | 62.72 | 83.33 |
| 7 | (H53-H54) | Alteraciones de la visión y ceguera | 12 | 1 | 11 | 2.96 | 65.68 | 41.67 |
| 8 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 12 | 0 | 12 | 2.96 | 68.64 | 41.67 |
| 9 | (R10-R19) | Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 12 | 2 | 10 | 2.96 | 71.60 | 41.67 |
| 10 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 8 | 4 | 4 | 1.98 | 73.58 | 27.78 |
| 11 | (J40-J47) | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 7 | 4 | 3 | 1.73 | 75.31 | 24.31 |
| 12 | (T66-T78) | Otros efectos y los no especificados de causas externas | 7 | 6 | 1 | 1.73 | 77.04 | 24.31 |
| 13 | (J20-J22) | Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores | 5 | 2 | 3 | 1.23 | 78.27 | 17.36 |
| 14 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 5 | 2 | 3 | 1.23 | 79.51 | 17.36 |
| 15 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 5 | 4 | 1 | 1.23 | 80.74 | 17.36 |
| 16 | (H65-H75) | Enfermedades del oído medio y de la mastoides | 4 | 2 | 2 | 0.99 | 81.73 | 13.89 |
| 17 | (K20-K31) | Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno | 4 | 2 | 2 | 0.99 | 82.72 | 13.89 |
| 18 | (L00-L08) | Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo ese código ad | 4 | 1 | 3 | 0.99 | 83.70 | 13.89 |
| 19 | (F30-F39) | Trastornos del humor [afectivos] | 3 | 2 | 1 | 0.74 | 84.44 | 10.42 |
| 20 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 3 | 1 | 2 | 0.74 | 85.19 | 10.42 |
| | | Las Demas Causas | 60 | 20 | 40 | 14.81 | 100.00 | 208.33 |
| TOTAL | | | 405 | 181 | 224 | 100.00 | | |

Fuente: Estadística e Informática
Elaborado: epidemiología/IV/ecp

MORBILIDAD EN EL JOVEN (18 a 29 AÑOS)
DISTRITO DE RIO GRANDE 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|--------------|-----------|--|--------------|------------|--------------|---------------|--------|-------------|
| 1 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 248 | 0 | 248 | 12.76 | 12.76 | 441.281 |
| 2 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 228 | 142 | 86 | 11.73 | 24.50 | 405.69 |
| 3 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales | 189 | 37 | 152 | 9.73 | 34.23 | 336.30 |
| 4 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 184 | 88 | 96 | 9.47 | 43.70 | 327.40 |
| 5 | (R00-R09) | Sintomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y | 93 | 45 | 48 | 4.79 | 48.48 | 165.48 |
| 6 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 77 | 42 | 35 | 3.96 | 52.44 | 137.01 |
| 7 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentación | 73 | 5 | 68 | 3.76 | 56.20 | 129.89 |
| 8 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 54 | 52 | 2 | 2.78 | 58.98 | 96.09 |
| 9 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 46 | 29 | 17 | 2.37 | 61.35 | 81.85 |
| 10 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 44 | 38 | 6 | 2.26 | 63.61 | 78.29 |
| 11 | (K20-K31) | Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno | 40 | 14 | 26 | 2.06 | 65.67 | 71.17 |
| 12 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 38 | 6 | 32 | 1.96 | 67.63 | 67.62 |
| 13 | (J40-J47) | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 37 | 10 | 27 | 1.90 | 69.53 | 65.84 |
| 14 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 35 | 31 | 4 | 1.80 | 71.33 | 62.28 |
| 15 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percep | 34 | 7 | 27 | 1.75 | 73.08 | 60.50 |
| 16 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual | 30 | 1 | 29 | 1.54 | 74.63 | 53.38 |
| 17 | (S40-S49) | Traumatismos del hombro y del brazo | 28 | 24 | 4 | 1.44 | 76.07 | 49.82 |
| 18 | (S90-S99) | Traumatismos del tobillo y del pie | 25 | 22 | 3 | 1.29 | 77.35 | 44.48 |
| 19 | (M60-M79) | Trastornos de los tejidos blandos | 22 | 16 | 6 | 1.13 | 78.49 | 39.15 |
| 20 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 21 | 7 | 14 | 1.08 | 79.57 | 37.37 |
| | | Las Demas Causas | 397 | 205 | 192 | 20.43 | 100.00 | 706.41 |
| TOTAL | | | 1,943 | 821 | 1,122 | 100.00 | | |

Fuente: Estadística e Informática

Elaborado: epidemiologia/jvl/ecp

MORBILIDAD EN ADULTOS (30 a 59 AÑOS)
DISTRITO DE RIO GRANDE 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|--------------|-----------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|--------|-------------|
| 1 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 391 | 195 | 196 | 11.95 | 11.95 | 319.444 |
| 2 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 314 | 144 | 170 | 9.60 | 21.55 | 256.54 |
| 3 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales | 283 | 85 | 198 | 8.65 | 30.20 | 231.21 |
| 4 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentación | 194 | 32 | 162 | 5.93 | 36.12 | 158.50 |
| 5 | (R00-R09) | Sintomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y | 172 | 82 | 90 | 5.26 | 41.38 | 140.52 |
| 6 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 157 | 71 | 86 | 4.80 | 46.18 | 128.27 |
| 7 | (J40-J47) | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 120 | 68 | 52 | 3.67 | 49.85 | 98.04 |
| 8 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 110 | 62 | 48 | 3.36 | 53.21 | 89.87 |
| 9 | (K20-K31) | Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno | 98 | 36 | 62 | 3.00 | 56.20 | 80.07 |
| 10 | (M50-M54) | Otras dorsopatías | 96 | 35 | 61 | 2.93 | 59.14 | 78.43 |
| 11 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 92 | 19 | 73 | 2.81 | 61.95 | 75.16 |
| 12 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 72 | 0 | 72 | 2.20 | 64.15 | 58.82 |
| 13 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 61 | 41 | 20 | 1.86 | 66.01 | 49.84 |
| 14 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual | 59 | 2 | 57 | 1.80 | 67.82 | 48.20 |
| 15 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percep | 54 | 12 | 42 | 1.65 | 69.47 | 44.12 |
| 16 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 54 | 51 | 3 | 1.65 | 71.12 | 44.12 |
| 17 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 47 | 40 | 7 | 1.44 | 72.56 | 38.40 |
| 18 | (M70-M79) | Otros trastornos de los tejidos blandos | 43 | 30 | 13 | 1.31 | 73.87 | 35.13 |
| 19 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 42 | 16 | 26 | 1.28 | 75.15 | 34.31 |
| 20 | (M60-M79) | Trastornos de los tejidos blandos | 40 | 15 | 25 | 1.22 | 76.38 | 32.68 |
| | | Las Demas Causas | 773 | 364 | 409 | 23.62 | 100.00 | 631.54 |
| TOTAL | | | 3,272 | 1,400 | 1,872 | 100.00 | | |

Fuente: Estadística e Informática

Elaborado: epidemiologia/jvl/ecp

MORBILIDAD EN EL ADULTO MAYOR (60 a Mas AÑOS)
DISTRITO DE RIO GRANDE 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|--------------|-----------|--|--------------|------------|------------|---------------|--------|-------------|
| 1 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 134 | 57 | 77 | 12.25 | 12.25 | 614.679 |
| 2 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 107 | 50 | 57 | 9.78 | 22.03 | 490.83 |
| 3 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales | 75 | 45 | 30 | 6.86 | 28.88 | 344.04 |
| 4 | (M50-M54) | Otras dorsopatías | 61 | 18 | 43 | 5.58 | 34.46 | 279.82 |
| 5 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentación | 46 | 10 | 36 | 4.20 | 38.67 | 211.01 |
| 6 | (K20-K31) | Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno | 46 | 8 | 38 | 4.20 | 42.87 | 211.01 |
| 7 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 41 | 10 | 31 | 3.75 | 46.62 | 188.07 |
| 8 | (R00-R09) | Sintomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y | 39 | 22 | 17 | 3.56 | 50.18 | 178.90 |
| 9 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 37 | 8 | 29 | 3.38 | 53.56 | 169.72 |
| 10 | (J40-J47) | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 35 | 24 | 11 | 3.20 | 56.76 | 160.55 |
| 11 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 33 | 14 | 19 | 3.02 | 59.78 | 151.38 |
| 12 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 28 | 12 | 16 | 2.56 | 62.34 | 128.44 |
| 13 | (G40-G47) | Trastornos episódicos y paroxísticos | 23 | 9 | 14 | 2.10 | 64.44 | 105.50 |
| 14 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percep | 21 | 6 | 15 | 1.92 | 66.36 | 96.33 |
| 15 | (E70-E90) | Trastornos metabólicos | 19 | 4 | 15 | 1.74 | 68.10 | 87.16 |
| 16 | (M70-M79) | Otros trastornos de los tejidos blandos | 17 | 12 | 5 | 1.55 | 69.65 | 77.98 |
| 17 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 17 | 5 | 12 | 1.55 | 71.21 | 77.98 |
| 18 | (E10-E14) | Diabetes mellitus ese código adicional de causa externa (Cap | 16 | 7 | 9 | 1.46 | 72.67 | 73.39 |
| 19 | (M15-M19) | Artrosis | 16 | 2 | 14 | 1.46 | 74.13 | 73.39 |
| 20 | (J10-J18) | Influenza [gripe] y neumonía | 14 | 10 | 4 | 1.28 | 75.41 | 64.22 |
| | | Las Demas Causas | 269 | 152 | 117 | 24.59 | 100.00 | 1233.94 |
| TOTAL | | | 1,094 | 485 | 609 | 100.00 | | |

Fuente: Estadística e Informática

Elaborado: epidemiologia/jvl/ecp

DISTRITO SALAMANCA

| MORBILIDAD GENERAL | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|--------|-------------|
| DISTRITO DE SALAMANCA 2017 | | | | | | | | |
| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 743 | 329 | 414 | 30.46 | 30.46 | 826.474 |
| 2 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentación | 170 | 58 | 112 | 6.97 | 37.43 | 189.10 |
| 3 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 162 | 76 | 86 | 6.64 | 44.08 | 180.20 |
| 4 | (E40-E46) | Desnutrición | 107 | 52 | 55 | 4.39 | 48.46 | 119.02 |
| 5 | (K20-K31) | Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno | 105 | 29 | 76 | 4.31 | 52.77 | 116.80 |
| 6 | (G40-G47) | Trastornos episódicos y paroxísticos | 81 | 18 | 63 | 3.32 | 56.09 | 90.10 |
| 7 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales | 54 | 22 | 32 | 2.21 | 58.30 | 60.07 |
| 8 | (M50-M54) | Otras dorsopatías | 51 | 16 | 35 | 2.09 | 60.39 | 56.73 |
| 9 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 48 | 9 | 39 | 1.97 | 62.36 | 53.39 |
| 10 | (R50-R69) | Síntomas y signos generales | 45 | 21 | 24 | 1.85 | 64.21 | 50.06 |
| 11 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 45 | 16 | 29 | 1.85 | 66.05 | 50.06 |
| 12 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 44 | 23 | 21 | 1.80 | 67.86 | 48.94 |
| 13 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 40 | 24 | 16 | 1.64 | 69.50 | 44.49 |
| 14 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 36 | 8 | 28 | 1.48 | 70.97 | 40.04 |
| 15 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 35 | 24 | 11 | 1.44 | 72.41 | 38.93 |
| 16 | (S70-S79) | Traumatismos de la cadera y del muslo | 35 | 21 | 14 | 1.44 | 73.84 | 38.93 |
| 17 | (J40-J47) | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 34 | 19 | 15 | 1.39 | 75.24 | 37.82 |
| 18 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 34 | 5 | 29 | 1.39 | 76.63 | 37.82 |
| 19 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 33 | 20 | 13 | 1.35 | 77.98 | 36.71 |
| 20 | (M15-M19) | Artritis | 31 | 12 | 19 | 1.27 | 79.25 | 34.48 |
| | | Las Demas Causas | 506 | 209 | 297 | 20.75 | 100.00 | 562.85 |
| TOTAL | | | 2,439 | 1,011 | 1,428 | 100.00 | | |

Fuente: Estadística e Informática
Elaborado: epidemiología/jw/ecp

| MORBILIDAD EN EL NIÑO (0 a 11 AÑOS) | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|--|------------|------------|------------|---------------|--------|-------------|
| DISTRITO DE SALAMANCA 2017 | | | | | | | | |
| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 280 | 138 | 142 | 44.94 | 44.94 | 1386.139 |
| 2 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 86 | 46 | 40 | 13.80 | 58.75 | 425.74 |
| 3 | (E40-E46) | Desnutrición | 46 | 30 | 16 | 7.38 | 66.13 | 227.72 |
| 4 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 38 | 23 | 15 | 6.10 | 72.23 | 188.12 |
| 5 | (R50-R69) | Síntomas y signos generales | 25 | 13 | 12 | 4.01 | 76.24 | 123.76 |
| 6 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentación | 19 | 17 | 2 | 3.05 | 79.29 | 94.06 |
| 7 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 15 | 2 | 13 | 2.41 | 81.70 | 74.26 |
| 8 | (R10-R19) | Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 12 | 6 | 6 | 1.93 | 83.63 | 59.41 |
| 9 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales | 11 | 6 | 5 | 1.77 | 85.39 | 54.46 |
| 10 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 10 | 4 | 6 | 1.61 | 87.00 | 49.50 |
| 11 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 9 | 6 | 3 | 1.44 | 88.44 | 44.55 |
| 12 | (E70-E90) | Trastornos metabólicos | 8 | 3 | 5 | 1.28 | 89.73 | 39.60 |
| 13 | (B35-B49) | Micosis | 6 | 4 | 2 | 0.96 | 90.69 | 29.70 |
| 14 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 6 | 5 | 1 | 0.96 | 91.65 | 29.70 |
| 15 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 5 | 3 | 2 | 0.80 | 92.46 | 24.75 |
| 16 | (F80-F89) | Trastornos del desarrollo psicológico | 3 | 0 | 3 | 0.48 | 92.94 | 14.85 |
| 17 | (H90-H95) | Otros trastornos del oído | 3 | 3 | 0 | 0.48 | 93.42 | 14.85 |
| 18 | (J30-J39) | Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores | 3 | 1 | 2 | 0.48 | 93.90 | 14.85 |
| 19 | (K20-K31) | Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno | 3 | 0 | 3 | 0.48 | 94.38 | 14.85 |
| 20 | (T51-T65) | Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente | 3 | 2 | 1 | 0.48 | 94.86 | 14.85 |
| | | Las Demas Causas | 32 | 17 | 15 | 5.14 | 100.00 | 158.42 |
| TOTAL | | | 623 | 329 | 294 | 100.00 | | |

Fuente: Estadística e Informática
Elaborado: epidemiología/jw/ecp

| MORBILIDAD EN EL ADOLESCENTE (12 a 17 AÑOS) | | | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|-----------|------------|---------------|--------|-------------|
| DISTRITO DE SALAMANCA 2017 | | | | | | | | |
| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 98 | 27 | 71 | 47.80 | 47.80 | 1342.466 |
| 2 | (E40-E46) | Desnutrición | 13 | 8 | 5 | 6.34 | 54.15 | 178.08 |
| 3 | (R40-R46) | Síntomas y signos que involucran el conocimiento, la percepción | 13 | 5 | 8 | 6.34 | 60.49 | 178.08 |
| 4 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales | 9 | 2 | 7 | 4.39 | 64.88 | 123.29 |
| 5 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 8 | 2 | 6 | 3.90 | 68.78 | 109.59 |
| 6 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentación | 7 | 0 | 7 | 3.41 | 72.20 | 95.89 |
| 7 | (G40-G47) | Trastornos episódicos y paroxísticos | 6 | 3 | 3 | 2.93 | 75.12 | 82.19 |
| 8 | (K20-K31) | Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno | 6 | 1 | 5 | 2.93 | 78.05 | 82.19 |
| 9 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 4 | 4 | 0 | 1.95 | 80.00 | 54.79 |
| 10 | (B35-B49) | Micosis | 3 | 1 | 2 | 1.46 | 81.46 | 41.10 |
| 11 | (H90-H95) | Otros trastornos del oído | 3 | 2 | 1 | 1.46 | 82.93 | 41.10 |
| 12 | (R10-R19) | Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 3 | 3 | 0 | 1.46 | 84.39 | 41.10 |
| 13 | (R50-R69) | Síntomas y signos generales | 3 | 1 | 2 | 1.46 | 85.85 | 41.10 |
| 14 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 3 | 0 | 3 | 1.46 | 87.32 | 41.10 |
| 15 | (S90-S99) | Traumatismos del tobillo y del pie | 3 | 1 | 2 | 1.46 | 88.78 | 41.10 |
| 16 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 2 | 0 | 2 | 0.98 | 89.76 | 27.40 |
| 17 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 2 | 0 | 2 | 0.98 | 90.73 | 27.40 |
| 18 | (S40-S49) | Traumatismos del hombro y del brazo | 2 | 0 | 2 | 0.98 | 91.71 | 27.40 |
| 19 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 2 | 2 | 0 | 0.98 | 92.68 | 27.40 |
| 20 | (B00-B09) | Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y | 1 | 0 | 1 | 0.49 | 93.17 | 13.70 |
| | | Las Demas Causas | 14 | 5 | 9 | 6.83 | 100.00 | 191.78 |
| TOTAL | | | 205 | 67 | 138 | 100.00 | | |

Fuente: Estadística e Informática
Elaborado: epidemiología/jw/ecp

MORBILIDAD EN EL JOVEN (18 a 29 AÑOS)
DISTRITO DE SALAMANCA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|--------------|-----------|---|------------|-----------|------------|---------------|--------|-------------|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 65 | 22 | 43 | 34.57 | 34.57 | 546.218 |
| 2 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 18 | 5 | 13 | 9.57 | 44.15 | 151.26 |
| 3 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 15 | 3 | 12 | 7.98 | 52.13 | 126.05 |
| 4 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 13 | 1 | 12 | 6.91 | 59.04 | 109.24 |
| 5 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 11 | 0 | 11 | 5.85 | 64.89 | 92.44 |
| 6 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 9 | 1 | 8 | 4.79 | 69.68 | 75.63 |
| 7 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 8 | 1 | 7 | 4.26 | 73.94 | 67.23 |
| 8 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 6 | 1 | 5 | 3.19 | 77.13 | 50.42 |
| 9 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 5 | 0 | 5 | 2.66 | 79.79 | 42.02 |
| 10 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 4 | 1 | 3 | 2.13 | 81.91 | 33.61 |
| 11 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 4 | 4 | 0 | 2.13 | 84.04 | 33.61 |
| 12 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 3 | 0 | 3 | 1.60 | 85.64 | 25.21 |
| 13 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 2 | 0 | 2 | 1.06 | 86.70 | 16.81 |
| 14 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 2 | 0 | 2 | 1.06 | 87.77 | 16.81 |
| 15 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepcc | 2 | 0 | 2 | 1.06 | 88.83 | 16.81 |
| 16 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 2 | 0 | 2 | 1.06 | 89.89 | 16.81 |
| 17 | (S20-S29) | Traumatismos del torax Incluye: traumatismos (de la, del): - | 2 | 1 | 1 | 1.06 | 90.96 | 16.81 |
| 18 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 2 | 1 | 1 | 1.06 | 92.02 | 16.81 |
| 19 | (S90-S99) | Traumatismos del tobillo y del pie | 2 | 0 | 2 | 1.06 | 93.09 | 16.81 |
| 20 | (B35-B49) | Micosis | 1 | 0 | 1 | 0.53 | 93.62 | 8.40 |
| | | Las Demas Causas | 12 | 2 | 10 | 6.38 | 100.00 | 100.84 |
| TOTAL | | | 188 | 43 | 145 | 100.00 | | |

Fuente:Estadística e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

MORBILIDAD EN ADULTOS (30 a 59 AÑOS)
DISTRITO DE SALAMANCA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|--------------|-----------|--|------------|------------|------------|---------------|--------|-------------|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 157 | 79 | 78 | 28.75 | 28.75 | 547.038 |
| 2 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 55 | 13 | 42 | 10.07 | 38.83 | 191.64 |
| 3 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 29 | 14 | 15 | 5.31 | 44.14 | 101.05 |
| 4 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 28 | 4 | 24 | 5.13 | 49.27 | 97.56 |
| 5 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 26 | 5 | 21 | 4.76 | 54.03 | 90.59 |
| 6 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 19 | 7 | 12 | 3.48 | 57.51 | 66.20 |
| 7 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 17 | 9 | 8 | 3.11 | 60.62 | 59.23 |
| 8 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 16 | 7 | 9 | 2.93 | 63.55 | 55.75 |
| 9 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 15 | 0 | 15 | 2.75 | 66.30 | 52.26 |
| 10 | (S70-S79) | Traumatismos de la cadera y del muslo | 15 | 11 | 4 | 2.75 | 69.05 | 52.26 |
| 11 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 14 | 1 | 13 | 2.56 | 71.61 | 48.78 |
| 12 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 12 | 1 | 11 | 2.20 | 73.81 | 41.81 |
| 13 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 10 | 6 | 4 | 1.83 | 75.64 | 34.84 |
| 14 | (S90-S99) | Traumatismos del tobillo y del pie | 9 | 4 | 5 | 1.65 | 77.29 | 31.36 |
| 15 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 8 | 6 | 2 | 1.47 | 78.75 | 27.87 |
| 16 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 8 | 3 | 5 | 1.47 | 80.22 | 27.87 |
| 17 | (T15-T19) | Efectos de cuerpos extraños que penetran por orificios natur | 8 | 7 | 1 | 1.47 | 81.68 | 27.87 |
| 18 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 7 | 0 | 7 | 1.28 | 82.97 | 24.39 |
| 19 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 7 | 5 | 2 | 1.28 | 84.25 | 24.39 |
| 20 | (S40-S49) | Traumatismos del hombro y del brazo | 7 | 2 | 5 | 1.28 | 85.53 | 24.39 |
| | | Las Demas Causas | 79 | 24 | 55 | 14.47 | 100.00 | 275.26 |
| TOTAL | | | 546 | 208 | 338 | 100.00 | | |

Fuente:Estadística e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

MORBILIDAD EN EL ADULTO MAYOR (60 a Mas AÑOS)
DISTRITO DE SALAMANCA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|--------------|-----------|--|------------|------------|------------|---------------|--------|-------------|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 143 | 63 | 80 | 16.31 | 16.31 | 655.963 |
| 2 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 71 | 23 | 48 | 8.10 | 24.40 | 325.69 |
| 3 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 54 | 13 | 41 | 6.16 | 30.56 | 247.71 |
| 4 | (E40-E46) | Desnutricion | 47 | 14 | 33 | 5.36 | 35.92 | 215.60 |
| 5 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 41 | 20 | 21 | 4.68 | 40.59 | 188.07 |
| 6 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 32 | 6 | 26 | 3.65 | 44.24 | 146.79 |
| 7 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 30 | 20 | 10 | 3.42 | 47.66 | 137.61 |
| 8 | (M15-M19) | Artrosis | 29 | 12 | 17 | 3.31 | 50.97 | 133.03 |
| 9 | (M05-M14) | Poliartropatias inflamatorias | 28 | 6 | 22 | 3.19 | 54.16 | 128.44 |
| 10 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 25 | 15 | 10 | 2.85 | 57.01 | 114.68 |
| 11 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 24 | 13 | 11 | 2.74 | 59.75 | 110.09 |
| 12 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 22 | 7 | 15 | 2.51 | 62.26 | 100.92 |
| 13 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 20 | 8 | 12 | 2.28 | 64.54 | 91.74 |
| 14 | (H53-H54) | Alteraciones de la vision y ceguera | 19 | 7 | 12 | 2.17 | 66.70 | 87.16 |
| 15 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 17 | 11 | 6 | 1.94 | 68.64 | 77.98 |
| 16 | (S70-S79) | Traumatismos de la cadera y del muslo | 16 | 8 | 8 | 1.82 | 70.47 | 73.39 |
| 17 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 15 | 5 | 10 | 1.71 | 72.18 | 68.81 |
| 18 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 15 | 6 | 9 | 1.71 | 73.89 | 68.81 |
| 19 | (K55-K63) | Otras enfermedades de los intestinos | 14 | 12 | 2 | 1.60 | 75.48 | 64.22 |
| 20 | (S20-S29) | Traumatismos del torax Incluye: traumatismos (de la, del): - | 13 | 5 | 8 | 1.48 | 76.97 | 59.63 |
| | | Las Demas Causas | 202 | 112 | 90 | 23.03 | 100.00 | 926.61 |
| TOTAL | | | 877 | 386 | 491 | 100.00 | | |

Fuente:Estadística e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jvl/ecp

DISTRITO YANAQUIHUA

| MORBILIDAD GENERAL | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|--------|-------------|
| DISTRITO DE YANAQUIHUA 2017 | | | | | | | | |
| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
| 1 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 1,800 | 730 | 1,070 | 17.76 | 17.76 | 302.623 |
| 2 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 1,631 | 713 | 918 | 16.09 | 33.85 | 274.21 |
| 3 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 1,395 | 562 | 833 | 13.76 | 47.61 | 234.53 |
| 4 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 803 | 282 | 521 | 7.92 | 55.53 | 135.00 |
| 5 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 417 | 216 | 201 | 4.11 | 59.65 | 70.11 |
| 6 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 372 | 198 | 174 | 3.67 | 63.32 | 62.54 |
| 7 | (E40-E46) | Desnutricion | 346 | 147 | 199 | 3.41 | 66.73 | 58.17 |
| 8 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 302 | 108 | 194 | 2.98 | 69.71 | 50.77 |
| 9 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 174 | 30 | 144 | 1.72 | 71.43 | 29.25 |
| 10 | (M50-M54) | Otras dorsopatias | 165 | 74 | 91 | 1.63 | 73.06 | 27.74 |
| 11 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 143 | 82 | 61 | 1.41 | 74.47 | 24.04 |
| 12 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 138 | 29 | 109 | 1.36 | 75.83 | 23.20 |
| 13 | (M15-M19) | Artrosis | 123 | 24 | 99 | 1.21 | 77.04 | 20.68 |
| 14 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 121 | 42 | 79 | 1.19 | 78.24 | 20.34 |
| 15 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 112 | 0 | 112 | 1.10 | 79.34 | 18.83 |
| 16 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 109 | 57 | 52 | 1.08 | 80.42 | 18.33 |
| 17 | (M60-M79) | Trastornos de los tejidos blandos | 105 | 51 | 54 | 1.04 | 81.45 | 17.65 |
| 18 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 95 | 37 | 58 | 0.94 | 82.39 | 15.97 |
| 19 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 94 | 34 | 60 | 0.93 | 83.32 | 15.80 |
| 20 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmision predominantemente sexual | 75 | 0 | 75 | 0.74 | 84.06 | 12.61 |
| | | Las Demas Causas | 1,616 | 709 | 907 | 15.94 | 100.00 | 271.69 |
| TOTAL | | | 10,136 | 4,125 | 6,011 | 100.00 | | |

Fuente:Estadística e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jw/ecp

| MORBILIDAD EN EL NIÑO (0 a 11 AÑOS) | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|--------|-------------|
| DISTRITO DE YANAQUIHUA 2017 | | | | | | | | |
| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
| 1 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 736 | 353 | 383 | 19.89 | 19.89 | 690.432 |
| 2 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 689 | 343 | 346 | 18.62 | 38.50 | 646.34 |
| 3 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 689 | 348 | 341 | 18.62 | 57.12 | 646.34 |
| 4 | (D50-D53) | Anemias nutricionales | 360 | 194 | 166 | 9.73 | 66.85 | 337.71 |
| 5 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 243 | 144 | 99 | 6.57 | 73.41 | 227.95 |
| 6 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 205 | 131 | 74 | 5.54 | 78.95 | 192.31 |
| 7 | (E40-E46) | Desnutricion | 196 | 93 | 103 | 5.30 | 84.25 | 183.86 |
| 8 | (B00-B09) | Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y | 49 | 22 | 27 | 1.32 | 85.57 | 45.97 |
| 9 | (J20-J22) | Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiores | 49 | 29 | 20 | 1.32 | 86.90 | 45.97 |
| 10 | (J40-J47) | Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores | 37 | 22 | 15 | 1.00 | 87.90 | 34.71 |
| 11 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepce | 37 | 23 | 14 | 1.00 | 88.89 | 34.71 |
| 12 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 37 | 16 | 21 | 1.00 | 89.89 | 34.71 |
| 13 | (F80-F89) | Trastornos del desarrollo psicologico | 36 | 18 | 18 | 0.97 | 90.87 | 33.77 |
| 14 | (T66-T78) | Otros efectos y los no especificados de causas externas | 28 | 15 | 13 | 0.76 | 91.62 | 26.27 |
| 15 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 25 | 14 | 11 | 0.68 | 92.30 | 23.45 |
| 16 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 23 | 12 | 11 | 0.62 | 92.92 | 21.58 |
| 17 | (H65-H75) | Enfermedades del oido medio y de la mastoides | 20 | 11 | 9 | 0.54 | 93.46 | 18.76 |
| 18 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 20 | 6 | 14 | 0.54 | 94.00 | 18.76 |
| 19 | (F40-F48) | Trastornos neuroticos, trastornos relacionados con el estres | 15 | 9 | 6 | 0.41 | 94.41 | 14.07 |
| 20 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 13 | 6 | 7 | 0.35 | 94.76 | 12.20 |
| | | Las Demas Causas | 194 | 102 | 92 | 5.24 | 100.00 | 181.99 |
| TOTAL | | | 3,701 | 1,911 | 1,790 | 100.00 | | |

Fuente:Estadística e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jw/ecp

| MORBILIDAD EN EL ADOLESCENTE (12 a 17 AÑOS) | | | | | | | | |
|---|-----------|---|--------------|------------|------------|---------------|--------|-------------|
| DISTRITO DE YANAQUIHUA 2017 | | | | | | | | |
| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
| 1 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 326 | 145 | 181 | 28.32 | 28.32 | 721.239 |
| 2 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales | 233 | 100 | 133 | 20.24 | 48.57 | 515.49 |
| 3 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentacion | 153 | 48 | 105 | 13.29 | 61.86 | 338.50 |
| 4 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores | 141 | 75 | 66 | 12.25 | 74.11 | 311.95 |
| 5 | (E40-E46) | Desnutricion | 67 | 29 | 38 | 5.82 | 79.93 | 148.23 |
| 6 | (F30-F39) | Trastornos del humor [afectivos] | 29 | 15 | 14 | 2.52 | 82.45 | 64.16 |
| 7 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 21 | 11 | 10 | 1.82 | 84.27 | 46.46 |
| 8 | (K20-K31) | Enfermedades del esofago, del estomago y del duodeno | 13 | 7 | 6 | 1.13 | 85.40 | 28.76 |
| 9 | (B00-B09) | Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y | 10 | 7 | 3 | 0.87 | 86.27 | 22.12 |
| 10 | (G40-G47) | Trastornos episodicos y paroxisticos | 10 | 1 | 9 | 0.87 | 87.14 | 22.12 |
| 11 | (R10-R19) | Sintomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 10 | 2 | 8 | 0.87 | 88.01 | 22.12 |
| 12 | (F40-F48) | Trastornos neuroticos, trastornos relacionados con el estres | 9 | 2 | 7 | 0.78 | 88.79 | 19.91 |
| 13 | (L20-L30) | Dermatitis y eczema | 9 | 5 | 4 | 0.78 | 89.57 | 19.91 |
| 14 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 9 | 0 | 9 | 0.78 | 90.36 | 19.91 |
| 15 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 9 | 7 | 2 | 0.78 | 91.14 | 19.91 |
| 16 | (R50-R69) | Sintomas y signos generale | 7 | 4 | 3 | 0.61 | 91.75 | 15.49 |
| 17 | (S90-S99) | Traumatismos del tobillo y del pie | 6 | 3 | 3 | 0.52 | 92.27 | 13.27 |
| 18 | (F10-F19) | Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de s | 5 | 2 | 3 | 0.43 | 92.70 | 11.06 |
| 19 | (R40-R46) | Sintomas y signos que involucran el conocimiento, la percepce | 5 | 3 | 2 | 0.43 | 93.14 | 11.06 |
| 20 | (F90-F98) | Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen hab | 4 | 1 | 3 | 0.35 | 93.48 | 8.85 |
| | | Las Demas Causas | 75 | 37 | 38 | 6.52 | 100.00 | 165.93 |
| TOTAL | | | 1,151 | 504 | 647 | 100.00 | | |

Fuente:Estadística e Informatica
Elaborado:epidemiologia/jw/ecp

MORBILIDAD EN EL JOVEN (18 a 29 AÑOS)
DISTRITO DE YANAQUIHUA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|--------------|-----------|--|------------|------------|------------|---------------|--------|-------------|
| 1 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales | 217 | 55 | 162 | 22.10 | 22.10 | 155.891 |
| 2 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 144 | 45 | 99 | 14.66 | 36.76 | 103.45 |
| 3 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 89 | 9 | 80 | 9.06 | 45.82 | 63.94 |
| 4 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentación | 75 | 10 | 65 | 7.64 | 53.46 | 53.88 |
| 5 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 60 | 0 | 60 | 6.11 | 59.57 | 43.10 |
| 6 | (K20-K31) | Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno | 33 | 8 | 25 | 3.36 | 62.93 | 23.71 |
| 7 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 33 | 20 | 13 | 3.36 | 66.29 | 23.71 |
| 8 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 28 | 15 | 13 | 2.85 | 69.14 | 20.11 |
| 9 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 24 | 4 | 20 | 2.44 | 71.59 | 17.24 |
| 10 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual | 23 | 0 | 23 | 2.34 | 73.93 | 16.52 |
| 11 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 20 | 19 | 1 | 2.04 | 75.97 | 14.37 |
| 12 | (G40-G47) | Trastornos episódicos y paroxísticos | 18 | 2 | 16 | 1.83 | 77.80 | 12.93 |
| 13 | (M60-M79) | Trastornos de los tejidos blandos | 14 | 8 | 6 | 1.43 | 79.23 | 10.06 |
| 14 | (R10-R19) | Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 12 | 4 | 8 | 1.22 | 80.45 | 8.62 |
| 15 | (J40-J47) | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 11 | 2 | 9 | 1.12 | 81.57 | 7.90 |
| 16 | (M50-M54) | Otras dorsopatías | 11 | 8 | 3 | 1.12 | 82.69 | 7.90 |
| 17 | (L50-L54) | urticaria y eritema | 10 | 1 | 9 | 1.02 | 83.71 | 7.18 |
| 18 | (S90-S99) | Traumatismos del tobillo y del pie | 9 | 6 | 3 | 0.92 | 84.62 | 6.47 |
| 19 | (F30-F39) | Trastornos del humor [afectivos] | 8 | 1 | 7 | 0.81 | 85.44 | 5.75 |
| 20 | (R50-R69) | Síntomas y signos generales | 8 | 3 | 5 | 0.81 | 86.25 | 5.75 |
| | | Las Demas Causas | 135 | 50 | 85 | 13.75 | 100.00 | 96.98 |
| TOTAL | | | 982 | 270 | 712 | 100.00 | | |

Fuente: Estadística e Informática
Elaborado: epidemiología/jvl/ecp

MORBILIDAD EN ADULTOS (30 a 59 AÑOS)
DISTRITO DE YANAQUIHUA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|--------------|-----------|---|--------------|------------|--------------|---------------|--------|-------------|
| 1 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales | 468 | 167 | 301 | 18.76 | 18.76 | 192.276 |
| 2 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 430 | 166 | 264 | 17.23 | 35.99 | 176.66 |
| 3 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentación | 255 | 71 | 184 | 10.22 | 46.21 | 104.77 |
| 4 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 180 | 47 | 133 | 7.21 | 53.43 | 73.95 |
| 5 | (K20-K31) | Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno | 105 | 36 | 69 | 4.21 | 57.64 | 43.14 |
| 6 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 89 | 36 | 53 | 3.57 | 61.20 | 36.57 |
| 7 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 80 | 9 | 71 | 3.21 | 64.41 | 32.87 |
| 8 | (M50-M54) | Otras dorsopatías | 69 | 36 | 33 | 2.77 | 67.17 | 28.35 |
| 9 | (G40-G47) | Trastornos episódicos y paroxísticos | 56 | 13 | 43 | 2.24 | 69.42 | 23.01 |
| 10 | (M60-M79) | Trastornos de los tejidos blandos | 51 | 24 | 27 | 2.04 | 71.46 | 20.95 |
| 11 | (A50-A64) | Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual | 49 | 0 | 49 | 1.96 | 73.43 | 20.13 |
| 12 | (S00-S09) | Traumatismos de la cabeza | 48 | 30 | 18 | 1.92 | 75.35 | 19.72 |
| 13 | (O20-O29) | Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el | 43 | 0 | 43 | 1.72 | 77.07 | 17.67 |
| 14 | (S60-S69) | Traumatismos de la muñeca y de la mano | 29 | 21 | 8 | 1.16 | 78.24 | 11.91 |
| 15 | (J40-J47) | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 28 | 12 | 16 | 1.12 | 79.36 | 11.50 |
| 16 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 26 | 14 | 12 | 1.04 | 80.40 | 10.68 |
| 17 | (R10-R19) | Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 26 | 12 | 14 | 1.04 | 81.44 | 10.68 |
| 18 | (S80-S89) | Traumatismos de la rodilla y de la pierna | 24 | 13 | 11 | 0.96 | 82.40 | 9.86 |
| 19 | (R40-R46) | Síntomas y signos que involucran el conocimiento, la percepción | 20 | 3 | 17 | 0.80 | 83.21 | 8.22 |
| 20 | (F30-F39) | Trastornos del humor [afectivos] | 18 | 2 | 16 | 0.72 | 83.93 | 7.40 |
| | | Las Demas Causas | 401 | 153 | 248 | 16.07 | 100.00 | 164.75 |
| TOTAL | | | 2,495 | 865 | 1,630 | 100.00 | | |

Fuente: Estadística e Informática
Elaborado: epidemiología/jvl/ecp

MORBILIDAD EN EL ADULTO MAYOR (60 a Mas AÑOS)
DISTRITO DE YANAQUIHUA 2017

| Nº | CIE X | DESCRIPCION | TOTAL | MAS | FEM | % | ACUM. | TASA X1,000 |
|--------------|-----------|--|--------------|------------|--------------|---------------|--------|-------------|
| 1 | (J00-J06) | Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 227 | 79 | 148 | 12.56 | 12.56 | 375.828 |
| 2 | (K00-K14) | Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales | 146 | 55 | 91 | 8.08 | 20.64 | 241.72 |
| 3 | (K20-K31) | Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno | 139 | 55 | 84 | 7.69 | 28.33 | 230.13 |
| 4 | (E50-E64) | Otras deficiencias nutricionales | 111 | 18 | 93 | 6.14 | 34.48 | 183.77 |
| 5 | (M15-M19) | Artrosis | 107 | 21 | 86 | 5.92 | 40.40 | 177.15 |
| 6 | (I10-I15) | Enfermedades hipertensivas | 102 | 34 | 68 | 5.64 | 46.04 | 168.87 |
| 7 | (M50-M54) | Otras dorsopatías | 78 | 25 | 53 | 4.32 | 50.36 | 129.14 |
| 8 | (E65-E68) | Obesidad y otros tipos de hiperalimentación | 77 | 9 | 68 | 4.26 | 54.62 | 127.48 |
| 9 | (A00-A09) | Enfermedades infecciosas intestinales | 74 | 23 | 51 | 4.10 | 58.72 | 122.52 |
| 10 | (E40-E46) | Desnutrición | 69 | 20 | 49 | 3.82 | 62.53 | 114.24 |
| 11 | (H53-H54) | Alteraciones de la visión y ceguera | 56 | 17 | 39 | 3.10 | 65.63 | 92.72 |
| 12 | (G40-G47) | Trastornos episódicos y paroxísticos | 52 | 12 | 40 | 2.88 | 68.51 | 86.09 |
| 13 | (N30-N39) | Otras enfermedades del sistema urinario | 46 | 11 | 35 | 2.55 | 71.06 | 76.16 |
| 14 | (H10-H13) | Trastornos de la conjuntiva | 38 | 8 | 30 | 2.10 | 73.16 | 62.91 |
| 15 | (J40-J47) | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 33 | 21 | 12 | 1.83 | 74.99 | 54.64 |
| 16 | (R10-R19) | Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el a | 33 | 10 | 23 | 1.83 | 76.81 | 54.64 |
| 17 | (M60-M79) | Trastornos de los tejidos blandos | 32 | 17 | 15 | 1.77 | 78.58 | 52.98 |
| 18 | (J10-J18) | Influenza [gripe] y neumonía | 25 | 9 | 16 | 1.38 | 79.97 | 41.39 |
| 19 | (M20-M25) | Otros trastornos articulares | 23 | 5 | 18 | 1.27 | 81.24 | 38.08 |
| 20 | (S20-S29) | Traumatismos del tórax Incluye: traumatismos (de la, del): - | 20 | 7 | 13 | 1.11 | 82.35 | 33.11 |
| | | Las Demas Causas | 319 | 200 | 119 | 17.65 | 100.00 | 528.15 |
| TOTAL | | | 1,807 | 656 | 1,151 | 100.00 | | |

Fuente: Estadística e Informática
Elaborado: epidemiología/jvl/ecp