

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

www.saludarequipa.gob.pe/epidemiologia/epidemiologia.htm

Nº 39**GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA****DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA****BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO (AREQUIPA) VOL. 20 (S.E. 39) 2025****EDITORIAL****LA SEMANA DE LA EPIDEMIOLOGÍA Y “UNA SOLA SALUD”
(22 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2025) (I)**

Cada 22 de septiembre celebramos el “DÍA DEL EPIDEMIÓLOGO PERUANO”, fecha instaurada en 1976 para rendir homenaje al médico Joaquín Cornejo Ubillús, quien dedicó gran parte de su vida al estudio y control de enfermedades transmisibles y es reconocido como pionero de la epidemiología en el Perú. Asimismo es la oportunidad de saludar y agradecer por esta labor a todos los profesionales que ejercen esta disciplina fundamental para la salud pública. La Epidemiología es la ciencia que describe y explica la dinámica de la salud poblacional, identificando los factores que influyen en el estado de salud y enfermedad en una comunidad para tomar medidas de intervención. Una sola salud es un enfoque integrado y holístico para abordar las amenazas a la salud en la interfaz entre los animales, los seres humanos y el medio ambiente. Su objetivo es equilibrar y optimizar de manera sostenible la salud de las personas, los animales y los ecosistemas. El nexo principal entre la epidemiología y el enfoque estratégico de salud es que la epidemiología proporciona la base científica y la evidencia necesaria para el diseño y la toma de decisiones en salud pública. Al estudiar los patrones de enfermedad y sus determinantes, la epidemiología permite identificar problemas de salud, evaluar riesgos y medir la efectividad de intervenciones, lo cual es fundamental para crear estrategias de salud pública informadas, eficientes y efectivas. Al promover la coordinación y la comunicación entre múltiples sectores, con el enfoque de Una sola salud puede lograr mejores resultados en salud pública. Una sola salud es un medio para un fin, lograr poblaciones más saludables(1).

En 2025, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) continúa su trabajo en el marco de la iniciativa Una Salud a través de la promoción de políticas intersectoriales y la colaboración con otros organismos, como la UNOPS, para abordar determinantes sociales de la salud y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Una sola salud reconoce que la salud de los seres humanos, los animales domésticos y silvestres, las plantas y el medio ambiente (incluidos los ecosistemas) están estrechamente vinculadas e interrelacionadas. A través de la colaboración efectiva entre los sectores de salud pública, salud animal y medio ambiente, Una Sola Salud puede abordar todo el espectro del control de enfermedades, desde la prevención hasta la detección, la preparación, la respuesta y la gestión y contribuir a la seguridad sanitaria a nivel nacional, regional y mundial.

En septiembre de 2021, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aprobó la política Una sola salud: un enfoque integral para abordar las amenazas a la salud en la interfaz humano-animal-medio ambiente, que hace un llamado a un enfoque integral e inclusivo para que la Organización trabaje con sus Estados Miembros.

La cooperación técnica regional de Una sola salud de la OPS se basa en seis líneas de acción interdependientes (2), que se implementan a través de sus mandatos y programas existentes, y requieren una estrecha colaboración entre sectores, partes interesadas y países. Las áreas de trabajo incluyen (1) Mejorar las capacidades de “Una sola salud” para reforzar los sistemas de salud (2) Reducir los riesgos de epidemias y pandemias de origen zoonótico emergentes y reemergentes (3) Controlar y eliminar las enfermedades zoonóticas endémicas, las enfermedades infecciosas desatendidas y las enfermedades transmitidas por vectores (4) Fortalecer la evaluación, la gestión y la comunicación de riesgos en relación con la inocuidad de los alimentos; (5) Frenar la pandemia silenciosa de la resistencia a los antimicrobianos; (6) Integrar el medioambiente en el enfoque de “Una sola salud” . //



(1) Una sola salud - Organización Mundial de Sanidad Animal, Definición de “Una sola salud” del panel de expertos. (WHO_2024)

(2) Una sola salud - OPS/OMS – PAHO_2025

MINISTERIO DE SALUD

Med. César Henry Vásquez Sánchez

Ministro de Salud

**CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA,
PREVENCIÓN Y CONTROL DE
ENFERMEDADES**

Dr. Cesar V. Munayco Escate

Director General

GOBIERNO REGIONAL

Dr. Rohel Sánchez Sánchez

Presidente

GERENCIA REGIONAL DE SALUD**AREQUIPA**

Dr. Walther Sebastian Oporto Pérez

Gerente General

OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

Dra. Francisca Luz Santillana Cuentas

Director Ejecutivo

EQUIPO EDITOR

Prof. Téc. Edwind Campos Pinto

Lic. Bryan Olave Espinoza

Editorial:

Dra. Francisca Luz Santillana Cuentas

Dirección:

Av. De La Salud S/N-Arequipa - Arequipa.

Correos Electrónicos: epiarequi@dge.gob.peepidemiologia@saludarequipa.gob.pe**Teléfono :** 054-235155 **Anexo:** 114**Fax:** 054-247659**Contenido:****TENDENCIAS DE LAS ENFERMEDADES Y DAÑOS**

- Notificación semanal de EDAS e IRAs
- Notificación semanal de Inmunoprevenibles
- Notificación semanal de Mortalidad Materna

BROTOS Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS**INDICADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**

- Indicadores de enfermedades Metaxénicas
- Indicadores de Edas
- Indicadores de Iras y Neumonías
- Daños Trazadores
- Tendencia y Situación de las Enfer. No transmisibles

INDICADORES DE NOTIFICACIÓN

Tendencia y Situación de las Enfermedades Diarreicas

En la presente semana se notificaron 605 casos de Enfermedad Diarreica Aguda en los menores de cinco años, teniendo un incremento de 2.9% en relación a la semana anterior. La tasa de incidencia semanal es de 6 casos x 1,000 menores de cinco años. El 97.7% corresponde a las EDAS Acuosa y el 2.3% a las EDAS Disentéricas. (Cuadro 1).

Cuadro N° 1
EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2025

SEMANAS	ENERO				FEBRERO				MARZO				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EDA ACUOSA A.	469	421	467	397	453	435	402	454	414	388	467	473	485
EDA DISENT.	8	10	0	21	13	8	39	7	7	2	11	12	8
HOSPITALIZADOS	9	11	10	12	9	11	9	12	6	6	8	14	11
FALLECIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SEMANAS	ABRIL				MAYO				JUNIO				
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
EDA ACUOSA A.	393	406	302	491	409	438	388	509	328	375	346	379	378
EDA DISENT.	10	4	4	5	5	3	1	7	6	6	6	2	5
HOSPITALIZADOS	5	6	7	8	8	7	11	7	8	12	3	7	6
FALLECIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SEMANAS	JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
EDA ACUOSA A.	350	425	428	376	421	379	510	587	621	510	561	574	591
EDA DISENT.	4	7	5	5	6	19	6	3	4	5	7	14	14
HOSPITALIZADOS	4	6	9	4	2	11	20	13	11	15	10	13	18
FALLECIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: EPIVEA

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN EDAS < 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2025

Nº	distritos	EDAs <5a
		Tasa*1000
1	Lari	44.12
2	Machaguay	33.33
3	Jaqui	33.06
4	Sta.Isa.de Siguan	32.26
5	Viraco	29.41
6	Sayla	27.78
7	Tuti	22.22
8	Arequipa	18.31
9	Chivay	17.19
10	Vitor	16.81

Fuente:EPD-VEA

Semana: 39

Existen 28 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 16 y 44 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO N° 2
CASOS DE EDAS SEGÚN TIPO DIAGNOSTICO POR PROVINCIAS 2025
REGION DE SALUD AREQUIPA

PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 39				ACUMULADO A LA S.E. 39				TOTAL EDAS ACUMULADAS			
	EDA Acuosa		EDA Disenterica		EDA Acuosa		EDA Disenterica		Menores 5 Años		Mayores 5 Años	
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	N °	TASA*	N °	TASA**
REGION	591	1287	14	14	17030	45461	305	423	17335	187.02	45884	3041.4612
Arequipa	473	996	14	13	12835	32181	269	373	13104	187.00	32554	2815.20
Camana	10	25	0	1	615	1471	8	30	623	153.30	1501	2151.63
Caraveli	11	26	0	0	522	2282	0	0	522	161.06	2282	4681.60
Islay	11	102	0	0	794	4020	0	4	794	236.52	4024	7112.43
Caylloma	64	92	0	0	1441	2761	26	12	1467	194.48	2773	2496.24
Condesuyos	6	7	0	0	212	566	0	0	212	203.45	566	3349.71
Castilla	11	30	0	0	375	1499	1	3	376	190.67	1502	4169.33
La Union	5	9	0	0	236	681	1	1	237	169.53	682	5181.98

Fuente: EPID - V.S.P.

*Tasa X 1000

**Tasa X 100000

En la presente semana el acumulado de casos de EDAS, en los menores de cinco años, es de 17335 casos, con una incidencia acumulada de 187.02 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Del total de casos notificados en esta semana, el 27.4% corresponden a los < de 5 años. (Cuadro 2)


Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Caylloma, Arequipa, Condesuyos y Castilla.

Fallecidos por EDA:


Esta semana, en los menores de 05 años, no se notificó ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 0 fallecidos por edas

En los mayores de 05 años, no se notificó ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 1 fallecidos por edas


Grafica N° 1
CANAL ENDEMICO DE EDA EN MENORES DE 5 AÑOS 2025
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA




Grafica N° 2
CASOS DE EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL SALUD AREQUIPA 2024 - 2025*



Incidencia de Edas en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2025



Incidencia de Edas en Mayores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2025



Según el canal endémico de EDA, en < de 5 años, estamos en zona de Seguridad, de acuerdo al comportamiento endémico de las EDAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 1).

Según el acumulado, de la semana 01 a la fecha, las EDAS en los menores de cinco años, hay una disminución de 33.5% en relación al año 2024. (Grafica 2)

Tendencia y Situación de las Infecciones Respiratorias Agudas

En la presente semana se notificaron 2486 casos de Infecciones Respiratorias Aguda (IRAs) en los niños menores de cinco años, teniendo una disminución de 22.4% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 26 casos x 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 3).

Cuadro N° 3
IRAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2025

SEMANAS	ENERO				FEBRERO				MARZO			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IRA	2116	1371	1344	1230	1218	1090	990	1032	1000	1209	1386	1633
NEUMONIA	18	8	7	8	5	5	12	4	3	7	3	10
SOBA	116	64	80	67	77	62	33	49	59	38	62	91
FALLECIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SEMANAS	ABRIL				MAYO				JUNIO			
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
IRA	1815	1963	1726	2245	2195	2426	2561	2906	2712	3035	3678	3571
NEUMONIA	9	19	15	18	20	33	36	34	27	40	34	19
SOBA	75	83	77	127	101	117	108	137	131	169	173	186
FALLECIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SEMANAS	JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE			
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
IRA	3517	3572	3019	2810	2559	2242	2001	2112	2492	2394	2818	3204
NEUMONIA	42	38	35	51	42	37	26	24	30	20	24	26
SOBA	206	223	176	226	217	166	140	109	124	110	155	176
FALLECIDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

FUENTE: EPI-VEA

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN IRAS < 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2025

Nº	distritos	IRAs <5a
		Tasa*1000
1	Tipán	214.29
2	Toro	130.43
3	Maca	115.38
4	Cotahuasi	114.04
5	Tuti	111.11
6	Vitor	100.84
7	Tauria	93.75
8	Cahuacho	80.00
9	S.J. de Sigüas	76.92
10	Chivay	74.50

Fuente: EPD-VEA

Semana: 39

Existen 57 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 74 y 214 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO Nº 4
CASOS DE IRAS EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2025
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA


PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 39				ACUMULADO A LA S.E. 39				Tasa Total Acumulada x 10,000
	IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		IRA Menores 5 Años		IRA Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	2486	26.82	9275	6.15	86562	933.87	340378	294.35	2666.19
Arequipa	1866	26.63	6917	5.98	64376	918.67	257997	223.11	2628.53
Camana	86	21.16	272	3.90	3566	877.46	10272	147.25	1874.43
Caraveli	68	20.98	226	4.64	2619	808.08	8432	172.99	2125.81
Islay	112	33.36	598	10.57	4602	1370.87	20456	361.56	4180.93
Caylloma	170	22.54	551	4.96	6282	832.83	19820	178.42	2200.29
Condesuyos	52	49.90	163	9.65	1294	1241.84	4446	263.12	3199.73
Castilla	80	40.57	377	10.46	2518	1276.88	12781	354.78	4026.37
La Union	52	37.20	171	12.99	1305	933.48	6174	469.11	5137.03

Fuente: EPID - V.S.P.


El acumulado de casos de IRAS, en los menores de cinco años, es de 86562 casos, con una incidencia acumulada de 933.87 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Condesuyos, Castilla, La Union y Islay. (Cuadro 4).

Grafica N° 3
CANAL ENDEMICO DE IRA EN MENORES DE 5 AÑOS 2025
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA




Incidencia de Iras en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2025




Según el canal endémico de IRAS en los menores de 5 años, en esta semana estamos en zona de Seguridad, de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 3).

Este año los casos de IRAS en los menores de 5 años, de la semana 01 a la fecha, muestra una disminución de 20.8% en relación al año 2024.

Grafica N° 5
CANAL ENDEMICO DE IRA TODAS LAS EDADES 2025
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Incidencia de Iras en todas las edades
Gerencia de Salud Arequipa 2025



Según el canal endémico de IRAS en todas las edades, esta semana estamos en zona de Alarma de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 5).

Esta semana se notificaron 11761 casos de IRAS en todas las edades, teniendo una disminución de 23.4% en relación a la semana anterior y hay una disminución de 12.8% en relación a la semana 39 del 2024

Según el acumulado de las IRAS en todas las edades, de enero a la fecha, una disminución de 10.4% en relación al año 2024.

Tendencia y Situación de las Neumonías


Esta semana se notificaron 32 casos de neumonías, en los menores de cinco años, teniendo un incremento de 23.1% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 0.35 de casos x cada 1000 menores de cinco años.

El acumulado de neumonías, en los niños menores de 5 años, es de 859 casos, con una prevalencia acumulada de 9.27 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

DISTRITOS MAYOR RIESGO EN NEUMONIAS < 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2025

Nº	distritos	Neumonias <5a
		Tasa*1000
1	Dean Valdivia	2.08
2	Aplao	1.63
3	Arequipa	1.38
4	Socabaya	1.01
5	Paucarpata	0.82
6	Mollendo	0.70
7	Alto Selva Alegre	0.58
8	Miraflores	0.55
9		
10		

Fuente:EPD-VEA
Semana: 39



Existen 8 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 8 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 0.55 y 2.08 casos por 1,000 niños menores de 5 años.


CUADRO Nº 5
CASOS DE NEUMONIA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2025
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA

PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 39				ACUMULADO A LA S.E. 39				Tasa Total Acumulada x 10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	32	0.35	108	0.07	859	9.27	5011	4.33	36.66
Arequipa	27	0.39	87	0.08	686	9.79	3812	3.30	36.68
Camana	0	0.00	2	0.03	25	6.15	157	2.25	24.65
Caraveli	0	0.00	0	0.00	11	3.39	83	1.70	18.08
Islay	2	0.60	7	0.12	27	8.04	296	5.23	53.89
Caylloma	2	0.27	8	0.07	94	12.46	376	3.38	39.62
Condesuyos	0	0.00	0	0.00	0	0.00	26	1.54	14.49
Castilla	1	0.51	2	0.06	15	7.61	210	5.83	59.22
La Union	0	0.00	2	0.15	1	0.72	51	3.88	35.72

Fuente: EPID - V.S.P.


Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad fueron: Caylloma, Arequipa, La Unión y Camaná. (Cuadro 5).

Grafica Nº 7
CANAL ENDEMIKO DE NEUMONIA EN MENORES DE 5 AÑOS 2025
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA





Fuente: EPI-VSP
Semana: 39

Incidencia de Neumonías en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2025



Según el canal endémico de neumonías en menores de cinco años, esta semana nos encontramos en zona de Epidemia, con el 29.69% mas de lo esperado,, de acuerdo al comportamiento endémico en nuestra región. (Grafica 7)

Las neumonías en los menores de cinco años, este año, representan el 14.81% con respecto al total de casos regional; en esta semana la proporción fue del 22.86%.



Según el canal endémico de neumonías en todas las edades, esta semana nos encontramos en zona de Epidemia, con el 23.21% mas de lo esperado,, de acuerdo al comportamiento endémico de neumonías en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 9)

Esta semana se notificaron 140 casos de Neumonías en todas las edades, teniendo una disminución de 4.8% en relación a la semana anterior y una disminución de 8.6% en relación a la semana 39 del 2024.

Fallecidos por Neumonía:

Esta semana la notificación es negativa. Desde la semana 01 a la fecha tenemos 02 casos acumulados.

En los mayores de cinco años, esta semana se notificó 12 casos, procedente de los distritos de Paucarpata, Miraflores, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, Hunter, Cayma y Alto Selva Alegre, reportados por los Hospitales Honorio Delgado y Case y Edmundo Escomel de EsSalud. De la semana 01 a la fecha tenemos 302 casos acumulados.

NOTIFICACION DE FALLECIDOS POR NEUMONIA - IRA GRAVE EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS																		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2017 - 2025*																		
PROVINCIAS	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5
REGION	1	79	6	58	5	227	1	200	4	134	8	321	8	337	4	366	2	302
Arequipa	0	59	4	43	3	208	0	175	2	115	6	256	4	276	1	308	1	272
Camana	0	0	0	0	2	3	0	1	0	2	0	13	0	6	0	5	0	3
Caraveli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
Islay	0	11	0	1	0	6	0	8	0	7	0	11	1	12	0	2	0	4
Caylloma	1	9	2	11	0	10	1	5	0	4	1	19	1	19	0	31	1	12
Condesuyos	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	0	3	0	0
Castilla	0	0	0	3	0	0	0	6	0	0	0	4	1	3	1	4	0	5
La Union	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2
Otros Dptos.	0	0	0	0	0	0	0	5	1	5	1	16	1	15	1	13	0	4
Fuente: EPID - V.S.P.																		
*Hasta S.E. 39																		

El acumulado general de fallecidos por Neumonía e Ira Grave es de 304 casos, correspondiendo a los grupos de 02 a 11 meses, el 0.3%, de 0 1 a 04 años el 0.3%, de 05 a 09 años el 0.3%, de 20 a 59 años el 3.3% y mayores de 60 años el 95.7%. La procedencia de los casos acumulados corresponde a los distritos de Paucarpata con 64 casos, Arequipa con 48 casos, Cerro Colorado con 27 casos, Socabaya y Alto Selva Alegre con 19 casos, Miraflores con 15 casos, Mariano Melgar y José Luis Bustamante y Rivero con 14 casos, Yanahuara, Cayma y Hunter con 10 casos, Majes con 08 casos, Characato y La Joya con 05 casos, Vítor, Yura, Aplao y Tiabaya con 03 casos, Camaná, Toro, Mollendo, Sachaca y Chiguata con 02 casos, y 14 distritos con 01 caso cada uno.

Tendencia y Situación de SOBA Asma

En la presente semana se han reportado 126 casos de SOB-Asma en menores de cinco años, hay una disminución de 28.4% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 1.36 casos x. 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 7)

CUADRO N° 7
CASOS DE SOBA ASMA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2025
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA

PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 39				ACUMULADO A LA S.E. 39				Tasa Total Acumulada x 10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	126	1.36	272	0.18	4673	50.41	9542	8.25	88.77
Arequipa	114	1.63	238	0.21	3977	56.75	8435	7.29	101.20
Camana	1	0.25	9	0.13	234	57.58	404	5.79	86.42
Caraveli	3	0.93	5	0.10	10	3.09	43	0.88	10.20
Islay	5	1.49	3	0.05	155	46.17	205	3.62	60.07
Caylloma	3	0.40	11	0.10	261	34.60	364	3.28	52.68
Condesuyos	0	0.00	0	0.00	1	0.96	0	0.00	0.56
Castilla	0	0.00	6	0.17	33	16.73	90	2.50	32.37
La Union	0	0.00	0	0.00	2	1.43	1	0.08	2.06

Fuente: EPID - V.S.P.

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN SOBAS < 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2025


Nº	distritos	SOBAS <5a
		Tasa*1000
1	Caraveli	6.94
2	Arequipa	3.80
3	Sachaca	3.65
4	Mollendo	3.48
5	Hunter	3.01
6	Yanahuara	2.83
7	Camana	2.76
8	Miraflores	2.47
9	Paucarpata	2.11
10	Alto Selva Alegre	1.93

Fuente:EPD-VEA
Semana: 39


Existen 16 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 1 y 6 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

El acumulado de SOBA-asma, en los niños menores de 5 años, es de 4673 casos, con una prevalencia acumulada de 50.41 niños por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Grafica N° 11
CANAL ENDEMICO DE SOB – ASMA EN MENORES DE 5 AÑOS 2025
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Incidencia de SOBA-Asma en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2025



Según el canal endémico, esta semana estamos en zona de Seguridad de acuerdo al comportamiento endémico de las SOBA-Asma en nuestra región. (Grafica 11)

El promedio de notificación semanal, este año es de 120 casos por semana.

Los casos de SOBA-Asma en los menores de cinco años esta semana representan el 31.66% con respecto al total de casos regional.



Influenza

Esta semana se notificó 01 caso confirmado de Influenza A, proveniente del distrito de Socabaya. Desde la semana 1 a la fecha tenemos notificados 141 casos de Influenza tipo A, provenientes de los distritos de Cerro Colorado con 50 casos, Socabaya con 14 casos, Alto selva Alegre con 08 casos, Cayma con 07, Paucarpata con 06 casos, Arequipa, José Luis Bustamante y Rivero, Characato y Yura con 05 casos, Miraflores y Majes con 04 casos, Sachaca, Mariano Melgar y La Joya con 03 casos, Chiguata con 2 casos, Quequeña, Jacobo Hunter, Puyca y Chivay con 01 caso en la región Arequipa y provenientes de Lima 03 casos, Apurímac, Puno y Cusco con 02 casos, Lambayeque, Ica y Ucayali con 01 caso. Con una TNA del 9.09 x 100 000 Hab.


Durante el año 2024 se identificó en la Vigilancia de Influenza A, se notificó 62 casos acumulados. En los distritos de Cerro Colorado (20), Alto Selva Alegre y Arequipa (06), Cayma y Miraflores (05), Paucarpata (04), Socabaya y Mariano Melgar (02) y 12 distritos con (01). Con una TNA del 4.03 x 100 000 Hab.

Comparando los años del 2021 al 2024, se observa la circulación de Influenza que se incrementa potencialmente y su comportamiento, durante los años 2021/2022 este incremento se presentó en las S.E. 21 a 35, sin embargo en el 2023 la presencia de Influenza se observa desde la S.E. 8 además de un 184% de incremento, motivo por el cual se debe fortalecer las medidas de prevención ya que recién se inicia la temporada de frío.

De acuerdo a la tipificación de Influenza A, tenemos durante el año 2022 la circulación del Subtipo H3N2 y el año 2023 el Subtipo H1N1.



COVID




Tendencia y Situación de las Enfermedades Inmunoprevenibles

Esta semana se ha notificado 02 casos probables Tos Ferina una TNA de 8.24 x 100,000 Hab. y 6 casos confirmados de Hepatitis B una TNA de 6.31 x 100,000 Hab.

De la semana 01 a la fecha tenemos: con Parálisis Flácida Aguda una TNA de 0.61 x 100,000 Hab., con Sarampión Rubéola una TNA de 4.62 x 100,000 Hab., Tos Ferina una TNA de 8.24 x 100,000 Hab., Hepatitis B una TNA de 6.31 x 100,000 Hab., Fiebre Amarilla una TNA de 0.12 x 100,000 Hab. y Difteria una TNA de 0.19 x 100,000 Hab.

VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES								
REGION DE SALUD AREQUIPA 2025								
DAÑOS	NOTIFICADOS		CONFIRMADOS		DESCARTADOS		INVESTIGACION	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
P. F. A.	4	2	0	0	4	1	0	1
TOS FERINA	8	132	1	34	8	85	0	13
SARAMPION / RUBEOLA	84	74	0	0	79	73	5	1
TETANOS	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFTERIA	0	3	0	0	0	3	0	0
FIEBRE AMARILLA	0	2	0	0	0	2	0	0
MENINGITIS TBC	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS B	74	101	74	101	0	0	0	0
Información: acumulada de la semana 39								
Fuente: OF. EPI - VSP								




Tendencia y Situación de la Muerte Materna

Esta semana la notificación es negativa.

De la semana 01 a la fecha tenemos 02 casos acumulados por causa indirecta, 03 casos por causa directa y 01 caso incidental, con una RMM de 19.3 x 100,000 nacidos vivos. Según grupos de edad tenemos de 23 a 27 años con 66.7%, de 33 a 37 años con 16.7 y de 48 a 52 años con 16.7% Según Clasificación: por causa directa 50.0%, causa Indirecta 33.3% y causa Incidental 16.7%.

MORTALIDAD MATERNA: DIRECTA, INDIRECTA E INCIDENTAL SEGÚN PROVINCIAS 2020 - 2025*												
REGION DE SALUD AREQUIPA												
PROVINCIAS	2022			2023			2024			2025		
	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC
Arequipa	5	2		4	4		2	2		1	2	1
Camaná					1			2		1		
Caravelí												
Caylloma		1										
Castilla						1						
Condesuyos												
La Unión										1		
Islay												
Otro Dpto.				1			1	2				
TOTAL	5	3	0	5	5	1	3	6	0	3	2	1
FUENTE: EPI - VSP												
*Semana 39												




Tendencia y Situación de las Enfermedades Metaxénicas

Enfermedad de Chagas

Esta semana la notificación es negativa.

De la semana 01 a la fecha tenemos 04 casos acumulados por a Chagas crónico, con una TNA de 0.25 x 100,000 Hab., con procedencia de las provincias de Arequipa (100.00%); según grupos de edad tenemos de 18 a 29 años el 25.0% y de 30 a 59 años el 75.0%, correspondiendo al sexo Masculino 0.0% y al sexo Femenino 100.0%.



Dengue

Esta semana la notificación es negativa.

De la semana 01 a la fecha tenemos 06 casos acumulados, con procedencia importada, del departamento de Loreto, San Martín e Ica (33.33%). Con Signos de Alarma 50.00% y Sin Signos de Alarma 50.00%.

CASOS DE DENGUE POR PROCEDENCIA Y CLASIFICACION					
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA 2025					
Procedencia	Casos 2024	Casos 2025			
	Nº	Nº	%	Con Signos	Sin Signos
Piura	5		0.00		
Madre de Dios	2		0.00		
Ucayali	0		0.00		
Lambayeque	2		0.00		
Loreto	0	2	33.33	1	1
Lima	16		0.00		
Ica	33	2	33.33	1	1
Amazonas	0		0.00		
Ancash	1		0.00		
Puno	0		0.00		
España	0		0.00		
La Libertad	3		0.00		
Arequipa	19		0.00		
San Martín	3	2	33.33	1	1
Brasil	2		0.00		
Total	86	6	100.00	3	3
Información: acumulada de la semana 39					
Fuente: OF. EPI - VSP					

Malaria Falciparum

Esta semana con notificación negativa.

Durante el año 2021 se notificaron 02 casos, con procedencia importada del departamento de Loreto.

Malaria Vivax

Esta semana la notificación fue negativa.

De la semana 01 a la fecha tenemos 01 caso acumulado, con procedencia Importada del país de Brasil (100.0%).

Leishmaniasis

Esta semana la notificación fue negativa.

Desde la semana 01 a la fecha, tenemos un acumulado de 04 casos con procedencia importada Madre de Dios con un 50.0% y Cusco con un 50.0%; con lesión Cutánea 50.0% y Mucocutánea 50.0%.



Chikungunya



Esta semana con notificación negativa.

De la semana 01 a la fecha la notificación sigue siendo negativa.

Mordedura de Perro



Esta semana se notificó 100 casos. De enero a la fecha tenemos 6531 casos. Durante el año 2025 se reportaron 6531 casos.







Conjuntivitis

Esta semana se notificó 103 casos. De enero a la fecha tenemos 3347 casos. Durante el año 2025 se reportaron 3347 casos.





Varicela

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 183 casos. Durante el año 2025 se reportaron 183 casos.





Hipertension Esencial

Esta semana se notificó 1 casos. De enero a la fecha tenemos 198 casos. Durante el año 2025 se reportaron 198 casos.





Mordeduras de Arañas

Esta semana se notificó 3 casos. De enero a la fecha tenemos 112 casos. Durante el año 2025 se reportaron 112 casos.





Conjuntivitis Viral

Esta semana se notificó 2 casos. De enero a la fecha tenemos 26 casos. Durante el año 2025 se reportaron 26 casos.





Hepatitis Aguda Tipo A (B15.9)

Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 18 casos. Durante el año 2025 se reportaron 18 casos.





Otras Intoxicaciones Alimentarias

Esta semana se notificó 16 casos. De enero a la fecha tenemos 601 casos. Durante el año 2025 se reportaron 601 casos.



Sífilis



Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 228 casos. Durante el año 2025 se reportaron 228 casos.








Hepatitis B

Esta semana se notificó 1 caso. De enero a la fecha tenemos 108 casos. Durante el año 2025 se reportaron 108 casos.



Tuberculosis



Esta semana se notificó 0 casos. De enero a la fecha tenemos 201 casos. Durante el año 2025 se reportaron 201 casos.



Situación de la Tuberculosis aplicativo SiEpiTB



En el mes de setiembre vemos un ligero incremento de casos respecto al mes pasado sumando un total de 240 casos reportados a nivel Región Arequipa.

En relación al grupo etáreo este se mantiene prevalente en el grupo de 20 – 35 años principalmente.



Respecto al reporte de casos: la red Arequipa-Caylloma es la que reporta mas casos en relacion a las otras redes de salud por la mayor concentracion de población respecto a las otras redes de Salud.

En casos según sexo; éste es predominante en el sexo masculino duplicando los casos respecto al sexo femenino en lo que va del año.





Tendencia y Situación de las Enfermedades No transmisibles

Diabetes


Debido a la suma de clínicas privadas al reporte por aplicativo podemos ver el aumento de casos; reportando para este mes un total de 1532 casos.

Respecto a los establecimientos notificantes, podemos observar que los dos grandes hospitales de Arequipa son los que reportan más casos debido al fácil acceso por el SIS. La suma de establecimientos privados junto al reporte brindado por instituciones Minsa nos dará un mejor panorama sobre la situación actual de esta enfermedad en la Región De Arequipa.



Respecto a las comorbilidades más frecuentes podemos observar que más del 60% de los pacientes son pacientes con síndrome metabólico.


Estos valores nos reflejan la poca cultura sobre estilos de vida saludable en nuestra sociedad, la cual está enfocada más a curar complicaciones que a prevenirlas.




Enfermedad Renal

Para el mes de setiembre podemos observar que algunas clínicas de hemodiálisis están empezando a notificar al aplicativo de vigilancia de enfermedad renal.

Según modalidad de terapia tenemos: diálisis crónica peritoneal y hemodiálisis crónica convencional principalmente reportadas.



En el presente cuadro respecto a valores de hemoglobina podemos observar que: el 50% de nuestros pacientes renales tiene problemas de anemia en sus modalidades de leve, moderada y severa; que el 10% del total están en valores normales y que el 40% de los casos reportados no cuenta con este examen.




Muerte Neonatal Perinatal

De la SE 01 a la fecha (S.E. 39**) tenemos a la fecha 124 casos notificados, con muy leve predominio del sexo masculino (52.41%) con 65 casos, sobre las defunciones de sexo femenino (47.58%) con 59 casos. Sobre los EESS notificantes 85 casos (68.54%) por el MINSA, 37 casos (29.83%) por EeSalud y 2 casos (1.61) del sistema sanitario privado.

Así mismo, del total notificado tenemos un predominio de las defunciones neonatales con 71 casos (57.25%) y los 53 casos (42.75%) por defunciones fetales. Del total de todos los casos el 86.29% (107 casos) fueron causados por afecciones relacionadas a factores maternos y por complicaciones en el embarazo, el trabajo de parto y el parto (CIE X P00-P96), y disminuyendo en comparación a las semanas anteriores a 13.7% (17 casos) los causados por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (CIE X Q00-Q99). Se analiza que hasta la S.E. 38 se han dado 6 defunciones neonatales que han podido ser evitables

MORTALIDAD PERINATAL POR EESS NOTIFICANTE Y POR PROVINCIAS, SEGÚN SEXO, REGION DE SALUD DE AREQUIPA, 2021-2025*																
	2021				2022				2023				2024			
	M	F	I	TTL	M	F	I	TTL	M	F	I	TTL	M	F	I	TTL
AQP REGION	111	57	1	169	71	65	3	139	58	64	2	124	64	52	2	116
POR PROVINCIAS																
AREQUIPA	79	38	1	118	54	39	1	94	36	46	2	84	52	26	1	79
CAYLLOMA	13	9	0	22	8	14	0	22	6	7	0	13	6	8	0	14
CAMANÁ	2	0	0	2	0	3	2	5	4	1	0	5	4	5	0	9
CARAVELI	2	0	0	2	2	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0
CASTILLA	5	3	0	8	1	3	0	4	1	2	0	3	1	1	1	3
CONDESUYOS	2	0	0	2	1	0	0	1	2	0	0	2	0	1	0	1
ISLAY	3	2	0	5	2	3	0	5	2	1	0	3	2	1	0	3
LA UNION	1	3	0	4	1	0	0	1	2	0	0	2	1	0	0	1
OTRAS REGIONES	4	2	0	6	2	3	0	5	4	7	0	11	2	4	0	6
TOTAL GENERAL	111	57	1	169	71	65	3	139	58	64	2	124	64	52	2	116

FUENTE: EPI_VSP/Aplic. Muerte Neonatal Perinatal *Hasta S.E. 38 (Set 20)




MUERTES FETALES, NEONATALES Y EVITABLES EN GERESA AQP (2020-2025**)													
2020		2021		2022		2023		2024		2025			
TIPO DE MUERTE	DEF. NEON	TIPO DE MUERTE	DEF. NEON	TIPO DE MUERTE	DEF. NEON	TIPO DE MUERTE	DEF. NEON	TIPO DE MUERTE	DEF. NEON	TIPO DE MUERTE	DEF. NEON	TIPO DE MUERTE	DEF. NEON
FET	NEO	FET	NEO	FET	NEO	FET	NEO	FET	NEO	FET	NEO	FET	NEO
102	95	85	84	74	65	60	64	52	64	53	71	5	6
2020	2021	2022	2023	2024	2025								

FUENTE: EPI_VSP/Aplic. Muerte Peri/Neonatal **Hasta S.E. 39

Indicadores de Monitoreo Semanal



Los Indicadores de Monitoreo de la semana 39 son: El Indicador de OPORTUNIDAD es del 69.1% con un incremento de 4.2% en relación a la semana anterior; El indicador de COBERTURA es del 99.7% con un incremento de 0.0% en relación a la semana anterior; El indicador de CALIDAD DE DATO es del 100.0% con un incremento de 0.0% en relación a la semana anterior; El indicador de RETROINFORMACION es del 70.0% con un incremento de 1.4% en relación a la semana anterior. La GERESA Arequipa alcanzó un PUNTAJE TOTAL de 87.7% con un incremento de 1.0% en relación a la semana anterior



VIGILANCIA DE LOS PROBLEMAS DE SALUD MENTAL

EPISODIO DEPRESIVO



Durante el primer semestre del año, hasta la semana 27 se registran 286 casos de episodio depresivo, evidenciándose un incremento de casos reportados, con respecto a los años anteriores.



De los 286 casos 51% corresponde a los rangos de edad comprendidos entre 20-29 y 30 – 39 años , de estos el 41.5% corresponde al sexo femenino.



INTENTO DE SUICIDIO

Durante el primer semestre del año 2025 hasta la semana 27 , se tienen notificados 78 casos de intentos de suicidio atendidos en los diferentes centros de salud centinela de la region. 57 casos corresponden al sexo femenino y 21 al sexo masculino.



PRIMER EPISODIO PSICOTICO

En la vigilancia del primer episodio psicótico. durante el primer semestre del año hasta la semana epidemiológica 27 se reportan 19 casos , de los cuales 63% corresponde al sexo femenino y 37% al sexo masculino.



Según el rango de edad tenemos que el 42% de los casos se Presentan en el rango de edades de 20-29 años, seguida por el 32% que corresponde al rango de eda de 10-19 años el 16% corresponde al rango de edad de 30-39 años.