

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

www.saludarequipa.gob.pe/epidemiologia/epidemiologia.htm

Nº 01



GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA

DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO (AREQUIPA) VOL. 22

EDITORIAL

Y LLEGA EL FIN DEL AÑO 2025 Y LAS EXPECTATIVAS POR UN FLAMANTE 2026...!!!

Al llegar a la S.E. 53 para despedir el año que culmina y dar la bienvenida al 2026, extendemos un cordial saludo, agradecimiento y felicitación a todos los integrantes de los equipos de epidemiología de la 285 Unidades Notificantes actualmente activas de nuestra región, de los establecimientos sanitarios públicos como privados (Instituto, Hospitales Regionales y Hospitales de provincias, establecimientos de salud de Redes y Microredes ubicadas en nuestras diez RIS) con un reconocimiento especial a los responsables de las diferentes Oficinas de Epidemiología, por el trabajo cumplido, la información de calidad enviada, por ser los impulsores del trabajo integrado desplegado a lo largo del año, durante las respuestas a diversos brotes y EVISAP, como parte de los Equipos de Respuesta Rápida y las brigadas durante la labor de los cercos epidemiológicos cuando fueron requeridos. En este nuevo año invito a todos como integrantes de la **RENACE**, a renovar este demostrado compromiso con la salud pública, la prevención y la solidaridad frente a los desafíos que nos plantea un mundo en constante cambio.

Durante el 2025 hemos sido testigos de cómo las enfermedades emergentes y reemergentes continúan representando una amenaza para la población. Incremento de enfermedades inmunoprevenibles con la tos ferina, riesgo de sarampión, presencia de casos de varicela; brotes de infecciones respiratorias, arbovirosis como el dengue, riesgo de contaminación por metales pesados, morbilidad materna; incremento de casos de muertes neonatales prevenibles y la persistencia de la tuberculosis resistente, entre muchos otros, nos recuerdan que la vigilancia epidemiológica es una tarea permanente. El inicio del 2026 nos exige mantenernos alertas y fortalecer las medidas preventivas en cada espacio de nuestra vida cotidiana.

El cambio climático, cada vez más evidente en nuestra región, agrava estos riesgos. Las variaciones en temperatura y lluvias alteran los ciclos de transmisión de vectores, favorecen la aparición de nuevas enfermedades y complican la gestión de las ya conocidas. La salud humana está estrechamente vinculada al ambiente, y por ello debemos asumir un enfoque integral que considere la protección de nuestro entorno como parte esencial de la prevención.

En este contexto, compartimos algunos mensajes clave para su aplicación personal, y difusión a través de las familias, hogares vecinos y población en general para considerar que estamos iniciando el año con responsabilidad y conciencia:

Fortalezcamos la higiene personal y comunitaria. El lavado frecuente de manos, la adecuada disposición de residuos y la limpieza de espacios comunes son prácticas simples pero decisivas para reducir la propagación de infecciones.

Prevenimos las enfermedades transmitidas por vectores. Eliminemos criaderos de mosquitos en recipientes con agua, mantengamos patios y techos libres de acumulaciones y usemos protección adecuada frente a picaduras.

Promovamos la vacunación. Las vacunas siguen siendo una de las herramientas más efectivas para prevenir enfermedades graves. Revisar y completar esquemas es una responsabilidad compartida.

Cuidemos el ambiente. Reducir el uso de plásticos, fomentar el reciclaje y proteger las fuentes de agua contribuyen no solo a la sostenibilidad, sino también a la salud colectiva. Recordemos las **3 R** (reducir, reciclar, reutilizar).

Estemos atentos a la información oficial. La comunicación transparente y oportuna de las autoridades sanitarias es fundamental para enfrentar brotes y emergencias. Evitemos la desinformación y confiemos en fuentes confiables. **Aclaremos técnicamente toda información errónea sobre salud** difundida por los medios virtuales...digámosle...**ALTO...!!!**

El inicio de un nuevo año es también una oportunidad para fortalecer la resiliencia comunitaria. La salud no depende únicamente de los servicios médicos, sino de la participación activa de cada ciudadano en la construcción de entornos seguros y saludables. La prevención es un esfuerzo colectivo que requiere disciplina, compromiso y solidaridad.

Recibamos este nuevo año con esperanza y con la certeza de que juntos podemos enfrentar los retos que nos plantea la epidemiología contemporánea. La prevención es nuestra mejor herramienta, y la comunidad organizada, nuestro mayor respaldo.

Desde el equipo de vigilancia epidemiológica de Arequipa, reafirmamos nuestro compromiso de seguir informando con rigor y responsabilidad, acompañando a la población en la identificación temprana de riesgos y en la promoción de prácticas saludables.

Que el 2026 sea un año de aprendizajes, de unión y de avances en la protección de nuestra salud y nuestro ambiente para todo el equipo RENACE de la región Arequipa...!!!

MINISTERIO DE SALUD

Dr. Luis Napoléon Quiroz Avilés

Ministro de Salud

CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Dr. Cesar V. Munayco Escate

Director General

GOBIERNO REGIONAL

Dr. Rohel Sánchez Sánchez

Presidente

GERENCIA REGIONAL DE SALUD

AREQUIPA

Dr. Walther Sebastian Oporto Pérez

Gerente General

OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

Dra. Francisca Luz Santillana Cuentas

Director Ejecutivo

EQUIPO EDITOR

Prof. Téc. Edwind Campos Pinto

Lic. Bryan Olave Espinoza

Editorial:

Dra. Francisca Luz Santillana Cuentas

Dirección:

Av. De La Salud S/N-Arequipa - Arequipa.

Correos Electrónicos: epiarequi@dge.gob.peepidemiologia@saludarequipa.gob.pe

Teléfono : 054-235155 Anexo: 114

Fax: 054-247659

Contenido:

TENDENCIAS DE LAS ENFERMEDADES Y DAÑOS

• Notificación semanal de EDAS e IRAs

• Notificación semanal de Inmunoprevenibles

• Notificación semanal de Mortalidad Materna

BROTOS Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS

INDICADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

• Indicadores de enfermedades Metaxénicas

• Indicadores de Edas

• Indicadores de Iras y Neumonías

• Daños Trazadores

• Tendencia y Situación de las Enfer. No transmisibles

• Accidentes de Tránsito

Lic. Gustavo Andia Choque (FETP-Intermedio)

INDICADORES DE NOTIFICACIÓN

Tendencia y Situación de las Enfermedades Diarreicas

En la presente semana se notificaron 496 casos de Enfermedad Diarreica Aguda en los menores de cinco años, teniendo un incremento de 4.4% en relación a la semana anterior. La tasa de incidencia semanal es de 5 casos x 1,000 menores de cinco años. El 98.0% corresponde a las EDAS Acuosa y el 2.0% a las EDAS Disentéricas. (Cuadro 1).

Cuadro N° 1
EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2026

	ENERO				FEBRERO				MARZO				
SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EDA ACUOSA A.	486												
EDA DISENT.	10												
HOSPITALIZADOS	14												
FALLECIDOS	0												

FUENTE: EPIVEA

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN EDAS < 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2026

Nº	distritos	EDAs <5a Tasa*1000
1	Tipan	71.43
2	Choco	64.52
3	Salamanca	41.67
4	Tomepampa	35.71
5	Machaguay	33.33
6	Yanahuara	29.00
7	Coporaque	28.57
8	Tuti	22.22
9	Sibayo	20.83
10	Tapay	20.00

Fuente:EPD-VEA

Semana: 1

Existen 36 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 20 y 71 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO N° 2
CASOS DE EDAS SEGÚN TIPO DIAGNOSTICO POR PROVINCIAS 2026
REGION DE SALUD AREQUIPA

PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 1				ACUMULADO A LA S.E. 1				TOTAL EDAS ACUMULADAS			
	EDA Acuosa		EDA Disenterica		EDA Acuosa		EDA Disenterica		Menores 5 Años		Mayores 5 Años	
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	N °	TASA*	N °	TASA**
REGION	486	1743	10	9	486	1743	10	9	496	5.87	1752	111.50926
Arequipa	375	1346	8	9	375	1346	8	9	383	5.95	1355	111.17
Camana	13	59	0	0	13	59	0	0	13	3.45	59	84.77
Caraveli	10	47	0	0	10	47	0	0	10	3.40	47	96.24
Islay	24	154	0	0	24	154	0	0	24	7.95	154	272.20
Caylloma	35	71	2	0	35	71	2	0	37	5.51	71	63.87
Condesuyos	6	7	0	0	6	7	0	0	6	6.06	7	41.38
Castilla	15	42	0	0	15	42	0	0	15	9.09	42	116.47
La Union	8	17	0	0	8	17	0	0	8	7.95	17	128.97

Fuente: EPID - V.S.P.

*Tasa X 1000

**Tasa X 100000

En la presente semana el acumulado de casos de EDAS, en los menores de cinco años, es de 496 casos, con una incidencia acumulada de 5.87 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Del total de casos notificados en esta semana, el 22.1% corresponden a los < de 5 años. (Cuadro 2)


Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Castilla, Arequipa, Islay y Camana.

Fallecidos por EDA:


Esta semana, en los menores de 05 años, no se notificó ningún caso. De la semana 01 a la fecha tenemos 0 fallecidos por edas

En mayores de 05 años, se notificó 1 fallecidos. De la semana 01 a la fecha tenemos 1 fallecidos por edas


Grafica N° 1
CANAL ENDEMICO DE EDA EN MENORES DE 5 AÑOS 2026
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA




Grafica N° 2
CASOS DE EDAS EN MENORES DE 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL SALUD AREQUIPA 2025 - 2026*



Incidencia de Edas en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2026



Incidencia de Edas en Mayores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2026



Según el canal endémico de EDA, en < de 5 años, estamos en zona de Epidemia, con el 3.63% mas de lo esperado,, de acuerdo al comportamiento endémico de las EDAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 1).

Según el acumulado, de la semana 01 a la fecha, las EDAS en los menores de cinco años, hay un incremento de 3.8% en relación al año 2025. (Grafica 2)

Tendencia y Situación de las Infecciones Respiratorias Agudas

En la presente semana se notificaron 1322 casos de Infecciones Respiratorias Aguda (IRAs) en los niños menores de cinco años, teniendo una disminución de 28.0% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 15 casos x 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 3).

Cuadro N° 3
IRAS EN MENORES DE 5 AÑOS POR SEMANAS Y MESES
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2026

	ENERO				FEBRERO				MARZO				
SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IRA	1322												
NEUMONIA	9												
SOBA	104												
FALLECIDO	0												

FUENTE: EPIVEA

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN IRAS < 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2026

Nº	distritos	IRAs <5a
		Tasa*1000
1	Quechualla	333.33
2	Yanahuara	81.33
3	Cahuacho	80.00
4	Achoma	71.43
5	Tomepampa	71.43
6	Lluta	63.49
7	Acari	58.82
8	Ayo	55.56
9	Vitor	54.62
10	Cotahuasi	48.25

Semana: 1

Existen 58 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 48 y 333 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

CUADRO N° 4
CASOS DE IRAS EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2026
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA


PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 1				ACUMULADO A LA S.E. 1				Tasa Total
	IRA Menores 5 años		IRA Mayores 5 años		IRA Menores 5 años		IRA Mayores 5 años		Acumulada x 10,000
	N°	Tasa X1000	N°	Tasa X1000	N°	Tasa X1000	N°	Tasa X1000	
REGION	1322	15.65	6149	3.91	1322	15.65	6149	5.04	45.12
Arequipa	962	14.95	4712	3.87	962	14.95	4712	3.87	44.22
Camana	58	15.38	192	2.76	58	15.38	192	2.76	34.08
Caraveli	44	14.94	159	3.26	44	14.94	159	3.26	39.20
Islay	65	21.52	387	6.84	65	21.52	387	6.84	75.84
Caylloma	105	15.63	290	2.61	105	15.63	290	2.61	33.51
Condesuyos	19	19.19	84	4.97	19	19.19	84	4.97	57.52
Castilla	45	27.27	224	6.21	45	27.27	224	6.21	71.33
La Union	24	23.86	101	7.66	24	23.86	101	7.66	88.11

Fuente: EPID - V S P

El acumulado de casos de IRAS, en los menores de cinco años, es de 1322 casos, con una incidencia acumulada de 15.65 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad son: Condesuyos, Islay, Arequipa y La Union. (Cuadro 4).


Grafica N° 3
CANAL ENDEMICO DE IRA EN MENORES DE 5 AÑOS 2026
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Fuente: EPI-VSP
Semana: 1

■ ALARMA ■ SEGURIDAD ■ EXITO — 2026


Incidencia de Iras en Menores de 5 años
 Gerencia de Salud Arequipa 2026



Según el canal endémico de IRAS en los menores de 5 años, en esta semana estamos en zona de Exitó, de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS, en los menores de cinco años, en nuestra región. (Grafica 3).

Este año los casos de IRAS en los menores de 5 años, de la semana 01 a la fecha, muestra una disminución de 60.1% en relación al año 2025.


Grafica N° 5
CANAL ENDEMICO DE IRA TODAS LAS EDADES 2026
ERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Fuente: EPI-VSP
Semana: 1

ALARMA SEGURO EXITO 2026

Gerencia de Salud Arequipa 2026



I Cuartil
II Cuartil
III Cuartil
IV Cuartil

Según el canal endémico de IRAS en todas las edades, esta semana estamos en zona de Alarma de acuerdo al comportamiento endémico de IRAS en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 5).

Esta semana se notificaron 7471 casos de IRAS en todas las edades, teniendo una disminución de 10.8% en relación a la semana anterior y hay una disminución de 38.8% en relación a la semana 1 del 2025

Según el acumulado de las IRAS en todas las edades, de enero a la fecha, una disminución de 38.8% en relación al año 2025.

Tendencia y Situación de las Neumonías


Esta semana se notificaron 9 casos de neumonías, en los menores de cinco años, teniendo una disminución de 18.2% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 0.11 de casos x cada 1000 menores de cinco años.

El acumulado de neumonías, en los niños menores de 5 años, es de 9 casos, con una prevalencia acumulada de 0.11 niños afectados por cada 1,000 niños menores de cinco años.

DISTRITOS MAYOR RIESGO EN NEUMONIAS < 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2026

Nº	distritos	Neumonias <5a
		Tasa*1000
1	Camana	2.76
2	Arequipa	0.69
3	Paucarpata	0.35
4	Villa Majes	0.34
5	La Joya	0.34
6	Yura	0.31
7	Alto Selva Alegre	0.19
8		
9		
10		

Fuente:EPD-VEA
Semana: 1



Existen 5 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 5 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 0.19 y 2.76 casos por 1,000 niños menores de 5 años.


CUADRO Nº 5
CASOS DE NEUMONIA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2026
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA

PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 1				ACUMULADO A LA S.E. 1				Tasa Total Acumulada x 10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	9	0.11	95	0.06	9	0.11	95	0.08	0.63
Arequipa	6	0.09	62	0.05	6	0.09	62	0.05	0.53
Camana	0	0.00	1	0.01	0	0.00	1	0.01	0.14
Caraveli	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
Islay	0	0.00	15	0.27	0	0.00	15	0.27	2.52
Caylloma	3	0.45	10	0.09	3	0.45	10	0.09	1.10
Condesuyos	0	0.00	3	0.18	0	0.00	3	0.18	1.68
Castilla	0	0.00	4	0.11	0	0.00	4	0.11	1.06
La Union	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00


Fuente: EPID - V.S.P.

Las provincias más afectadas en este período de tiempo, en orden de prioridad fueron: Caylloma, Arequipa, La Unión y Camaná. (Cuadro 5).

Grafica Nº 7
CANAL ENDEMICO DE NEUMONIA EN MENORES DE 5 AÑOS 2026
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA





Incidencia de Neumonías en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2026



Según el canal endémico de neumonías en menores de cinco años, esta semana nos encontramos en zona de Exito, de acuerdo al comportamiento endémico en nuestra región. (Grafica 7)

Las neumonías en los menores de cinco años, este año, representan el 8.65% con respecto al total de casos regional; en esta semana la proporción fue del 8.65%.



Según el canal endémico de neumonías en todas las edades, esta semana nos encontramos en zona de Epidemia, con el 20.19% mas de lo esperado,, de acuerdo al comportamiento endémico de neumonías en todas las edades, en nuestra región. (Grafica 9)

Esta semana se notificaron 104 casos de Neumonías en todas las edades, teniendo un incremento de 5.1% en relación a la semana anterior y un incremento de 23.1% en relación a la semana 1 del 2025.

Fallecidos por Neumonía:

Esta semana la notificación es negativa. Desde la semana 01 a la fecha tenemos 0 casos acumulados. Durante el 2025 se notificó 03 casos acumulados.

En los mayores de cinco años, esta semana se notificó 02 casos, procedente de los distritos de Paucarpata y Punta de Bombón, reportados por los Hospitales Honorio Delgado y Escomel de EsSalud. De la semana 01 a la fecha tenemos 02 casos acumulados.

NOTIFICACION DE FALLECIDOS POR NEUMONIA - IRA GRAVE EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS																		
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2018 - 2026*																		
PROVINCIAS	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5	-5	+5
REGION	6	58	5	227	1	200	4	134	8	321	8	337	4	366	3	401	0	2
Arequipa	4	43	3	208	0	175	2	115	6	256	4	276	1	308	2	361	0	1
Camana	0	0	2	3	0	1	0	2	0	13	0	6	0	5	0	5	0	0
Caraveli	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Islay	0	1	0	6	0	8	0	7	0	11	1	12	0	2	0	5	0	1
Caylloma	2	11	0	10	1	5	0	4	1	19	1	19	0	31	1	15	0	0
Condesuyos	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	0	3	0	0	0	0
Castilla	0	3	0	0	0	6	0	0	0	4	1	3	1	4	0	5	0	0
La Union	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	0	0
Otros Dptos.	0	0	0	0	0	5	1	5	1	16	1	15	1	13	0	8	0	0

Fuente: EPID - V.S.P.
*Hasta S.E. 01

El acumulado general de fallecidos por Neumonía e Ira Grave es de 02 casos, correspondiendo a los grupos de menor de 2 meses el 0.0%, de 02 a 11 meses, el 0.0%, de 01 a 04 años el 0.0%, de 05 a 09 años el 0.0%, de 20 a 59 años el 0.0% y mayores de 60 años el 100.0%. La procedencia de los casos acumulados corresponde a los distritos de Paucarpata con 01 caso y Punta de Bombón.

Tendencia y Situación de SOBA Asma

En la presente semana se han reportado 104 casos de SOB-Asma en menores de cinco años, hay un incremento de 15.6% en relación a la semana anterior, con una incidencia semanal de 1.23 casos x. 1,000 menores de cinco años. (Cuadro 7)

CUADRO N° 7
CASOS DE SOBA ASMA EN MENORES Y MAYORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROVINCIAS 2026
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA

PROVINCIA	CASOS DE LA S.E. 1				ACUMULADO A LA S.E. 1				Tasa Total Acumulada 10,000
	Menores 5 Años		Mayores 5 Años		Menores 5 Años		Mayores 5 Años		
	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	N °	Tasa X1000	
REGION	104	1.23	205	0.13	104	1.23	205	0.17	1.87
Arequipa	94	1.46	181	0.15	94	1.46	181	0.15	2.14
Camana	4	1.06	7	0.10	4	1.06	7	0.10	1.50
Caraveli	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
Islay	2	0.66	2	0.04	2	0.66	2	0.04	0.67
Caylloma	4	0.60	13	0.12	4	0.60	13	0.12	1.44
Condesuyos	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
Castilla	0	0.00	2	0.06	0	0.00	2	0.06	0.53
La Union	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00

Fuente: EPID - V.S.P.

DISTRITOS CON MAYOR RIESGO EN SOBAS < 5 AÑOS
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA 2026

N°	distritos	SOBAS <5a Tasa*1000
1	Camana	13.81
2	Yanahuara	5.66
3	Mollendo	3.48
4	Arequipa	3.46
5	Aplao	3.26
6	Uracá	2.99
7	Sabandia	2.33
8	Tiabaya	2.24
9	Cayma	1.66
10	Paucarpata	1.29


Fuente:EPD-VEA

Semana: 1


Existen 10 distritos con tasas superiores al promedio regional y los 10 distritos con mayor incidencia, tienen tasas entre 1 y 13 casos por 1,000 niños menores de 5 años.

El acumulado de SOBA-asma, en los niños menores de 5 años, es de 104 casos, con una prevalencia acumulada de 1.23 niños por cada 1,000 niños menores de cinco años.

Grafica N° 11
CANAL ENDEMICO DE SOB - ASMA EN MENORES DE 5 AÑOS 2026
GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Incidencia de SOB-Asma en Menores de 5 años
Gerencia de Salud Arequipa 2026



Según el canal endémico, esta semana estamos en zona de Seguridad de acuerdo al comportamiento endémico de las SOBA-Asma en nuestra región. (Grafica 11)

El promedio de notificación semanal, este año es de 104 casos por semana.

Los casos de SOBA-Asma en los menores de cinco años esta semana representan el 33.66% con respecto al total de casos regional.


Influenza

Esta semana la notificación es negativa. Desde la semana 1 a la fecha tenemos 0 casos notificados de Influenza tipo A.


Durante el año 2025 se identificó 148 casos de Influenza tipo A, provenientes de los distritos de Cerro Colorado (51), Socabaya (14), Alto selva Alegre y Cayma (08), Paucarpata y Arequipa (06), José Luis Bustamante y Rivero, Characato y Yura (05), Miraflores, La Joya, Mariano Melgar y Majes (04), Sachaca con 03 casos, Chiguata con 2 casos, Quequeña, Jacobo Hunter, Puyca y Chivay con 01 caso en la región Arequipa y provenientes de Lima (03), Apurímac, Puno y Cusco (02), Lambayeque, Ica y Ucayali (01). Con una TNA del 9.61 x 100 000 Hab.

Durante el año 2024 se identificó en la Vigilancia de Influenza A, se notificó 62 casos acumulados. En los distritos de Cerro Colorado (20), Alto Selva Alegre y Arequipa (06), Cayma y Miraflores (05), Paucarpata (04), Socabaya y Mariano Melgar (02) y 12 distritos con (01).Con una TNA del 4.03 x 100 000 Hab.

0



COVID



Tendencia y Situación de las Enfermedades Inmunoprevenibles

Esta semana se ha notificado 02 casos probables de Tos Ferina una TNA de 0.12 x 100,000 Hab. y 01 caso sospechoso de con Sarampión Rubéola una TNA de 0.06 x 100,000 Hab.

De la semana 01 a la fecha tenemos: con Sarampión Rubéola una TNA de 0.06 x 100,000 Hab. y Tos Ferina una TNA de 0.12 x 100,000 Hab.

VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES								
REGION DE SALUD AREQUIPA 2026								
DAÑOS	NOTIFICADOS		CONFIRMADOS		DESCARTADOS		INVESTIGACION	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
P. F. A.	4	0	0	0	4	0	0	0
TOS FERINA	234	2	69	0	139	0	26	2
SARAMPION / RUBEOLA	103	1	0	0	102	0	1	1
TETANOS	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFTERIA	3	0	0	0	3	0	0	0
FIEBRE AMARILLA	2	0	0	0	2	0	0	0
MENINGITIS TBC	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS B	141	0	140	0	1	0	0	0
Información: acumulada de la semana 01								
Fuente: OF. EPI - VSP								


Tendencia y Situación de la Muerte Materna

Esta semana la notificación es negativa.

Durante el 2025 se notificó 03 casos acumulados por causa indirecta, 03 casos por causa directa y 02 caso incidental, con una RMM de 23.2 x 100,000 nacidos vivos. Según grupos de edad tenemos de 23 a 27 años con 62.5%, de 28 a 32 años con 12.5% de 33 a 37 años con 12.5% y de 48 a 52 años con 12.5% Según Clasificación: por causa directa 37.5%, causa Indirecta 37.5% y causa Incidental 25.0%.

MORTALIDAD MATERNA: DIRECTA, INDIRECTA E INCIDENTAL SEGÚN PROVINCIAS 2020 - 2025*												
REGION DE SALUD AREQUIPA												
PROVINCIAS	2023			2024			2025			2026		
	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC	DIR	IND	INC
Arequipa	4	4		2	2		1	3	1			
Camaná		1			2		1					
Caravelí												
Caylloma												
Castilla			1									
Condesuyos												
La Unión							1					
Islay												
Otro Dpto.	1			1	2				1			
TOTAL	5	5	1	3	6	0	3	3	2	0	0	0

FUENTE: EPI - VSP
*Semana 01




Tendencia y Situación de las Enfermedades Metaxénicas

Enfermedad de Chagas

Esta semana la notificación es negativa.

Durante el 2025 se notificó 10 casos por a Chagas crónico, con una TNA de 0.62 x 100,000 Hab., con procedencia de las provincias de Arequipa (70.00%), Castilla (10.00%) y otras regiones (20.00%); según grupos de edad tenemos de 18 a 29 años el 20.0%, de 30 a 59 años el 50.0% y de 60 a más el 30.00%, correspondiendo al sexo Masculino 10.0% y al sexo Femenino 90.0%.



Dengue

Esta semana la notificación es negativa.

Durante el 2025 se notificó 07 casos acumulados, con procedencia importada, del departamento de San Martín con (42.9%), Loreto e Ica (28.6%). Con Signos de Alarma 57.1% y Sin Signos de Alarma 42.9%.

CASOS DE DENGUE POR PROCEDENCIA Y CLASIFICACION						
GERENCIA DE SALUD AREQUIPA 2026						
Procedencia	Casos 2024	Casos 2025	Casos 2026			
	N°	N°	N°	%	Con Signos	Sin Signos
Piura	5					
Madre de Dios	2					
Ucayali	0					
Lambayeque	2					
Loreto	0	2				
Lima	16					
Ica	33	2				
Amazonas	0					
Ancash	1					
Puno	0					
España	0					
La Libertad	3					
Arequipa	19					
San Martín	3	3				
Brasil	2					
Total	86	7	0	0.00	0	0
Información: acumulada de la semana 01						
Fuente: OF. EPI - VSP						

Malaria Falciparum

Esta semana con notificación negativa.

Durante el año 2021 se notificaron 02 casos, con procedencia importada del departamento de Loreto.

Malaria Vivax

Esta semana la notificación es negativa.

Durante el 2025 se notificó 02 casos acumulados, con procedencia Importada de Loreto (50.0%) y Tanzania (50.0%).

Leishmaniasis

Esta semana la notificación es negativa.

Durante el 2025 se notificó 21 casos con procedencia importada Madre de Dios con un 57.1%, Cusco con un 23.8%, Puno con un 9.5% y Lima provincias y Ucayali con un 4.8%; con lesión Cutánea 42.9% y Mucocutánea 57.1%.



Chikungunya



Esta semana con notificación negativa.

De la semana 01 a la fecha la notificación sigue siendo negativa.

Mordedura de Perro



Esta semana se notificó 93 casos. De enero a la fecha tenemos 99 casos. Durante el año 2025 se reportaron 8951 casos.







Conjuntivitis

Esta semana se notificó 61 casos. De enero a la fecha tenemos 62 casos. Durante el año 2025 se reportaron 5008 casos.




Varicela


Esta semana se notificó 6 casos. De enero a la fecha tenemos 2 casos. Durante el año 2025 se reportaron 256 casos.



Hipertension Esencial



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 1




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 1


Años - Semanas Epidemiológicas

Mordeduras de Arañas

Esta semana se notificó 1 casos. De enero a la fecha tenemos 2 casos. Durante el año 2025 se reportaron 156 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 1




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 1

Años - Semanas Epidemiológicas

Conjuntivitis Viral



FUENTE: EPI - VEA
Semana: 1




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 1


Años - Semanas Epidemiológicas

Hepatitis Aguda Tipo A (B15.9)

Esta semana se notificó 1 casos. De enero a la fecha tenemos 1 casos. Durante el año 2025 se reportaron 27 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 1




Otras Intoxicaciones Alimentarias

Esta semana se notificó 15 casos. De enero a la fecha tenemos 20 casos. Durante el año 2025 se reportaron 836 casos.




FUENTE: EPI - VEA
Semana: 1





Sífilis

Esta semana se notificó 1 casos. De enero a la fecha tenemos 1 casos. Durante el año 2025 se reportaron 298 casos.





FUENTE: EPI - VEA
Semana: 1








Hepatitis B

Esta semana se notificó 1 caso. De enero a la fecha tenemos 1 caso. Durante el año 2025 se reportaron 143 casos.





Tuberculosis





Situación de la Tuberculosis aplicativo SiEpiTB

Para el mes de diciembre cerramos el año con 379 casos registrados a nivel Región Arequipa.

En relación al grupo etáreo este se mantiene prevalente en el grupo de 20 – 35 años principalmente.



Respecto al reporte de casos: tanto como unidad notificante y unidad tratante es la red Arequipa-Caylloma junto con los hospitales Minsa, son los que reporta y tratan mas casos en relacion a las otras redes de salud por la mayor concentración de población respecto a las otras redes de Salud.





Tendencia y Situación de las Enfermedades No transmisibles


Diabetes

Debido a la suma de clínicas privadas al reporte por aplicativo podemos ver el aumento de casos; reportando para este mes un total de 2083 casos.

Respecto a los establecimientos notificantes, podemos observar que los dos grandes hospitales de Arequipa son los que reportan más casos debido al fácil acceso al servicio de atención por el SIS. La suma de establecimientos privados junto al reporte brindado por instituciones Minsa nos dará un mejor panorama sobre la situación actual de esta enfermedad en la Región de Arequipa.





Respecto a Diabetes Tipo 1 en la región, podemos observar que en el transcurso del año se reportaron 6 pacientes con este diagnóstico; dando así un total de 46 pacientes reportados hasta el mes de diciembre en la región de Arequipa.




Enfermedad Renal

Para el cierre de año, contamos con 695 casos registrados entre reportes Minsa e instituciones Privadas. Según modalidad de terapia tenemos: diálisis crónica peritoneal y hemodiálisis crónica convencional principalmente reportadas



En el presente cuadro respecto a valores de hemoglobina podemos observar que: el 50% de nuestros pacientes renales tiene problemas de anemia en sus modalidades de leve, moderada y severa; que el 10% del total están en valores normales y que el 40% de los casos reportados no cuenta con este exámen.




Muerte Neonatal Perinatal

De la SE 01 a la fecha (S.E. 51**) tenemos a la fecha 153 casos notificados, con leve predominio del sexo masculino (51%) con 78 casos, sobre las defunciones de sexo femenino (49%) con 75 casos. Sobre los EESS notificantes 108 casos (70.6%) por el MINSA, 43 casos (28.1%) por EeSalud y 2 casos (1.3%) del sistema sanitario privado.


Del total notificado tenemos un predominio de las defunciones neonatales con 84 casos (55%) y los 69 casos (45%) por

Del total de muerte neonatal, siete (7) defunciones están consideradas como evitables.



Indicadores de Monitoreo Semanal



Los Indicadores de Monitoreo de la semana 1 son: El Indicador de OPORTUNIDAD es del 68.4% con un incremento de 0.0% en relación a la semana anterior; El indicador de COBERTURA es del 99.7% con un incremento de 0.0% en relación a la semana anterior; El indicador de CALIDAD DE DATO es del 100.0% con un incremento de 0.0% en relación a la semana anterior; El indicador de RETROINFORMACION es del 69.1% con un incremento de 0.1% en relación a la semana anterior. La GERESA Arequipa alcanzó un PUNTAJE TOTAL de 87.4% con un incremento de 0.0% en relación a la semana anterior



VIGILANCIA DE LOS PROBLEMAS DE SALUD MENTAL

EPISODIO DEPRESIVO



Durante el primer semestre del año, hasta la semana 27 se registran 286 casos de episodio depresivo, evidenciándose un incremento de casos reportados, con respecto a los años anteriores.



De los 286 casos 51% corresponde a los rangos de edad comprendidos entre 20-29 y 30 – 39 años , de estos el 41.5% corresponde al sexo femenino.



INTENTO DE SUICIDIO

Durante el primer semestre del año 2025 hasta la semana 27 , se tienen notificados 78 casos de intentos de suicidio atendidos en los diferentes centros de salud centinela de la region. 57 casos corresponden al sexo femenino y 21 al sexo masculino.



PRIMER EPISODIO PSICOTICO

En la vigilancia del primer episodio psicótico. durante el primer semestre del año hasta la semana epidemiológica 27 se reportan 19 casos , de los cuales 63% corresponde al sexo femenino y 37% al sexo masculino.




Según el rango de edad tenemos que el 42% de los casos se Presentan en el rango de edades de 20-29 años, seguida por el 32% que corresponde al rango de eda de 10-19 años el 16% corresponde al rango de edad de 30-39 años.


VIGILANCIA DE CANCER

REGISTRO HOSPITALARIO DE CANCER SEGÚN ESTABLECIMIENTO

Durante el primer semestre del año, hasta la semana Epidemiológica 27 se registran 1232 registros hospitalarios de cáncer en adultos de los cuales el 52,4% corresponde a IREN SUR, 22,4%HRHDE y 20,86% a hospital Goyeneche, en niños se registran 28 registros hospitalarios reportados por hospital Honorio Delgado 60,71% e IREN SUR con 39,29% de registros.




REGISTRO HOSPITALARIO DE CANCER EN NIÑOS SEGUN ESTABLECIMIENTO DE NOTIFICACION 2025* GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA




CANCER EN ADULTOS Y NIÑOS POR LOCALIZACION

Durante el primer semestre del año 2025 hasta la semana 27, la localización más frecuente de cáncer en adultos es cuello de útero en sexo femenino, glándula prostática en sexo masculino, cáncer de vesícula en ambos sexos con mayor frecuencia en sexo femenino. En niños la médula ósea es la localización más frecuente igual proporción en sexo femenino y masculino, hígado en ambos sexos.




REGISTROS POR LOCALIZACION Y SEXO CANCER EN ADULTOS SEMESTRE I 2025* GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA




CANCER EN NIÑOS Y ADULTOS SEGÚN METODO DIAGNOSTICO

Durante el primer semestre del año hasta la semana epidemiológica 27 de los registros en historia clínica vemos que con 979 de registros con diagnóstico por histología de tumor primario, diagnóstico por imagen 132 registros, 52 casos con citología y hematología laminar.

CASOS DE CANCER EN NIÑOS CON REGISTRO HOSPITALARIO SEGUN METODO DIAGNOSTICO 2025* GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



CASOS DE CANCER EN ADULTOS CON REGISTRO HOSPITALARIO SEGUN METODO DIAGNOSTICO 2025* GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA



Cáncer infantil con 11 casos con registro de diagnóstico de citología y hematología laminar, 10 casos diagnosticados por histología de tumor primario, 5 por diagnóstico por imagen.